

ISI GEVAARSTOF- MANAGEMENT

De online-tool voor het beheren van al uw gevaarlijke stoffen

Eenvoudig - tijdbesparend - online



REGELGEVING GEVAARLIJKE STOFFEN HEEFT U NOG OVERZICHT?...

INHOUD

ISI en overzicht	2 – 3
Veiligheidsinformatieblad	4 – 5
Werkinstructiekaart	6 – 7
Register van gevaarlijke stoffen	8 – 9
Voorlichting	10 – 11
Persoonlijke beschermingsmaatregelen	12 – 13
Opslag van gevaarlijke stoffen	14 – 15
Zo ISI	16 – 17
FAQ	18

REACH, GHS/CLP, ARBOWET, PGS15, ADR

Kent u ze allemaal?

ISI!! Gevaarstofmanagement helpt u bij:

1. Het inzichtelijk maken van alle regelgeving rondom gevaarlijke stoffen
2. Het beheren van uw documenten van al uw chemie producten
3. Het kiezen van de juiste voorzorgsmaatregelen zoals PBM's.

Maakt u gebruik van lijmen, kitten, smeermiddelen, reinigingsmiddelen of andere chemische producten, dan is ISI!! Gevaarstofmanagement DE tool voor u!

In deze brochure vindt u een overzicht van de diensten die de ISI!! Gevaarstofmanagement portal u biedt.

We hopen u binnenkort op onze ISI!! Portal te mogen begroeten.

Vriendelijke groet,
Het **isi!!** Team

Wat is er nieuw op het gebied van gevaarlijke stoffen?

GHS – Global Harmonised System

De Verenigde Naties hebben onder de CLP-Verordening besloten om een wereldwijd systeem te maken voor het classificeren en etiketteren van chemieproducten. Dit wordt ook wel GHS genoemd en staat voor Global Harmonised System. Begin 2009 maakte de Europese Unie een aanvang met de invoering van GHS. Zo kunnen overal ter wereld op een zelfde wijze risico's van het gebruik en opslag van chemie geïdentificeerd worden.

Tijdplan

Vanaf 1 juni 2017 is het vorige systeem van indeling en etikettering komen te vervallen. Door de gewijzigde indeling kunnen ook andere eisen gelden voor de verpakking van gevaarlijke stoffen en mengsels. Als klant zult u gaan merken dat de etiketten van chemie zijn veranderd.

Veranderingen door CLP/GHS

1. **Nieuwe gevaarpictogrammen** vervangen de bekende, oranje gevarensymbolen.
2. **De R(isk)- en S(afety)-zinnen** worden vervangen door H(azard)- en P(recautionary)-zinnen (gevaarenaanduiding en voorzorgsmaatregelen).
3. **De veiligheidsbladen en productlabels** van de producten zijn veranderd.



In de ISI!! Portal kunt u eenvoudig een overzichtsposter downloaden van oude en nieuwe symbolen.

... WIJ MAKEN HET VOOR U **isi!!** EN INZICHTELIJK



Het besluit gevaarlijke stoffen regelt de omgang met gevaarlijke stoffen en dient om de mens en het milieu te beschermen.

Deze tool helpt u om eenvoudig aan wettelijke eisen te voldoen, bespaart u tijd door administratie uit handen te nemen en geeft één plek voor al uw chemie-documenten.

Zoals u weet: Würth ontzorgt, zodat u zich kunt concentreren op wat u het liefste doet: ondernemen.

Het Würth gevoel

- Ondersteuning voor juridisch conform gebruik van chemische producten.
- Het minimaliseren van potentiële gevaren.
- Minder administratief werk.
- Lagere kosten dankzij efficiëntere processen.
- Absolute concentratie op kernactiviteiten.
- Uitgebreid persoonlijke beschermingsmiddelen programma.

VEILIGHEIDSINFORMATIEBLADEN ACTUEEL HOUDEN...



... IS GEEN PROBLEEM



Wij herinneren u graag per mail

- **wanneer er veiligheids-relevante of wettelijke veranderingen in de veiligheidsinformatie-bladen optreden**
- **wanneer u een nieuw product van ons gekocht heeft**

De wet bepaalt:

§ 35 REACH verordening

„De REACH verordening (titel IV) verplicht iedereen in de toeleveringsketen, zowel omhoog als omlaag, om informatie uit te wisselen over een stof of mengsel.

Een werkgever moet werknemers en hun vertegenwoordigers toegang geven tot informatie over stoffen of mengsels die ze bij het werk gebruiken of waaraan ze kunnen worden blootgesteld (art. 35).”

WERKINSTRUCTIEKAARTEN SCHRIJVEN ...



... IS VERLEDEN TIJD!



Voor alle Würth producten zijn de werkinstructiekaarten al geschreven.

De wet bepaalt:

„Als u niet zelf met het product aan de slag gaat, maar iemand anders ermee laat werken, bent u als werkgever verplicht om het veiligheidsinformatieblad (VIB) te vertalen in een werkplekinstructiekaart (WIK).“

Voor de veiligheid van de werknemers moet binnen de inrichting een instructie aanwezig zijn die de te nemen maatregelen bij een lekkage of een incident met gevaarlijke stoffen en/of CMR-stoffen beschrijft. De bedrijfsleiding moet deze instructie actueel houden en werknemers hierover inlichten.

REGISTER VAN GEVAARLIJKE STOFFEN...



... VOOR UW OVERZICHT



**De registratie van
gevaarlijke stoffen wordt
automatisch gemaakt voor
Würth producten.
Producten van anderen kunt
u ook toevoegen.**

De wet bepaalt:

§ 4.2.1 arbo catalogus

„Ieder bedrijf dient een goede registratie te hebben van de gevaarlijke stoffen die voorhanden zijn en gebruikt worden. Dit geldt tenminste voor de gevaarlijke stoffen die volgens de wet milieubeheer gecategoriseerd zijn als gevaarlijke stof (zie ook paragraaf 4.2.2).“

VOORLICHTING GEVEN EN...



... GEVARIEERD VORMGEVEN!



Opleidingsfilms en een elektronisch identificatiesysteem incl. afspraak beheer ondersteunen u bij het uitvoeren van uw instructies.

De wet bepaalt:

§ 8, lid 2 arbeidsomstandighedenwet

„De werkgever zorgt ervoor dat de werknemers doeltreffend worden ingelicht over de te verrichten werkzaamheden en de daaraan verbonden risico's, alsmede over de maatregelen die erop gericht zijn deze risico's te voorkomen of te beperken.”

PASSENDE BESCHERMENDE MIDDELEN KIEZEN...



... BESCHERMEN U BIJ HET WERK

Wij bieden u werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen voor

- luchtwegen
- handen
- huid
- ogen
- oren
- voeten

De wet bepaalt:

§ 8.2 arbeidsomstandighedenbesluit

„Alvorens een persoonlijk beschermingsmiddel te kiezen maakt de werkgever, in het kader van de risico-inventarisatie en -evaluatie, bedoeld in artikel 5 van de wet, een beoordeling van de uitrusting die hij voornemens is ter beschikking te stellen, teneinde na te gaan in hoeverre deze voldoet aan de in artikel 8.1, eerste, tweede en derde lid gestelde voorwaarden.”

BIJ DE OPSLAG VAN GEVAARLIJKE STOFFEN OP SAFE SPELEN ...



... GEEFT EEN GOED GEVOEL



Ons assortiment omvat producten zoals opvangbakken, gevaarlijke stoffen kasten tot onze gepatenteerde REFILLO mat systeem. Zo kunt u spuitbussen eenvoudig automatisch bijvullen met stoffen en perslucht.

De wet bepaalt:

§ 7 lid 1 Publicatiereeks gevaarlijke stoffen 15

„ De PGS 15 is van toepassing op de opslag van spuitbussen en gaspatronen met een inhoud (drijfgas dan wel werkzame stof) die is ingedeeld als (zeer) (licht) ontvlambaar, toxisch, corrosief of oxiderend. Daarbij geldt een ondergrens van 50 kg. Boven die grens moeten de spuitbussen in een speciaal daarvoor bestemde opslagvoorziening worden opgeslagen.“

HOE ISI...

Alleen voor ondernemers
Nederlands
Registreren / aanmelden
0 Winkelwagen


[ONLINE-SHOP](#)
[SERVICE](#)
[PRODUCTEN](#)
[SHOPS](#)
[ONDERNEMING](#)
[CONTACT](#)
[AANMELDEN](#)

AANMELDING VOOR KLANTEN

KLANTNUMMER

301027565

PARTNERNUMMER

JRBesters

WACHTWOORD

Wachtwoord vergeten?

Aanmeldgegevens onthouden

AANMELDEN

WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

NO REGISTREREN

1 Log in op de Würth Online-shop

2 Ga in 'mijn Würth' naar applicaties en start ISI!!

3 Haal uw chemie orderhistorie op

Home / Documentatie / Würth producten / Orderhistorie (4)

- Algemeen overzicht
- Functies
- Mijn locaties
- Würth producten
 - Zeeken
 - Orderhistorie (4)
 - Würth veesend product

ORDERHISTORIE (4)

Hier vindt u een lijst met alle producten die u recentelijk bij ons gekocht heeft. Als een product nog niet in de lijst voorkomt, klikt u daar op de volgende knop om de lijst te updaten.

Orderhistorie nu updaten

Als een product dat u bij ons gekocht heeft hier niet getoond wordt, kunt u zoeken naar overige producten:

	Productnummer Artikelnummer	Omschrijving
☐	0890150100	TFT / LCD-CLEANER 250ML
☐	0893033	INTERIEURREINIGER 500 ML
☐	089309	LUMFO SUPERSNEL + DOSEERTUIT 25G
☐	0893423	WOODFOX 50G

Voeg geselecteerde producten toe voor de volgende locaties:

☐ Thuis
☐ Werkplaats

4 Wijs de producten toe aan een locatie



... KAN HET ZIJN

☞ In 1x al uw veiligheidsbladen, werkinstructiekaarten...

VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

REMMEINREINIGER 20 L

WURTH

Versie 5.0 Herzieningsdatum: 12.09.2017 Veiligheidsinformatiebladnummer: 252203-00019 Datum laatste uitgave: 27.06.2017 Datum van eerste uitgifte: 20.05.2014

RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

1.1 Productidentificatie
Handelsnaam : REMMEINREINIGER 20 L
Productcode : 0890108716

1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
Gebruik van de stof of het mengsel : Reinigingsmiddel
Detergent

1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Firma : Würth Nederland B.V.
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
Telefoon : 073-629 19 11
Telefax : 073-629 19 22
Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS : prosafe@wurth.com

1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen
Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum: 030 2748888. Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen: 073 6291911

RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

2.1 Indeling van de stof of het mengsel
Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)
Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2 H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2 H315: Veroorzaakt huidirritatie.
Specifieke doelorgaantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3 H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
Gevaar bij inademing, Categorie 1 H304: Kan dodelijk zijn als de stof bij inademen in de luchtwegen terechtkomt.
Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 2 H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Betriebsanweisung
gemäß §14 GefStoffV

Beitrieb:
RWV BSC
Kupfer Straße
78887 Bad Bergzabern

Nummer:
Datum:
Revisor:

Verantwortlicher:
Arbeitsbereich:
Arbeitsplatz/Tätigkeit:

Her Kapferer
Werkstatt
Werkstatt

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Handelsname: BREMSENREINIGER - 500 ML
Produktnummer: 08901087

GEFAHR FÜR MENSCH UND UMWELT

Signalwort: Gefahr
Gefahrenhinweise: Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht Hautreizungen. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Gefahrstoffbestimmende Komponenten: Kohlenwasserstoffe, C5-C7, n-Alkane, Isokane, Cyclohexan, <5% n-Isopropylalcohol.
Gefährliche Reaktionen: Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturanstieg Berstgefahr der Gefäße.
Auslagen zur Zersetzung: Kohlendioxid (CO₂), Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid (NO₂), dichter, schwerer Dampf.
Wassergefährdungskategorie: WGK 1 schwach wassergefährdend
Sonstige Hinweise: Symptome ähnlicher Exposition können Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen sein. Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN

Allgemeine Schutzmaßnahmen
Hinweise zum sicheren Umgang: Vorratsmenge am Arbeitsplatz ist zu beschränken. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht gegen Flamme oder auf glühenden Gegenstand spritzen. Die Bildung entzündlicher oder explosionsfähiger Gemische vermeiden. In der Luft und an Überschreiden der AGW-Grenzwerte vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behälter verwenden.
Brand- u. Explosionschutz: Übliche Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Dämpfe sind schwerer als Luft und tendieren sich über dem Boden aus. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Von Hitze- und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Funkensicheres Werkzeug verwenden. Elektrische Einrichtungen müssen den Normen entsprechend explosionsgeschützt sein.
Gestaltung technischer Anlagen: Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Abzug in den Arbeitsräumen sorgen.
Lagerung: Zu beachten: TRG 300 Im Originalbehälter lagern. VORSICHT: Aerosol steht unter Druck. Vor Hitze schützen. Vor direkter Sonnenstrahlung schützen. Nicht mit Gewalt öffnen oder in ein Feuer werfen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf Flammen oder rotglühende Gegenstände spritzen. Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Lagervorschriften für Aerosole beachten.
Zusammenlagerung: Von Oxidationsmitteln und stark sauren oder alkalischen Materialien fernhalten. Zu beachten: TRG 300 Stoffe in getrennten, getrennten und fest verschlossenen Behältern lagern. Nicht zusammen mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen lagern.
Hygiene: Bei dem Umgang mit Chemikalien übliche Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Allgemeine Arbeitshygiene: Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen. Handschuhe beachten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.
Persönliche Schutzmaßnahmen
Augenschutz: Dicht schließende Schutzbrille
Handschutz: Material: Nitrilhandschuh Stärke: < 0,45 mm Durchbruchzeit: > 480 min
Schutzhandschuhe (betriebsspez.):
Körperschutz: Flammhemmende arbeitsfähige Schutzkleidung. Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanz am Arbeitsplatz auszuwählen.
Atemschutz: Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen. Atemschutzgerät mit Kombinationsfilter für Dämpfe und Partikel (EN 141) Filterausstattung mit A-Filter
Atemschutz (betriebsspez.):

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

08901087 1/2

...of register downloaden of printen

Artikelnummer	Productnummer	Omschrijving	Symbolen	Signaalwoord	H/EUH zinnen	P Zinnen	Chemische Naam ADR	UN-Nummer	Verpakkingsgroep	Transportgevarenklasse (n)	GEV-Code
	0890108716	REMMEINREINIGER 20 L		Gevaar	H411, H336, H315, H304, H225	P280, P273, P233, P210, P331, P301+P310	BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.	1993	II	3	33
	0890150100	TFT / LCD CLEANER 200ML		Gevaar	H222, H229	P210, P211, P251, P410+P412	AÉROSOL	1950		2	
	0890200400	VOCHTLEKZOEKER 400ML		Gevaar	H412, H336, H315, H229, H222	P273, P261, P251, P211, P210, P410+P412	AÉROSOL	1950		2	
	0893033	INTERIEURREINIGER 500 ML		Gevaar	H319, H229, H222	P280, P251, P211, P210, P337+P313, P410+P412	AÉROSOL	1950		2	
	089309	LJMFIX SUPERSNEL + DOSEERTUIT 20G		Waarschuwing	H335, H319, H315	P280, P271, P362+P364, P337+P313, P332+P313, P304+P340+P312					
	0893423	WOODFIX 50G		Waarschuwing	H335, H319, H315	P280, P261, P337+P313, P304+P340+P312, P403+P233, P501					

F.A.Q.

Veel gestelde vragen



- **Wat kost het gebruik van ISI?**

Helemaal niets, u heeft alleen een login nodig.

- **Kan ik meerdere vestigingen beheren?**

Ja, in ISI kunt u gebruik maken van een super-user functie. Hierbij kunt u vanaf 1 login meerdere debiteurennummers beheren. Een super-user functie kunt u aanvragen via isi@wurth.nl of via uw vertegenwoordiger.

- **Kan ik de documenten aanpassen?**

Ja, de werkinstructiekaart en het gevaarlijke stoffen register kunt u voorzien van een naam van de B.H.V.-er, noodnummer, firmanaam en logo.

- **Zijn alle documenten up-to-date?**

U ziet online altijd de meest recente versie. Wij adviseren u de documenten te downloaden of te printen. U krijgt dan van ons een reminder als een document wijzigt of wanneer u een product voor de 1e keer koopt.

- **Welke bestandsformaten kan ik kiezen?**

De veiligheidsinformatiebladen en werkinstructiekaarten worden standaard in PDF aangeboden. Het gevaarlijke stoffen register is ook te downloaden als CSV/Excel.

- **In welke talen is ISI te gebruiken?**

Nederlands en Engels.

- **Kan ik ook producten van een ander merk toevoegen?**

Ja, u kunt al uw producten toevoegen, zo heeft u 1 overzicht.

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting practice. There are no margins, text, or other markings on the page.

ISI GEVAARSTOF-MANAGEMENT

Eenvoudig - tijdbesparend - online

Uitgave van Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73-629 19 11
F +31 (0)73-629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud
R. Besters

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - AM - 6,7' - 09/'17



**ONTDEK OOK DE WÜRTH
ECO-LINE.
PRODUCTEN DIE VOLDOEN
AAN HET EU-ECOLABEL.**

VOOR AL HET ANDERE IS ER:

