



AFDICHTEN?

Würth Werkt!



AFDICHTBAND VKP

Ideaal voor een regendichte afdichting van voegen in verticale buitengevelvlakken tussen bouwdeelen of bouwmaterialen van beton, metselwerk, natuursteen, metalen, kunststoffen en hout.

- Geïmpregneerd en voorgecomprimeerd
- Met KOMO-keur
- Voor een betrouwbare en langdurige voegafdichting tot 600 Pa
- Geschikt voor vlakke, oneffen en/of evenwijdige en niet evenwijdige voegen
- UV- en verouderingsbestendig
- Verdraagzaam met alkydhars en watergedragen verf en katten
- Verouderingsbestendig
- Gemakkelijk en snel aan te brengen
- Lange levensduur
- Volgt de voegbeweging
- Slagregendicht en damp open
- Bevat geen bitumen, bloedt niet door
- Wordt (H)CFK-vrij geproduceerd

Breedte	Dikte	Art.nr.
10 mm	2 mm	0875 280 001
15 mm	2 mm	0875 280 002
20 mm	2 mm	0875 280 003
10 mm	3 mm	0875 280 004
15 mm	3 mm	0875 280 005
10 mm	4 mm	0875 280 006
15 mm	4 mm	0875 280 007
20 mm	4 mm	0875 280 008
15 mm	6 mm	0875 280 009
20 mm	6 mm	0875 280 010
30 mm	6 mm	0875 280 011
20 mm	8 mm	0875 280 012
20 mm	10 mm	0875 280 013
25 mm	10 mm	0875 280 014

**#READY
FOR WORK**



WÜRTH
WERKT
weken

CONSTRUCTIE- LIJMEN?

Würth Werkt!



FIXIT CONSTRUCTIELIJM

Elastische 1K afdichtingskit, met hoge modulus,
op basis van MS-Polymeer.

- Bevat geen siliconendelen of isocyanaten
- Enkel geschikt voor gebruik binnen
- Niet geschikt om te kleven of het gebruik op natuursteen
- Uitstekende hechting op bijna alle vaste en niet poreuze ondergronden
- Snelle uitharding, geen krimp en schuurbaar
- Zeer hoog ouderdomsbestendig
- Verenigbaar en overschilderbaar (in natte toestand) met watergedragen verven en 2-K lakken
- Aan te brengen tussen: +5°C en +35°C
- Excellente chemische bestendigheid tegen water, zeewater, detergenten, alifatische solventen, oliën en smeermiddelen, bij incidentele spatbelasting
- Niet toepassen in zwembadenvanwege de aanwezigheid van chloor
- De koker garandeert een bewaring van 12 maanden tussen +5°C en +25°C

Kleur	Art.nr.
Transparant	0890 100 370
Wit	0890 100 371
Grijs	0890 100 372
Zwart	0890 100 373
Bruin	0890 100 374

#READY
FOR WORK



WÜRTH
WERKT
weken

CONSTRUCTIE- LIJMEN?

Würth Werkt!



FIXIT POWER + HIGH TACK CONSTRUCTIELIJM

Sterke constructielijm met hoge mate van eerste hechting op basis van MS-polymeer.

- Extreem hoge aanvangskleefkracht. In de meeste gevallen is ondersteuning niet langer nodig, zelfs niet voor zware voorwerpen
- Hecht zich zelfs aan vochtige en natte oppervlakken
- Blijvend elastisch - weer- en zeewaterbestendig
- Hygiënische toepassing: bestand tegen schimmel
- Geen verontreiniging van randen op poreuze oppervlakken (Geldt niet voor natuursteen)
- Overschilderbaar met de meeste lakken (inclusief poedercoatings)
- Siliconen-, isocyaan-, PVC- en oplosmiddelvrij
- Nagenoeg reukloos
- Zeer snelle vliesvorming en uitharding
- EMICODE-gecertificeerd

Kleur	Verpakking	Art.nr.
Wit	Koker 290ml	0893 225 105
Zwart	Koker 290ml	0893 225 116
Wit	Worst 600ml	0893 225 118

**#READY
FOR WORK**



WÜRTH
WERKT
weken

CONSTRUCTIE- LIJMEN?

Würth Werkt!



CONSTRUCTIELIJM RAPID PUR

Ideale constructielijm voor hoogvaste
lijmverbindingen.

- Bewezen belastingsgroep D4 volgens DIN EN 204 door IFT Rosenheim
- Voldoet aan de eisen voor de raamconstructies volgens DIN en 14257 (WATT 91)
- Hecht aan een groot aantal verschillende materialen en kan vervolgens worden gepoedercoat (30 min/+200°C)
- Te gebruiken op natuursteen
- Door de pasta-achtige, thixotrope samenstelling loopt en druppelt de lijm niet en kan dus voor verticale toepassingen worden gebruikt
- De lijm schuimt licht en is daarom zeer geschikt voor gebruik op licht oneffen oppervlakken
- Hoge weerstand (op korte termijn tegen verdunde zuren, alkaliën en oplosmiddelen)
- Schuur- en overschilderbaar
- Bevat geen siliconen en oplosmiddelen

Kleur	Art.nr.
Bruin	0892 100 101

#READY
FOR WORK



SUPERSNEL LIJMEN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken



SECONDELIJM KLEBFIX 4-IN-1

Universele secondelijm speciaal voor poreuze materialen, oneffen, ruwe componenten én voor metaal, kunststof, rubber en hout

- Snelbindend
- De lijm hardt extreem snel uit
- Universele toepassing
- Hecht op zowel gladde als poreuze ondergronden
- Schone verwerking
- Met de doseerdop kan schoon worden gewerkt zonder dat de uitlaatopening verstopt raakt
- Eenvoudig te hanteren
- Ergonomisch gevormde fles maakt gemakkelijk werken met één hand mogelijk
- Bevat geen oplosmiddelen en siliconen

Omschrijving	Art.nr.
Secondelijm Klebfix 4-In-1	0893 423

#READY
FOR WORK



PURREN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken



1-K MONTAGESCHUIM VOOR PISTOOL PURLOGIC PREMIUM

**Uitstekende hechting aan praktisch
alle bouwondergronden**

- Betere geluids- en warmte-isolerende eigenschappen dan minerale wol, kurk en glasvezel
- Vormvast
- Geen volumeafname en slechts minimale uitzetting achteraf nadat het uithardingsproces is voltooid
- Hardt snel volledig uit
- Gelijmatige, fijncellige schuimstructuur
- Bestand tegen veroudering
- Bestand tegen een groot aantal verschillende oplosmiddelen, verfsoorten en chemicaliën

Omschrijving	Art.nr.
1-K Montageschuim	0892 152 11

**#READY
FOR WORK**



VULLEN EN ISOLEREN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken



STREETFIGHTER FLEX B3

Perfect voor het vullen en isoleren van kozijnen, leidingdoorvoeren, muuropeningen, wandaansluitingen, gaten, dakaansluitingen, rolluikkasten en vensterbanken

- Getest op akoestische en thermische isolatie en luchtdrukweerstand
- Getest door MFPA Leipzig en ift Rosenheim
- Akoestische isolatie:
 $R(St,w) = 65 \text{ dB}$ conform EN ISO 717-1
- Thermische isolatie
 $0,0306 \text{ W/(mK)}$ conform DIN 12664
- Luchtdoorlatendheid
 $\leq 0,1 \text{ m}^3/[\text{h.m. (daPa)} 2/3]$
- Voorkomt tocht
- Luchtdoorlatendheid getest tot 600 Pa
- Na uitharding kan het schuim worden gevernist, gelakt of gepleisterd

Omschrijving	Art.nr.
Streetfighter Flex B3	0892 142 11
Streetfighter Standaard	0892 152 105

**#READY
FOR WORK**



REINIGEN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken



INDUSTRY CLEAN

Hoogwaardige, speciale reiniger voor het verwijderen van taperesten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil.

- NSF-gecertificeerd
- Gemakkelijk verwijderen van lijmresten, etiketten en kleeftband
- Hardnekkig vuil wordt losgemaakt: was, afgeschaafd rubber, siliconenresten, permanent marker, olie en vet
- Materiaalvriendelijk: kwetsbare oppervlakken zoals aluminium, messing en RVS worden niet aangetast
- Gebruiksvriendelijk
- Geen geurhinder voor de gebruiker en de omgeving
- Snelle en effectieve reiniging
- Bevat geen aceton, siliconen en AOX

Omschrijving	Art.nr.
Industry Clean, 500 ml	0893 140
Industry Clean, 5 ltr	0893 140 05

#READY
FOR WORK



BLACK EDITIONS

Würth Werkt!



OP=OP

VIER KNALLERS VAN SIXPACKS



Remmenreiniger
Black Edition

Art.nr. 5988 000 355

Per stuk

1,49

bij afname 6 st. (1 sixpack)



Interieur Reiniger
Black Edition

Art.nr. 5893 100 610

Per stuk

3,95

bij afname 6 st. (1 sixpack)



Siliconenspray
Black Edition

Art.nr. 5893 222 221

Per stuk

3,95

bij afname 6 st. (1 sixpack)



Multi Spray
Black Edition

Art.nr. 5893 055 400

Per stuk

2,95

bij afname 6 st. (1 sixpack)