



LAGERS BORGEN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken



LAGERBORING SUPERSTERK

Perfect voor het hoogvast bevestigen van cilindrische verbindingen die aan grote belastingen blootstaan.

- Hardt betrouwbaar uit bij lage temperaturen rond 0°C
- Ook in de winter een betrouwbare 'helper'
- Overbrugt tussenruimten in hoge mate
- Volledige vulling van grote oneffenheden op oppervlakken
- Vulcapaciteit van 0,15 mm voor tussenruimte
- Zelfs extreem grote afwijkingen kunnen kostenefficiënt worden gecorrigeerd
- Voorkomt wrijvingscorrosie
- Lagers lopen niet vast
- Bestand tegen een groot aantal basen, gasen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen
- Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
- DOS-systeem
 - Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling. Eén hand blijft altijd vrij.
 - Continu verstelbaar doseersysteem
 - Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.
 - Geen residumateriaal in doseerhals
 - Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu

Omschrijving	Art.nr.
25 gr	0893 603 025
50 gr	0893 603 050
Hittebestendig 50 gr	0893 620 050

**#READY
FOR WORK**



SCHROEF- DRAAD BORGEN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken



SCHROEFDRAADBORGING

Perfekte verwijderbare borg- en afdichtmassa voor bouten

- Verwijderbaar met normaal gereedschap
- Kan ook worden toegepast op roestvast staal en gepassiveerde oppervlakken
- Geen 'versneller' of 'activator' vereist
- Uitstekende mediaresistentie en warmtestabiliteit
- Universele producten met een groot aantal toepassingsmogelijkheden
- Voorkomt loslating bijv. als gevolg van trillingen of schokbelasting
- Geen ongewenste borgingsproblemen zoals met mechanische borgbouten
- Hoge slijtvastheid
- Bestand tegen een groot aantal basen, gassen, oplosmiddelen, oliën en brandstoffen (zie bestendigheidstijdslijst)
- Siliconen-, oplosmiddel- en olievrij
- DOS-systeem
 - Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling. Eén hand blijft altijd vrij.
 - Continu verstelbaar doseersysteem
 - Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.
 - Geen residumateriaal in doseerhals
 - Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu

Omschrijving	Art.nr.
25 gr middelvast	0893 243 025
50 gr middelvast	0893 243 050
250 gr middelvast	0893 243 250
25 gr hoge sterkte	0893 270 025
50 gr hoge sterkte	0893 270 050
250 gr hoge sterkte	0893 270 250

#READY
FOR WORK



REINIGEN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken



WERKPLAATSREINIGER BMF

Hét milieuvriendelijke reinigingsmiddel voor werkplaatsen, machines en voertuigen

- Geen fosfaten, oplosmiddelen en corrosieve stoffen
- Uitstekend biologisch afbreekbaar
- Kan mechanisch, handmatig of in hogedrukreinigers worden gebruikt
- Krachtig in het oplossen van vet, maar zacht en mild voor materialen
- Tast geen verf, rubber of kunststoffen aan
- Snelle afscheiding in afvalwater conform de Duitse milieunorm Ö-Norm Test B 5105
- pH-waarde: 9,4
- Siliconenvrij
- AOX-vrij

Omschrijving	Art.nr.
Werkplaatsreiniger BMF, 5 ltr	0893 118 2
Werkplaatsreiniger BMF, 20 ltr	0893 118 3
Werkplaatsreiniger BMF, 60 ltr	0893 118 4

#READY
FOR WORK



REINIGEN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken



INDUSTRY CLEAN

Hoogwaardige, speciale reiniger voor het verwijderen van taperesten, etiketten en foliestickers, en tevens hardnekkig vuil.

- NSF-gecertificeerd
- Gemakkelijk verwijderen van lijmresten, etiketten en kleeftband
- Hardnekkig vuil wordt losgemaakt: was, afgeschaafd rubber, siliconenresten, permanent marker, olie en vet
- Materiaalvriendelijk: kwetsbare oppervlakken zoals aluminium, messing en RVS worden niet aangetast
- Gebruiksvriendelijk
- Geen geurhinder voor de gebruiker en de omgeving
- Snelle en effectieve reiniging
- Bevat geen aceton, siliconen en AOX

Omschrijving	Art.nr.
Industry Clean, 500 ml	0893 140
Industry Clean, 5 ltr	0893 140 05

#READY
FOR WORK



REINIGEN?

Würth Werkt!



ACETON EN ISOPROPANOL REINIGER

Ideaal voor het reinigen van kunststofoppervlakken voordat u die gaat lakken/met primer behandelen of kleefstof aanbrengt.

- Uitstekende reinigingskracht
- Oliën, vetten en andere verontreinigingen worden snel en effectief losgeweekt en verwijderd
- Lost diverse lakresten op
- Hoge vluchtigheid
- De reiniger laat geen resten achter op het te reinigen materiaal.

Omschrijving	Art.nr.
Aceton Cleaner, 250 ml	0893 460
Aceton Cleaner, 5 ltr	0893 460 002
Isopropanol Cleaner, 250 ml	0893 223 500
Isopropanol Cleaner, 5 ltr	0893 223 505



**#READY
FOR WORK**



BOREN EN SNIJDEN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken

CUT+COOL MIDDELEN

Hoogwaardige producten voor smering en koeling bij verspanende bewerkingen.

- Voor elk gebruiksdoel het juiste middel
- Veilig en efficiënt in gebruik
- Ook beschikbaar met DVGW-goedkeuring
- Verkrijgbaar als pasta, olie en schuim

Omschrijving	Art.nr.
Cut+Cool, 5 ltr	0893 050 1
Cut+Cool, 400 ml	0893 050 004
Cut+Cool Perfect, 400 ml	0893 050 008
Cut+Cool Perfect, 5 ltr	0893 050 009
Cut+Cool Snijpasta, 500 ml	0893 050 010
Cut+Cool Eco, 400 ml	0893 050 011
Cut+Cool DVGW, 400 ml	0893 050 014
Cut+Cool schuim, 400 ml	0893 050 007
Cut+Cool Ultra, 5 ltr	0893 050 030
Cut+Cool Ultra, 20 ltr	0893 050 031
Cut+Cool Ultra HD, 5 ltr	0893 050 035



#READY
FOR WORK



EGALISEREN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken



EGALISEERMIDDEL VOOR AFDICHTMIDDELEN

Hoogwaardige universeel egalisatiemiddel geschikt voor alle soorten afdichtmiddelen.

- Gemakkelijk op te brengen vanuit de aërosolbus
- Gelijmatige polymerisatie, afdichtmiddel hardt sneller uit dankzij gelijkmatige polymerisatie van het oppervlak.
- Verbeterd oppervlak, door het afdichtmiddel te bevochtigen en de voeg af te schrapen wordt het voegoppervlak flexibeler en egaler

Omschrijving	Art.nr.
Egaliseermiddel voor afdichtmiddelen	0893 003

#READY
FOR WORK



AFDICHTEN?

Würth Werkt!

WÜRTH
WERKT
weken



LEIDINGAFDICHTMIDDEL GEMIDDELDE STERKTE

**Perfect voor de afdichting van alle
metallische leidingkoppelingen en fittingen
met conische/cilindrische draad**

- DIN 2999
- Onmiddellijke lek dichtheid
- Stevig vastgedraaide aansluitingen kunnen onmiddellijk tot ca. 5 bar worden belast na het laatste uitharden tot aan de barstdruk van de leidingen
- Hoge weerstand tegen allerlei soorten middelen
- Neutraal gedrag met betrekking tot de meeste industriële vloeistoffen en gassen
- Afdichtingsmassa lekt niet uit de draad
- Snel en veilig toepasbaar
- Gemakkelijk te verwijderen
- Bevat geen oplosmiddelen of siliconen
- DOS-systeem
 - Praktische bediening met één hand dankzij slimme draaivergrendeling
Eén hand blijft altijd vrij.
 - Continu verstelbaar doseersysteem
Dosering kan worden aangepast aan de toepassing en om verbruik en kosten tot een minimum te beperken.
 - Geen residumateriaal in doseerhals
Kostenefficiënt dankzij vrijwel volledige lediging, geen residu
- Goedkeuring Duitse Technische en Wetenschappelijke Associatie voor Gas en Water (DVGW), reg. nr. NG-5146BM0336+0037, getest conform DIN EN 751-1
- NSF-getest conform NSF/ANSI 61

Omschrijving	Art.nr.
Leidingafdichtmiddel gemiddelde sterkte	0893 577 050

**#READY
FOR WORK**



LAKKEN?

Würth Werkt!



LAKSPRAY QUATTRO

Veelzijdige zijdeglans dikkelaag lakspray met uitstekende dekkende en roestwerende eigenschappen.

- Gemakkelijk aan te brengen coating die niet uitloopt
- Maakt oppervlak voor 100% bestand tegen verwerking en UV-straling
- Kan worden gebruikt op roestresten
- Als primer
 - uitstekende hechting op vrijwel alle oppervlakken
 - overschilderbaar met vrijwel alle in de handel verkrijgbare lakken.
- Als lak
 - Uitstekende dekking. Zeer goede vloeieigenschappen
 - Droogt extreem snel
 - In hoge mate elastisch
 - Hoge stoot- en slagvastheid
 - Goede dekking op randen
- Wordt geleverd met vlakstraalsproeier dus gedoseerd spuiten zonder moeite te worden door speciaal ventiel
- Leverbaar in klantspecifieke RAL- en speciale kleuren

Omschrijving	Art.nr.
Caterpillar Yellow	0893 390 200
Signal Yellow	0893 391 003
Rape Yellow	0893 391 021
Yellow Orange	0893 392 000
Pure Orange	0893 392 004
Flame Red	0893 393 000
Signal Red	0893 393 001
Carmin Red	0893 393 002
Traffic Red	0893 393 020
Liebherr Yellow	0893 394 464
Gentian Blue	0893 395 010
Sky Blue	0893 395 015
Reseda Green	0893 396 011
Iron Grey	0893 397 011
Anthr Grey	0893 397 016
Black Grey	0893 397 021
Blue Grey	0893 397 031

Omschrijving	Art.nr.
Light Grey	0893 397 035
Nova Grey	0893 397 350
Cream White	0893 399 001
Grey White	0893 399 002
Signal White	0893 399 003
Jet Black	0893 399 005
Pure White	0893 399 010
Graphite Black	0893 399 011

**#READY
FOR WORK**



WÜRTH
WERKT
weken

BESCHERMEN?

Würth Werkt!



DIVERSE BESCHERMINGSSPRAYS

Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlakken

- Dikke laag met eerste spuitgang
- Zeer veilig door optimale bescherming tegen verwerking
- Kost een minimum aan tijd, want er is maar één stap nodig
- Zorgt voor goede dekking
- Variabel inzetbaar door verstelbare spuitkop
- Grote oppervlakken en kleine reparaties kunnen met de variabele spuitkop snel en betrouwbaar worden uitgevoerd
- Geeft geen lopers
- Hoge slijtvastheid
- Zinkvariant:
 - Beproefde bescherming tegen corrosie in overeenstemming met DIN
 - Perfect zinkspray, light: 250 uur
 - Perfect zinkspray: 500 uur
 - Kan worden gebruikt voor reparaties in overeenstemming met DIN EN ISO 1461

Omschrijving	Art.nr.
Perfect Aluminium Spray	0893 114 115
Perfect Koper Spray	0893 114 118
Perfect RVS Spray	0893 114 116
Perfect Zink Spray Light	0893 114 112
Perfect Zinkspray	0893 114 113
Perfect Zinkspray Light/Aluzinc plus	0893 114 114

#READY
FOR WORK



BLACK EDITIONS

Würth Werkt!



OP=OP

VIER KNALLERS VAN SIXPACKS



Remmenreiniger
Black Edition

Art.nr. 5988 000 355

Per stuk

1,49

bij afname 6 st. (1 sixpack)



Interieur Reiniger
Black Edition

Art.nr. 5893 100 610

Per stuk

3,95

bij afname 6 st. (1 sixpack)



Siliconenspray
Black Edition

Art.nr. 5893 222 221

Per stuk

3,95

bij afname 6 st. (1 sixpack)



Multi Spray
Black Edition

Art.nr. 5893 055 400

Per stuk

2,95

bij afname 6 st. (1 sixpack)