



ZOMERTIP

1 juli & 31 augustus 2022


#READY
FOR WORK




Zomer
BIJ WÜRTH



 **WÜRTH**
60
JAAR
SINDS 1962



Bekijk hier de
productvideo



ONTDEK NU ONZE SHARK® HAMMER NAGELPLUGGEN

Verkrijgbaar in verschillende varianten waardoor de Shark® Hammer nagelpluggen toe te passen zijn in een breed scala aan toepassingsgebieden zoals de afbouw en de W- en E-installatie.

- Snelle en eenvoudige montage, daardoor kostenbesparend
- Voorgemonteerd met bijbehorende schroef
- Geschikt voor doorsteekmontage
- Demonteerbaar door de aandrijving in de schroefkop
- Geen vroegtijdige spreiding door de ingebouwde inslagblokkade

**U ONTVANGT EEN GRATIS
SHARK HAMMER BIJ AANSCHAF
VAN 2 VERPAKKINGEN ZOALS
AFGEBEELD OP BLZ. 3. GEBRUIK
HIERVOOR DE COUPON CODE
HAMER** Art.nr. 0990 000 060





Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage.



Nagelplug SHARK® Hammer TYPE SK A2

Slagplug met verzonken kop van roestvast staal A2

- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Voorgemonteerd met bijbehorende schroef



Per 100 stuks vanaf

45,-

Art.nr.	5906 356 60	5906 356 80	5906 358 60	5906 358 80	5906 358 100	5906 358 120
Plugdiameter	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
Pluglengte	60 mm	80 mm	60 mm	80 mm	100 mm	120 mm
Maximale bevestigingshoogte	30 mm	50 mm	20 mm	40 mm	60 mm	80 mm
Plaatsingsdiepte	30 mm	30 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
Nominale boordiameter	6 mm	6 mm	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
VE/stuks	100	100	100	100	100	100
Prijs vanaf 100 stuks	49,-/100 stuks	55,-/100 stuks	69,-/100 stuks	79,-/100 stuks	99,-/100 stuks	115,-/100 stuks
Prijs vanaf 500 stuks	45,-/100 stuks	49,-/100 stuks	65,-/100 stuks	75,-/100 stuks	89,-/100 stuks	105,-/100 stuks

Nagelplug SHARK® Hammer TYPE SK

Slagplug met verzonken kop van verzinkt staal.

- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Voorgemonteerd met bijbehorende schroef



Per 100 stuks vanaf

10,95



Plugdiameter	Pluglengte	Maximale bevestigingshoogte	Plaatsingsdiepte	Nominale boordiameter	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1 VE	Prijs vanaf 5 VE
6 mm	40 mm	10 mm	30 mm	6 mm	5906 316 40	200	12,95/100 stuks	10,95/100 stuks
6 mm	60 mm	30 mm	30 mm	6 mm	5906 316 60	200	13,95/100 stuks	11,95/100 stuks
6 mm	80 mm	50 mm	30 mm	6 mm	5906 316 80	200	17,95/100 stuks	15,95/100 stuks
8 mm	60 mm	20 mm	40 mm	8 mm	5906 318 60	100	18,95/100 stuks	16,95/100 stuks
8 mm	80 mm	40 mm	40 mm	8 mm	5906 318 80	100	19,95/100 stuks	17,95/100 stuks
8 mm	100 mm	60 mm	40 mm	8 mm	5906 318 100	100	21,95/100 stuks	19,95/100 stuks
8 mm	120 mm	80 mm	40 mm	8 mm	5906 318 120	100	26,95/100 stuks	24,95/100 stuks
8 mm	135 mm	95 mm	40 mm	8 mm	5906 318 135	100	34,95/100 stuks	31,95/100 stuks
8 mm	160 mm	120 mm	40 mm	8 mm	5906 318 160	100	49,-/100 stuks	45,-/100 stuks

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 juli t/m 31 augustus 2022** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl



NAGELPLUG SHARK® HAMMER

Dankzij de snelle montage en bewezen prestaties biedt dit product een veelzijdige oplossing voor het bevestigen van lichte lasten door middel van doorsteekmontage.



- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Voorgemonteerd met bijbehorende schroef

TYPE PK A2

Plughuls met champignonkop kraag nagel van roestvast staal A2

Art.nr. 5906 366 40

VE/stuks 100



Prijs vanaf

100 stuks **37,95/100 stuks**

500 stuks **33,95/100 stuks**

Per 100 stuks vanaf

33,95

TYPE PK

Slagplug met champignonkop kraag van staal verzinkt



Per 100 stuks vanaf

15,50

Art.nr.	5906 326 40	5906 326 60
Pluglengte (l)	40 mm	60 mm
VE/stuks	100	100
Prijs vanaf 100 stuks	17,95/100 stuks	19,95/100 stuks
Prijs vanaf 500 stuks	15,50/100 stuks	17,50/100 stuks

TYPE FK

Slagplug met platte kraag van staal verzinkt



Per 100 stuks vanaf

8,50

Plug-Ø	Plug-lengte	Art.nr.	VE/stuks	Prijs v.a. 1 VE	Prijs v.a. 5 VE
5 mm	30 mm	5906 305 30	200	9,95/100 st.	8,50/100 st.
5 mm	40 mm	5906 305 40	200	11,95/100 st.	10,50/100 st.
5 mm	50 mm	5906 305 50	200	12,95/100 st.	11,50/100 st.
6 mm	30 mm	5906 306 30	200	12,95/100 st.	11,50/100 st.
6 mm	40 mm	5906 306 40	200	13,95/100 st.	12,50/100 st.
6 mm	50 mm	5906 306 50	200	14,95/100 st.	13,50/100 st.
6 mm	60 mm	5906 306 60	200	15,95/100 st.	14,50/100 st.
6 mm	80 mm	5906 306 80	200	22,95/100 st.	19,95/100 st.
8 mm	45 mm	5906 308 45	100	23,95/100 st.	20,95/100 st.

TYPE FK A2

Slagplug met platte kraag van roestvast staal A2

Art.nr. 5906 346 40

VE/stuks 100



Prijs vanaf

100 stuks **34,95/100 stuks**

500 stuks **31,95/100 stuks**

Per 100 stuks vanaf

31,95

TYPE GEW

Slagplug met platte kraag van staal verzinkt met verbindingsdraad



Per 100 stuks vanaf

15,95

Art.nr.	5906 336 406	5906 338 458
Plugdiameter	6 mm	8 mm
Pluglengte (l)	40 mm	45 mm
Oppervlakte	Verzinkt	Verzinkt
VE/stuks	200	100
Prijs vanaf 1 VE	17,95/100 stuks	29,95/100 stuks
Prijs vanaf 5 VE	15,95/100 stuks	27,50/100 stuks

TYPE DS A2

Slagplug met verzonken kraag van roestvast staal A2 met afdichting

Per 100 stuks vanaf

36,95



Art.nr.	5906 376 401	5906 376 402	5906 376 601	5906 376 801	5906 386 401
Pluglengte	40 mm	40 mm	60 mm	80 mm	40 mm
Oppervlakte	Blank	Blank	Blank	Blank	verkoperd
VE/stuks	100	100	100	100	100
Prijs vanaf 100 stuks	39,95/100 stuks	44,95/100 stuks	49,95/100 stuks	59,95/100 stuks	62,95/100 stuks
Prijs vanaf 500 stuks	36,95/100 stuks	41,95/100 stuks	45,-/100 stuks	55,-/100 stuks	58,50/100 stuks

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 juli t/m 31 augustus 2022** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl



Hard metalen gatzaag Profit

Veelzijdig en snel te verwisselen door "Click- en drill" systeem



Per stuk vanaf

32,50

Ø mm	Art.nr.	VE/ st.	Prijs v.a. 1 stuk	Prijs v.a. 3 stuks	Prijs v.a. 5 stuks
102	0632 500 102	1	39,50/st.	35,-/st.	32,50/st.
111	0632 500 111	1	55,-/st.	49,-/st.	45,-/st.
127	0632 500 127	1	79,-/st.	75,-/st.	69,-/st.
133	0632 500 133	1	85,-/st.	79,-/st.	75,-/st.
140	0632 500 140	1	89,-/st.	85,-/st.	79,-/st.
152	0632 500 152	1	95,-/st.	89,-/st.	85,-/st.

Pro-Fit multipurpose gatzaag, systeemkoffer 16-82 mm, 16 delig

ProFit Multi Purpose gatzagen set in koffer 12 stuks
16-20-22-25-29-35-44-51-64-67-76-82 mm, elk 1 st.
Click & Drill centreerboor (HSS) DDH1MP - DDH2MP,
(HM) DDH1MPCT - DDH2MPCT

- Complete set in handige koffer
- Zaagdiepte 52 mm
- Werkt 5 x sneller, gaat minimaal 10 x langer mee
- Snel gatzagen wisselen dankzij uniek Click&Drill systeem
- Makkelijk en snel prop verwijderen
- Eenvoudig gaten vergroten door grotere gatzaag bij te plaatsen
- Onder extreme hoeken werken"

Art.nr. 5964 063 250

VE/set 1

Per set

265,-



Pro-Fit multipurpose gatzaag, systeemkoffer 35-80 mm, 9 delig

ProFit Multi Purpose gatzagen set in koffer 6 stuks
35-40-51-60-76-80 mm, 2 st. Click & Drill centreerboor
(HSS) DDH2MP, 1 st. Click & Drill centreerboor (HM)
DDH2MPCT

- Complete set in handige koffer
- Zaagdiepte 52 mm
- Werkt 5 x sneller, gaat minimaal 10 x langer mee
- Snel gatzagen wisselen dankzij uniek Click&Drill systeem
- Makkelijk en snel prop verwijderen
- Eenvoudig gaten vergroten door grotere gatzaag bij te plaatsen
- Onder extreme hoeken werken"

Art.nr. 5964 063 251

VE/set 1


Per set

175,-



Kleefband voor spiegels

Dubbelzijdige tape met polyethyleen drager en acrylaatlijm



Per stuk vanaf
12,95

Art.nr.	0894 918	0894 918 0	0894 919
Kleur	Wit	Wit	Zwart
Dikte	1 mm	1 mm	1,6 mm
Breedte	25 mm	19 mm	12 mm
VE/stuk	1	1	1
Prijs v.a. 1 stuk	17,95/stuk	14,95/stuk	12,95/stuk

Dubbelzijdige tape Multi Tack

Ook geschikt voor het bevestigen van decoratieve voorwerpen en fotolijsten gemaakt van polyurethaan en geëxpandeerd polystyreen. Hecht goed aan LSE-kunststoffen, zoals PE en PP.

- Glasvezel versterkt

Kleur: Lichtblauw
Rolbreedte: 19 mm
Rollengte: 10 m
Art.nr. 0894 909 010
VE/stuk 1/10



Per stuk
10,95

NIEUW!


Montagetape Power

Lijmen in plaats van lassen, boren of nieten.

- Sterk hechtende, dubbelzijdige kleefband voor gebruik binnen en buiten
- Extreem hoge en duurzame hechtkracht
Houdt per strekkende meter tot wel:
 - 8 kg/25 mm breed
 - 6 kg/19 mm breed
 - 4 kg/12 mm breed



Per stuk vanaf
14,95



Art.nr.	0894 909 001	0894 909 002	0894 909 003	0894 909 004	0894 909 005
Kleur	Grijs	Grijs	Grijs	Transparant	Transparant
Rolbreedte	12 mm	19 mm	25 mm	19 mm	25 mm
UV-bestendig	Ja	Ja	Ja		
Vochtbestendigheid	Ja	Ja	Ja		
VE/stuk	1	1	1	1	1
Prijs vanaf 1 stuk	14,95/stuk	17,95/stuk	32,95/stuk	17,95/stuk	32,95/stuk

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 juli t/m 31 augustus 2022** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl



Montagetape Universeel

Veelzijdige tape voor eenvoudige en ongecompliceerde toepassingen



Per stuk

9,50

Kleur: Wit (basismateriaal)

Rollbreedte: 50 mm


Rollengte: 25 m

Art.nr. 0894 600

VE/stuk 1

Montagetape Speciaal

Zeer sterk hechtende tape met textiel-drager



Per stuk

12,50

Kleur: Wit (basismateriaal)

Rollbreedte: 50 mm

Rollengte: 25 m

Art.nr. 0894 601

VE/stuk 1

Tape voor de standbouw

Dubbelzijdig textieltape met een sterk en een zwak klevende zijde.



Per stuk

16,50

Kleur: Wit (basismateriaal)

Rollbreedte: 50 mm

Rollengte: 25 m

Art.nr. 0894 605

VE/stuk 1

Tape met drukhechting

Verwijderbaar voor de bevestiging van diverse soorten voorwerpen, zoals een Telepass, accessoires voor mobiele telefoons, coatings, tapijten, panelen, beschermingsmiddelen, borden en verbanddozen

Kleur: Rood, Zwart

Dikte: 3,1 mm

Min./max. temperatuur: -40 tot 160 °C

Art.nr. 0894 808

VE/stuk 1

Kleur: Rood, Transparant

Dikte: 2,9 mm

Min./max. temperatuur: -30 tot 160 °C

Art.nr. 0894 809

VE/stuk 1



Per stuk

42,50



Kabeltape met klittenband

Hersluitbaar klittenband voor snel bundelen van kabels

Kleur: Zwart

Lengte: 5 m

Breedte: 16 mm

Art.nr. 0874 850 016

VE/stuk 1/24



EXTRA DUN

Per stuk

6,95



Per stuk

47,90

VDE-schroevendraaierset

14-delige set bestaande uit handgreep, een fijnmechanische draaidop en 12 wisselklingen

- Ook te gebruiken voor elektronica en als precisieschroevendraaier

Art.nr. 0613 900 14

VE/stuk 1



Dopsleutelset 1/4 inch en 1/2 inch, stofbescherming

59 stuks. Uitgebreid assortiment dopsleutels van 1/4 inch en 1/2 inch inclusief nieuwe omkeerbare ratel in elegante satijnafwerking

Diepte: 260 mm

Breedte: 360 mm

Art.nr. 0965 090 75

VE/stuk -



Per stuk


99,95



Set VDE-schroevendraaier zaagsnede-/kruiskop PH 5-delig

Art.nr. 0613 963 25

VE/stuk -



Per stuk


29,95



Set VDE-schroevendraaier zaagsnede-/kruiskop PH 5-delig. Zeer slank ontwerp

Art.nr. 0613 963 250

VE/stuk -



Per stuk

27,95



Assortiment VDE-tangen, IEC 60900 4-delig

Art.nr. 0714 01 580

VE/stuk -



Per stuk

99,-





Perslucht stiftslijper DSG 25

Duurzame, praktische stiftslijper, recht model, met sleutelvrije toerentalregeling en handgreep met rubbercoating die u beschermt tegen trillingen en koude handen.

Art.nr. 0703 230 0

VE/stuk 1

Per stuk

99,-



Perslucht stiftslijper DSW 22

Duurzame, praktische stiftslijper, gehoekt model, met sleutelvrije toerentalregeling en handgreep met rubbercoating die u beschermt tegen trillingen en koude handen.

Art.nr. 0703 231 0

VE/stuk 1

Per stuk

109,-



Perslucht ratelsleutel DRS 1/4"

Duurzame ratelsleutel met toerentalregeling en kunststof handgreep die u beschermt tegen trillingen en koude handen.

Lengte: 170 mm

Art.nr. 0703 814 0

VE/stuk 1

Per stuk

149,-



Perslucht ratelsleutel DRS 3/8"

Duurzame ratelsleutel met toerentalregeling en kunststof handgreep die u beschermt tegen trillingen en koude handen.

Lengte: 170 mm

Art.nr. 0703 838 0

VE/stuk 1

Per stuk

149,-





Boorhamer

H 28-MLS POWER

Zeer krachtige boorhamer met actieve trillingsdemping en snelwisselkop

- Zeer snel boren dankzij de hoge slagenergie
- Moeiteloos werken dankzij het lage trillingsniveau
- De beitelfunctie maakt de machine ook geschikt voor herstelwerk

Art.nr. 5708 204 2

VE/stuk 1



Per stuk

295,-

Lijmpistool HKP 300-E

Zeer krachtig lijmpistool, ideaal voor installatie-, reparatie-, bevestigings- en decoratiewerk

- Snel opwarmen
- Slagbeweging
- Ergonomische hendel

Art.nr. 5707 200 0

VE/stuk 1



Per stuk

105,-



Hetelucht blaaspistool HLG 2000 COMPACT

Handig, licht apparaat met 10-traps temperatuurregeling

- Lange levensduur tot 750 uur
- Robuust keramisch verwarmingselement met lage schokgevoeligheid
- Het lichte en ergonomische ontwerp betekent dat je langer kunt werken met weinig vermoeidheid

Art.nr. 5707 251 0

VE/stuk 1



Per stuk

99,-



Industriële nat- en droog- zuiger ISS 30-L

Handige en ergonomische universele stofzuiger met L-certificering en semi-automatische filterreiniging

Art.nr. 0701 132 0

VE/stuk 1



Per stuk

279,-

Industriële nat- en droog- zuiger ISS 30-L AUTOMATIC

Universele stofzuiger met L-certificering en automatische filterreiniging, TNO gecertificeerd

Art.nr. 0701 133 0

VE/stuk 1



Per stuk

399,-

Multifunctionele accu- droogstofzuiger AMTS 18 L

COMPACT M-CUBE

Compacte en draagbare multifunctionele accu-stofzuiger met L-certificering en handmatige filterreiniging voor mobiel gebruik

Art.nr. 5701 400 000*


VE/stuk 1



Per stuk

109,-

*Wordt geleverd zonder accu



Industriële nat- en droog- zuiger ISS 50-L AUTOMATIC

Krachtige, universele stofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met L-certificering en automatische filterreiniging

• TNO gecertificeerd

Art.nr. 0701 153 0

VE/stuk 1



Per stuk

559,-

Industriële nat- en droog- zuiger ISS 40-M AUTOMATIC

Universele veiligheidsstofzuiger geschikt voor bouwplaatsen, met M-certificering en automatische filterreiniging

• TNO gecertificeerd

Art.nr. 0701 143 0

VE/stuk 1



Per stuk

549,-

Droogstofzuiger TSS 12 COMPACT

Krachtige, compacte stofzuiger voor professionele, droge, gebouwenreiniging

Art.nr. 0701 113 1

VE/stuk 1



Per stuk

265,-



Werkplaatstrolley Compact

Compact en veelzijdige werkplaatstrolley met veel praktische details voor professioneel gebruik in de werkplaats.



Per stuk vanaf

535,-

Art.nr.	0962 615 700	0962 615 701	0962 615 703
Kleur	Verkeersrood RAL 3020	Lichtblauw RAL 5012	LichtGrijs RAL 7035
VE/stuk	1	1	1

Gereedschapswagen Basic 8.8

Ruime, unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuiminlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.

Kleur: Gentiaanblauw RAL 5010

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat):

880 x 532 x 1022 mm

Art.nr. 0962 642 061

VE/stuk 1

Per stuk

535,-



ORSY



Bouwemmer

Art.nr. 0990 000 420

VE/stuk 1

Per stuk vanaf

2,50

Prijs vanaf

5 stuks **1,95/stuk**

10 stuks **1,75/stuk**

20 stuks **1,50/stuk**



Bordestrap Enkel oploopbaar

Per stuk vanaf

225,-



Art.nr.	0962 941 005	0962 941 008
Aantal treden (inclusief platform)	1 x 5	1 x 8
Lengte	194 cm	269 cm
Breedte (onder)/breedte (boven)	56/56 cm	65/65 cm
Stahoogte	118 cm	188 cm
VE/stuk	1	1
Prijs vanaf 1 stuk	225,-/stuk	295,-/stuk

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 juli t/m 31 augustus 2022** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl



Afvalscheidingssysteem 450 T-Pro

Zonder automatische werking

- Volledig voorgemonteerd systeem
- Eenvoudige, snelle en eenvoudige vloermontage
- Met volledig uittrekbare geleider, draagvermogen 30 kg
- Binnenrails kunnen worden gescheiden
- Stevige opbergbak met capaciteit tot 5 kg

Per stuk vanaf

120,-



Art.nr.	0683 720 355	0683 720 357
Geschikt voor kastbreedte	450 mm	600 mm
Volumetrische capaciteit	2x13 l	3x13 l
Breedte	375 mm	525 mm
VE/stuk	1	1
Prijs vanaf 1 stuk	120,-/stuk	180,-/stuk



Hangmand voor uittrekbare onderkast

SUB Flex


Voor 2 flessen K450

Art.nr. 0684 901 758

VE/stuk 1

Per stuk

24,-




Voor 3 flessen K500

Art.nr. 0684 901 759

VE/stuk 1

Per stuk

25,-



Voor 4 flessen K600

Art.nr. 0684 901 760

VE/stuk 1

Per stuk

27,-





Verkoeling hoofd in helm

Praktische verkoeling aan hoofd door helminleg

Kleur: Grijs

Maat: Eén maat

Art.nr. M457 105 999

VE/stuk 1



Per stuk

11,25



Verkoelende

nekbescherming helm

Verkoelende nekbescherming voor aan helm

Kleur: Grijs

Maat: Eén maat

Art.nr. M457 104 999

VE/stuk 1



Per stuk

14,95



Verkoelende baseballcap

Stijlvolle baseballcap met innovatieve koelfunctie

Art.nr.	M474 294 001	M474 294 003
Maat	S/M	L/XL
VE/stuk	1	1



Per stuk

24,95



Scan voor
meer info



Per stuk

7,75

UV 30 zonnecrème

Extra waterbestendige bescherming tegen natuurlijke en kunstmatige UV-A-, UV-B- en UV-C-stralen met SPF UV-A 24/UV-B 30.

- Optimaal UV-filter met siliconenlaag
- Geurloze vitamine-E-acetaat maakt de huid glad en zacht en beschermt deze tegen celbeschadiging
- Beschermt ook tegen zonnebrand door lassen

Inhoud: 100 ml

Kleur: Wit

Art.nr.

0890 600 150

VE/stuks 1



Koelvest vest

Lichtgewicht koelvest met optimaal koelcomfort dankzij de H2O-koelfunctie

- Antibacterieel en wasbaar in wasmachine
- Lichtgewicht, niet giftig en duurzaam
- Zorgt voor koeling tot 15 °C onder de omgevingstemperatuur en biedt maximaal 8 uur koelcomfort

Maat M t/m XXL

Art.nr. 0997 872 15.

VE/stuk 1



Per stuk

49,-

Assortiment spiraalboren

HSS DIN 338 type RN 118° 155-delig

In systeemkoffer. Betaalbare, robuuste montageboren voor gebruik in staal tot 850 N/mm² sterkte

Art.nr. 5964 062 500

VE/stuk 1

Per stuk

119,60

ORSY



Multi Cobra promo-doos onderhoudsolie, 6 stuks

Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop

Art.nr. 5893 055 400

VE/set 1

Per set
van 6 stuks

18,60



JUBILEUM AANBIEDINGEN

Schroevendraaierset

Bestaat uit 5 schroevendraaiers met eendelige zeskantkling/sleutelhulp gemaakt van gehard, slagvast materiaal en grote slagkap

Art.nr. 5988 932 25

VE/set 1/8

Per set

29,60



Assortiment ratelschroevendraaiers met pistoolgreep

37-delig assortiment met de gebruikelijkste bits en een breed scala aan adapters en dopsleutels

Art.nr. 0613 640 37

VE/stuk 1

Per stuk

59,60



WÜRTH

ZOMERTIP



Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH

's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud: R. Michielsen

Grafische opmaak: R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden veelelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - RW - GIM - 06/22

**#READY
FOR WORK**