

ASSY[®] 4

De innovatieschroef.

Gemaakt voor uw beste prestaties.



ASSY[®] 4
MADE FOR YOUR
PERFORMANCE

DE NIEUWE ASSY® 4: GEMAAKT VOOR UW BESTE PRESTATIES.



INHOUD

- 04 ASSY® 4 – Innovaties in een overzicht
- 20 ASSY® 4 – Toepassingsgebieden
- 24 ASSY® 4 – ETA-goedkeuring
- 26 ASSY® 4 – Toebehoren en systeemcomponenten
- 28 ASSY® 4 – Online service & rekentools
- 30 ASSY® 4 – Toepassingsadvies

Het is ons doel u te voorzien van de beste schroefprestaties wereldwijd in hout toepassingen. Daarom hebben onze ingenieurs en productie-experts de prestaties van ASSY® opnieuw verbeterd - en zijn na intensief innovatiewerk met een nieuw topproduct gekomen dat klaar is voor serieproductie.

OPTIMAAL SAMENSPEL VAN ONTWIKKELING EN PRODUCTIE

Door de perfecte interactie tussen ontwikkelings- en productie-expertise onder één dak konden we opnieuw alle functionele aspecten van de schroef significant optimaliseren. Het resultaat: Würths beste schroefprestaties ooit.

PROFITEER VAN ONZE ONDERSTEUNING BIJ CONSTRUCTIEVE HOUTBOUW

Ontdek vanaf nu de prestaties van de nieuwe ASSY® 4 in meer dan 1.400 uitvoeringen. Gebruik daarbij onze diensten voor houtverwerkende bedrijven: ons compleet scala aan diensten vindt u vanaf pagina 24. Profiteer van de kennis bij de wereldmarktleider en vertrouw op onze expertise: met plezier en passie ondersteunen we u bij het leveren van uw beste prestaties iedere dag.



Andreas Wunderlich
Dipl.-Ingenieur
Ontwikkeling Aandrijving & Schroef

INNOVATIEVE ENERGIE ONTMOET PRODUCTIE-EXPERTISE

Toen de voorwaarden voor de nieuwe generatie ASSY® helder waren, hebben onze ontwikkelaars, ingenieurs en productie experts samengewerkt aan het nog verder verbeteren van de prestaties van onze high-performance schroef. Het resultaat van dit intensieve innovatiewerk kunt u vanaf nu ervaren in uw dagelijkse werk.

Udo Cera
Ingenieur Houtconstructies
Productmanagement

INNOVATIE- KRACHT

ALLE INNOVATIES SAMEN RESULTEREN IN DE BESTE PRESTATIES ALLER TIJDEN

Tobias Süpple
Werktuigbouwkundig
ontwerp technicus

NIEUWE PUNT

Minder splijten door geleidelijke draadstart met koepelvormige elementen in tegengestelde richting

NIEUWE SCHACHTFREES

De schachtfrees is geïntegreerd in de schroefdraad en maakt het inschroeven lichter

NIEUWE BIT

De nieuwe bit met kleef-effect heeft nog betere grip en is efficiënter: slechts 2 bits nodig voor 80% van alle toepassingen

NIEUWE DRAAD

De nieuwe draad verbindt platen nu nog beter, bijv. bij het maken van kasten

NIEUWE FREESHOLTES

Een groter aantal freesholtes maakt verzinken in harde oppervlakken eenvoudiger

NIEUWE AANDRIJVING

Grotere contactvlakken aan de nieuwe RW-aandrijving zorgen voor nog betere krachtoverdracht



ASSY®4
MADE FOR YOUR
PERFORMANCE

MOTIVATION

GEDREVEN DOOR UW ERVARING

Voordat we startten met het ontwikkelen van de nieuwe ASSY®, vroegen we onze klanten:

Wat kan en moet aan deze high-performance schroef nog verbeterd worden?

- » Schroef moet aan de bit blijven hangen. «
- » Soepeler inschroeven van lange schroeven. «
- » Bij schroeven in hoekverbindingen mag de schroef niet te strak aandraaien voordat de kop compleet verzonken is. «
- » De schroef moet nog zuiverder verzinken in gecoate spaanplaat. «
- » De schroef moet nog sneller inbitten. «



EEN NIEUWE AANDRIJVING VOOR NOG MEER POWER

DE PRESTATIE-FACTOREN:

- Minder bitwissels
- Meer stabiliteit (geen tuimelbeweging)
- Betere grip van de bit (kleef-effect)
- Compatibiliteit met de vorige AW-aandrijving



Andreas Wunderlich
Ingenieur

De ontwikkelaar vertelt:


»Het conisch toelopen en diep indringen van de RW-bit resulteert in een perfecte passing van de bit in de schroefkop, praktisch zonder tuimelbeweging. De goede grip maakt aanzetten van de schroef met één hand mogelijk en zorgt bij schroeven tot ø 5,0mm voor een kleef-effect, waardoor geen magnetische bithouder nodig is. De grotere vleugeloppervlakken met de hoogste krachtoverdracht zorgen voor minder benodigde bitmaten over het hele schroevenprogramma - en voor een langere levensduur van de bit!«



Fabian Tuscher
Vakman

De klant vertelt:

»De bit houdt kleinere schroeven stevig vast en ze gaan er nog gemakkelijker en zuiverder in. Zo gaat ook inschroeven met één hand probleemloos. Een duidelijke verbetering ten opzichte van de vorige aandrijving!«



NIEUW

MINDER BITWISSELS

Schroeven met diameter 3,5 tot en met 5 mm zijn van de RW20-aandrijving voorzien. De RW40 dekt alle afmetingen met een diameter van 6 tot en met 10 mm af. Betekent in de praktijk: meubelmaker en timmerman kunnen vaak met slechts één bit werken.

MEER POWER

Het dieper indringen en de bredere vleugeloppervlakken brengen de prestatievoordelen van de nieuwe RW-aandrijving.

MEER PERFORMANCE

AW-aandrijving en RW-aandrijving zijn compatibel in gebruik. De nieuwe gepatenteerde* RW-aandrijving levert de betere prestaties.

*pat. EP3077685

VERZINKEN

MEER FREESHOLTES VOOR NOG BETER VERZINKEN

DE PERFORMANCE-FACTOR:

- Nauwkeuriger verzinken in gecoate platen
- Perfecte afwerking

Het aantal freesholtes is bij veel uitvoeringen verhoogt en dat maakt een nog preciezere verzinking van de schroefkop in harde oppervlakken mogelijk.



De schroeven expert vertelt:

» De freeselementen in de vorm van holtes zorgen voor een optisch mooie verzinking in gecoate spaanplaat en massief hout - gelijktijdig met het optimaal samentrekken van de delen. De freesholtes in de 90° verzonken kop maken door het rem-effect in metaal ook een sterke verbinding met metaal mogelijk. «



Jürgen Wanner
Productmanager

De klant vertelt:

» Bij keukenmontage is het nauwkeurig verzinken van de schroefkop essentieel. Ik heb de nieuwe ASSY® getest op verzinken in gecoate platen en niets is gebarsten. Dat is precies wat ik nodig heb. Een mooi ding! «



Michael Kreutzer
Schrijnwerker

EEN GEÏNTEGREERDE SCHACHTFREES VOOR NOG MEER SNELHEID

DE PERFORMANCE-FACTOR:

- Minder letsel door metaalsplinters
- Sneller inschroeven



De in de schroefdraad geïntegreerde schachtfrees vermindert de benodigde krachtinspanning bij inschroeven en minimaliseert het risico op letsel van metaalsplinters. Het inschroeven gaat eenvoudiger, sneller en veiliger.

De productontwikkelaar vertelt:

»Door de heuvelvormige, in de schroefdraad geïntegreerde, elementen is duidelijk minder krachtinspanning nodig bij inschroeven. De freeselementen verdringen het hout waardoor het minder splijt bij het indraaien van de schacht. Dit werkt ook gereedschapsvriendelijk door minder benodigde krachtinspanning van machine en gereedschap. Tegelijkertijd is er ook minder risico op breken van de schroef. Door de verdring-snijd-elementen in de schroefdraad te integreren in het gebied van de schroefdraad wordt tevens het gevaar van letsel van metaalsplinters beperkt.«



Tobias Süpple
Werktuigbouwkundige

De klant vertelt:

»Je voelt meteen dat de nieuwe ASSY® lichter erin draait dan zijn voorganger. Dat hij zo gemakkelijk in hard hout als BauBuche schiet, is indrukwekkend. Echt sterk!«



Norbert Urner
Elektricien





SAMENTREKKRACHT

EEN NIEUWE DRAAD VOOR NOG BETERE TREKKRACHT

DE PERFORMANCE-FACTOR:

- Beter samentrekken van platen
- Geen overdrive in kopse kanten bij hoekverbindingen
- Sterkere hechting bij last dragende verbindingen in houtbouw

De nieuwe draadgeometrie verbindt zowel platen bij de corpusbouw als last dragende verbindingen in constructieve houtbouw nu nog beter en voorkomt overdrive bij bijv. hoekverbindingen.



De houtbouw expert vertelt:

»De nieuwe draadgeometrie die is afgestemd op het toepassingsgebied zorgt voor optimale verankering in houten ondergronden. Dit wordt enerzijds bereikt vanwege een massieve inrichting van de draadflanken en anderzijds door het aanpassen van de spoed aan de betreffende toepassing.«

Udo Cera
Ingenieur
Houtconstructies

De klant vertelt:

» Wij gebruiken al sinds lange tijd ASSY® schroeven. Dat de nieuwe generatie nog sneller het hout in gaat en we minder vaak bitjes hoeven wisselen, maakt het werk op het dak voor ons een stuk gemakkelijker.«

Günter Hobelsberger
Timmerman en dakdekker



EEN NIEUWE PUNT VOOR NOG MINDER SPLIJTEN

SPLIJTEN

DE PERFORMANCE-FACTOR:

- Nog beter positioneren en inbijten
- Nog minder splijten

De geleidelijke start van de schroefdraad in de punt met koepelvormige freeselementen in tegengestelde richting verdringt het hout en minimaliseert zo het splijten. Tegelijkertijd bijt de schroef beter in en laat zich nog gemakkelijker indraaien.



Andreas Wunderlich
Ingenieur

De ontwikkelaar vertelt:

»De koepelvormige freeselementen in tegengestelde richting van de draad verminderen het splijten aanzienlijk, zonder de houtvezels te vernietigen. Daardoor wordt bij het inschroeven het hout eerst verdrongen en kan daarna weer uitzetten, wat leidt tot een optimale grip van de schroef in het hout. Bovendien worden zo de benodigde inschroefkracht en -wrijving gereduceerd.«



Marco Weckbart
Bouwkundige

De klant vertelt:

»Tijd is geld bij ons werk. Toen wij ASSY® 4 voor het eerst inschroefden merkten we meteen dat de schroef beduidend beter in het hout grijpt en zich daardoor sneller in laat schroeven. De perfect passende bits in de verschillende kopgroottes zijn een duidelijke tijdsbesparing. Van toepassingen in traditioneel timmerwerk tot massieve houtbouw: het is echt een genot om met ASSY® te werken. De innovaties zijn duidelijk voelbaar, het is absoluut een verbetering van de vorige versie. Mijn team en ik zijn echt onder de indruk.«

DE NIEUWE ASSY® 4

TOEPASSINGSGEBIEDEN

UNIVERSEEL - VOOR ALLE TOEPASSINGEN

01	ASSY® 4 CSMP	Universele schroef	Art.-Nr. 0190 ...	
02	ASSY® 4 CSMP	Universele schroef	Art.-Nr. 0190 ...	
03	ASSY®plus 4 CSMP	Universele schroef	Art.-Nr. 0178 ...	

CONSTRUCTIE EN DAK

04	ASSY® 4 WW CSMR	Houtbouschroef	Art.-Nr. 0190 ...	
05	ASSY® 4 CSMP ZiNi	Houtbouschroef	Art.-Nr. 0190 ...	
06	ASSY® 4 WH	Tellerkopschroef	Art.-Nr. 0177 ...	
07	ASSY® 4 WH II	Tellerkopschroef	Art.-Nr. 0177 ...	
08	ASSY® 4 Combi	Houtbouschroef	Art.-Nr. 0158 ...	
09	ASSY® 4 JH	Raveeldragerschroef	Art.-Nr. 0153 ...	
10	ASSY® 4 TRH	Poortscharnierschroef	Art.-Nr. 0167 ...	
11	ASSY® 4 WH	Paalschroef	Art.-Nr. 0177 ...	
12	ASSY® 4 Isotop	Dakbouschroef	Art.-Nr. 0164 ...	
13	ASSY® 4 Combi T	Transportankerschroef	Art.-Nr. 0158 ...	
14	ASSY®plus VG 4 CH	Constructieschroef	Art.-Nr. 0150 ...	
15	ASSY®plus VG 4 CSMP	Constructieschroef	Art.-Nr. 0150 ...	
16	ASSY®plus VG 4 CS	Constructieschroef	Art.-Nr. 0150 ...	
17	ASSY®plus VG 4 Combi	Constructieschroef	Art.-Nr. 0150 ...	
18	ASSY®plus VG 4 ETX	Constructieschroef	Art.-Nr. 0165 ...	

PLAFOND, VLOER EN WAND

19	ASSY®plus 4 CSMR60 floor	Vloerschroef	Art.-Nr. 0178 ...	
20	ASSY®plus 4 CSMR60 floor	Vloerschroef	Art.-Nr. 0178 ...	
21	ASSY® 4 CSMR	Sportvloerschroef	Art.-Nr. 0163 ...	
22	ASSY® 4 CSMP	Universele schroef op band	Art.-Nr. 0163 ...	
23	ASSY® 4 CSMP	Universele schroef op band	Art.-Nr. 0163 ...	
24	ASSY®plus 4 CSMP	Universele schroef op band	Art.-Nr. 0163 ...	
25	Jamo 4 CS	Afstandsmontageschroef	Art.-Nr. 0234 ...	
26	Jamo plus 4 CS	Afstandsmontageschroef	Art.-Nr. 0234 ...	

BUITENBEREIK

27	ASSY® 4 A2 CS	Universele schroef	Art.-Nr. 0187 ...	
28	ASSY® 4 A2 CS	Universele schroef	Art.-Nr. 0187 ...	
29	ASSY® 4 A2 CSMP	Houtbouschroef	Art.-Nr. 0187 ...	
30	ASSY® 4 HCR 1.4529 CS	Zwembadschroef	Art.-Nr. 0187 ...	
31	ASSY® 4 HCR 1.4539 CS	Hoogwaardig corrosiebestendige schroef	Art.-Nr. 0187 ...	
32	ASSY® 4 A2 RCS	Houtgevelschroef	Art.-Nr. 0187 ...	
33	ASSY® 4 A2 RCS	Bevestigingsschroef	Art.-Nr. 0187 ...	



BUITENBEREIK

34	ASSY® 4 A2 PH	Bevestigingsschroef	Art.-Nr. 0187 ...	
35	ASSY® 4 A2 PH	Bevestigingsschroef	Art.-Nr. 0187 ...	
36	ASSY® 4 A2 BP	Leisteenschroef	Art.-Nr. 0181 ...	
37	ASSY® 4 A2 WH	Paalschroef	Art.-Nr. 0181 ...	
38	ASSY® 4 A2 WH	Tellerkopschroef	Art.-Nr. 0181 ...	
39	ASSY®plus 4 A2 CSMR	Universele schroef	Art.-Nr. 0166 ...	
40	ASSY®plus 4 A2 CSMR	Universele schroef op band	Art.-Nr. 0166 ...	
41	ASSY®plus 4 A2 SRCS	Houtgevelschroef	Art.-Nr. 0166 ...	
42	ASSY®plus 4 A2 P CSMR60	Houtgevelschroef	Art.-Nr. 0166 ...	
43	ASSY®plus 4 A4 P CSMR60	Houtgevelschroef	Art.-Nr. 0169 ...	
44	ASSY®plus 4 A2 TH	Glaslatschroef	Art.-Nr. 0166 ...	
45	ASSY®plus 4 A2 SRCS terrace	Terrasbouschroef	Art.-Nr. 0166 ...	
46	ASSY®plus 4 A4 SRCS terrace	Terrasbouschroef	Art.-Nr. 0169 ...	
47	ASSY®plus 4 A2 CH terrace	Terrasbouschroef	Art.-Nr. 0166 ...	
48	ASSY®plus 4 A2 PH solar	Dakhaakschroef	Art.-Nr. 0166 ...	

MEUBEL & CARAVANTOEPASSINGEN

49	ASSY® 4 CSMP	Universele schroef	Art.-Nr. 0190 ...	
50	ASSY® 4 CSMP	Universele schroef op band	Art.-Nr. 0163 ...	
51	ASSY® 4 CSMP HO	Universele schroef kopgatboring	Art.-Nr. 0162 ...	
52	ASSY® 4 CSMP	Universele schroef	Art.-Nr. 0190 ...	
53	ASSY® 4 CSMP	Universele schroef op band	Art.-Nr. 0163 ...	
54	ASSY® 4 P CSMP	Universele schroef samentrekeffect	Art.-Nr. 0190 ...	
55	ASSY® 4 CS	Bevestigingsschroef	Art.-Nr. 0190 ...	
56	ASSY® 4 CS	Bevestigingsschroef op band	Art.-Nr. 0163 ...	
57	ASSY® 4 CS RS	Bevestigingsschroef rolgesorteerd	Art.-Nr. 0190 ...	
58	ASSY® 4 SCS	Pianoscharnierschroef	Art.-Nr. 0168 ...	
59	ASSY® 4 RCS	Bevestigingsschroef verzinkt	Art.-Nr. 0154 ...	
60	ASSY® 4 RCS	Bevestigingsschroef vernikkeld	Art.-Nr. 0154 ...	
61	ASSY® 4 RCS	Bevestigingsschroef vermessingd	Art.-Nr. 0154 ...	
62	ASSY® 4 PH	Bevestigingsschroef	Art.-Nr. 0153 ...	
63	ASSY® 4 PH	Bevestigingsschroef	Art.-Nr. 0153 ...	
64	ASSY® 4 PH Caravan	Topverbinderschroef	Art.-Nr. 0153 ...	
65	ASSY® 4 BP	Achterwandschroef	Art.-Nr. 0167 ...	
66	ASSY®plus 4 BP MDF	Achterwandschroef	Art.-Nr. 0178 ...	
67	ASSY®plus 4 CS MDF	Universele schroef	Art.-Nr. 0178 ...	
68	ASSY® 4 CS MDF	Bevestigingsschroef	Art.-Nr. 0190 ...	
69	ASSY®plus 4 CS	Universele schroef	Art.-Nr. 0178 ...	
70	ASSY®plus 4 CSMP corpus	Corpusschroef	Art.-Nr. 0178 ...	
71	ASSY®plus 4 CSMP HO corpus	Corpusschroef kopgatboring	Art.-Nr. 0178 ...	
72	ASSY®plus 4 P CSMR	Universele schroef samentrekeffect	Art.-Nr. 0178 ...	
73	ASSY®plus 4 CSMP special	Universele schroef	Art.-Nr. 0178 ...	
74	ASSY®plus 4 CSMP HO	Universele schroef kopgatboring	Art.-Nr. 0178 ...	

VENSTERBOUW

75	ASSY®plus 4 FBS RCS	Vensterbouwschroef	Art.-Nr. 0178 ...	
76	ASSY® 4 FBS RCS	Vensterbouwschroef	Art.-Nr. 0190 ...	
77	ASSY® 4 FBS CUT RCS	Vensterbouwschroef	Art.-Nr. 0190 ...	
78	ASSY®plus 4 TH	Glaslatschroef verzinkt	Art.-Nr. 0178 ...	
79	ASSY®plus 4 TH	Glaslatschroef vermessingd	Art.-Nr. 0178 ...	
80	ASSY®plus 4 TH	Glaslatschroef gebruineerd	Art.-Nr. 0178 ...	
81	ASSY®plus 4 TH	Glaslatschroef vernikkeld	Art.-Nr. 0178 ...	
82	ASSY®plus 4 TH	Glaslatschroef gelakte kop	Art.-Nr. 0178 ...	



MEUBEL

01	ASSY® 4 BP	Achterwandschroef	Art.-Nr. 0167 ...	
02	ASSY®plus 4 BP MDF	Achterwandschroef	Art.-Nr. 0178 ...	
03	ASSY®plus 4 CS MDF	Universele schroef	Art.-Nr. 0178 ...	
04	ASSY® 4 CS MDF	Bevestigingsschroef	Art.-Nr. 0190 ...	
05	ASSY®plus 4 CSMP corpus	Corpusschroef	Art.-Nr. 0178 ...	
06	ASSY®plus 4 CSMP HO corpus	Corpusschroef kopgatboring	Art.-Nr. 0178 ...	
07	ASSY® 4 P CSMP	Universele schroef samentrekeffect	Art.-Nr. 0190 ...	
08	ASSY®plus 4 P CSMR	Universele schroef samentrekeffect	Art.-Nr. 0178 ...	
09	Euro-Schraube	Bevestigingsschroef meubelbouw	Art.-Nr. 0276 ...	
10	Eckverbinder-Schraube	Corpusschroef meubelbouw	Art.-Nr. 0276 ...	

VLOER

11	ASSY®plus 4 CSMR60 floor	Vloerschroef	Art.-Nr. 0178 ...	
12	ASSY®plus 4 CSMR60 floor	Vloerschroef	Art.-Nr. 0178 ...	
13	ASSY®plus 4 P CSMR60	Vloerschroef samentrekeffect	Art.-Nr. 0178 ...	



ETA-GOEDKEURING

MEER VEILIGHEID VOOR UW BESTE PRESTATIES

ETA-goedkeuring voor gecertificeerde schroefverbindingen

De European Technical Approval is een algemeen erkend bewijs van de technische bruikbaarheid van een bouwproduct conform richtlijn 89/106/EEG per 21 december 1988 van de Raad van de Europese Economische Gemeenschap.

Voor ASSY® schroeven en toebehoren is de ETA 11/0190 toegekend. De volgende onderdelen zijn verplicht voor een geldige ETA-goedkeuring van uw schroefverbindingen.

UW VOORDEEL: 100% NALEVING VAN DE REGELGEVING BIJ UW PROJECTEN

De **European Technical Approval (ETA)** is een algemeen erkend bewijs van de technische bruikbaarheid van een bouwproduct binnen de richtlijn Bouwproducten van de Europese Unie.



De **prestatieverklaring (DoP)** van een product is de schriftelijke bevestiging van de Bouwproductenrichtlijn door de verantwoordelijke fabrikant. Met deze DoP verklaart en bevestigt de fabrikant dat de producten de eigenschappen hebben zoals gespecificeerd in de verklaring.



De **CE-markering** op het etiket van de producten moet verzekeren dat op basis van de beschikbare informatie het juiste product met de betreffende technische kenmerken toegepast is. Bovendien is de CE-markering een voorwaarde voor het bewijs dat het product verhandelbaar is.



Symbolische afbeelding

Als één van deze onderdelen niet aanwezig is, wordt de betreffende schroefverbinding niet beschouwd als goed-gekeurde verbinding conform de ETA.

TOEBEHOREN

MEER COMPONENTEN VOOR UW BESTE PRESTATIES

ASSY® toebehoren en systeemcomponenten

Een ASSY® is zelden alleen: om u maximale mogelijkheden te bieden in constructieve houtbouw, ontwikkelen we constant nieuwe toebehoren en systeemcomponenten. Hieronder vindt u een selectie daarvan. Bezoek www.wurth.nl om ons gehele pakket aan systeemcomponenten te ontdekken.



Ringen

Bijv. hellingringen 45°

Voor ASSY®plus VG 4 met verzonken kop en ASSY® 4 CSMP universele schroeven.



Art. Nr. 0457 700 ...

Hout-beton verbinders

Bijv. FT-verbinder

Voor het maken van hout-beton platen met ASSY®plus VG 4 verzonken kop, zowel met natte als droge methodes.



Art.-Nr. 0165 300 10

UW VOORDEEL: 100% OPLOSSINGSGERICHT WERKEN AAN DE CONSTRUCTIEVE HOUTBOUW



Schroefverbinding

Bijv. bit borging

Voor het mechanisch borgen van bits en schroefkoppen bij het indraaien van alle soorten ASSY® schroeven vanaf diameter 6 mm.



Art. Nr. 0165 300 ...

Terrassenbouw

Bijv. terrasdragers

Voor houten terrassen en dekken. Ideaal in combinatie met ASSY® terrasbouwschroeven.



Art. Nr. 0907 700 ...



Transport

Bijv. transportanker

Voor het veilig en eenvoudig hijsen van alle soorten hout-constructiedelen. Gebruik met ASSY® 4 Combi T transportankerschroef.



Transportanker Art. Nr. 0184 000 13
ASSY® 4 Combi T Art. Nr. 0158 71...




Constructie

Bijv. hellingring 30° CLT

Voor eenvoudige, snelle, veilige en krachtige CLT-CLT verbindingen zonder splijten en een hoog niveau van prefabricage van gekruist gelamineerd hout in het verwerkingsbedrijf.



Art. Nr. 0457 700 462



Arbeidsveiligheid

Bijv. Würth inschroefhulp 60/45°

Inschroefhulp voor het inschroeven van lange houtschroeven zoals ASSY®plus VG 4 in een hoek van 60° of 45°. Met additionele zij-aanslag voor het exact positioneren en verschuifbare schroef-aanslag om het weglippen van de schroef bij het indraaien te voorkomen.



Art. Nr. 0165 300 20

E-SERVICES

MEER ONDERSTEUNING VOOR UW BESTE PRESTATIES

Veel ondersteuning op
www.wurth.nl/assy

Op onze ASSY® service site vindt u alle belangrijke informatie rondom onze high-performance schroef:

- Ontwerp software voor het berekenen van de benodigde schroeven
- Alle goedkeuringen van de schroeven
- Referentie projecten

UW VOORDEEL:
**100% ONDERSTEUNING BIJ
ONTWERP EN BEREKENING
CONSTRUCTIE**



Uw service site:
wurth.nl/assy



TOEPASSINGSADVIES

MEER EXPERTISE IN HOUTBOUW VOOR UW BESTE PRESTATIES

Toepassingsadvies

Bij Würth is uitgebreide expertise aanwezig op het gebied van houtbouw, om al uw vragen te beantwoorden en u bij uw projecten te ondersteunen.

Technische vragen over een product

T 073 629 1500 · p-en-t@wurth.nl

Berekeningservice

Onze berekeningservice ondersteunt u bij het calculeren en plannen van toepassingen met houtbouschroeven, ankertechniek en solar-installaties.
wurth.nl/assy



**UW VOORDEEL:
100% ONDERSTEUNING -
TELEFONISCH, PER E-MAIL,
PERSOONLIJK!**



ASSY® 4

De innovatieschroef. Gemaakt voor uw beste prestaties.

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73-629 19 11

F +31 (0)73-629 19 22

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud

J. van der Aa

Grafische opmaak:

M. Cuenen

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - MC - GM - 1500 - 08/20



HIGH-
GEMAAKT VOOR
UW BESTE PRESTATIES
PERFORMANCE



ASSY® 4

MADE FOR YOUR
PERFORMANCE

