



CAMPERS & CARAVANS

Onderhoud en reparatie



**READY
FOR WORK**



INHOUD

Exterieur & interieur reparatie	4 - 15
Coldmelt technologie	16 - 19
Sanitair	20 - 23
Werkplaats & service	24 - 40
Airconditioning	41 - 47
Elektro	48 - 51
Exterieur & interieur Reiniging & onderhoud	52 - 59

Würth's kracht als partner voor Camper & Caravan werkplaatsen gaat verder dan autotechniek.

Ondernemers in dit segment zijn ware duizendpoten. Zowel bij het produceren als het onderhouden van recreatieve voertuigen zijn zeer specifieke vaardigheden benodigd. Natuurlijk de motortechniek, een voertuig moet voor het reizen in goede staat zijn, maar de gemiddelde gebruiker zal net zo kritisch zijn op het functioneren van de binnenzijde van zijn huis op wielen.

Zoals bij elk huis is hier een absolute hoogwaardige kennis van elektro-, sanitair- en airco installatie benodigd. Ook meubelmakerij en algemeen onderhoud zijn natuurlijk van onschatbare waarde om een gebruiker een ultiem woongenot te kunnen bieden.

Door onze uitgebreide divisiestructuur met business units die klanten bedienen uit de sectoren Installatie, Sanitair en Hout/Meubelmakerij biedt Würth een enorm pakket dat de veelvoud aan behoefte van Campers en Caravan werkplaatsen afdekt.

Würth biedt hoogwaardige oplossingen en systemen voor elk moment van de levenscyclus waar de camper of caravan zich in bevindt. Zo leveren we een bijdrage aan de operationele efficiëntie van de werkplaats.



EXTERIEUR & INTERIEUR REPARATIE



2C plastic adhesive Replast® ME 30 sec/90 sec/210 sec

Voor het repareren en verlijmen van kunststof delen.

Art.nr. 0893 500 050 / 051 / 052

VE/st. 1/6



NIEUW:

Speciaal voor
Campers en Caravans
Nu ook in de kleur WIT



2C plastic adhesive Replast® ME 90 sec. wit

Voor het repareren en verlijmen van kunststof delen.

Art.nr. 0893 500 061

VE/st. 1/6

TIP!

REPLAST® hecht zeer goed op kunststoffen, metaal en hout. Reinig en ruw de oppervlakken op met een schuurpapier om de hechting te verbeteren. De lijm is na uitharden schuurbaar en overschilderbaar.

TIP!

Kunststofreiniger lost vet, vuil en verontreinigingen op alle soorten kunststof oppervlakken op. Het is ook antistatisch en zeer geschikt voor het vóórreinigen voorafgaand aan lijmen, afdichten en afplakken van kunststof oppervlakken.



REPLAST® kunststofreiniger 500 ml

Moeiteloos en grondig reinigen.

Art.nr. 0893 500 1

VE/st. 1/12



REPLAST® kunststof primer 200 ml

Hechtprimer voor de meest voorkomende plastics.

Art.nr. 0893 500 2

VE/st. 1/12



REPLAST® Easy transparent 50 ml

Voor kleurloze verlijming van transparante of gekleurde kunststofonderdelen.

Art.nr. 0893 500 8

VE/st. 1/6

Losse mengstaven
art.nr. 0891 486

Versterkingsband

Speciale gewezen tape voor snel repareren van scheuren en gaten met REPLAST® kunststof kleefstoffen.

Art.nr. 0893 500 6

VE/st. 1



Contour film

Speciale contourfolie voor modelleren REPLAST® kunststof lijm.

Art.nr. 0893 500 7

VE/st. 1



Dubbel kitpistool Voor dubbele kokers van 50 ml

Mengverhouding 1:1


Art.nr. 0891 893 485

VE/st. 1



TIP!

Powerbond is een veelzijdige, zeer sterke epoxylijm met uitstekende hechting op veel materialen, zoals metaal, keramiek en de meeste kunststoffen, enz.



Powerbond bodywork adhesive 225 ml

Hoogvast 2-componenten epoxyharssysteem voor carrossiereparatie

Hoogvaste epoxyharslijm

- Door reparatie wordt de oorspronkelijke sterkte en rigiditeit hersteld
- Minder puntlassen
- Voldoet aan de vereisten van autofabrikanten

Glasdeeltjestehnologie

- Zelfs als er te veel druk wordt uitgeoefend, is een kleeflaagdikte van 0,25 mm gegarandeerd

Uitstekende stabiliteit

- De lijn loopt niet uit op verticale oppervlakken (thixotroop)

Uitstekende corrosiebescherming

- De originele mate van roestbestendigheid wordt gehandhaafd
- Corrosievorming wordt voorkomen op laspunten

Lasbaar

Schuur- en overschilderbaar

Art.nr. 0893 450 100

VE/st. 1/6





Lijmfix supersnel - doseertuit 50 g

Voor binnen enkele seconden aan en op elkaar lijmen van metalen onderdelen, kunststofonderdelen en rubberen onderdelen. Bevat geen oplosmiddelen of siliconen.

Art.nr. 0893 090 0

VE/st. 1/25



Superlijm Klebfix PLASTOBOND 20 g

Voor snelle verlijming van moeilijk te lijmen kunststoffen.

Art.nr. 0893 091

VE/st. 1



Secondenlijm Klebfix gel 20 g

Niet-uitlopende superlijm in gelvorm maakt nauwkeurige toepassing mogelijk, zelfs op bovenhoofdse of verticale oppervlakken.

Art.nr. 0893 403 1

VE/st. 1/10



Klebfix FLEX superglue 20 g

Robuuste en flexibele zwarte superlijm met zeer hoge temperatuurbestendigheid. Verlijmt metaal, plastic and rubber delen in secondes.

Art.nr. 0893 092

VE/st. 1



Secondenlijm Klebfix 2C

Transparante, vullende, flexibele 2-componenten-superlijm

• Vrijwel transparant verlijmen van PMMA

Art.nr. 0893 093 090

VE/st. 1



Vloeibaar anker WIT-FIX 25 ml

Voor bevestiging van lichte componenten, reparatie en vulling van beschadigde of te groot geboorde boorgaten of als reparatiekit voor alle houtmaterialen.

Art.nr. 0903 470 001

VE/st. 1/12



FIXIT PLUS transparant

Permanent elastische hybride lijmkit

Art.nr. 0892 215 241

VE/st. 1/12



Spuitmond Standaard

Art.nr. 0891 653

VE/st. 25



Spuitmond afsluitbaar

Art.nr. 0891 653 2

VE/st. 24



Voegspatel Uni

Slanke vorm en hoge flexibiliteit

Inhoud	Design	Vorm	VE/st.
Hoek 5, 6, 8, 10, 90°; radius 3	Gehoekt	0891 184 003	1/12
Radius 4, 6, 8, 10, 12, 14	Rond	0891 184 004	1/12



Kitpistool voor kokers, hoge kwaliteit

Hoogwaardig ontwerp, halfopen, gemaakt van plaatstaal met kunststof handvat.

Art.nr. 0891 00

VE/st. 1



M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

Accu kitpistool AKP 18-600 M-cube

Krachtige 18 V-kitpistool geschikt voor kokers en worsten. Duurzame metalen transmissie en overbelastingsbeveiliging.

Art.nr. 5701 410 000

VE/st. 1




Butylband met aluminium laag

Zelfklevende montage- en afdichtband van butylrubber met vast verankerde aluminiumlaag. Bestand tegen weersinvloeden en hecht zich aan alle bestaande substraten in de bouwsector.

Breedte: 40 mm

Art.nr. 0875 620 40

VE/st. 1/8



Butyl-carrosserieafdichtband

De afdichtband vormt een waterdichte afdichting en voorkomt dat vocht de carrosserie binnendringt. Geschikt voor het afdichten van naden en schroefverbindingen in de voertuigindustrie en caravanbouw zoals tussen spatborden en carrosserie, bij rem- en achterlichten, sierlijsten en zonnedaken.

Art.nr. 0890 100 030

VE/st. 1/4

Schuurschijf Useit Superpad SG

Korrel 500 - 4000.

Zeer geschikt voor kunststoffen en glasvezel.

Art.nr. 0587 40.



Perslucht mini polijstmachine, DMP 25

Art.nr. 0703 233 0

VE/st. 1





Afbreekmes-2K

Ultra antislip en ergonomisch dankzij de hoogwaardige 2-componenten handgreep.

Art.nr. 0715 66 275

VE/st. 1



	Blad lengte	Blad breedte	Lemmet dikte	Lengte van de snijkant	Art.nr.	VE/st.
	85 mm	9 mm	0.4 mm	80 mm	0715 66 07	10
	110 mm	18 mm	0.5 mm	100 mm	0715 66 05	10



Schraper mes set 27-delig

- 4 verschillende schrapermessen en een tapijtmes
- Ergonomische 2K-schrapergreep met mesblokkering
- Tapijtmes met meervoudige blokkering
- Mes kan volledig worden ingetrokken

Art.nr. 0715 66 40

VE/st. 1

Afbreekmes

Robuust mes met een lange levensduur



Precisie afplaktape Washi

Speciale papieren tape voor de hoogste eisen tijdens afdekwerkzaamheden in de schilder-, automobiel- en metaalsector.

Breedte	Art.nr.	VE/st.
19 mm	0992 000 319	12/48
25 mm	0992 000 325	9/36
30 mm	0992 000 330	8/32
38 mm	0992 000 338	6/24
50 mm	0992 000 350	6/24



Ruitenafdichtkit verwijderbaar, zwart

Veelzijdig afdichtmiddel dat kan worden afgedept, vormt na enkele minuten een huid, maar hard niet volledig uit.

Perfect geschikt voor het afdichten van scheuren, overgangen, overlappingsen, boutverbindingen, daksystemen, afwerkstrippen, ruiten, koepelvormige dakverlichting en onder afdekstroken.

Art.nr. 0890 100 043

VE/st. 1/12



Siliconen verwijderaar 1000 ml

Professionele reiniging en ontvetting vóór het aanbrengen van stickers of verf.

Art.nr. 0893 222

VE/st. 1/12



Universele reinigingsdoekjes

Voor grondig en snel reinigen van de meeste oppervlakken zonder gebruik te maken van water, zeep of borstel. NSF-gecertificeerd. Ideaal voor alledaags mobiel gebruik.

Verwijdert grondig en voorzichtig zelfs de zwaarste soorten vervuiling, zoals oliën, vetten, lijmen, lakken, teer en smeermiddelen.

Art.nr. 0890 900 90

VE/st. 1/6



Acetonreiniger 1 liter

Voor een effectieve en snelle reiniging en ontvetting van metalen (bijv. aluminium, staal, RVS) en glas voorafgaand aan lak-, plamuur-, lijm- en verzegelwerkzaamheden.

Art.nr. 0893 460

VE/st. 1



IPA isopropanol reiniger 500 ml

Voor universeel gebruik.

Zachte en effectieve reiniging ook geschikt voor kwetsbare oppervlakken, residueloos

Art.nr. 0893 223 500

VE/st. 1/12



Bodembeschermer speciaal voor hout 500 ml

Dampdoorlatende bodembeschermer voor gebruik op houten bodemplaten.

- Zeer goede hechting op hout
- Geteste compatibiliteit met in de handel verkrijgbare impregneermiddelen
- Uitstekend antidreuneffect
- Loopt niet van verticale oppervlakken af

Art.nr. 0892 078 550

VE/st. 1/12



Steenslag- en bodembeschermer zwart 500 ml

Oplosmiddelhoudende coatingmassa op basis van rubber, overschilderbaar.

Art.nr. 0892 075 250

VE/st. 1/12



Bodembeschermer zwart 500 ml

Oplosmiddelhoudende, niet overschilderbare coatingmassa op bitumenbasis.

Art.nr. 0892 073

VE/st. 1/12



Holleruimte spray transparant 500 ml

Voor reparaties en langdurige bescherming. Uitstekende kruipeigenschappen en zeer goed indringend vermogen.

Art.nr. 0892 082 500

VE/st. 1/12



Teerverwijderaar 300 ml

Verwijdert moeiteloos teer, olie, en spetters van bodemplaatbescherming en holleruimte-afdichtmiddel van lak en chroom.

Art.nr. 0890 26

VE/st. 1



Wegwerphandschoen nitril, zwart

Vloeistofdichte wegwerphandschoen van nitril.

Maat S t/m XXL

Art.nr. 0899 470 37.

VE/st. 1



Overall Pro 5/6 veiligheidsoverall, wegwerp

Ideale combinatie van bescherming, duurzaamheid en comfort. Innovatief, ergonomisch ontwerp voor optimale bewegingsvrijheid.

Maat L t/m XXL

Art.nr. 0899 021 21.

VE/st. 5

COLDMELT® TECHNOLOGIE

“EEN REVOLUTIE IN
CARAVAN BOUW”

Op het gebied van campers en caravans slagen we erin om de complete levenscyclus van een camper te begeleiden met hoogwaardige oplossingen en systemen. Zo hebben we al vanaf de productiefase het juiste antwoord op de eisen van de caravanmeubelbouw: moderne meubelbouw vereist het gebruik van lichtgewicht materialen die grondstoffen besparen. In de caravansector zijn deze eisen nog hoger dan in de conventionele meubelbouw, omdat de oneffenheden van de weg invloed hebben op alle geïnstalleerde meubels. De oplossing: Coldmelt®-technologie.

*Scan de
QR code*



DRIE STAPPEN NAAR EEN BETROUWBARE VERBINDING



1.

Boor een gat met de speciale boor. Dit bereidt beide bovenste lagen optimaal voor op het COLDMELT®-proces.



2.

Plaats de COLDMELT® anker in het boorgat.



3.

Plaats het COLDMELT®-apparaat op de COLDMELT®-anker. Duw het apparaat naar beneden en druk op de knop. Het COLDMELT®-proces is snel voltooid. De verbinding kan onmiddellijk worden afgehandeld en kan direct een belasting dragen.


DE VOORDELEN OP EEN RIJ:

- Eenvoudig in gebruik
- Economischer dan conventionele verbindingstechnieken
- Schone en sterke verbindingen
- Korte verwerkingstijd
(Lijmvrij en direct klaar voor gebruik – geen wachttijd)
- Hoge uittrekweerstand
- Reproduceerbaar en stabiel proces
- Thermisch bestendig (van -20 tot +80°C)


U bespaart tijd en geld!

Huidvormingstijd

5 SEC.



COLDMELT® technologie




40 MIN.

2C systeem

Kosten per connectie

Per 1,000*

Per 10,000*




■ COLDMELT® technologie

■ 2C systeem

* Rekening houdend met alle benodigde verwerkingsmaterialen en gereedschappen

Uittrek weerstand

- 1 Houtschroef in lichtgewicht paneel
- 2 Houtschroef in spaanplaat paneel
- 3 COLDMELT® anker in lichtgewicht paneel



COLDMELT® MACHINE KSG-E



Voor het lijmloos inbrengen van variabel positioneerbare kunststofankers in frameloze lichtgewicht panelen. Voor het bevestigen van schroeven en fittingen

Snelle verwerking

- Slechts enkele seconden zijn nodig om het anker in te brengen.
- Geen wachttijd tot de lijm is uitgehard, d.w.z. belasting kan na enkele seconden op de verbinding worden uitgeoefend.

Bereikt hoge uittrekwaarden in lichtgewicht panelen

Art.nr. 0702 906 2

VE/st. 1

COLDMELT® ANKERSCHROEF



Schroefbevestigingspunt voor Cup verbinders en fittingen met COLDMELT®-apparaat KSG-E

Art.nr. 0683 208 300

VE/st. 100

COLDMELT® ANKERCUPVERBINDER



Afbeelding kan afwijken




Voor het creëren van hoekverbindingen in caravans en verwerking met COLDMELT®-apparaat voor caravans

Art.nr. 0683 208 432

VE/st. 2500

AFDEKKAP VOOR COLDMELT®-ANKER CUPVERBINDER



Bruin beige, lijkt op RAL 1011
Stof grijs, lijkt op RAL 7037
Okerbruin, lijkt op RAL 8001
Puur wit, lijkt op RAL 9010
Sepia bruin, lijkt op RAL 8014

Art.nr. 0683 208 371

Art.nr. 0683 208 374

Art.nr. 0683 208 372

Art.nr. 0683 208 370

Art.nr. 0683 208 373

VE/st. 5000

VE/st. 5000

VE/st. 5000

VE/st. 5000

VE/st. 5000

Art.nr. 0683 208 371

VE/st. 5000

SPECIALE BOOR VOOR COLDMELT® ANKER VOOR CARAVANS



Voor het nauwkeurig boren van gaten voor COLDMELT®-ankers in lichtgewicht panelen.

Opmerking

Raadpleeg de specificaties om ervoor te zorgen dat de boor goed is afgesteld en op de juiste manier wordt gebruikt.

Art.nr. 0650 683 312

VE/st. 1

VERZINKBOOR VOOR SPECIALE BOOR VOOR COLDMELT® ANKER



Voor het boren van precisiegaten in lichtgewichtpanelen voor COLDMELT®-ankers

Opmerking

Raadpleeg de specificaties om ervoor te zorgen dat de boor goed is afgesteld en op de juiste manier wordt gebruikt.

Art.nr. 0650 683 010

VE/st. 1

SPECIALE BOOR VOOR COLDMELT® ANKER



Voor het nauwkeurig boren van gaten voor COLDMELT®-ankers in lichtgewicht panelen.

Opmerking

Raadpleeg de specificaties om ervoor te zorgen dat de boor goed is afgesteld en op de juiste manier wordt gebruikt.

Art.nr. 0650 683 101

VE/st. 1



 **WÜRTH**

SANITAIR



**ECO
LINE**

Sanitair reiniger ECOLINE 1000 ml

Milieuvriendelijk sanitair reiniger voor alle zuurbestendige materialen en oppervlakken

Art.nr. 0893 117 055

VE/st. 1/12



Krachtreiniger voor sanitair 1000 ml

Voor het verwijderen van hardnekkig vuil zoals kalk, zeepresten, vet en urineaanslag.

Heeft een deodoriserend effect.

Art.nr. 0893 117 013

VE/st. 1/12



**ECO
LINE**

Oppervlak en vloerreiniger ECOLINE 1000 ml

Natuurlijk schoon op alle oppervlakken en vloeren

Art.nr. 0893 117 051

VE/st. 1/12



Universeel reiniger ECOLINE 1 L

Neutrale basis- en onderhoudsreiniger met intensieve werking verwijdt olie en vetafzettingen.

Art.nr. 0890 290 002

VE/st. 1



Vet oplosser 1000 ml

Neutrale basis- en onderhoudsreiniger met intensieve werking verwijdt olie en vetafzettingen.

Art.nr. 0893 117 043

VE/st. 1/12



Schimmelverwijderaar 1000 ml

Voor het snel en grondig verwijderen van schimmel, groene aanslag, vochtvlekken, bacteriën en algen.

Art.nr. 0890 970

VE/st. 1/6



**ECO
LINE**

Afwasmiddel 1000 ml

Krachtig schuimend reinigingsmiddel voor vaat, glas en bestek.

- Verwijdert moeiteloos vet, olie, vuil, aangekoekte, korsten, roet, enz.
- Glanzend servies zonder drogen

Art.nr. 0893 117 047

VE/st. 1/12



Afvoer ontstopper 1000 ml

Hoogalkalische, geconcentreerde reiniger voor professioneel gebruik bij alle soorten verstopte afvoeren.

Art.nr. 0893 117 600

VE/st. 1/12



PERFECT luchtverfrisser 1000 ml

2-in-1 effect met frisse geur

Art.nr. 0890 700 034

VE/st. 1/6



360° spuitfles 500 ml

Oplosmiddelbestendig afzuigsysteem maakt 360° sproeien mogelijk.

Art.nr. 0891 502 360

VE/st. 1



TOP GUN reinigingspistool

Geschikt voor het reinigen van tapijten en bekleding, interieurpanelen, dorpels, dashboards en velgen.

Verwijdert gemakkelijk vlekken, nicotinevergeling, voetafdrukken, velgen, pekelranden, hondenhaar en ander vuil uit het voertuiginterieur en -exterieur.

Art.nr. 0891 703 140

VE/st. 1



Microvezeldoek BASIC

Uitstekende reinigingskracht

Art.nr. 0899 900 050

VE/st. 50



Desinfecteerdoekjes antibacterieel

Art.nr. 0890 900 500

VE/st. 1/25





WERKPLAATS & SERVICE





Gereedschapsbord voor gereedschapswagen Basic/Pro

Voor de georganiseerde en ruimtebesparende opslag van gereedschappen in gereedschapswagens, Basic/Pro.

Art.nr. 0962 646 010

VE/st. 1



Tablet-/laptophouder voor gereedschapswagens

Voor de georganiseerde opslag van tablets en laptops voor Basic/Pro gereedschapswagens.

Art.nr. 0962 646 020

VE/st. 1




Houten werkblad

Voor gereedschapswagen Basic/PRO

Art.nr. 0962 646 030

VE/st. 1



Spuitbushouder voor gereedschapswagen Basic/Pro

Voor georganiseerde opslag van bussen met chemische stoffen voor Basic/Pro/WE gereedschapswagens.

Art.nr. 0962 646 040

VE/st. 1



Accu boor-schroefmachine ABS 18 BASIC M-CUBE

Compacte en krachtige 18-volt accu boorschroefmachine voor lichte tot middel-zware boor- en schroeftoepassingen.

- Elektronische motorbescherming
- Licht en compact ontwerp
- LED lampje

Art.nr. 5701 408 005

VE/st. 1





Accu schrobzaag AFS 18 COMPACT

Krachtige en robuuste accu schrob-
zaagmachine.

Art.nr. 5701 412 000

VE/st. 1



Accu slagschroevendraaier ASS 18 1/4 inch COMPACT

Lichte en compacte accu slagschroef-
machine 1/4 inch bithouder.

Art.nr. 5701 415 000

VE/st. 1



Accu handcirkelzaagmachine AHKS 18-68 COMPACT M-CUBE

Robuuste en krachtige accu handcirkel-
zaagmachine M-CUBE voor houttoepas-
singen.

- Ingebouwde overbelastings- en hitte
beveiligingsfuncties
- Lange levensduur van de motor
- Veilig en efficiënt werken

Art.nr. 5701 411 000

VE/st. 1



Laadapparaat ALG 18 Volt, M-CUBE

Voor het opladen van oplaadbare
li-ion-accu's 18 V BASIC M-CUBE.

Art.nr. 5705 180 000


VE/st. 1



Accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5,0 Ah

Art.nr. 5703 450 000

VE/st. 1





Schuifmaat, roestvrij

Met momentvastzetpositie.

Art.nr. 0715 76 01

VE/st. 1



Schraapmes met snelvergrendeling set

Met stalen en kunststofbladen.

Art.nr. 0714 663 362

VE/st. 1



Telescoopmagneet

Magnetische houdkracht 500 g

- Uitschuiflengte 155-670 mm

Art.nr. 0715 34 96

VE/st. 1



Sticker-EX

Reinigingsmiddel op gelbasis voor eenvoudig verwijderen van lijmresten, etiketten en plakband.

Art.nr. 0893 140 505



Perslucht slagmoersleutel DSS 1/2 inch Premium COMPACT

Hoogwaardige slagmoersleutel in een stevige, met glasvezel versterkte kunststof behuizing met bovengemiddelde prestaties en uitgebreide functies.

Art.nr. 5714 308 0

VE/st. 1



Perslucht steekzaagmachine, DST min

Zeer compacte en krachtige pneumatische decoupeerzaag voor lange bedrijfsduur en de zwaarste toepassingen.

Art.nr. 0703 885 0

VE/st. 1

Luchtslanghaspel DSA-S

Praktische haspel met veilig oprol-mechanisme en hoogwaardige polyurethaan slang voor netheid en veiligheid in de werkplaats.



Art.nr. 0699 080 111

VE/stuk 1

Blaaspistool met zachte handgreep

Uiterst veelzijdig en betrouwbaar blaaspistool met antislip handgreep voor een breed scala aan toepassingen.



- 94dB
- 500l/min

Art.nr. 0714 923 1

VE/stuk 1

Met geluidsdemper
- 85dB
- 380l/min

Art.nr. 0714 923 2

VE/stuk 1



Accu kitpistool AKP 12 COMPACT M-CUBE

Zeer compact en handzaam accu kitpistool voor lijmen en afdichtmiddelen.

Art.nr. 5701 107 000

VE/st. 1



Accu schroefmachine AS 12 1/4 inch COMPACT

Zeer compacte en krachtige, borstelloze accu schroefmachine, voor comfortabel en moeiteloos werken, ook boven het hoofd en in krappe ruimtes.

Art.nr. 5701 104 000

VE/st. 1



Laadapparaat ALG 12 Volt Basic

Voor het opladen van oplaadbare li-ion-accu's 12 V BASIC M-CUBE.

Art.nr. 5705 730 000


VE/st. 1



Accu 12 volt lithium-ion M-CUBE 4,0AH

Art.nr. 5703 140 000

VE/st. 1





ORSY® betekent orde met een systeem. Ons doel met het systeemrek is om u een systeem te leveren dat precies is afgestemd op uw individuele workflow en dat de artikelen opslaat die u echt nodig hebt voor uw werk.

Onze producten en verpakkingen zijn op maat gemaakt voor onze systeemrekken. Onderdelen kunnen eenvoudig worden gecombineerd en uitgewisseld met andere ORSY® opslagsystemen. Dankzij slimme bestelsystemen en regelmatige ondersteuning van uw Würth-vertegenwoordiger verlagen wij uw inkoop- en opslagkosten voor kleine onderdelen.


Met ORSY® bent u elke dag klaar voor het échte werk!






SCHROEVEN

Gebruikt door de OEM




Afb.	Prefix	Type	Materiaal
	0111	Zelftappende schroef panhead vorm C met AW-aandrijving	staal verzinkt
	0112	Zelftappende schroef met panhead, C-vorm en AW-aandrijving	staal zinklamel zwart
	0113	Zelftappende plaatschroef met lenskop, vorm C met flens	staal Delta Seal zwart
	0115	Zelftappende panheadschröef, vorm F met bolkop, PH aandrijving	staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K),
	0116	Zelftappende schroef met verzonken kop H	staal, verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)
	0119	Zelftappende panheadschröef, vorm F met verzonken kop, bolkop, PH-aandrijving	RVS A2, blank
	0123	Zelftappende schroeven met verzonken kruiskop H	RVS A2, blank
	0124	Zelftappende verzonken lenskopschröef, vorm C	RVS A2, blank
	0126	Plaatschroef voor vensterbank, kunstst./houten venster	RVS A2, blank
	0134	Plaatschroef zwart lenskop PH	staal verzinkt zwart
	0151	Pluggenschroef verzonken kop ASSY® D	staal verzinkt
	0153	Bevestigingsschröef voldraad panhead PH ASSY® 4	staal verzinkt
	0154	Bevestigingsschröef voldraad verzonken lenskop ASSY® 4 RCS	staal vernikkeld
	0187	Bevestigingsschröef voldraad verzonken kop ASSY® 4 A2 CS	RVS A2 blank
	0190	Bevestigingsschröef voldraad verzonken kop ASSY® 4 CS	staal verzinkt
	0162	Universele schroef met kopgat deeldraad verzonken kop met freesholtes ASSY® 4 CSMP HO	staal verzinkt

Afb.	Prefix	Type	Materiaal
	0166	Glaslatschroef deeldraad top head 60° ASSY®plus 4 TH	RVS A2 blank
	0167	Achterwandschroef voldraad tellerkop ASSY® 4 BP	staal verzinkt
	0168	Pianoscharnierschroef voldraad kleine verzonken kop ASSY® 4 SCS	staal verzinkt
	0172	Speedschroeven RW-sleufaandrijving ELMO®	staal verzinkt blauw gepassiveerd
	0176	Houtschroef verzonken kop deeldraad TX WÜTOX	staal verzinkt
	0177	Tellerkopschroef deeldraad ASSY® 4 WH	staal verzinkt
	0181	Tellerkopschroef deeldraad ASSY® 4 WH	RVS A2 blank
	0178	Vloerschroef deeldraad verzonken ASSY®plus 4 P CSMR 60 vloerschroef deeldraad verzonken	gehard staal verzinkt
	0182	Spaanplaatschroef WÜPOFAST® PZ	RVS A2 blank
	0196	Spaanplaatschroef voldraad Wüpofast®	staal verzinkt blauw
	0198	Spaanplaatschroef Wüpofast® 2.0	staal verzinkt
	0189	Snelbouwschroef met grove schroefdraad trompetkop H	staal, gefosfateerd
	0192	Houtdraadbout zeskant	staal verzinkt blauw
	0201	Dunne-plaatstaalschroef met zeskantkop en afdichtring	RVS A2
	0188	Vensterbouwschroef, verzonken lenskop	staal verzinkt
	0185	Vensterbouwschroef, verzonken kop FBS 2	Staal verzinkt, blauw gepassiveerd
	0207	Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS® M	staal verzinkt
	0208	Vensterbouwschroef, zelfborend, verzonken freeskop, FEBOS®plus	staal verzinkt blauw gepassiveerd
	0209	GEFU® draadvormende schroef met Taptite 2000® -schroefdraad, zeskantkop met kraag	staal verzinkt blauw gepassiveerd
	0206	Pias staal verzinkt lenskop AW	staal verzinkt
	0211	Pias nummerplaatschroef	staal zinklamel zilver
	0212	Pias verzonken kop met kruiskop H	A2 rvs blank
	0214	Pias met zeskantkop en boorpunt Inzetgehard	staal, verzinkt, blauw gepassiveerd
	0219	Pias vleugelboorschroef, verzonken kop met AW-aandrijving	staal zinklamel zilver




ORSY



4.4.1




ORSY



8.4.1



ORSY



4.4.1

Ringsteeksleutel ass. 17-delig 4.4.1

Art.nr. 0965 905 401

VE/st. 1

Dopsleutel ass. 1/4 + 3/8 in 91-delig, 8.4.1

Art.nr. 0965 905 903

VE/st. 1

Schroevendraaier ASS. TX 7-delig 4.4.1.

Art.nr. 0965 905 502

VE/st. 1




ORSY



4.4.1




ORSY



4.4.1



ORSY



8.4.1

Schroevendraaier ass 8-delig 4.4.1.

Art.nr. 0965 905 501

VE/st. 1

Bit ass. gemixt 47-delig 4.4.1.

Art.nr. 0965 905 906

VE/st. 1

Borgveertang ass. 25-delig 8.4.1.

Art.nr. 0965 905 917

VE/st. 1


ZEBRA is het premiummerk voor professioneel handgereedschap van WÜRTH. ZEBRA-producten kenmerken zich met name door ergonomische bediening, perfecte functionaliteit en bovengemiddelde duurzaamheid. ZEBRA staat voor kwaliteit en ervaring als geen ander merk.




ORSY



ORSY



8.4.1



8.4.1

Slaggereedschap ass gemixt 19 delig. 8.4.1.

Art.nr. 0965 905 918

VE/st. 1


Ringsteeksleutel ass. 27-delig 8.4.1

Art.nr. 0965 905 920

VE/st. 1




ORSY



4.4.1



ORSY



2.4.1

Inlay leeg carbon 4.4.1

Art.nr. 0955 905 980

VE/st. 1

Inlay leeg carbon 2.4.1

Art.nr. 0955 905 952

VE/st. 1



ORSY

Gereedschapswagen Basic 8.8

Ruime, unieke gereedschapswagen die dankzij zijn afmetingen kan worden uitgerust met alle schuim-inlays, lade-inzetstukken en alle systeemkoffers van het ORSY®-systeem.

Art.nr. 0962 642 073

VE/st. 1

- Compatibel met alle producten van de ORSY-systeemwereld
- Inzetstuk van hoogwaardig kunststof in aantrekkelijke carbonafwerking voor verbeterde robuustheid, stabiliteit en eenvoudige reiniging
- Gereedschapsmaten gemarkeerd op inzetstuk



Autoruitdemontagegereedschap 9-delig

Voor het eenvoudig en kosteneffectief verwijderen van gelijmde voorruit in personenauto's en bedrijfswagens.

Art.nr. 0714 58 230

VE/st. 1



Set Montagewiggen, 12-delig

Voor het verwijderen van binnenpanelen en bevestigingselementen.

- Slanke maar toch robuuste constructie
- Biedt de juiste Montagewig voor bijna elk probleem
- Inclusief hoogwaardige oproltas

Art.nr. 0714 58 245

VE/st. 1



Combiwerkbank voor voorruit

Geschikt voor personen auto's

Art.nr. 0714 58 261

VE/st. 1



Ruitensnijdraad PE rood L65M

Voor het schadevrij verwijderen van voertuigruiten met bijzonder smalle naden.

Art.nr. 0714 58 240

VE/st. 1



Kunststof sierstripwig

Voor alle werkzaamheden aan sierstrips en rubberen afdichtingen

Art.nr. 0714 58 32

VE/st. 1



Ruitreparatie set 35-delig

Basis set voor het repareren van sterretjes. Samen met set nr. 5964089392 compleet automatische sterreparatie.

Art.nr. 5964 089 390

VE/st. 1





Terugstelgereedschapset voor remzuigers

Uitgebreide set terugstelgereedschap voor remzuigers, voor het snel vervangen van remvoeringen op alle standaard personenauto's

- Bevat adapters voor alle standaard personenauto's
- Praktische magnetische bevestiging van de adapterplaat

Art.nr. 0715 55 200

VE/st. 1



Elektrische remontluchter

Bijzonder stevig apparaat van hoge kwaliteit. Voor het ontfluchten van remmen van personenauto's en koppelingen van vrachtwagens. Gebruiksvriendelijk en eenvoudig te onderhouden. Geschikt voor elektrohydraulische remmen.

Art.nr. 0714 556 24

VE/st. 1



Perslucht-as terugstelgereedschap remzuiger

Minimale krachtsinspanning benodigd dankzij de perslucht-compressie van de remzuiger

Art.nr. 0715 55 246

VE/st. 1



Adapterkoffer met vier speciale adapters

Ideale adapteraanvulling voor onafhankelijke werkplaatsen en bandenservicebedrijven.

Art.nr. 0714 55 325

VE/st. 1



Opvangtoestel oude olie

Voor een snelle oliewissel

- In hoogte verstelbare en draaibare opvangbak
- Wordt geleegd via drukplaat (0,5 bar)
- Opvangvolume: 90 liter

Art.nr. 0715 93 90


VE/st. 1



Starthulp, 12V, li-ion POWER

Krachtige 12 V starthulp/booster met laadhouder voor mobiel gebruik in de werkplaats of op de weg.

Art.nr. 0772 150 100





Acculader 12-24V 120/60A 20-1500AH

Multifunctioneel apparaat voor de ondersteuning van accu's en elektrische systemen van het voertuig, en voor het opladen van startaccu's zonder het elektrische systeem van het voertuig los te koppelen.

Art.nr. 0510 955 870

VE/st. 1



Video endoscope PRO Dual

Voor perfecte weergave en documentatie via video-opnames en/of beeld-opnames op onbereikbare plaatsen.

Art.nr. 0715 53 757

VE/st. 1



Optische antivries-, accu- en AdBlue-tester

Voor betrouwbaar testen van antivries voor de radiator, accuzuur en AdBlue in één unit

Art.nr. 0704 510

VE/st. 1



1/2 inch krachtdoppenset set, 3-delig

Geleverd in een stevige plastic box

Art.nr. 0714 130 30

VE/st. 1



Momentsleutel 1/2 inch 40-200 Nm

Momentsleutel voor rechtsom en linksom vastdraaien met 1/2 inch doorsteekvierkant en ratel

Art.nr. 0714 720 200

VE/st. 1



Als we kijken naar de werkplaatsvereisten voor de reparatie en verzorging van recreatie voertuigen biedt Würth een breed assortiment hoogwaardige producten en oplossingen: van alle soorten reparatiewerkzaamheden aan de carrosserie, handgereedschappen en machines, tot alle lijm-, reinigings-, polijst-, desinfectie artikelen, tot boosters en laders die uw campers na de winterstop weer soepel laten rijden.

Zelfs als exclusieve autowerkplaats kunnen er extra zaken worden gedaan met de reparatie en het onderhoud van camper- en caravanvoertuigen. Wij ondersteunen u bij het zetten van uw eerste stappen in deze nieuwe business.

Ontdek het brede scala aan producten dat Würth voor dit doel kan bieden in exterieur-/interieur reparatie en reiniging, sanitair, airconditioning, elektrotechniek, werkplaats en service. Ons vermogen om aan alle vereiste behoeften te voldoen, positioneert ons als een competente partner in de vrijetijdsvoertuigen.



AIR CONDITIONING





Recycle Guard

Beschermt het A/C-servicestation tegen verontreinigingen, zoals UV-contrastmiddel, lekstopmiddel, enz.

Art.nr. 0764 000 550

VE/st. 1



Koudemiddel R134a / R1234yf

Accessoires voor onderhoud, service en revisie van R134a-airconditioningsystemen in voertuigen

Art.nr. 0892 764 023 / 0892 123 451

VE/st. 1



UV lekzoekadditief PREMIUM 240 ml

Fluorescerend additief voor het lokaliseren van lekken in R134a-, R1234yf- en R744-airconditioningsystemen. O-ringen en afdichtingen worden niet beschadigd.

Art.nr. 0892 764 034

VE/st. 1/12



Multigrade compres olie PRO 1000 ml

Hoogwaardige synthetische olie met een additief specifiek ontwikkeld voor airconditioningcompressoren.

Art.nr. 0892 764 123

VE/st. 1/6



UV LED-zaklamp

Te gebruiken bij het zoeken naar lekken met behulp van oplichtende UV-lekdetectievloeistof in airconditioningsystemen van voertuigen.

Art.nr. 0827 807 201

VE/st. 1



Contrastbril, geel

UV-lekdetectorbril voor het eenvoudig identificeren van sporen van UV-lekdetectieproducten.

Art.nr. 0764 000 103

VE/st. 1



Elektronische koudemiddellekzoeker

Om lekkages op te sporen van CFK-, HFK- en HCFK-koudemiddel (incl. mengsels), ook geschikt voor HFO 1234YF.

Art.nr. 0764 000 700

VE/st. 1



Digitale LED-thermometer

Met contactsensor

Art.nr. 0764 000 013

VE/st. 1



Thermometer infrarood laser

Voor contactloze meting van oppervlaktetemperaturen, Eenvoudige temperatuurmeting in enkele seconden.

Art.nr. 071553 110

VE/st. 1





Leveringsomvang:

1 x EVAPOMat®, 1 x ORSY®koffer, 1 x auto/vrachtwagen/bus adapter-kabel 12/24 V, 1 x netvoeding voor 100-240 V

EVAPOMat® air conditioner reiniger set

Verwijdert onaangename geuren in het interieur van auto's en bedrijfswagens, en in gesloten ruimten.

De EVAPOMat® vernevelt reinigende en geurverwijderende werkstoffen met een ultrasone cel.

Art.nr. 0964 764 400

VE/st. 1

Airco cleaner EVAPOPURE 100 ml

- Hygiënische reiniger voor auto-airco's door middel van een ultrasoon vernevelingsapparaat (EVAPOMat®).
- Innovatief reinigingssysteem dat gebruik maakt van een fijne sproei-nevel.
- Elimineert effectief storende geuren.
- Garandeert de gemakkelijkste en snelste toepassing.
- De aerosol dringt door tot tussen de verdampervinnen en in de luchtkanalen van het voertuig, waardoor het middel zeer effectief is.
- Preventieve en regelmatige toepassing (één tot twee keer per jaar) is vereist om de klimaatinstallaties permanent vrij te houden van geuren.

Art.nr. 0893 139 103

VE/st. 1





Aircoservice-eenheid voertuigen COOLIUS® A10

Gebruiksvriendelijke en mobiele unit. Voor R134a voertuigen. Geavanceerde documentatie.

Art.nr. W050 101 000

VE/st. 1



Aircoservice-eenheid voor bedrijfswagens COOLIUS® A10

Gebruiksvriendelijke en mobiele unit. Voor R134a voertuigen. Geavanceerde documentatie.

Art.nr. W050 101 030

VE/st. 1



Aircoservice apparaat COOLIUS A50

Krachtige en robuuste aircoservice-eenheid voor volautomatisch airco-onderhoud met koudemiddel R134a

Intelligent emissiearm concept.

Innovatief proces voor afvoer van afgewerkte olie zorgt voor minimaal verlies van koudemiddel.

Art.nr. W050 105 000

VE/st. 1



Aircoservice apparaat COOLIUS Y50

Krachtige en robuuste aircoservice-eenheid voor volautomatisch airco-onderhoud op R1234yf-systemen.

Intelligent emissiearm concept.

Innovatief proces voor afvoer van afgewerkte olie zorgt voor minimaal verlies van koudemiddel.

Art.nr. W050 115 000

VE/st. 1

THE COOLIUS 10 SERIES



**Een betrouwbaar
partnerschap
op alle vlakken.**

De COOLIUS 10 serie is geschikt voor

o.a.:

- Auto's
- Bestelwagens
- Bedrijfsvoertuigen
- Bouwvoertuigen
- Landbouwvoertuigen

De COOLIUS 10 serie eigenschappen

- Mobiel gebruik
- Compact ontwerp
- Geschikt voor hybride- en elektrische voertuigen
- Interne/externe spoelfunctie
- Gereedschapsloos vergrendelings-systeem

Ideaal voor mobiel gebruik

- Innovatieve weegschaal-blokkering
- Werking mogelijk met spanningsomvormer

Het juiste apparaat voor elke toepassing

COOLIUS A10

voor koudemiddel R134a



COOLIUS Y10

voor koudemiddel R1234yf



Geen ongeautoriseerde toegang

Gepersonaliseerde toegang mogelijk.

Persoonlijk 4-cijferig wachtwoord zorgt ervoor dat alleen geautoriseerde personen toegang hebben.



 **WÜRTH**

ELEKTRO



Kabelschoen

PVC geïsoleerd

Art.nr. 0558 905 4

VE/st. 100

Compatibel met ORSY-opslagsysteem



Kabelschoen soldeer DIN 46211

Art.nr. 0557 921 9

VE/st. 25/100

Compatibel met ORSY-opslagsysteem



Buiskabelschoen met kijkopening

Art.nr. 0967 206 5

VE/st. 100

Compatibel met ORSY-opslagsysteem

Warmtekrimp stootverbinder

Semi-transparante krimpkous voor eenvoudige visuele controle van de aansluiting

Art.nr. 0555 923 0

VE/st. 25/100

Compatibel met ORSY-opslagsysteem



Schroefloze lasklem WAGO

Testopening voor spanningzoekers

Art.nr. 0556 100 002

VE/st. 100

Compatibel met ORSY-opslagsysteem


ELMO® schroefloze verbindingsklem

Met deksel met kleurcode
Testaansluiting voor spanningzoeker

Art.nr. 0556 112 4

VE/st. 100

Compatibel met ORSY-opslagsysteem



Voertuigkabel FLRY

Op kunststof haspel voor ORSY® 10 afrolsysteem.

Art.nr. 0770 035

VE/st. 100

Vlaksteekzekering ATO ISO 8820-3

Art.nr. 0731 001

VE/st. 25/100

Compatibel met ORSY-opslagsysteem

Vlaksteekzekering mini silver

Verzilverde uitvoering voor betere warmtereflectie.

OEM Kwaliteit

Art.nr. 0731 300 30

VE/st. 25/100

Compatibel met ORSY-opslagsysteem



Zekeringhouder voor vlaksteekzekeringen met afdekkingen

Inline-uitvoering

Art.nr. 0555 974

VE/st. 10



Houder voor platte zekering MAXI

Stapelbaar

Art.nr. 0555 400 001

VE/st. 1



Krimpkous dunwandig 2:1

In dispenserdoos

Art.nr. 0771 750 021

VE/st. 10



Contactspray 200 ml

Sproei-oxidatieoplosmiddel
Reinigt alle soorten contacten

Verwijdert oxide- en sulfidecoatings,
hars, olie en vuil.

Art.nr. 0893 60

VE/st. 1/12




Accupoolbeschermer 150 ml

Bescherm accupolen, poolklemmen en
steekconnectors tegen corrosie, weer
en accu zuur.

Art.nr. 0890 104

VE/st. 1/12





EXTERIEUR & INTERIEUR REINIGING EN ONDERHOUD





Polijstpasta's P05 - P30

Sterk schurende hoogglanspolijstmiddelen.

05 = zeer grof

10 = grof

20 = fijn

30 = Anti hologrammen

Art.nr. 0893 150 0x

Polijstpasta P One step 3in1

Polijsten, anti-hologrammen én waxen in 1 stap.

Bevat carnauba-wax voor langdurige bescherming.

Art.nr. 0893 150 06x

Lakverzegeling perfect

Diepglanzende lakverzegeling voor langdurige bescherming.

Art.nr. 0893 013x

Polijst pads

Het spinnenwebstructuur in de pads zorgt voor een groter oppervlak en daardoor betere polijst prestatie en voorkomt te hoge temperaturen.

Art.nr. 0585 02.



TFT/LCD cleaner 200 ml

Voor het verwijderen van bijvoorbeeld vingerafdrukken, vuil, sigarettenrook, vet en siliconenolie

Van TFT-, plasma- en LCD- en LED-schermen zoals navigatie systemen

Art.nr. 0890 150 100

VE/st. 1/6



Active glass cleaner 500 ml

Actief reinigingsschuim voor streepvrij reinigen van glas en gladde oppervlakken.

Art.nr. 0890 25

VE/st. 1/12/24



Cockpitreinigings- en onderhoudsspray 400 ml

Uitstekende reinigingskracht en behoedzame verzorging in één onderhoudshandeling.

Art.nr. 0890 222 1

VE/st. 1/24



Boomharsverwijderaar PERFECT 400 ml

Krachtige speciale reiniger voor het moeiteloos en voorzichtig verwijderen van boomhars en ander hardnekkig vuil van oplosmiddelbestendige oppervlakken zoals lak, glas, chroom en kunststof oppervlakken, enz.

Art.nr. 0890 700 007

VE/st. 1/12



Rubber Fit rubberonderhoud

Siliconenvrije onderhoudsstift voor afdichtrubbers

De rubber onderdelen blijven soepel, waardoor ze langer meegaan en het rubber niet gaat barsten. Maakt een einde aan kraakjes en piepjes

Art.nr. 0890 110

VE/st. 1/12



Voertuig interieur reiniger 1000 ml

Voor het reinigen van stoelbekleding, neksteunen, tapijt, hemel, portierbekleding, vuil in de kofferruimte, enz.

Art.nr. 0890 120

VE/st. 1/12



Bandenschuim 500 ml

Onderhoudsproduct van hoge kwaliteit voor de wang van banden. Zijdematte glans. Banden zien er als nieuw uit.

Art.nr. 0890 121

VE/st. 1/12



Siliconenspray 500 ml

Beschermt, verzorgt en isoleert langdurig kunststof, rubber en metalen delen van het interieur en exterieur van voertuigen.

Art.nr. 0893 221

VE/st. 1



Sproei-/extractiemachine SEG 10 COMPACT

Krachtige sproei-/extractiemachine voor het reinigen van bekleding en het verwijderen van vlekken op tapijten.

Art.nr. 0701114000

VE/st. 1

Leder- en alcantarareiniger 500 ml

Speciaal reinigingsmiddel met een oppervlakte-actieve stof en oplosmiddelbasis voor glad leer en alcantara.

Art.nr. 0893 012 902

VE/st. 1/12

Universal cleaner PERFECT 10 L

Zeer effectieve allesreiniger voor voertuig interieur en exterieur

Art.nr. 0890 700 003

VE/st. 1



R1 universeel reiniger 5L

Universele, milieuvriendelijke reiniger voor voertuigen, werkplaatsen, kantoren, interieurs, vloerbedekking, bekleding en alle waterbestendige oppervlakken.

Art.nr. 0893 125 005

VE/st. 1

ACTIVE - CLEAN interieur reiniger 500 ml

Intensieve schuimreiniger voor het gehele interieur van de auto

Art.nr. 0893 472

VE/st. 1/12

Cockpitverzorging

Kunststof interieurverzorging met fruitgeur

Art.nr. 0893 473 1

VE/st. 1/12



Textielreiniger Liquid Clear 500 ml

Multifunctionele textielreiniger met nano-impregnering.

Art.nr. 0893 474 200

VE/st. 1/12



Kunststof kleurvernieuwer zwart 75 ml

Voor de optische verbetering van alle kunststof onderdelen van een auto.

Art.nr. 0890 700 001

VE/st. 1



Velgenreiniger Premium 20L

Zuurvrije speciale reiniger voor alle stalen en lichtmetalen velgen. Kleurverandering geeft aan dat het product werkt.

Art.nr. 0893 476 520

VE/st. 1



Plastic care PERFECT MULTI 1000 ml

Art.nr. 0890 700 030

VE/st. 1/6



Schuimreiniger voor bedrijfs- voertuigen PERFECT

- Verwijdert vervuiling door zware olie en vet, roet, hars, insectenresten en straatvuil.
- Zeer hoog geconcentreerd en zeer actief, stabiel schuimreinigingsconcentraat voor het grondig wassen van alle soorten bedrijfsvoertuigen.

Art.nr. 0893 045 030

VE/st. 1



Auto shampoo PERFECT 1000 ml

Lost hardnekkig vuil op en zorgt ervoor dat het wassen van voertuigen zacht is voor de lak.

Art.nr. 0890 700 005

VE/st. 1/6

Autospons

Voor het reinigen van auto's en bedrijfswagens

Art.nr. 0899 700 400

VE/st. 1



Aluminium telescopische handvat met waterafvoer

Slangaansluiting van 1/2 inch tot 3/4 inch

- Kan flexibel worden ingesteld op lengtes van 1600-2780 cm
- Gemaakt van aluminium met robuust, schokbestendig en gemakkelijk vast te pakken plastic, voor een handig en functioneel gebruik.

Art.nr.0891 350 104

VE/st. 1



Auto- en ramenzeem

Gemaakt van echte schapehuid

Art.nr. 0899 700 630

VE/st. 1



Velgenborstel

Met gesplitste, diagonaal geplaatste borstels voor een effectieve reiniging

Art.nr. 0891 350 211

VE/st. 2



Washandschoen

Bestaat uit 100% polyester, waarvan meer dan 60% gerecycled garen is

Art.nr. 0899 710 022

VE/st. 1



Wasborstel watertoevoer 400 mm

Art.nr. 0891 350 202

VE/st. 1





CAMPERS & CARAVANS

Onderhoud en reparatie

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: R. Besters
Grafische opmaak: J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - ADC - 03/'25

**READY
FOR WORK**