

REFILL VERVANGINGSRUBBERS RUITENWISSERS



**Nieuwe auto's zijn altijd van zeer goede kwaliteit =
OE-kwaliteit**

Elk voertuig wordt in een windtunnel getest en ook het
ruitenswissersysteem wordt op ieder voertuig precies afgestemd.

**IEDER VOERTUIG IS BIJ AFLEVERING VOORZIEN
VAN EEN KWALITEITSRUITENWISSER**



ORIGINELE RUITENWISSERS WISSELEN NA 1 JAAR

ORIGINELE RUITENWISSERS MONTEREN



Voordeel

- Zeer goede kwaliteit
- Afgestemd op voertuig

Nadeel

- Hoge inkoop prijs
- Zeer duur voor eindgebruiker
- Prijsdiscussie met de eindgebruiker
- Verloren omzet vanwege de hoge prijs

ALTERNATIEVE RUITENWISSERS MONTEREN

Prijsgunstige ruitenwissers uit alle werelddelen, vooral uit China



Voordeel

- Prijs

Nadeel

- Kwaliteit is ontoereikend
- Sommige adapters passen niet (geen montage mogelijk)
- Aerodynamica op de auto verstoord, slecht wassen enz.
- Ontevreden klanten
- De werkplaats verdient minder

Opmerking

De alternatieve ruitenwisser heeft niet dezelfde vorm als de originele ruitenwisser. Ieder voertuig wordt in de windtunnel uitvoerig op aerodynamica getest en wordt het ruitenwissersysteem precies afgestemd.

Een niet originele ruitenwisser verandert de aerodynamica aan het voertuig. Hierdoor kunnen gevaarlijke situaties tijdens het rijden ontstaan. Bij hogere snelheden kan er een luchtwerveling ontstaan die de wisser van de ruit drukt of optilt. Dit kan een ratelend geluid en niet gewiste plekken veroorzaken.



DE PERFECTE OPLOSSING

VOOR IEDER VOERTUIG, IEDERE WERKPLAATS EN ELK BEDRIJF



ALLEEN HET RUITENWISSERRUBBER WISSELEN

Geen ruitenwisserreparatie nodig

ONZE VERVANGINGSRUBBERS VERANDEREN DE AERODYNAMICA NIET

We schuiven onze vervangersrubbers direct in het ruitenwisserframe en de in de windtunnel geteste originele ruitenwisser blijft in tact.



WAT HEBBEN WIJ TE BIEDEN?

REFILL VERVANGINGSRUBBERS RUITENWISSERS

- Dezelfde kwaliteit als de originele ruitenwisserrubbers
- We gebruiken het originele ruitenwisserframe, welke reeds op het voertuig zit
- Door behoud van originele ruitenwisserframe verandert de aerodynamica niet
- Doordat we de vervangingsrubbers in een bestaand frame schuiven, hebben we een veel grotere dekking en een zeer snelle montage
- Meer omzet door grotere dekkingsgraad (meer voertuigen wisselen)
- Minder voorraad dus minder inkoop voor de werkplaats
- Minder verschillende ruitenwissers nodig in de werkplaats
- Duitse kwaliteit

MEER WINST VOOR DE WERKPLAATS

BESPARING VOOR DE EINDKLANT → MEER VERTROUWEN



**ONZE VERVANGINGS-
RUBBERS HEBBEN DE
ORIGINELE KWALITEIT
TEGEN EEN EERLIJKE
PRIJS**

**WIN-WIN SITUATIE VOOR DE WERKPLAATS
EN VOOR DE EINDGEBRUIKER**

Installatiefilm: m.wuerth.swissint.com



VERVANGINGSRUBBER VOOR ALLE STANDAARD RUITENWISSERS

Art.nr. 0848 147 50 (750 mm) + Art.nr. 0848 106 10 (610 mm)



750 mm



700 mm



650 mm



610 mm



580 mm



530 mm



500 mm



480 mm



450 mm



430 mm



400 mm



350 mm



VERVANGINGSRUBBER VOOR ALLE AEROTWINS (BOSCH)

Art.nr. 0848 175 0 (750 mm)



750 mm



700 mm



660 mm



610 mm



570 mm



530 mm



500 mm



480 mm



450 mm



430 mm



400 mm



350 mm





VIRTUAL TRAINING


DOWNLOAD DE QR CODE READER

QR CODE READER APP DOWNLOADEN


1. Ga naar de Play store of de App store



2. Zoek naar QR code reader



3. Installeer QR code reader



QR CODE SCANNEN VOOR MEER INFO REFILL


1. Richt je camera op de QR code



2. QR code voor meer info en installatie refill ruitenwissers



3. Kies jouw taal en ga aan de slag



REFILL VERVANGINGSRUBBERS RUITENWISSERS

Würth Nederland B.V.

Bedrijvenpark De Brand
Het Sterrenbeeld 35,
5215 MK 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 629 19 11
Telefax (073) 629 19 22
E-mail: info@wurth.nl
Internet: www.wurth.nl

© by Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud:
J. van de Pitte
Grafische opmaak:
R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - RW - 01/'17

WELKE REFILL HEB IK NODIG?

REFILL VOOR STANDAARD WISSERS



Meet de lengte van uw ruitenwissers

< 610 mm **Art.nr. 0848 106 10** (610 mm)
> 610 mm **Art.nr. 0848 147 50** (750 mm)



REFILL VOOR AEROTWIN (BOSCH)



Meet de lengte van uw ruitenwissers

< 750 mm **Art.nr. 0848 175 0** (750 mm)

