

NUTZFAHRZEUG-BELEUCHTUNG

und Zubehör





INHALT

LED-Mehrkammerleuchten für 2 - 3 Zugfahrzeuge und Anhänger Zubehör für LED-Mehrkammerund Einzelfunktionsleuchten Mehrkammerleuchten für 5 - 7 Zugfahrzeuge und Anhänger Mehrkammerleuchten für Anhänger mit integriertem Dreiecksrückstrahler 8 Zubehör für Mehrkammerleuchten 10 - 13 Seitenmarkierungsleuchten Umriss-, Schluss- und 14 - 19 Begrenzungsleuchten Kennzeichenleuchten und Rückstrahler 20 - 21 Fern- und Arbeitsscheinwerfer 22 - 23 Warnleuchten 24 LED-Innenleuchten 25 26 - 27 Zubehör Autolampen Zubehör Anschlussmaterial 28 - 30 ORSY® Elektrowagen 31

LED-MEHRKAMMERLEUCHTEN FÜR ZUGFAHRZEUGE UND ANHÄNGER

12 V/24 V







LED-Mehrkammerleuchten



12 V/24 V



Universal, rund Links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 260, VE/St. 1




Nebelschluss-/Rückfahrleuchte Links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 131, VE/St. 1




Universal, rund Links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 268, VE/St. 1



Nebelschluss-/Rückfahrleuchte Links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 130, VE/St. 1



Universal mit Dreiecks-Rückstrahler, rund Links/rechts Art.-Nr. 0812 46 276, VE/St. 1




Nebelschluss-/Rückfahrleuchte, rund Links/rechts Art.-Nr. 0812 46 132, VE/St. 1






ZUBEHÖR FÜR LED-MEHRKAMMER-LEUCHTEN



LED-Kontrollgerät LCG Pro Universal 24 V **Art.-Nr. 0812 46 054**

VE/St. 1

Universal 12 V **Art.-Nr. 0812 46 052** VE/St. 1



LED-Kontrollgerät

für Blinkleuchte

24 V

Art.-Nr. 0812 46 044

VE/St. 1

12 V

Art.-Nr. 0812 46 042

VE/St. 1



MEHRKAMMERLEUCHTEN FÜR ZUGFAHRZEUGE UND ANHÄNGER



Universal, rund links/rechts:

Art.-Nr. 0812 46 26

VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts:

Art.-Nr. 0812 46 28

VE/St. 2



Universal, quadratisch

links/rechts, mit Kennzeichenleuchte:

Art.-Nr. 0812 46 23, VE/St. 2

links/rechts: **Art.-Nr. 0812 46 22,** VE/St. 2

Lichtscheibe links/rechts, mit Kennzeichenleuchte:

Art.-Nr. 0812 46 25, VE/St. 2

Lichtscheibe links/rechts:

Art.-Nr. 0812 46 24, VE/St. 2



Universal, quadratisch

links/rechts mit Kennzeichenleuchte

Art.-Nr. 0812 46 231, VE/St. 1

Lichtscheibe

Art.-Nr. 0812 46 234, VE/St. 1



Für Mercedes Benz, Krone, Schmitz

1 links: **Art.-Nr. 0812 46 45,** VE/St. 1

2 rechts: Art.-Nr. 0812 46 46, VE/St. 1

Lichtscheibe links: **Art.-Nr. 0812 46 47,** VE/St. 2 Lichtscheibe rechts: **Art.-Nr. 0812 46 48,** VE/St. 2



Für Kögel, Schmitz

links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 651, VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 62, VE/St. 1

Mehrkammerleuchten





Universal

links: Art.-Nr. **0812 46 30,** VE/St. 1 rechts: Art.-Nr. **0812 46 31,** VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 32, VE/St. 1



Für Mercedes Benz (Actros)

links, mit Kennzeichenleuchte: Art.-Nr. 0812 46 442, VE/St. 1

rechts: Art.-Nr. 0812 46 441, VE/St. 1

Lichtscheibe links: **Art.-Nr. 0812 46 41,** VE/St. 1 Lichtscheibe rechts: **Art.-Nr. 0812 46 42,** VE/St. 1



Für MAN (TGA), für Renault, DAF

links, mit Kennzeichenleuchte: Art.-Nr. 0812 46 951, VE/St. 1

rechts: Art.-Nr. 0812 46 941, VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 52, VE/St. 1



Für MAN (F 2000 – ab Baujahr 08/94)

links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 7, VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 52, VE/St. 1



Für Iveco (Eurocargo, Stralis, Eurostar)

links, mit Kennzeichenleuchte: Art.-Nr. 0812 46 707, VE/St. 1

links: **Art.-Nr. 0812 46 705,** VE/St. 1 rechts: **Art.-Nr. 0812 46 706,** VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 52, VE/St. 1



Für Scania

links, mit Kennzeichenleuchte: Art.-Nr. 0812 46 776, VE/St. 1

links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 775, VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 77, VE/St. 1

Mehrkammerleuchten





Für Volvo (FH)

links, mit Kennzeichenleuchte: Art.-Nr. 0812 46 930, VE/St. 1

rechts: **Art.-Nr. 0812 46 931,** VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 932, VE/St. 1



Für Volvo (FH, FM, FL)

links, mit Kennzeichenleuchte: Art.-Nr. 0812 46 935, VE/St.1

rechts: Art.-Nr. 0812 46 936, VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 937, VE/St. 1



Für MAN (TGA)

links, mit Kennzeichenleuchte: Art.-Nr. 0812 46 810, VE/St. 1

rechts: Art.-Nr. 0812 46 811, VE/St. 1

Lichtscheibe links: **Art.-Nr. 0812 46 814,** VE/St. 1 Lichtscheibe rechts: **Art.-Nr. 0812 46 815,** VE/St. 1





MEHRKAMMERLEUCHTEN FÜR ANHÄNGER MIT INTEGRIERTEM DREIECKSRÜCKSTRAHLER



Universal

1 links: Art.-Nr. 0812 46 71, VE/St. 1 1 rechts: Art.-Nr. 0812 46 72, VE/St. 1 2 links: Art.-Nr. 0812 46 731, VE/St. 1 2 rechts: Art.-Nr. 0812 46 741, VE/St. 1 3 links: Art.-Nr. 0812 46 711, VE/St. 1 3 rechts: Art.-Nr. 0812 46 712, VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 74, VE/St. 1



Universal

links: **Art.-Nr. 0812 46 732,** VE/St. 1 rechts: **Art.-Nr. 0812 46 742,** VE/St. 1

Lichtscheibe links/rechts: Art.-Nr. 0812 46 740, VE/St. 1



Universal

links: **Art.-Nr. 0812 46 624,** VE/St. 1 rechts: **Art.-Nr. 0812 46 625,** VE/St. 1

Lichtscheibe links: **Art.-Nr. 0812 46 630,** VE/St. 1 Lichtscheibe rechts: **Art.-Nr. 0812 46 631,** VE/St. 1



Für Krone

links: **Art.-Nr. 0812 46 910,** VE/St. 1 rechts: **Art.-Nr. 0812 46 911,** VE/St. 1

Lichtscheibe links: **Art.-Nr. 0812 46 914,** VE/St. 1 Lichtscheibe rechts: **Art.-Nr. 0812 46 915,** VE/St. 1



ZUBEHÖR FÜR MEHRKAMMERLEUCHTEN




Schwingungsdämpfer für Mehrkammerleuchten universal
Art.-Nr. 0812 46 001, VE/St. 2



Reparatur-Kompaktstecker für Mehrkammerleuchten 7-polig
Art.-Nr. 0812 46 002, VE/St. 2



Reparatur-Kompaktstecker für Mehrkammerleuchten 8-polig Art.-Nr. 0812 46 003, VE/St. 2



Reparatur-Kompaktstecker für Mehrkammerleuchten 7-polig "Aspöck" Art.-Nr. 0812 46 005, VE/St. 2






SEITENMARKIERUNGSLEUCHTEN

Anbauvorschriften für Kraftfahrzeuge und Anhänger gemäß ECE-Regelung 48

Lkw-Seiten

Hinweise:

- 1) Details sowie Sonder- und Ausnahmeregelungen zur Anbauvorschrift sind der ECE-Regelung Nr. 48 zu entnehmen und zusätzlich zu beachten.
- 2) Fahrzeug = Kraftfahrzeug und Anhänger



Seitenmarkierungsleuchte:

Anbringung: Vorschrift bei allen Fahrzeugen mit Länge* > 6,0 m,


Ausnahme: bei Fahrgestellen mit Fahrerhaus. Zulässig bei

allen anderen Fahrzeugen.

Farbe: Gelb

Anzahl je Seite: So viele, dass die Vorschrift zur Anordnung in Längsrich-

tung eingehalten ist.



Seitenmarkierungsleuchten



Universal 24 V, LED-Ausführung



Vergossener Kabelanschluss Art.-Nr. 0812 42 882, VE/St. 2



Vergossener Kabelanschluss Mit Winkelhalter Art.-Nr. 0812 42 884, VE/St. 2



90°-HOTMELT-Anschluss Art.-Nr. 0812 42 960, VE/St. 2 Passender Winkelhalter

Art.-Nr. 0812 42 955, VE/St. 4



Mit Anschlusskabel
Art.-Nr. 0812 42 820, VE/St. 1



90°-HOTMELT-Anschluss Art.-Nr. 0812 42 880, VE/St. 10



Mit Verschraubung Art.-Nr. 0812 42 88, VE/St. 1/10



Mit Winkelhalter Art.-Nr. 0812 42 821, VE/St. 1



T-HOTMELT-Anschluss Art.-Nr. 0812 42 881, VE/St. 10



Mit Anschlusskabel Art.-Nr. 0812 42 89, VE/St. 5

Seitenmarkierungsleuchten



PRO-Serie 24 V, LED-Ausführung



90°-HOTMELT-Anschluss **Art.-Nr. 0812 42 950,** VE/St. 2

Passender Winkelhalter Art.-Nr. 0812 42 955, VE/St. 4

Mini-Serie 24 V, LED-Ausführung



Vergossener Kabelanschluss Art.-Nr. 0812 42 462, VE/St. 2

Passendes Anbaugehäuse Chrom Art.-Nr. 0812 42 463, VE/St. 2

PENNY-Serie 12 V/24 V, LED-Ausführung



Befestigung mit Klebefolie **Art.-Nr. 0812 42 464,** VE/St. 2

SLIM-Serie 24 V, LED-Ausführung



Flache Bauform, klare Lichtscheibe mit gelbem Lichtaustritt Art.-Nr. 0812 42 469, $VE/St.\ 2$

Seitenmarkierungsleuchten



Herstellerspezifisch 24 V, LED-Ausführung



Für Mercedes Benz (Actros, Atego)

90°-HOTMELT-Anschluss

Art.-Nr. 0812 42 915, VE/St. 2



Für Mercedes Benz (Actros, Atego)

Reparaturvariante

Art.-Nr. 0812 42 917, VE/St. 2



Für Schmitz

Mit Verschraubung

Art.-Nr. 0812 42 916, VE/St. 6



Für MAN (TGA)

Mit Anschlusskabel

Art.-Nr. 0812 42 912, VE/St. 2

Herstellerspezifisch für Glühlampen 12 V/24 V



Für Mercedes Benz (Actros, Atego)

Mit Kompaktstecker

Art.-Nr. 0812 42 904, VE/St. 10

Universal für Glühlampen 12 V/24 V



Mit Verschraubung Art.-Nr. 0812 42 84, VE/St. 8

Mit Winkelhalter
Art.-Nr. 0812 42 86, VE/St. 6



UMRISS-, SCHLUSS- UND BEGRENZUNGSLEUCHTEN

Anbauvorschriften für Kraftfahrzeuge und Anhänger gemäß ECE-Regelung 48

Fahrzeugrückseite

Kennzeichenleuchte

Anbringung: Vorschrift bei allen


Fahrzeugen.

Farbe: Weiß

Anzahl: 1 Leuchte oder mehr

Anordnung: So, dass die Anbringungsstelle

des Kennzeichens beleuchtet ist.



Hintere Umrissleuchte

Anbringung: Vorschrift bei Fahrzeugen mit

Breite > 2,10 m. Zulässig bei Fahr-


zeugen mit Breite 1,80-2,10 m.

Farbe: Ro

Anzahl: 2 Leuchten

Anordnung: So weit außen wie möglich,

jedoch min. 200 mm von der Schlussleuchte entfernt.



Schlussleuchte


Anbringung: Vorschrift bei allen Kraftfahrzeugen.

Vorschrift bei Anhängern mit Breite > 1,60 m. Zulässig bei Anhängern

mit Breite < 1,60 m.

Farbe: Rot

Anzahl: 2 Leuchten



Fahrzeugvorderseite

Hinweise:

 Details sowie Sonder- und Ausnahmeregelungen zur Anbauvorschrift sind der ECE-Regelung
 Nr. 48 zu entnehmen und zusätzlich zu beachten.

2) Fahrzeug = Kraftfahrzeug und Anhänger

Vordere Umrissleuchte

Anbringung: Vorschrift bei Fahrzeugen mit

Breite > 2,10 m. Zulässig bei Fahrzeugen mit Breite 1,80 - 2,10 m.

Farbe: Weiß
Anzahl: 2 Leuchten

Anordnung: So weit außen wie möglich


Begrenzungsleuchte


Anbringung: Vorschrift bei allen Kraftfahrzeugen.


Vorschrift bei Anhängern mit Breite
> 1,60 m. Zulässig bei Anhängern

mit Breite < 1,60 m.

Farbe: Weiß
Anzahl: 2 Leuchten









Universal 24 V, LED-Ausführung



Umriss- und Schlussleuchte Vergossener Kabelanschluss Art.-Nr. 0812 42 412, VE/St. 2



Umriss- und Begrenzungsleuchte Vergossener Kabelanschluss **Art.-Nr. 0812 42 413,** VE/St. 2

PENNY-Serie 12 V/24 V, LED-Ausführung



Umriss-/Schlussleuchte
Befestigung mit Klebefolie
Art.-Nr. 0812 42 465, VE/St. 2

Umriss-/Begrenzungsleuchte Befestigung mit Klebefolie Art.-Nr. 0812 42 466, VE/St. 2

SLIM-Serie 24 V, LED-Ausführung



Umriss-/Schlussleuchte
Flache Bauform
Art.-Nr. 0812 42 467, VE/St. 2

Umriss-/Begrenzungsleuchte Flache Bauform Art.-Nr. 0812 42 468, VE/St. 2





Pro-Serie 24 V, LED-Ausführung



Umriss-/Schlussleuchte 90°-HOTMELT-Anschluss Art.-Nr. 0812 42 450, VE/St. 2



Umriss-/Begrenzungsleuchte 90°-HOTMELT-Anschluss Art.-Nr. 0812 42 451, VE/St. 2

Mini-Serie 24 V, LED-Ausführung



Umriss-/Schlussleuchte Vergossener Kabelanschluss Art.-Nr. 0812 42 460, VE/St. 2

Passendes Anbaugehäuse Chrom Art.-Nr. 0812 42 463, VE/St. 2



Umriss-/Begrenzungsleuchte Vergossener Kabelanschluss Art.-Nr. 0812 42 461, VE/St. 2

Passendes Anbaugehäuse Chrom Art.-Nr. 0812 42 463, VE/St. 2

XL-Serie 24 V, LED-Ausführung



Umriss-/Schlussleuchte Homogene Ausleuchtung Art.-Nr. 0812 42 475, VE/St. 2



Umriss-/Begrenzungsleuchte Homogene Ausleuchtung **Art.-Nr. 0812 42 476,** VE/St. 2



Universal 12 V/24 V, LED-Ausführung



90 °-Leuchtenarm Art.-Nr. 0812 42 320, VE/St. 2



Kurzer Leuchtenarm Art.-Nr. 0812 42 321, VE/St. 2



Ersatz-Lichtscheibe Art.-Nr. 0812 42 326, VE/St. 2



Flexibles Anbaugehäuse Art.-Nr. 0812 42 322, VE/St. 2



Ersatz-Lichtscheibe Art.-Nr. 0812 42 325, VE/St. 2



Universal Art.-Nr. 0812 42 340, VE/St. 2



Flexibler Pendelhalter Art.-Nr. 0812 42 341, VE/St. 2



Universal 24 V, LED-Ausführung



90 °-Leuchtenarm Art.-Nr. 0812 42 301, VE/St. 2



60°-Leuchtenarm Art.-Nr. 0812 42 203, VE/St. 2





Flexibles Anbaugehäuse Art.-Nr. 0812 42 402, VE/St. 2



Flexibler Pendelhalter
Art.-Nr. 0812 42 403, VE/St. 2



Ersatz-LED-Einheit Art.-Nr. 0812 42 31, VE/St. 2





Universal für Glühlampen 12 V/24 V



90°-Leuchtenarm Art.-Nr. 0812 42 20, VE/St. 2



60°-Leuchtenarm Art.-Nr. 0812 42 30, VE/St. 2



Ersatz-Lichtscheibe rot: Art.-Nr. 0812 42 21, VE/St. 4 klar: Art.-Nr. 0812 42 22, VE/St. 4



Kurzer Leuchtenarm Art.-Nr. 0812 42 40, VE/St. 2

60°-Leuchtenarm Art.-Nr. 0812 42 2, VE/St. 2

Ersatz-Lichtscheibe rot: Art.-Nr. 0812 42 21, VE/St. 4 klar: Art.-Nr. 0812 42 22, VE/St. 4



Ersatz-Lichtscheibe Art.-Nr. 0812 42 23, VE/St. 4

Ersatz-Fassung Art.-Nr. 0812 42 101, VE/St. 4



Kurze Ausführung
Art.-Nr. 0812 42 1, VE/St. 1

Ersatz-Lichtscheibe rot: Art.-Nr. 0812 42 11, VE/St. 2 klar: Art.-Nr. 0812 42 12, VE/St. 2



Flexibler Pendelhalter
Art.-Nr. 0812 42 5, VE/St. 1

Ersatz-Lichthaube
Art.-Nr. 0812 42 50, VE/St. 8



Universal Art.-Nr. 0812 42 80, VE/St.10

Ersatz-Lichthaube Art.-Nr. 0812 42 83, VE/St.10



Pendelhalter Art.-Nr. 0812 42 81, VE/St. 10

Ersatz-Lichthaube Art.-Nr. 0812 42 83, VE/St. 10



KENNZEICHENLEUCHTEN UND RÜCKSTRAHLER

LED-Kennzeichenleuchten 24 V



Mit integriertem Schlusslicht Art.-Nr. 0812 42 655, VE/St. 1



Art.-Nr. 0812 42 605, VE/St. 1

12 V



Kleine Bauform Art.-Nr. 0812 42 612, VE/St. 1



Art.-Nr. 0812 42 610, VE/St. 1



Mit integriertem Schlusslicht
Art.-Nr. 0812 42 650, VE/St. 1

Kennzeichenleuchten für Glühlampen 12 V/24 V



Mit integriertem Schlusslicht Art.-Nr. 0812 42 65, VE/St. 2



Art.-Nr. 0812 42 6, VE/St. 1



Kleine Bauform Art.-Nr. 0812 42 602, VE/St. 10






Rückstrahler



Mit Bohrung, Ø 4,3 mm, 90 x 40 mm gelb: **Art.-Nr. 0812 22 3,** VE/St. 10 rot: **Art.-Nr. 0812 22 1,** VE/St. 10



Selbstklebend, 94 x 44 mm gelb: Art.-Nr. 0812 21 3, VE/St. 10 rot: Art.-Nr. 0812 21 1, VE/St. 10 weiss: Art.-Nr. 0812 21 2, VE/St. 10



Selbstklebend, Außen-Ø 60 mm gelb: **Art.-Nr. 0812 30 3,** VE/St. 10 rot: **Art.-Nr. 0812 30 1,** VE/St. 10 weiss: **Art.-Nr. 0812 30 2,** VE/St. 10



Mit Bohrung, Ø 6,0 mm, Außen-Ø 60 mm gelb: Art.-Nr. 0812 31 3, VE/St. 10 rot: Art.-Nr. 0812 31 1, VE/St. 10



Zum Schrauben im PVC-SchutzgehäuseAußen-Ø *55* mm:
rot: **Art.-Nr. 0812 34 1,** VE/St. 10
Außen-Ø 90 mm:
rot: **Art.-Nr. 0812 35 1,** VE/St. 10



Selbstklebend, 70 x 22 mm rot: **Art.-Nr. 0812 41 460,** VE/St. 10



Mit Bohrung, Ø 5,3 mm Art.-Nr. 0812 41 1, VE/St. 2



Verstärkte Ausführung zum Schrauben Art.-Nr. 0812 40 1, VE/St. 2





FERN- UND ARBEITSSCHEINWERFER

H3-Arbeitsscheinwerfer



Mit Griff und Schalter
Kunststoff-Streuscheibe
Art.-Nr. 0812 45 3, VE/St. 1



ADR-geprüft Art.-Nr. 0812 45 333VE/St. 1



Mit Doppelreflektor Art.-Nr. 0812 45 332 VE/St. 1

Fern- und Arbeitsscheinwerfer



H3-Arbeitsscheinwerfer




ADR-geprüft, mit Griff und Schalter Art.-Nr. 0812 45 331, VE/St. 1

LED-Rückfahrscheinwerfer



Scheinwerfer nach ECE R 23, Kunststoff-Gehäuse Art.-Nr. 0812 45 350, VE/St. 1

LED-Arbeitsscheinwerfer



LED-Arbeitsscheinwerfer, Kunststoff-Gehäuse Art.-Nr. 0812 45 335, VE/St. 1



LED-Arbeitsscheinwerfer, kleine Bauform Art.-Nr. 0812 45 330, VE/St. 1



LED-Arbeitsscheinwerfer, kleine Bauform Art.-Nr. 0812 45 338, VE/St. 1



LED-Arbeitsscheinwerfer, Aluminium-Gehäuse Art.-Nr. 0812 45 337, VE/St. 1



WARNLEUCHTEN 12 V/24 V



Rundumkennleuchten für Glühlampen

- 1 3-Schraubenbefestigung
 Art.-Nr. 0812 42 0, VE/St. 1
- 2 Flexible Rohrstutzenbefestigung Art.-Nr. 0812 42 01, VE/St. 1
- **3** Magnetbefestigung **Art.-Nr. 0812 42 02,** VE/St. 1

Ersatz-Lichthaube
Art.-Nr. 0812 42 012, VE/St. 1



Xenon-Blitzkennleuchten

- 3-Schraubenbefestigung
 Art.-Nr. 0812 42 050, VE/St. 1
- 2 Flexible Rohrstutzenbefestigung
 Art.-Nr. 0812 42 051, VE/St. 1
- **3** Magnetbefestigung **Art.-Nr. 0812 42 052,** VE/St. 1

Ersatzlichthaube Art.-Nr. 0812 42 053, VE/St. 1 Ersatz-Xenonröhre Art.-Nr. 0812 42 054, VE/St. 1



9 Lichtbilder:

- Einzel-, Doppel- und Dreifachblitz
- Schnell und langsam: Drehen, Blinken, Wechselblinken
- 1 3-Schraubenbefestigung
 Art.-Nr. 0812 42 060, VE/St. 1
- 2 Flexible Rohrstutzenbefestigung
 Art.-Nr. 0812 42 061, VE/St. 1
- 3 Magnetbefestigung
 Art.-Nr. 0812 42 062, VE/St. 1



3

2

Adapter

- Adapter für Rohrbefestigung zum Aufschweißen
 Art.-Nr. 0812 42 011, VE/St. 1
- 2 Schraub-Adapter für Rohrbefestigung Art.-Nr. 0812 42 013, VE/St. 1

1



LED-INNENLEUCHTEN 12 V/24 V





24 V: Art.-Nr. 0812 42 531, VE/St. 1

600 Lumen

Aufbauleuchte mit Sensorschalter, Länge 305 mm

12 V: **Art.-Nr. 0812 42 524,** VE/St. 1 24 V: **Art.-Nr. 0812 42 523,** VE/St. 1





ZUBEHÖR AUTOLAMPEN

Glühlampen für Mehrkammerleuchten

Typenbezeichnung	ArtNr.	VE/St
P21W, 24 V (HDLL*)	0720 132 25	
PY21W, 24 V (HDLL*)	0720 132 252	
R10W, 24 V (HDLL*)	0720 141 25	10
R5W, 24 V (HDLL*)	0720 140 25	10
P21/5W, 24 V	0720 134 2	
C5W, 24 V	0720 171 2	



Glühlampen für Kennzeichenleuchten

Typenbezeichnung	ArtNr.	VE/St
R10W, 24 V (HDLL*)	0720 141 25	10
R10W, 12 V (Daylight)	0720 141 16	10

Glühlampen für Umrissleuchten

Typenbezeichnung	ArtNr.	VE/St
T4W, 24 V (HDLL*)	0720 150 25	
T4W, 12 V (Daylight)	0720 150 116	10
R5W, 24 V	0720 140 2	10
R5W, 12 V	0720 140 1	



Typenbezeichnung	Volt, Watt	ArtNr.	VE/St
Zweifadenlampen			
H 4	24 V, 75/70 W	0720 110 2	10
H 4 (HDLL*)	24 V, 75/70 W	0720 110 25	10
Einfaden-Halogenlampen	·		
H 7	24 V, 70 W	0720 114 2	10
H 7	24 V, 70 W	0720 114 230	30
H 7 Longlife +100%	24 V, 70 W	0720 114 21	10
H 7 (HDLL*)	24 V, 70 W	0720 114 25	10





^{*} HDLL = Heavy Duty Longlife

Zubehör Autolampen



Glühlampen für Seitenmarkierungsleuchten

Typenbezeichnung	ArtNr.	VE/St
T4W, 24V (HDLL*)	0720 150 25	10
T4W, 12V	0720 150 1	

Glühlampen speziell für Seitenmarkierungsleuchten MAN


Typenbezeichnung	ArtNr.	VE/St
C5W, 24V	0720 171 2	10
C5W, 12V	0720 171 1	10

Glühlampen speziell für Seitenmarkierungsleuchten Mercedes Benz

Typenbezeichnung	ArtNr.	VE/St
W2,1x9,5D, W3W, 24V	0720 161 2	10
W2,1x9,5 D, W3W, 12V	0720 161 1	10

Glühlampen für Arbeitsscheinwerfer

Typenbezeichnung	ArtNr.	VE/St
H3, 70W, 24V	0720 112 2	
H3, 55W, 12V	0720 112 1	
H1, 70W, 24V	0720 111 2	10
H1, 55W, 12V	0720 111 1	10
T4W, 24V	0720 150 2	
T4W, 12V	0720 150 1	











ZUBEHÖR ANSCHLUSSMATERIAL



Fahrzeugleitungen FLRY

Reduzierte Ausführung: Platz- und Gewichtsersparnis

Art.-Nr. 0770 ...

Ergänzendes Produkt:

Abisolierzange

Art.-Nr. 0714 108 10



Wasserdichte Steckverbindersysteme

Wenn es dicht sein muss und jederzeit wieder

lösbar sein sollte! Art.-Nr. 0555 10 ...

Ergänzende Produkte:

Crimpzange

Entriegelungswerkzeuge

Art.-Nr. 0713 558 201/610 Art.-Nr. 0714 107 130



Mehrfachsteckgehäuse

Wenn die Verbindung jederzeit wieder

lösbar sein sollte!

Art.-Nr. 0555 10 ...

Ergänzende Produkte:

Crimpzange Art.-Nr. 0714 107 110 Entriegelungswerkzeug

Art.-Nr. 0713 558 241



Fix-Kabelverbinder – Abzweigverbinder nicht lösbar

Schnelle und einfache Installation!

Art.-Nr. 0555 5 ...

Ergänzendes Produkt:

Kombizange

Art.-Nr. 0714 01 555



Fix-Kabelverbinder – Abzweigverbinder lösbar **Schnelle und einfache Installation!**

Art.-Nr. 0555 95 ...

Ergänzende Produkte:

Crimpzange Art.-Nr. 0714 107 111 Kombizange

Art.-Nr. 0714 01 555



Wärmeschrumpfende Crimp-Y-Abzweigverbinder

100% staub- und feuchtigkeitsdichte

Kabelabzweigungen!

Art.-Nr. 0555 616 ...

Ergänzende Produkte:

Crimpzange leer

Selbstzündendes Gaslötgerät Art.-Nr. 0984 990 100

Art.-Nr. 0714 107 300

Presseinsätze

Art.-Nr. 0714 107 907/908

Zubehör Anschlussmaterial





Wärmeschrumpfende Crimp-End-Abzweigverbinder 100% staub- und feuchtigkeitsdichte Kabelabzweigungen!

Art.-Nr. 0555 618 ...

Ergänzende Produkte:

Crimpzange leer Selbstzündendes Gaslötgerät

Art.-Nr. 0714 107 300 Art.-Nr. 0984 990 100

Presseinsätze

Art.-Nr. 0714 107 907/908



Wärmeschrumpfende Quetschverbinder 40% schnelleres Schrumpfverhalten: Zeit- und Kostenersparnis!

Art.-Nr. 0555 ...

Ergänzende Produkte:

Crimpzange leer Selbstzündendes Gaslötgerät
Art.-Nr. 0714 107 300 Art.-Nr. 0984 990 100

Presseinsätze

Art.-Nr. 0714 107 905/906



Wärmeschrumpfende Lötverbinder Keine Crimpzange erforderlich!

Art.-Nr. 0555 92 ...

Ergänzendes Produkt:

Selbstzündendes Gaslötgerät

Art.-Nr. 0984 990 100



Kabelverbinder isoliert Art.-Nr. 0558 9 ...

Ergänzendes Produkt:

Crimpzange

Art.-Nr. 0714 107 111



Kabelverbinder unisoliert Art.-Nr. 0558 ...

Ergänzende Produkte:

Crimpzangen

Art.-Nr. 0714 107 ...



Stecksicherungen

Für gängige Anwendungen! Art.-Nr. 0730/0731 ...

Ergänzende Produkte:

Autostromprüfer

Für ATO: Art.-Nr. 0715 53 090 Für MINI: Art.-Nr. 0715 53 091

Zubehör Anschlussmaterial





Wiedereinschaltbare Sicherungen ATO und Mini Art.-Nr. 0731 100 ... Manuell rückstellbar – keine teuren Ausfallzeiten!

Ergänzendes Produkt:

Autostromprüfer

Für ATO: **Art.-Nr. 0715 53 090** Für Mini: **Art.-Nr. 0715 53 091**



Sicherungshalter
Art.-Vornr. 0555
In Standard- oder spritzwassergeschützer
(IP44) Ausführung erhältlich!

LEITUNGSSCHUTZ



Isolierwellrohr und Zubehör Art.-Nr. 0771 99 ... Hoher mechanischer Schutz bei guter chemischer Beständigkeit!



PVC-Isolierschläuche Art.-Vornr. 0771 Gute chemische Beständigkeit!

Ergänzende Produkte:

Kabelbänder

Art.-Vornr. 0502



Dünnwandige Wärmeschrumpfschläuche Art.-Vornr. 0771 Gute chemische und physikalische Eigenschaften!

Ergänzendes Produkt:Selbstzündendes Gaslötgerät

Art.-Nr. 0984 990 100



Wickelschläuche Art.-Nr. 0771 00 ... Für Abzweigungen an jeder beliebigen Stelle!



ORSY® ELEKTROWAGEN



Das rollende ORSY® System für die professionellen Elektrikarbeiten direkt am Fahrzeug.

Art.-Nr. 0961 558 (ohne Inhalt) VE/St. 1

Denken Sie auch an:

Silikonsprühfett

Weißes, extrem schmierfähiges, wasserverdrängendes und isolierendes Silikonfett.
Inhalt: 500 ml

Art.-Nr. 0893 223

VE/St. 12





NUTZFAHRZEUGBELEUCHTUNG

und Zubehör

Adolf Würth GmbH & Co. KG 74650 Künzelsau T +49 7940 15-0 F +49 7940 15-1000 info@wuerth.com www.wuerth.de © by Adolf Würth GmbH & Co. KG Printed in Germany. Alle Rechte vorbehalten. Verantwortlich für den Inhalt: Abt. PCM/T. Wanke Redaktion: Abt. GMV/Miriam Maas Nachdruck, auch nur auszugsweise, nur mit Genehmigung. CA - GMV - SC - Co - 5' - 09/14

Gedruckt auf umweltfreundlichem Papier.

Wir behalten uns das Recht vor, Produktveränderungen, die aus unserer Sicht einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung oder Mitteilung jederzeit durchzuführen. Abbildungen können Beispielabbildungen sein, die im Erscheinungsbild von der gelieferten Ware abweichen können. Irrtümer behalten wir uns vor, für Druckfehler übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

