

KABELVERBINDERS OVERZICHT

Let op! Afbeeldingen NIET op ware grootte!



Geïsoleerde kabelverbinders

Art.nr. 0558 ...

0,5 - 1,0 mm²



7540



75607

2,8x0,5mm



7567

2,8x0,8mm



7571

4,8x0,5mm



7581

4,8x0,8mm



7510

6,3x0,8mm



7511

6,3x0,8mm



7553

6,3x0,8mm



7570

2,8x0,5mm



7567

2,8x0,8mm



7550

4,8x0,8mm



7555

6,3x0,8mm



7558

Ø 4,0 mm



7557

Ø 4,0 mm



7501

M3



7502

M4



7503

M5



7504

M6



7505

M8



7506

M10

Geïsoleerde kabelverbinders

Art.nr. 0558 ...

1,5 - 2,5 mm²



754 1



959 2

2,8x0,5mm



960 2

2,8x0,8mm



757 2

4,8x0,5mm



758 2

4,8x0,8mm



751 2

6,3x0,8mm



755 1

8,2x0,8mm



751 3

6,3x0,8mm



755 4

6,3x0,8mm



755 01

4,8x0,8mm



755 6

6,3x0,8mm



756 0

Ø 5,0 mm



755 9

Ø 5,0 mm



752 0

M3,5



752 1

M4



752 2

M5



752 3

M6



752 4

M8



752 5

M10

Geïsoleerde kabelverbinders

Art.nr. 0558 ...

4,0 – 6,0 mm²



754 2



751 4

6,3x0,8 mm



755 2

9,5 mm



755 61

6,3x0,8 mm



756 9

Ø 5,0 mm



756 8

Ø 5,0 mm



752 6

M4



752 7

M5



752 8

M6



752 9

M8



753 0

M10

Assortiment geïsoleerde kabelverbinders

Art.nr. 5964 055 800



Waterdichte krimpvconnectors

Art.nr. 0555 ...

0,5 - 1,5 mm²



516 1



518 1

Duraseal

0,5 - 1,5 mm²



512 100

6,3x0,8 mm



512 110

6,3x0,8 mm



511 104

M4



511 105

M5



511 106

M6



511 108

M8



511 110

M10



513 104

M4

Art.nr. 0555 ...

1,5 - 1,5 mm²



516 2



518 2

Duraseal

1,5 - 2,5 mm²



512 200

6,3x0,8 mm



512 210

6,3x0,8 mm



511 204

M4



511 205

M5



511 206

M6



511 208

M8



511 210

M10



513 204

M4



513 205

M5

Waterdichte krimpverbinders

Art.nr. 0555 ...

4,0 – 6,0 mm²



5164



5184

Duraseal
40 - 6,0 mm²



512400

6,3x0,8 mm



512410

6,3x0,8 mm



511404

M4



511405

M5



511406

M6



511408

M8



511410

M10



513404

M4



513405

M5

Warmte krimpende aftakverbinder

Y-aftakverbinder

Art.nr. 0555 616 ...



0

0,35-0,5 mm²



1

0,75-1,0 mm²



2

1,5-2,5 mm²



4

4,0 mm²

Eindtakverbinder

Art.nr. 0555 618 ...



1

Ø 2,0 mm



2

Ø 3,7 mm

„High End“

Art.nr. 0555 610 ...



1

0,5-1,5 mm²



2

1,5-2,5 mm²



4

4,0-6,0 mm²

Soldeerverbinders

Art.nr. 0555 ...

niet conform RoHS



923 0

Ø 1,7 mm



923 1

Ø 2,7 mm



923 2

Ø 4,5 mm



923 3

Ø 6,0 mm

Art.nr. 0555 ...

RoHS conform



810 1

Ø 2,7 mm



810 2

Ø 4,5 mm



810 4

Ø 6,0 mm

Art.nr. 0555 ...

RoHS conform



924 10

Ø 3,3 mm



924 20

Ø 4,5 mm



924 30

Ø 7,0 mm



924 40

Ø 9,0 mm

Assortimenten geïsoleerd kabelverbinders

Art.nr. 5964 055 502

Art.nr. 5964 055 503



Krimpkabelogen (Let op: meerdere afmetingen in het programma)

Art.nr. 0967 ...

0,5 – 1,0 mm²



601 3

M3



601 4

M4



601 5

M5

Art.nr. 0967 ...

1,5 – 2,5 mm²



602 4

M4



602 5

M5



602 6

M6



602 8

M8

Art.nr. 0967 ...

4,0 – 6,0 mm²



606 4

M4



606 5

M5



606 6

M6



606 8

M8



606 10

M10

Art.nr. 0967 ...

10,0 mm²



610 5

M5



610 6

M6



610 8

M8



610 10

M10

Verbindingshulzen (Opm: meerdere afmetingen in programma)

Art.nr. 0967 ...



300 002

L = 15 mm

1,5-2,5 mm²



300 004

L = 15 mm

4,0 mm²



300 006

L = 25 mm

6,0 mm²



300 010

L = 30 mm

10,0 mm²

Krimptang voor ongeïsoleerde verbinders en hulzen

Art.nr. 0558 130



Adereindhulzen DIN 46228 Deel 1

Art.nr. 0557 ...



184 189

L = 6 mm
0,5 mm²



184 177

L = 6 mm
0,75 mm²



185 250

L = 10 mm
0,75 mm²



175 916

L = 6 mm
1,0 mm²



184 127

L = 10 mm
1,0 mm²



175 928

L = 7 mm
1,5 mm²



184 115

L = 10 mm
1,5 mm²



184 206

L = 12 mm
1,5 mm²



184 191

L = 7 mm
2,5 mm²



184 103

L = 12 mm
2,5 mm²



184 218

L = 9 mm
4,0 mm²



184 098

L = 12 mm
4,0 mm²



184 086

L = 10 mm
6,0 mm²



184 983

L = 12 mm
6,0 mm²



184 074

L = 15 mm
6,0 mm²



184 995

L = 18 mm
6,0 mm²



184 062

L = 12 mm
10,0 mm²



184 050

L = 15 mm
10,0 mm²



184 048

L = 18 mm
10,0 mm²



184 036

L = 12 mm
16,0 mm²



184 012

L = 18 mm
16,0 mm²



184 040

L = 18 mm
25,0 mm²

Adereindhulzen DIN 46228 deel 4

Art.nr. 0557 ...



Krimptangen voor adereindhulzen


Art.nr. 0714 41 15



Vlakstekker verdelers

Art.nr. 0555 ...

Stekkerbreedte: 6,3 mm



11

54x21 mm



12

50x20,5 mm



2

152x25,8 mm

4


144x48 mm

Art.nr. 0557 14



Kabel (meerdere uitvoeringen leverbaar)

Art.nr. 0770 ...



Krimptang

Art.nr. 0558 110



Zekeringen (opm. meerdere uitvoeringen leverbaar)

Steekzekering MINI-FLP

Art.nr. 0731 302 ...



04
4 A
pink



05
5 A
bruin



07
7,5 A
oker



10
10 A
rood



15
15 A
turquoise



20
20 A
geel



25
25 A
wit



30
30 A
groen

Assortiment

Art.nr. 5964 073 102



Steekzekering MICRO 2

Art.nr. 0731 313 ...



05
5 A
bruin



075
7,5 A
oker



10
10 A
rood



15
15 A
turquoise



20
20 A
geel



25
25 A
wit



30
30 A
groen

Steekzekering MICRO 3

Art.nr. 0731 315 ...



05
5 A
bruin



075
7,5 A
oker



10
10 A
rood



15
15 A
turquoise

Zekeringen (opm. meerdere uitvoeringen leverbaar)

Steekzekering MINI

Art.nr. 0731 300 ...



02

2 A

grijs



03

3 A

violet



04

4 A

pink



05

5 A

bruin



07

7,5 A

oker



10

10 A

rood



15

15 A

turquoise



20

20 A

geel



25

25 A

wit



30

30 A

groen

Steekzekering ATO

Art.nr. 0731 ...



Vertind

001

1 A

zwart



002

2 A

grijs



003

3 A

violet



004

4 A

roze



005

5 A

bruin



007

7,5 A

oker



010

10 A

rood



015

15 A

turquoise



020

20 A

geel



025

25 A

wit



030

30 A

groen



035

35 A

blauw



040

40 A

oranje

Zekeringen (opm. meerdere uitvoeringen leverbaar)

Steekzekering MAXI

Art.nr. 0731 301 ...




20

20 A
geel



30

30 A
groen



40

40 A
oranje



50

50 A
rood



60

60 A
blauw



70

70 A
bruin



80

80 A
wit

Assortiment

Art.nr. 5964 073 104



Automatische zekering ATO (test en inbouw)

Art.nr. 0731 100 ...



005

5 A
licht bruin



007

7,5 A
bruin



010

10 A
rood



015

15 A
blauw




020

20 A
geel



025

25 A
wit



Zekeringen (opm. meerdere uitvoeringen leverbaar)

Automatische zekering ATO (inbouw)

Art.nr. 0731 100 ...

105 5 A licht bruin		107 7,5 A bruin		110 10 A rood		115 15 A blauw		120 20 A geel		125 25 A wit		130 30 A licht groen		140 40 A oranje	
----------------------------------	---	------------------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------	---	----------------------------	---	---------------------------	---	-----------------------------------	---	------------------------------	---

Automatische zekeringen MINI (test en inbouw)

Art.nr. 0731 100 ...

205 5 A licht bruin		207 7,5 A bruin		210 10 A rood		215 15 A blauw		220 20 A geel		225 25 A wit		230 30 A licht groen	
----------------------------------	---	------------------------------	---	----------------------------	---	-----------------------------	---	----------------------------	---	---------------------------	---	-----------------------------------	---

Automatische zekeringen MINI (inbouw)

Art.nr. 0731 100 ...

305 5 A licht bruin		307 7,5 A bruin		310 10 A rood		315 15 A blauw		320 20 A geel		325 25 A wit		330 30 A licht groen	
----------------------------------	--	------------------------------	--	----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------------------	--	---------------------------	--	-----------------------------------	--

Zekeringhouders (Opm. meerdere uitvoeringen leverbaar)

Zekeringhouder ATO

Art.nr. 0555



976

Kabellengte: je 10 cm

Kabel: 1,3 mm²

1-20 A



400 1

Kabellengte: je 10 cm

Kabel: 1,3 mm²

1-20 A



974

Kabellengte: je 10 cm

Kabel: 3,3 mm²

1-30 A




400 2

Kabellengte: je 10 cm

Kabel: 3,3 mm²

1-30 A



972

Kabel: 0,75 - 2,0 mm²

1-20 A

Zekeringhouder MINI

Art.nr. 0555

400 01

Kabellengte: je 10 cm

Kabel: 3,3 mm²


1-30 A



Aftakzekeringhouder

MINI


Art.nr. 0555 970 001



max. 10 A

ATO


Art.nr. 0555 970 002



max. 10 A

MICRO2

Art.nr. 0555 970 003




max. 10 A

Zekeringhouder


MIDI

Art.nr. 0731 309 001



MEGA

Art.nr. 0731 310 001



met bajonetsluiting

Art.nr. 0555 ...



624

voor kabel: tot 2,5 mm²
1 - 10 A

Voor keramische zekeringen

Art.nr. 0555 ...



625

voor kabel: tot 2,5 mm²
5 - 25 A

AMP Micro Quadlok System (MQS) met borglip

Art.nr. 0558 190 ...

233

0,25 - 0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
-
vertind



223

0,25 - 0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
Seal-Ø 2,60 mm
vertind



234

0,25 - 0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
-
verguld



224

0,25 - 0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
Seal-Ø 2,60 mm
verguld



23

0,5 - 0,75 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
-
vertind



22

0,5 - 0,75 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
Seal-Ø 2,60 mm
vertind



232

0,5 - 0,75 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
-
verguld



222

0,5 - 0,75 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
Seal-Ø 2,60 mm
verguld



703

0,25 - 0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
-
vertind



603

0,25 - 0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
Seal-Ø 2,60 mm
vertind



704

0,25 - 0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
-
verguld



604

0,25 - 0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
Seal-Ø 2,60 mm
verguld



70

0,5 - 0,75 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
-
vertind



60

0,5 - 0,75 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
Seal-Ø 2,60 mm
vertind



702

0,5 - 0,75 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
-
verguld



602

0,5 - 0,75 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
Seal-Ø 2,60 mm
verguld



AMPMODU en ELO met borglip

Art.nr. 0558 ...

190 4	171 001	171 101	171 002	171 003	171 103
0,35 - 0,5 mm ²	0,35 - 0,5 mm ²	0,35 - 0,5 mm ²	0,35 - 0,5 mm ²	0,35 - 0,5 mm ²	0,35 - 0,5 mm ²
Stift-Ø 0,63 mm	Stift-Ø 0,63 mm	Stift-Ø 0,63 mm	Stift-Ø 0,63 mm	Stift-Ø 0,63 mm	Stift-Ø 0,63 mm
- vertind	- vertind	- vertind	- vertind	- vertind/ verguld	- vertind/ verguld
					

AMP Micro Timer 1,6 met borglippen

Art.nr. 0558 190 ...

90	91
0,2 - 0,5 mm ²	0,5 - 1,0 mm ²
1,6 x 0,6 mm	1,6 x 0,6 mm
- vertind	- vertind
	

Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 201

AMP Micro Timer 1,6 met borglippen

Art.nr. 0558 190 ...

92	13	20	9	93	14	21	10
0,2 - 0,5 mm ²	0,5 - 1,0 mm ²	0,5 - 1,0 mm ²	0,5 - 1,0 mm ²	0,2 - 0,5 mm ²	0,5 - 1,0 mm ²	0,5 - 1,0 mm ²	0,5 - 1,0 mm ²
1,6 x 0,6 mm	1,6 x 0,6 mm	1,6 x 0,6 mm	1,6 x 0,6 mm	1,6 x 0,6 mm	1,6 x 0,6 mm	1,6 x 0,6 mm	1,6 x 0,6 mm
- vertind	- vertind	Seal-Ø 2,6 mm vertind	- verguld	- vertind	- vertind	Seal-Ø 2,6 mm vertind	- verguld
							

Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 311

Vlakstekker 2,8 met asymmetrische borglippen

Art.nr. 0558 192 ...

102

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



103

1,5 - 2,5 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



105

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 3,4 mm

vertind



106

1,5 - 2,5 mm²

2,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 3,4 mm

vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 412

AMP Junior Power Timer 2,8 met symmetrische borglippen

Art.nr. 0558 ...

991 15

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



190 15

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 3,40 mm

vertind



190 2

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

verguld



190 1

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 3,40 mm

verguld



190 151

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

verzilverd



991 16

1,5 - 2,5 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



190 85

1,5 - 2,5 mm²

2,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 3,40 mm

vertind



190 81

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



190 16

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 3,40 mm

vertind



190 8

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

verguld



190 83

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 3,40 mm

verguld



190 82

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

verzilverd



190 84

1,5 - 2,5 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



190 86

1,5 - 2,5 mm²

2,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 3,40 mm

vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 312

AMP Junior Timer 2,8 met borglip

Art.nr. 0558 ...

990 9

0,5 - 1,5 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



996 7

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



996 9

1,5 - 2,5 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



AMP Standard Power Timer 4,8/5,8

Art.nr. 0558 ...

met symmetrische
borglippen

190 18

0,5 - 1,0 mm²

4,8/5,8x0,8 mm

-

vertind



190 11

1,5 - 2,5 mm²

4,8/5,8x0,8 mm

Seal-Ø 6,00 mm

vertind



997 23

1,5 - 2,5 mm²

4,8/5,8x0,8 mm

-

vertind



190 19

0,5 - 1,0 mm²

5,8 x 0,8 mm

-

vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 212

Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 312

Vlakstekker 4,8 met asymmetrische borglippen

Art.nr. 0558 193 ...

102

0,5 - 1,0 mm²

4,8 x 0,8 mm

-

vertind



103

1,5 - 2,5 mm²

4,8 x 0,8 mm

-

vertind



104

2,5 - 4,0 mm²

4,8 x 0,8 mm

-

vertind



105

0,5 - 1,0 mm²

4,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 6,00 mm

vertind



106

1,5 - 2,5 mm²

4,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 6,00 mm

vertind



107

2,5 - 4,0 mm²

4,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 6,00 mm

vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 413

AMP Standard Timer 4,8/6,3 met borglip

Art.nr. 0558 ...

997 2

0,5 - 1,5 mm²
4,8/6,3x0,8 mm

-
vertind



997 3

1,5 - 2,5 mm²
4,8/6,3x0,8 mm

-
vertind



AMP Maxi Power Timer 9,5 met symmetrische borglippen

Art.nr. 0558 ...

997 35

4,0 - 6,0 mm²
9,5 x 1,2 mm

-
vertind



Ontgrendelingsgereedschap:

Art.nr. 0713 558 212

Ontgrendelingsgereedschap:

Art.nr. 0713 558 314

Dubbelveercontact 4,8/6,3 met symmetrische borglippen

Art.nr. 0558 ...

997 31

0,5 - 1,0 mm²
6,3 x 0,8 mm

-
vertind



991 00

0,5 - 1,0 mm²
4,8/6,3x0,8 mm

-
vertind



991 01

1,5 - 2,5 mm²
4,8/6,3x0,8 mm

-
vertind



991 05

2,5 - 4,0 mm²
4,8/6,3x0,8 mm

-
vertind



991 03

4,0 - 6,0 mm²
4,8/6,3x0,8 mm

-
vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 312

AMP Micro Power Quadlok 2,8 met borglippen

Art.nr. 0558 ...

190 101

0,5 - 1,0 mm²
2,8 x 0,63 mm

-
vertind



190 102

1,5 - 2,5 mm²
2,8 x 0,63 mm

-
vertind



191 101

0,5 - 1,0 mm²
2,8 x 0,63 mm

-
vertind



191 102

1,5 - 2,5 mm²
2,8 x 0,63 mm

-
vertind



Ontgrendelingsgereedschap:

Art.nr. 0713 558 212

AMP MCP 1,5 met symmetrische borglip

Art.nr. 0558 197...

001

0,2 - 0,35 mm²
1,6 x 0,6 mm
-
vertind



002

0,5 - 1,0 mm²
1,6 x 0,6 mm
-
vertind



004

0,2 - 0,35 mm²
1,6 x 0,6 mm
Seal-Ø 2,6 mm
vertind



005

0,5 - 1,0 mm²
1,6 x 0,6 mm
Seal-Ø 2,6 mm
vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 321

AMP MCP 2,8 met symmetrische borglip

Art.nr. 0558 198 ...

001

0,2 - 0,35 mm²
2,8 x 0,8 mm
-
vertind



002

0,5 - 1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
-
vertind



003

1,5 - 2,5 mm²
2,8 x 0,8 mm
-
vertind



005

0,2 - 0,35 mm²
2,8 x 0,8 mm
Seal-Ø 3,4 mm
vertind



006

0,5 - 1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
Seal-Ø 3,4 mm
vertind



007

1,5 - 2,5 mm²
2,8 x 0,8 mm
Seal-Ø 3,4 mm
vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 322

LEAR MKR/MKS PLUS met symmetrische borglippen

Art.nr. 0558 194 ...

001

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 1,5 mm
Seal-Ø 3,4 mm
vertind



002

0,75 - 1,5 mm²
Stift-Ø 1,5 mm
Seal-Ø 2,9 mm
vertind



003

1,5 - 2,5 mm²
Stift-Ø 1,5 mm
Seal-Ø 3,4 mm
vertind



101

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 1,5 mm
Seal-Ø 3,4 mm
vertind



102

0,75 - 1,5 mm²
Stift-Ø 1,5 mm
Seal-Ø 2,9 mm
vertind



103

1,5 - 2,5 mm²
Stift-Ø 1,5 mm
Seal-Ø 3,4 mm
vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 510

LEAR VKR/VKS PLUS met symmetrische borglippen

Art.nr. 0558 195 ...

001

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 4,25 mm
vertind



002

1,5 - 2,5 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 4,25 mm
vertind



101

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 3,4 mm
vertind



102

1,5 - 2,5 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 3,4 mm
vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 520

Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 150

Ducon 0,8/1,5/2,8 met borglippen

Art.nr. 0558 125...

001

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 0,8 mm

-

vertind



101

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 0,8 mm

-

vertind



Art.nr. 0558 126...

001

0,5 - 1,0 mm²

1,5 x 0,8 mm

-

vertind



101

0,5 - 1,0 mm²

1,5 x 0,8 mm

-

vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 201/221

Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 222

Ducon 0,8/1,5/2,8 met borglippen

Art.nr. 0558 127...

001

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



101

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

-

vertind



003

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 3,4 mm

vertind



103

0,5 - 1,0 mm²

2,8 x 0,8 mm

Seal-Ø 3,4 mm

vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 222

Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 331

Vlakstekkers diversen

Art.nr. 0558 ...

994 0 0,5 - 1,0 mm ² 1,5 mm - vertind		995 4 0,5 - 1,0 mm ² 1,5 x 0,8 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind		190 34 0,5 - 1,0 mm ² 1,5 mm - vertind		995 41 0,5 - 1,0 mm ² 1,5 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind		995 80 0,35 - 0,5 mm ² 1,5 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind		995 82 0,75 - 1,5 mm ² 1,5 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind		995 84 1,5 - 2,5 mm ² 1,5 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind		995 79 0,35 - 0,5 mm ² 1,5 x 0,8 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind	
995 81 0,75 - 1,5 mm ² 1,5 x 0,8 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind		995 83 1,5 - 2,5 mm ² 1,5 x 0,8 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind		190 36 0,5 - 1,25 mm ² 1,7 mm - vertind		190 41 0,5 - 1,25 mm ² 1,7 x 0,65 mm - vertind		190 35 0,5 - 1,25 mm ² 1,7 mm Seal-Ø 2,90 mm vertind		190 42 0,5 - 1,25 mm ² 1,7 x 0,65 mm Seal-Ø 2,90 mm vertind		190 33 0,5 - 1,25 mm ² 2,3 mm - vertind		190 40 0,5 - 1,25 mm ² 2,3 x 0,65 mm - vertind	
190 310 0,35 - 0,75 mm ² 3,0 mm - vertind		190 311 0,75 - 1,75 mm ² 3,0 mm - vertind		995 74 0,35 - 0,75 mm ² 3,0 x 0,65 mm - vertind		995 75 0,75 - 1,75 mm ² 3,0 x 0,65 mm - vertind		995 70 0,5 - 1,0 mm ² 2,8 x 0,8 mm - vertind		995 71 1,5 - 2,5 mm ² 2,8 x 0,8 mm - vertind		992 4 0,5 - 1,0 mm ² 2,8 x 0,8 mm - vertind		995 8 0,5 - 1,0 mm ² 2,8 x 0,8 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind	

Vlakstekkers vervolg

994 5

1,0 - 2,5 mm²
4,8 x 0,8 mm
Seal-Ø 6,0 mm
vertind



Ontgrendelingsgereedschap:
Art.nr. 0713 558 2..

Ontgrendelingsgereedschap:
Art.nr. 0713 558 342/343

190 56

1,0 - 2,5 mm²
2,8 mm
Seal-Ø 3,40 mm
vertind



Contactbussen en stiften met borglippen

Art.nr. 0558 ...

186 002

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
-
vertind



186 003

1,0 - 2,5 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
-
vertind



186 006

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 3,40 mm
vertind



186 007

1,0 - 2,5 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 3,40 mm
vertind



186 102

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
-
vertind



186 103

1,0 - 2,5 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
-
vertind



186 106

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 3,40 mm
vertind



186 107

1,0 - 2,5 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 3,40 mm
vertind



188 002

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
-
vertind



188 003

1,0 - 2,5 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
-
vertind



188 006

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 3,40 mm
vertind



188 007

1,0 - 2,5 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 3,40 mm
vertind



188 102

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
-
vertind



188 103

1,0 - 2,5 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
-
vertind



188 106

0,5 - 1,0 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 3,40 mm
vertind



188 107

1,0 - 2,5 mm²
Stift-Ø 2,5 mm
Seal-Ø 3,40 mm
vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 150

Contactbussen en stiften zonder borglippen

Art.nr. 0558 ...

181 002

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 1,0 mm

-

vertind



181 102

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 1,0 mm

-

vertind



182 002

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 2,5 mm

-

vertind



182 003

1,0 - 2,5 mm²

Stift-Ø 2,5 mm

-

vertind



182 102

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 2,5 mm

-

vertind



182 103

1,0 - 2,5 mm²

Stift-Ø 2,5 mm

-

vertind



183 002

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 4,0 mm

-

vertind



183 003

1,0 - 2,5 mm²

Stift-Ø 4,0 mm

-

vertind



183 102

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 4,0 mm

-

vertind



183 103

1,0 - 2,5 mm²

Stift-Ø 4,0 mm

-

vertind



Rondstekkers en hulzen met borglippen

Art.nr. 0558 ...

996 81 *

0,75 - 1,5 mm²

Stift-Ø 1,65 mm

-

vertind



990 77 *

0,75 - 1,5 mm²

Stift-Ø 1,65 mm

-

vertind



990 8

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 1,65 mm

-

vertind



996 61

1,5 - 2,5 mm²

Stift-Ø 1,65 mm

-

vertind



990 7 *

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 1,65 mm

-

vertind



996 4

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 1,65 mm

-

vertind



997 0

0,5 - 1,0 mm²

Stift-Ø 1,65 mm

-

vertind



997 1

1,5 - 2,5 mm²

Stift-Ø 1,65 mm

-

vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 130/140 *

Rondstekkers en hulzen met borglippen

Art.nr. 0558 ...

996 8 * 0,5 - 1,0 mm ² Stift-Ø 2,1 mm - vertind		990 5 * 1,0 - 2,5 mm ² Stift-Ø 2,1 mm - vertind		990 6 ** 1,0 - 2,5 mm ² Stift-Ø 2,1 mm - vertind		993 1 * 0,5 - 1,5 mm ² Stift-Ø 2,1 mm - vertind		993 2 * 0,5 - 1,5 mm ² Stift-Ø 2,1 mm - vertind		990 001 0,5 - 1,0 mm ² Stift-Ø 3,5 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind		990 002 1,5 - 2,5 mm ² Stift-Ø 3,5 mm Seal-Ø 3,40 mm vertind	
990 1 1,5 - 2,5 mm ² Stift-Ø 3,5 mm - vertind		990 2 1,5 - 2,5 mm ² Stift-Ø 3,5 mm - vertind		990 4 4,0 - 6,0 mm ² Stift-Ø 3,5 mm - vertind		990 201 0,5 - 2,0 mm ² Stift-Ø 3,5 mm - verzilverd		990 203 1,5 - 2,5 mm ² Stift-Ø 3,5 mm - verzilverd		990 204 4,0 - 6,0 mm ² Stift-Ø 3,5 mm - verzilverd			

Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 160/130 */110 **

Rondstekkers en hulzen zonder borglippen

Art.nr. 0558 ...

190 29 0,5 - 1,5 mm ² Stift-Ø 4,0 mm - vertind		930 0,5 - 1,0 mm ² Stift-Ø 4,0 mm - blank		505 1 1,5 - 2,5 mm ² Stift-Ø 4,0 mm - blank		503 8 0,5 - 1,0 mm ² Stift-Ø 4,0 mm - blank		513 3 1,5 - 2,5 mm ² Stift-Ø 4,0 mm - blank	
--	--	---	--	---	--	---	--	---	--

Vlakstekker hulzen

Art.nr. 0558 ...

502 9

0,5 - 1,0 mm²
2,8 x 0,5 mm
-
blank



601 0

0,5 - 1,0 mm²
2,8 x 0,5 mm
met borglip
blank



603 21

1,0 - 1,5 mm²
2,8 x 0,5 mm
met borglip
blank



531 2

1,5 - 2,5 mm²
4,8 x 0,8 mm
-
blank



631 2

1,5 - 2,5 mm²
4,8 x 0,8 mm
met borglip
blank



504 0

0,5 - 1,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
blank



450 40

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
blank



929

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
blank



603 2

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
blank



504 7

4,0 - 6,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
blank



502 0

0,5 - 1,5 mm²
7,7 x 0,8 mm
met borglip
blank



526 6

4,0 - 6,0 mm²
9,5 x 1,2 mm
-
blank



514 3

1,0 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
blank



928

-
6,3 x 0,8 mm
-
blank



957

-
4,8 x 0,8 mm
-
blank



958

-
6,3 x 0,8 mm
-
blank



992 2

0,5 - 1,0 mm²
2,8 x 0,5 mm
-
vertind



995 5

0,5 - 1,0 mm²
2,8 x 0,5 mm
met borglip
vertind



992 3

0,5 - 1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
-
vertind



992 1

1,5 - 2,5 mm²
4,8 x 0,5 mm
-
vertind



991 9

0,5 - 1,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 2..

Vlakstekker hulzen

Art.nr. 0558 ...

991 6

0,5 - 1,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
vertind



991 7

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
vertind



996 2

4,0 - 6,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
vertind



526 7

4,0 - 6,0 mm²
9,5 x 1,2 mm
met borglip
vertind



994 7

0,75 - 2,0 mm²
5,1 x 0,8 mm
met borglip
vertind



992 45

0,5 - 1,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
verzilverd



992 5

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
verzilverd



992 8

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
verzilverd



992 6

4,0 - 6,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
verzilverd



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 2..

Haakse vlakstekkerhulzen

Art.nr. 0558 ...

994 1

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
blank



630 2

1,5 - 2,5 mm²
8,0 x 0,8 mm
met borglip
blank



996 1

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
vertind



991 3

1,5 - 2,5 mm²
8,0 x 0,8 mm
met borglip
vertind



991 4

voor Art.nr.
0558 994 1,
0558 996 1



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 2...

Vlakstekkers

6,3 x 0,8 mm

Art.nr. 0558 ...



996 0

0,5 - 1,0 mm²



991 8

1,5 - 2,5 mm²



996 3

4,0 - 6,0 mm²

Vlakstekkerhulzen

6,3 x 0,8 mm

Art.nr. 0558 ...



991 6

0,5 - 1,0 mm²



991 7

1,5 - 2,5 mm²



996 2

4,0 - 6,0 mm²

Vlakstekkers

Art.nr. 0558 ...



505 41

1,0 - 1,5 mm²
2,8 x 0,5 mm
met borglip
blank



514 4

0,5 - 1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
-
blank



513 5

0,5 - 1,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
blank



501 9

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
-
blank



505 4

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
blank



994 6

0,75 - 2,0 mm²
5,1 x 0,8 mm
met borglip
vertind



996 0

0,5 - 1,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
vertind



991 8

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
vertind



996 3

4,0 - 6,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
vertind



190 26

0,5 - 2,0 mm²
6,0 x 0,8 mm
-
vertind



993 7

0,8 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
verzilverd



993 5

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
verzilverd



993 4

4,0 - 6,0 mm²
6,3 x 0,8 mm
met borglip
verzilverd

Isoleerhulzen

Art.nr. 0558 ...



180 9

voor vlakstekker-
hulzen
6,3 mm
Ø 2,5 mm



181 01

voor vlakstekker
6,3 mm
Ø 2,5 mm



180 09

voor vlakstekker-
hulzen
6,3 mm
4,0 x 2,8 mm



181 0

voor vlakstekker
6,3 mm
4,0 x 2,8 mm

Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 2..

Stekkerbehuizing voor vlakstekkers

voor stekkerbreedte 2,8 x 0,5 mm

Art.nr. 0555 ...

101 4

4/==



101 6

6/==



101 9

9/===



Vlakstekker

2,8 x 0,5 mm

Art.nr. 0558 ...

505 41

1,0 - 1,5 mm²




Stekkerbehuizing voor vlakstekkerhulzen

voor stekkerbreedte 2,8 x 0,5 mm

Art.nr. 0555 ...

101 41

4/==



101 61

6/==



101 91

9/===



Vlakstekkerhulzen

2,8 x 0,5 mm

Art.nr. 0558 ...

603 21

1,0 - 1,5 mm²




Stekkerbehuizing voor vlakstekkers


voor stekkerbreedte 6,3 x 0,8 mm breedte 6,3 x 0,8 mm ...

Art.nr. 0555 ...


100 1
1/-



100 2
2/=




100 22
2/l-



100 3
3/=l



100 4
4/==



100 6
6/===



100 8
8/====




Stekkerbehuizing voor vlakstekkerhulzen

voor stekkerbreedte 6,3 x 0,8 mm

Art.nr. 0555 ...


100 11
1/-



100 21
2/=



100 23
2/l-




100 31
3/=l



100 41
4/==



100 61
6/===



100 81
8/====



Positive Lock vlakstekkerhulzen

Art.nr. 0558 ...



16077

0,5 - 1,5 mm²
6,3 x 0,8 mm

vertind



16078

2,5 - 4,0 mm²
6,3 x 0,8 mm

vertind



16079

4,0 - 6,0 mm²
6,3 x 0,8 mm

vertind



16071

1,5 - 2,5 mm²
6,3 x 0,8 mm

verzilverd



1011

Behuizing voor
Positive Lock
vlakstekkerhulzen

Ringtongen

Art.nr. 0558 ...



5215

1,5 - 2,5 mm²
M4
blank



5217

1,5 - 2,5 mm²
M5
blank



5219

1,5 - 2,5 mm²
M6
blank



5221

1,5 - 2,5 mm²
M8
blank

Ringtongen

Art.nr. 0558 ...



5049

1x6,3x0,8 mm
Boor-Ø: 5,2 mm
blank



16060

1x6,3x0,8 mm
Boor-Ø: 4,2 mm
blank



16061

1x6,3x0,8 mm
Boor-Ø: 5,2 mm
blank



1730

1x6,3x0,8 mm
SW 6
blank



1774

1x6,3x0,8 mm
Boor-Ø: 8,4 mm
vertind



1935

2x6,3x0,8 mm
Boor-Ø: 5,2 mm
vertind

Krimptang voor ongeïsoleerde kabelverbinders

Art.nr. 0714 107 130

107

0,1 - 2,5 mm²



109

0,14 - 1,5 mm²



108

0,5 - 6,0 mm²



110

0,5 - 2,5 mm²



Stekker bougiekabel

Art.nr. 0558 ...



535 1
blank

LEAR GSK

Art.nr. 0558 719...



102
1,5 - 2,5 mm²
max. 40 A

103
2,5 - 4,0 mm²
max. 40 A

Reparatiekabelverbinder met FLRY draad

Kabellengte: 200 mm, kabelkleur: geel

AMP Micro Quadlok System (MQS)

Art.nr. 0558 470 ...

001

0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
verguld



002

0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
vertind



101

0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
verguld



102

0,5 mm²
Stift-Ø 0,63 mm
vertind



AMP MCP

Art.nr. 0558 473 ...

MCP 1,5

002*

1,0 mm²
1,6 x 0,6 mm
vertind



MCP 2,8

004

1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



MCP 2,8

006

2,5 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 201

Ontgrendelingsgereedschap: Art.nr. 0713 558 321 */322

AMP Micro Timer (MT I, II + III)

Art.nr. 0558 471 ...

001 *

0,5 mm²

1,6 x 0,6 mm

vertind



002 *

1,0 mm²

1,6 x 0,6 mm

vertind



003

0,5 mm²

1,6 x 0,6 mm

verguld



004

1,0 mm²

1,6 x 0,6 mm

verguld



005

0,5 mm²

1,6 x 0,6 mm

vertind



006

1,0 mm²

1,6 x 0,6 mm

vertind



103

0,5 mm²

1,6 x 0,6 mm

verguld



104

1,0 mm²

1,6 x 0,6 mm

verguld



105

0,5 mm²

1,6 x 0,6 mm

vertind



106

1,0 mm²

1,6 x 0,6 mm

vertind



KOSTAL MLK

Art.nr. 0558 474 ...

002

1,0 mm²

1,2 mm

vertind



102

1,0 mm²

1,2 mm

vertind



Yazaki (Ford)

Art.nr. 0558 476 ...

001

1,0 mm²

1,5 mm

verguld



003

1,0 mm²

1,5 mm

vertind



AMP Junior Power Timer (JPT)

Art.nr. 0558 472 ...

001

1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
verguld



002

2,5 mm²
2,8 x 0,8 mm
verguld



003

1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



004

2,5 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



101

1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
verguld



102

2,5 mm²
2,8 x 0,8 mm
verguld



103

1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



104

2,5 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



106*

1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



KOSTAL SLK

Art.nr. 0558 475 ...

001

1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



002

2,5 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



101

1,0 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



102

2,5 mm²
2,8 x 0,8 mm
vertind



Ontgrendelingsgereedschap voor ongeïsoleerde kabelverbinders

Art.nr. 0713 558 ...

voor rondstekkers



Scania/Fendt

110

Ø: 1,5 mm

Vervangingshulzen:

111



LKS

120

Ø: 1,5 mm

Vervangingshulzen:

121



130

Ø: 1,5 mm

Vervangingshulzen:

131



5-7 polige stiftbehuizing

190

Ø: 1,5 mm

Vervangingshulzen:

191



140

Ø: 2,3 mm

Vervangingshulzen:

141



150

Ø: 2,5 mm

Vervangingshulzen:

151



160

Ø: 3,5 mm

Vervangingshulzen:

161



Buchse Tyco AMP

170

Ø: 4,0 mm

Vervangingshulzen:

171



ABS

180

Ø: 4,0 mm

Demontagehulzen: 181

Montagehulzen: 182

Ontgrendelingsgereedschap voor ongeïsoleerde kabelverbinders

Art.nr. 0713 558 ...

voor vlakstekkers met één borglip



**MQS/
Micro-Timer I
201**
0,63/1,6 mm



**Breedte:
1,0 mm
202**
1,6 mm



**Breedte:
0,9 mm
240**
1,6 mm



**Junior-/
Standard Timer
212**
2,8/5,8 mm



**Junior-/
Standard Timer
213**
2,8/5,8 mm



**Power
Quadlok
214**
5,8 mm



**Ducon
221**
0,8 mm



**Ducon
222**
1,5 mm



**LKS
241**
1,5 mm




**Pit-Pod
230**
6,3 mm

Ontgrendelingsgereedschap voor ongeïsoleerde kabelverbinders

Art.nr. 0713 558 ...

voor vlakstekkers met twee symmetrische borglippen



**Micro-Timer
II en III**

311
1,6 mm



JPT/SPT

312
2,8/5,8 mm



Maxi-Power-Timer MCP

314
9,5 mm



MCP

321
1,5 mm




MCP

322
2,8 mm



MCP

323
4,8/6,3 mm



MCP

324
9,5 mm



Ducon

331
1,5/2,8 mm



Ducon

333
4,8/6,3 mm



Ducon

334
9,5 mm



SLK primair

342
2,8 mm



**SLK primair/
secondair**

343
2,8 mm



LSK 8

363
8,0 mm




E-95

371
1,65 mm

Ontgrendelingsgereedschap voor ongeïsoleerde kabelverbinders

Art.nr. 0713 558 ...

voor vlakstekkers met twee asymmetrische borglippen



412

2,8 mm



413

4,8 mm



Ford

423

2,8 mm

voor vlakstekkers met meerdere borglippen

Art.nr. 0713 558 ...



MKR/MKS

510

1,5 mm



VKR

520

2,5 mm




BDK/BSK

530

-

voor secundaire vergrendelingen

Art.nr. 0713 558 ...



610



620



630



640

Assortimenten ontgrendelingsgereedschap

(Let op! Voertuig specifiek ontgrendelingsgereedschap in het programma)

Universeel assortiment

19-delig, vrachtwagens/bussen

Art.nr. 5964 071 300



Basis assortiment

6-delig, vrachtwagens/bussen

Art.nr. 5964 071 303



Universeel assortiment

16-delig, Pkw

Art.nr. 5964 071 301



Basis assortiment

8-delig, Pkw

Art.nr. 5964 071 302



Schroevendraaier




voor secundaire vergrendelingen

Art.nr. 0558 999 6



Waterdichte connectoren

Art.nr. 0555 ...



Krimptang

voor contactstift/bus Art.nr. 0558 995 81 en 0558 995 82

Art.nr. 0714 107 130



Assortiment waterdichte connectoren

Art.nr. 5964 055 501



Afdichtingspluggen (seals)

Art.nr. 0558 991 ...



403

Ø 2,60 mm

Isol.-Ø 1,2-2,1 mm



404

Ø 2,90 mm

Isol.-Ø 1,7-2,1 mm



405

Ø 2,90 mm

Isol.-Ø 1,9-2,5 mm



406

Ø 3,40 mm

Isol.-Ø 1,2-2,1 mm



41

Ø 3,40 mm

Isol.-Ø 1,7-2,4 mm



407

Ø 3,40 mm

Isol.-Ø 1,9-3,0 mm



42

Ø 3,40 mm

Isol.-Ø 2,5-3,3 mm



408

Ø 3,40 mm

Isol.-Ø 1,4-2,1 mm



409

Ø 3,40 mm

Isol.-Ø 2,2-3,0 mm



410

Ø 4,25 mm

Isol.-Ø 1,2-2,1 mm



411

Ø 4,25 mm

Isol.-Ø 1,9-3,0 mm



412

Ø 6,00 mm

Isol.-Ø 1,2-2,1 mm



413

Ø 6,00 mm

Isol.-Ø 1,9-3,0 mm



414

Ø 6,00 mm

Isol.-Ø 2,7-3,7 mm



415

Ø 6,00 mm

Isol.-Ø 3,4-4,4 mm

Waterdichte connectoren

Contactstift

Art.nr. 0558 ...



995 79

0,35 - 0,5 mm²

995 81

0,75 - 1,5 mm²

995 83

1,5 - 2,5 mm²

Contactbus

Art.nr. 0558 ...



995 80

0,35 - 0,5 mm²

995 82

0,75 - 1,5 mm²

995 84

1,5 - 2,5 mm²

Afdichtingpluggen (seals)

Art.nr. 0558 ...



991 406

Ø 1,2 - 2,1 mm



991 41

Ø 1,7 - 2,4 mm



991 42

Ø 2,5 - 3,3 mm

Ontgrendelingsgereedschap

Art.nr. 0713 558 ...



201

voor kontakten



610

voor secundaire vergrendeling stiftheuizing

Deutsch DT serie stekkers

Contactstift behuizing

Art.nr. 0555 200 ...



Wig vergrendeling

Art.nr. 0555 209 0..



Buscontact behuizing

Art.nr. 0555 200 ..



Wig vergrendeling

Art.nr. 0555 209 1..



Stiftcontact

Art.nr. 0558 203 10.



Buscontact

Art.nr. 0558 203 00.



Afdichtingsstop

Art.nr. 0558 203 00.



Tang voor Deutsch stekkers

met verwisselbare kop

Art.nr. 0714 107 500



Kop voor Deutsch stekkers

DT/DTM serie

Art.nr. 0714 107 510



Aftakverbinders vast

Art.nr. 0555 ...



557
0,5 - 1,5 mm²



564
1,0 - 2,5 mm²




562
4,0 - 6,0 mm²



562 1
1,5 - 4,0 mm²



564 1
0,75 - 2,5 mm²



Aftakverbinders losneembaar

Art.nr. 0555 ...



951
0,5 - 0,75 mm²



951 1
0,5 - 1,5 mm²



952
0,75 - 2,5 mm²



952 1
1,5 - 2,5 mm²



953
4,0 mm²



953 1
4,0 - 6,0 mm²

Kabelbandjes met kunststof clip (Opm: meerdere type in programma)

Art.nr. 0502 ...




111 2,5x100mm	121 3,6x140mm	131 3,5x200mm	135 1 3,6x280mm	141 4,8x178mm	151 4,8x280mm	161 4,8x360mm
171 7,8x180mm	181 7,8x360mm	190 1 7,8x540mm	181 3 7,8x750mm	201 1 12,5x720mm	202 2 12,5x1000mm	

Kabelbandjes met metalen clip

Art.nr. 0502 ...



211 2,5x100mm	221 3,5x140mm	231 4,5x186mm
241 4,5x290mm	241 0 4,5x360mm	251 0 7,6x360mm



Polyestertape voor kabelbomen

Gevlochten tape

Art.nr. 0771 00 ...

Temperatuurbestendigheid: -40° tot +150°C

Dikte: 0,27 mm



Fleece tape


Art.nr. 0771 100 219

Temperatuurbestendigheid: -40° tot +105°C

Dikte: 0,50 mm

Isolatietape

Art.nr. 0985 ...



Zelf vulkaniserende isolatietape

Art.nr. 0985 077 ...



Dunwandige krimpkous (Opm: meerdere afmetingen/kleuren/type in programma)

Art.nr. 0771 ...



Spoelen voor ORSY 10: 801 2

Afrolbox:

–

1,2/0,6 mm

801 6

750 001

1,6/0,8 mm



802 4

750 002

2,4/1,2 mm

803 2

750 003

3,2/1,6 mm



804 8

750 004

4,8/2,4 mm

806 4

750 005

6,4/3,2 mm



Spoelen voor ORSY 10: 809 5

Afrolbox:

750 006

9,5/4,8 mm

812 7

750 007

12,7/6,4 mm



819 0

750 008

19,0/9,5 mm

825 4

750 009

25,4/12,7 mm



838 1

–

38,1/19,0 mm

850 8

–

51,0/25,4 mm

Wikkelslang (Let op: meerdere afmetingen/types in programma)

Art.nr. 0771 00 ...



40
4,0-20,0 mm

80
12,0-50,0 mm

90
20,0-120,0 mm

Kunststof bescherm slang Div. uitvoeringen en toebehoren

Art.nr. 0771 990 ...



04	08	10	13	17	22	32
NW 4,5	NW 8,5	NW 10	NW 13	NW 17	NW 22	NW 32

Uitvoering: met sleuf

Art.nr. 0771 990 ...

004	008	010	013	017	022
NW 4,5	NW 8,5	NW 10	NW 13	NW 17	NW 22



PVC-isolatiekous vlg EN 60684

Art.nr. 0771 ...

3 Ø 3,0 mm	4 Ø 4,0 mm	5 Ø 5,0 mm	6 Ø 6,0 mm	8 Ø 8,0 mm	10 Ø 10,0 mm
12 Ø 12,0 mm	14 Ø 14,0 mm	16 Ø 16,0 mm	18 Ø 18,0 mm	20 Ø 20,0 mm	



Gevlochten beschermsslant

Art.nr. 0771 ...


500 030 4,0 - 10,0 mm	490 012 10,0 - 14,0 mm	480 016 14,0 - 24,0 mm
470 020 18,0 - 26,0 mm	460 030 26,0 - 36,0 mm	450 040 32,0 - 44,0 mm



Geweven krimpkous

Art.nr. 0771 ...

550 012 6,0 - 12,0 mm	560 025 12,0 - 25,0 mm	
570 030 15,0 - 30,0 mm	590 050 25,0 - 50,0 mm	610 070 35,0 - 70,0 mm



Doorvoerrubbers assortiment (alle artikelen ook afzonderlijk te verkrijgen)

Art.nr. 5964 056 102 (555-delig)



Art.nr. 5964 056 100 (200-delig)



Afdekstoppen assortiment (alle artikelen ook afzonderlijk te verkrijgen)

Art.nr. 5964 056 101 (450-delig)



Art.nr. 5964 056 103 (200-delig)



KABELVERBINDERS OVERZICHT

Uitgave van
Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud: J. van de Pitte en R. Besters

Grafische opmaak: J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

MPR - J - G - 3" - 07/'17

Art.nr. 5995 000 548

IEDEREEN Z'N EIGEN WÜRTH

WÜRTH VERTEGENWOORDIGER



WÜRTH ONLINE-SHOP



WÜRTH SCANNER



WÜRTH SHOP



WÜRTH APP

