



LICHTGIDS

2024-2025

**READY
FOR WORK**



INLEIDING

De gids voor arbeidsplaats verlichting voor de winter periode 2024-2025

Dag of nacht, zon of regen, zomer of winter, het werk gaat altijd door. In veel gevallen is het natuurlijke licht niet voldoende om goed zicht te hebben op het werk dat verricht moet worden. Dit betekent dat we extra verlichting nodig hebben op de werkplek.

Zeker nu de energieprijzen enorm hoog zijn, is het extra slim om oude lampen te vervangen voor nieuwe energie zuinige LED lampen. Deze zijn er in vele soorten en maten

Würth biedt een uitgebreide range werklampen

Werkplek verlichting

- Handlampen, zaklampen, hoofdlampen, binnenverlichting, maar ook

Werkplaats / bouwplaats verlichting

- Met of zonder accu en met of zonder statief



LICHTGIDS 2024-2025

INHOUD

Wat onderscheidt een goede werklamp eigenlijk? 04

Werklampen 06

Hoofdlampen 12

Handlampen 15

Ergopower plus 18

Zaklampen 25

Explosie veilige lampen 28

Binnenverlichting 30


Lichtslang 32

Kosten besparen ORSY® 34

WAT ONDERSCHIEDT EEN GOEDE WERKLAMP EIGENLIJK?

1. LICHTKLEUR IN KELVIN

Toen wetenschapper Kelvin opmerkte dat zodra bij een verbranding de temperatuur op loopt het licht steeds feller word, heeft hij een kleurschaal verbonden aan de temperatuur van de verbranding. Tegenwoordig wordt bij de kleurbepaling van licht nog altijd met deze temperatuurschaal gewerkt.



Volgens de Duitse vereniging van elektrische en elektronische fabrikanten (ZVEH) moet de kleurtemperatuur voor mobiel werklicht 5.000 Kelvin bedragen. Veel Aziatische (goedkope) leveranciers kiezen voor een hogere lichtkleur (bijvoorbeeld ≥ 6.000 Kelvin). Waarom? Koud wit licht lijkt helderder dan warm en neutraal wit licht. Het gebruik van LED's met hoge

Kelvin-waarden lijkt meer licht te geven terwijl alleen de kleur blauwer wordt. Bij het vergelijken van verschillende lampen is het belangrijk om naar de lichtopbrengst in lumen te kijken.


2. LICHTSTROOM IN LUMEN

De armatuurlichtstroom of netto lichtstroom (armatuur = complete eenheid) is de werkelijk voor de gebruiker beschikbare lichtstroom. De lichtstroom van de lamp of bruto lichtstroom is de lichtstroom van de lichtbron / LED zelf. Afhankelijk van het ontwerp en de constructie van een armatuur kan de lichtstroom van de lamp en de armatuur sterk verschillen. In tegenstelling tot diverse concurrenten vermeldt Würth in haar documentatie de (lagere) voor de gebruiker beschikbare lichtstroom.

Art. nr.	0981 180 501	0981 180 502
VE	1	1
Type aanduiding	POWERQUAD M	POWERQUAD L
Lichtstroom	4.000 lm	8.000 lm
Lichtstroom van de lamp	5.300 lm	10.600 lm

Zo kan de gebruiker er zeker van zijn dat de opgegeven waarde daadwerkelijk als werklicht wordt geleverd.

3. STRALEND OPPERVLAKE



Verschillende LED typen hebben verschillende eigenschappen.

De 2 meest voorkomende type LED ontwerpen:

- SMD (Surface Mounted Device)
Led lampjes verspreid over een oppervlak
- COB (Chip on Board) Zeer kleine ledjes
geconcentreerd op een klein oppervlak

Het significant verschil:

- SMD = hoge lichtstroom op groot oppervlak = gering risico van verblinding
- COB = hoge lichtstroom op klein oppervlak = groter risico op verblinding

4. TRANSOPAAL KAP

"Zachte" lichtuitstraling en minder schaduwwerking dankzij transopale afdekking. Hierdoor ontstaat er diffuus licht, wat veel fijner is voor de ogen en dus prettiger werkt.

Veel Aziatische (goedkope) leveranciers kiezen voor helder dekglas. Waarom? Omdat het lichtverlies (lumenverlies) lager is dan bij opaal glas. Het verblindingseffect van de armaturen is echter aanzienlijk groter! Let hierbij op met in de armatuur kijken, gevaar voor de ogen!

En niet te vergeten: Hogere vermoeidheidsfactor!



Transopaal kap



Heldere kap

5. IP WAARDEN

In ruimtes waar gewerkt wordt moeten producten beter bestand zijn tegen invloeden van buitenaf zoals stof en water. Let dus bij de keuze voor een lamp op de IP waarde.

IP-waarden (Ingress Protection) geven de mate van bescherming aan die een elektrisch apparaat biedt tegen het binnendringen van vaste stoffen (zoals stof) en vloeistoffen (zoals water). De IP-code bestaat uit twee cijfers: het eerste cijfer (0-6) geeft de bescherming tegen vaste stoffen aan, terwijl het tweede cijfer (0-9) de bescherming tegen water aangeeft. Hoe hoger het cijfer, hoe beter de bescherming. Bijvoorbeeld, IP64 betekent dat een apparaat volledig stofdicht is en bestand tegen spatwater.

6. LED DRIVER

De driver is een belangrijke factor bij het bepalen van de kwaliteit van het licht dat LED's leveren of kunnen produceren. Alleen een hoge kwaliteit driver garandeert een gelijkmatig werkend licht. De tweede, zeer belangrijke functie van de driver is het beschermen van de elektronica tegen over- en onderspanning. Aangezien werkklampen meestal op bouwplaatsen worden gebruikt, moeten zij ook bestand zijn tegen lichtnetomstandigheden die soms aanzienlijk afwijken van de laboratoriumwaarden. Dit betekent dat een werkarmatuur ook bij overspanning (de stroom in de armatuur neemt toe) of onderspanning 100% betrouwbaar en gelijkmatig licht moet kunnen geven. Würth werkklampen zijn bestand tegen spannings- en stroompieken tot maximaal 2 uur.

7. GARANTIE

Ook na de aankoop staan wij voor u klaar! U ontvangt 2 jaar garantie en alle Würth-werkarmaturen kunnen via onze eigen MasterService snel worden gerepareerd of gereviseerd. Drivers, LED borden, voedingsleidingen, schakelaars, stopcontacten, enz. worden gemaakt als reserveonderdelen en zijn permanent beschikbaar. Dit zorgt voor korte doorloop- en wachttijden.

WERK- LAMPEN



Oplaadbare LED-werklamp

Ergopower 20 W

Kleine maar krachtige oplaadbare
LED-werklamp

Lichtstroom: 1000 - 1700 lumen

Beschermklasse: IP65

Brandtijd: 3-6 uur

Laadtijd: 4 uur

Art.nr. 0981 508 157

VE/stuk 1



Per stuk

95,-

Oplaadbare LED-werklamp

Ergopower 10 W

Lichtstroom: 500-1000 lumen

Beschermklasse: IP65

Brandtijd: 3-6 uur

Laadtijd: 3 uur

Art.nr. 0981 508 162

VE/stuk 1



Per stuk

57,50



LED-accuwerklamp

Beschermingsklasse III

Stootvast, stofdicht en spatwaterdicht.

Dimbaar in drie niveaus (100%, 50%, 25%)

Deze werklamp werkt met 18V accu's van:

Makita - Dewalt - Milwaukee - Bosch - Metabo (CAS).

Lichtstroom: 2500lm lumen

Beschermklasse: IP54

Brandtijd: 4,5 - 13uur

Art.nr. 9501 016 787

VE/stuk 1



Per stuk

69,95



Accu-led-looplamp motorruimte

Lamp voor motorruimte

Extra brede, compacte en uitbreidbare, krachtige

LED-verlichting onder de motorkap met een aluminium behuizing.

Lichtstroom: 1000 lm

Beschermklasse: 65

Brandtijd: 3-6 uur

Laadtijd: 5 uur

Art.nr. 0827 940 755

VE/stuk 1



Per stuk

99,50

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

25 watt LED-werklamp

Compacte en lichte LED-werklamp met goede lichtopbrengst

Lichtstroom: 2000 lm

Beschermklasse: IP65

Art.nr. 0981 508 028

VE/stuk 1

Prijs

vanaf 1 stuk **29,95/stuk**

vanaf 2 stuks **27,95/stuk**

Per stuk vanaf

27,95

LED-accuwerklamp

De oplaadbare (R) lamp kan worden opgeladen tijdens gebruik via netspanning (AC). Verlichting met 5 niveaus: 200 tot 4000 lumen

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Lichtstroom: 200-4000 lumen

Beschermklasse: IP54

Brandtijd: 0,75-10 uur

Laadtijd: 5 uur

Art.nr. 0827 981 501

VE/stuk 1

Per stuk

235,-



Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

LED-werklamp MINI

Zacht, aangenaam en schaduwwarm licht voor vermoeiingsvrij werken

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Lichtstroom: 2800 lm

Art.nr. 0981 180 021

VE/stuk 1



Per stuk

95,-

LED WERKLAMP 50 Watt

IP65 Klasse 2

Toepassingsgebied

geschikt voor buitengebruik

Lichtstroom: 4000 lm

Art.nr. 9501 008 475

VE/stuk 1



Per stuk

69,-

LED bouwlamp met kabel

Veiligheidsklasse II

Toepassingsgebied

Ideaal voor bouwplaatsen en grote ruimtes

Lichtstroom 12.000 lm

Art.nr. 0981 505 150

VE/stuk 1



Per stuk

145,-



Powerquad LED-werklamp

Zacht, aangenaam licht met weinig schaduw vermindert vermoeidheid van de ogen

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten



Per stuk vanaf

197,50

Art.nr.	0981 180 501	0981 180 502
Lichtstroom	4000 lm	8000 lm
Lumen	5300 lm	10600 lm
VE/stuk	1	1
Prijs vanaf 1 stuk	197,50/stuk	249,-/stuk

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

LED-werklamp, 360°

Zacht, aangenaam en schaduwwarm licht voor vermoeiingsvrij werken.

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten

Lichtstroom: 3600 lm

Art.nr. 0981 180 900

VE/stuk 1

Per stuk

125,-

* Excl. standaard



LED-werklamp POWERTUBE 360°

Voor 30 mm/DIN 14640 DIN-stift

Kan worden gebruikt als vloerlamp, op statief of als hanglamp met geïntegreerde statiefbevestiging

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen en buiten, alsmede voor bouwplaatsen, montagewerk, sport en ontspanning, reddingswerk, enz.

Lichtstroom: 41.000 lm

Art.nr. 0981 180 723

VE/stuk 1

Per stuk

1450,-



Premium statief

Voor werklampen

Met dubbele, traploze hoogteverstelling en geïntegreerde waterpas voor horizontale uitlijning

Art.nr. 0981 101 1

VE/stuk 1

Per stuk

95,-



Rail voor werklampstatief

Voor maximaal twee werklampen

Art.nr. 0981 180 591

VE/stuk 1



Per stuk

22,50

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

HOOFD- LAMPEN



SLA LED-hoofdlamp

Kan ook worden gebruikt als handlamp (kan worden verwijderd uit hoofdband). Voor gebruik met AA- batterijen.

Toepassingsgebied

Voor gebruik op korte afstanden. Niet geschikt voor bouwhelmen.

Voor gebruik met AA- batterijen

- Dimbaar en verstelbaar
- 2 lichtprogramma's – laag vermogen, hoog vermogen
- Geïntegreerde bevestigingsklem – kan worden bevestigd aan kleding en riemen
- Zwenkbare lampkop

Lichtstroom: 20 / 200 lumen

Beschermklasse: IP54

Art.nr. 0827 809 998

VE/stuk 1

Per stuk

29,95



Oplaadbare LED-hoofdlamp

Ergopower Sensor

Koplamp met krachtige lichtbundel maakt hands-free professionele bediening van gereedschappen en machines mogelijk dankzij sensorschakelaar en hogecapaciteitsaccu

Lichtstroom: 100 / 280 lumen

Beschermklasse: IP65

Brandtijd: 2-5,5 uur

Laadtijd: 2,5 uur

Art.nr. 0827 809 638

VE/stuk 1

Verstelbare achterbeugel omhoog en omlaag binnen 60 graden

Uitgerust met twee schakelaars:

Standaard aan/uit-schakelaar – 1e stap halve lichtintensiteit,

2e stap volledige lichtintensiteit

Sensorschakelaar - bewegingssensor (met handbewegingen)

tot 5 cm afstand van de lamp



Per stuk

37,50

Oplaadbare LED-hoofdlamp

Ergopower Sensor Petite

Compacte hoofdlamp met sensorfunctie

Lichtstroom: 100 / 200 lumen

Beschermklasse: IP65

Brandtijd: 2-4 uur

Laadtijd: 2,5 uur

Art.nr. 0827 809 637

VE/stuk 1

- 50° zwenkbare lampkop
- Twee lichtniveaus
- 1e niveau halve lichtintensiteit
- 2e niveau volledige lichtintensiteit
- Sensorfunctie



Per stuk

19,95

High Power ledaccuhoofdlamp WH2HR

4 lichtfuncties - Boost (400 lumen gedurende 10 seconden), Power (300 lumen), Mid Power (150 lumen) en Low Power (80 lumen)

Toepassingsgebied

Voor toepassingen op korte afstand tot middellange afstand. Geschikt voor bouwhelmen.

Beschermklasse: IP56

Brandtijd: 2-9 uur

Laadtijd: 3 uur

Art.nr. 0827 809 812

VE/stuk 1

- Focuseerbaar
- Batterijcompartiment aan de achterkant
- zeer hoog draagcomfort omdat de lamp zeer goed in balans is
- Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen
- magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen
- Hard vergulde contacten voor optimale bescherming tegen corrosie



Prijs

vanaf 1 stuk **63,-/stuk**

vanaf 2 stuks **58,-/stuk**

Per stuk vanaf

58,-

LED-accuhoofdlamp SPACELIGHT

Sensorfunctie - het licht kan contactloos worden in- of uitgeschakeld door uw hand voor de zijsensor te bewegen

Lichtstroom: 60 / 350 lumen

Beschermklasse: IP X4

Brandtijd: 2,5-8 uur

Laadtijd: 3 uur

Art.nr. 0827 809 997

VE/stuk 1

- Sensorfunctie - het licht kan contactloos worden in- of uitgeschakeld door uw hand voor de zijsensor te bewegen
- Groot licht (COB LED): licht een groot gebied op, zijlicht: spotlicht
- Verlichting met 4 niveaus: Groot licht 100 % en 40 %, zijlicht 100 % en 40 %
- Stroboscoopfunctie (groot licht en zijlicht)

Note: Niet te gebruiken op bouwhelmen



Per stuk

27,95

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

HAND- LAMPEN





LED-handlamp WLH 6

Zacht, aangenaam en schaduwwarm licht voor vermoeiingsvrij werken

Lichtstroom: 500 lm
Beschermklass: IP64

Art.nr. 0981 736

VE/stuk 1



Prijs
vanaf 1 stuk **29,50/stuk**
vanaf 2 stuks **24,95/stuk**

Per stuk vanaf

24,95

Oplaadbare LED-penlamp 6 + 1 LED

Slanke en lichte penlight met magneet en clip met aluminium en kunststof behuizing

Lichtstroom: 70-150 Lumen

Beschermklass: IP20

Brandtijd: 3-6 uur

Laadtijd: 2,5 uur

Art.nr. 0827 500 041

VE/stuk 1

chtstroom: 70-150 Lumen

Beschermklass: IP20

Brandtijd



Per stuk

28,50

Mini LED-handlamp met scharnier

Scharnierende magnetische LED-handlamp, compacte versie

Beschermklass: IP20

Brandtijd: 5 uur

Laadtijd: 3,5 uur

Lichtstroom: 400 lm

Art.nr. 0827 940 610

VE/stuk 1

- Scharnierbaar
- Krachtige magneet aan achter en onderzijde

Prijs
vanaf 1 stuk **65,-/stuk**
vanaf 2 stuks **59,95/stuk**

Per stuk vanaf

59,95



Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

MINI WLH 0.5 LED-accuhandlamp

Vuilbestendig, eenvoudig te reinigen magnetisch laadsysteem - aanzienlijk minder gevoelig voor storingen

Lichtstroom: 100 - 500 lumen

Toevoegen: IPX3

Brandtijd: 1,5-3 uur

Laadtijd 2,5 uur


Art.nr. 0827 940 055

VE/stuk -



Per stuk

24,95



SMD LED 0,5 W

Lichtstroom: 250 lm

Beschermklasse: IP65

Brandtijd: 5 uur

Laadtijd: 4 uur

Art.nr. 0827 940 114

VE/stuk 1



Per stuk

34,95



Accu LED-handlamp WLH 1.5

Slanke, handlamp met COB-led, magneet, kogelgewricht, dimfunctie, haak, kan worden opgeladen via een magnetisch oplaadsysteem of micro-USB

Lichtstroom: 120-600 lumen

Beschermklasse: IP54

Brandtijd: 2-10 uur

Laadtijd: 4 uur

Art.nr. 0827 940 115

VE/stuk 1

Per stuk

67,50



Accu LED-handlamp WLH 1.8

Compacte handlamp met COB-led, 2 magneten, kogelgewricht in het laadstation, haak

Art.nr. 0827 940 118

VE/stuk 1

Per stuk

72,50



Oplaadbare LED-handlamp

Ergopower Compact

Krachtige LED-handlamp met compact ontwerp

Lichtstroom: 150-450 lumen

Beschermklasse: IP65

Brandtijd: 2,5-5 uur

Laadtijd: 4 uur

Art.nr. 0827 940 260

VE/stuk 1



Per stuk

39,50

Oplaadbare led-handlamp

Ergopower Boost

Krachtige LED-handlamp met extra boost-modus

Lichtstroom: 300-1000 lumen

Beschermklasse IP65

Brandtijd: 5-8 uur

Laadtijd: 5 uur

Art.nr. 0827 940 450

VE/stuk 1



Per stuk

62,50

Accu LED-handlamp

Ergopower Blade

Flexibele LED-handlamp met smalle lampkop

Lichtstroom: 150-1000 lumen

Beschermklasse: IP65

Brandtijd: 2-10 uur

Laadtijd: 4 uur

Art.nr. 0827 940 310

VE/stuk 1



Per stuk

47,50

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

ERGOPOWER PLUS

EEN LAMP MET EEN +





Draadloze oplaadpad ERGOPOWER PAD

Inductief (draadloos) opladen van draadloze Würth-lampen. Deze zijn herkenbaar aan de '+' in de productnaam.

Toepassingsgebied

Voor gebruik binnen



Art.nr. 0827 940 991

VE/stuk 1

Prijs

vanaf 1 stuk **28,50/stuk**



Art.nr. 0827 940 992

VE/stuk 1

Prijs

vanaf 1 stuk **37,50/stuk**


Per stuk vanaf

28,50

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl



Accu LED-handlamp ERGOPOWER PEN+ Slanke, handlamp met COB-led, 2 magneten

Toepassingsgebied

Geschikt voor gebruik binnen en buiten

Lichtstroom: 70-250 lumen


Beschermklasse: IP54

Brandtijd: 1,5-3,5 uur

Laadtijd: 2 uur

Art.nr. 0827 940 117

VE/stuk 1



Per stuk

39,95

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl





Accu LED-handlamp ERGOPOWER BEND+
Slanke handlamp met roterende en inklapbare lampkop, COB LED,
dimfunctie, magneet, haak

Lichtstroom: 100 - 700 lumen


Beschermklasse: IP54

Brandtijd: 2-10 uur

Laadtijd: 3,5 uur

Art.nr. 0827 940 320

VE/stuk 1




Per stuk

58,-

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl



Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Slim+
Slanke, draagbare lamp met lampkop die 150° kan worden bewogen,
SMD LED, 2 magneten, haak

Lichtstroom: 150-450 lumen

Beschermklasse: IP65

Brandtijd: 2,5-15 uur

Laadtijd: 3,5 uur

Art.nr. 0827 940 290

VE/stuk 1



Per stuk

52,50

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
 Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl



Oplaadbare LED-handlamp Ergopower Twinblade+
Verstelbare LED-handlamp met slanke lichtkop. Met USB-C-oplaadpoort en draadloze oplaadoptie.

Lichtstroom: 150-1000 lumen



Beschermklasse IP20

Brandtijd: 2-15 uur

Laadtijd: 4 uur

Art.nr. 0827 940 390

VE/stuk 1



Per stuk

65,-

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

ZAK- LAMPEN



LED-penlamp COB LED met magneet

Praktische COB LED-penlamp

Lichtstroom: 130 lm

Kleur: Zwart

Art.nr. 0827 500 016

VE/stuk 1



Per stuk

12,95

LED-penlamp


Met bevestigingsklem

Toepassingsgebied

Voor gebruik op korte afstanden

Art.nr. 0827 500 006

VE/stuk 1



Per stuk

6,95

Ledaccuzaklantaarn WTX3R

3 lichtfuncties - Power (400 lumen), Mid Power (200 lumen) en Low Power (80 lumen)

Toepassingsgebied

Geschikt voor helmen met Euroslot-zijsteunen van 30 mm

Art.nr. 0827 806 813

VE/stuk 1



Per stuk

69,-

Werklamp, mini

Gaat automatisch aan wanneer de lamp wordt uitgeklaapt

Toepassingsgebied

Voor gebruik op korte afstanden

Lichtstroom: 30 lm

Art.nr. 0827 500 018

VE/stuk 1



Prijs vanaf

1 stuk **11,95/stuk**

3 stuks **8,95/stuk**

Per stuk vanaf

8,95

LED-zaklamp, UV

Te gebruiken bij het zoeken naar lekken met behulp van oplichtende UV-lekdetectievloeistof in airconditioningsystemen van voertuigen.

Art.nr. 0827 807 201

VE/stuk 1



Per stuk

47,50

High-end Power ledzaklantaarn WTX1

2 lichtfuncties - Power (50 lumen) en Low Power (20 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen

Kleur: Zwart

Art.nr. 0827 806 801

VE/stuk 1



Per stuk

17,95

High-end Power ledzaklantaarn WTX2

2 lichtfuncties - Power (100 lumen) en Low Power (40 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen

Kleur: Zwart

Art.nr. 0827 806 802

VE/stuk 1



Per stuk

24,95

High-end Power ledzaklantaarn WTX3

2 lichtfuncties - Power (140 lumen) en Low Power (60 lumen). Ultracompact, maar toch extreem helder

Toepassingsgebied

Helmbeugel geschikt voor helmen met Euroslot-zijsteunen van 30mm

Kleur: Zwart

Art.nr. 0827 806 803

VE/stuk 1



Per stuk vanaf

35,-

High-end Power ledzaklantaarn WTX4

2 lichtfuncties - Power (300 lumen) en Low Power (100 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen

Toepassingsgebied

Helmbeugel geschikt voor helmen met Euroslot-zijsteunen van 30mm

Kleur: Zwart

Art.nr. 0827 806 804

VE/stuk 1



Per stuk

55,-

High-end Power ledzaklantaarn WTX5

2 lichtfuncties - Power (350 lumen) en Low Power (100 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen

Kleur: Zwart

Art.nr. 0827 806 805

VE/stuk 1



Per stuk

65,-

High-end Power ledzaklantaarn WTX6

3 lichtfuncties - Power (600 lumen), Mid Power (250 lumen) en Low Power (80 lumen). Ook geschikt voor NiMH-batterijen

Kleur: Zwart

Art.nr. 0827 806 806

VE/stuk 1



Per stuk

75,-

EXPLOSIE VEILIGE LAMPEN



LED-hoofdlamp ZO

Voldoet aan alle ATEX-vereisten (2014/34/EU)

Toepassingsgebied

Voor toepassingen op korte afstand tot middellange afstand.
Geschikt voor bouwhelmen.

Lichtstroom: 58-115 lumen

Beschermklasse: IP54

Brandtijd: 8-16 uur

Art.nr. 0827 809 510

VE/stuk 1



Per stuk

69,95



ATEX LED-zaklantaarn

Voldoet aan ATEX-vereisten (2014/34/EU)

1.



2.



3.



4.



Per stuk vanaf

32,50



Nr.	Art.nr.	Type	Klasse	Lumen	Prijs
1.	0827 870 312	2AAA	Z1	35 lm	32,50
2.	0827 870 324	4AA ELED Zoom	Z0	77 lm	59,50
3.	0827 870 326	4AA RFL	Z0	225 lm	62,50
4.	0827 870 327	4AA SUREFOOT	Z0	170 lm	67,50

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

BINNEN- VERLICHTING



Ledlamp, E27, standaard, niet dimbaar

Ledlamp in klassieke vorm.

3 jaar garantie

Toepassingsgebied

Ideaal voor flatgebouwen, hotels, restaurants, kantoorgebouwen, gangen, eetzaal en foyers.

Lichtstroom: 806 lm

Lengte: 105 mm

Art.nr. 0978 400 106

VE/stuk 1/10

Per stuk

2,10



Ledlamp, GU10, niet dimbaar

Een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele halogeenspots PAR16 met dezelfde compacte vorm.

3 jaar garantie

Lichtstroom: 460 lm

Lengte: 53 mm

Art.nr. 0978 400 152

VE/stuk 1/10

Per stuk

2,50



Led-lamp, GU10, dimbaar (5507010542)

GU10, dimbaar

Een milieuvriendelijk alternatief voor conventionele halogeenspots PAR16 met dezelfde compacte vorm.

Lichtstroom: 450 lm

Lengte: 53,5 mm

Art.nr. 0978 400 160

VE/stuk 1/10

Per stuk

4,50



LED Paneel Back-lit

3 jaar garantie

Lengte: 595 mm


Lichtstroom: 3750 lm

Art.nr. 0976 563 839

VE/stuk 1

Per stuk

29,95



LED T8-buizen met G13-fitting

Voor lampen met een magnetisch voorschakelapparaat.

100% directe lichtsterkte na het inschakelen zonder opwarmfase

Per stuk vanaf

6,95



Art.nr.	0978 402 101	0978 402 102	0978 402 103	0978 402 104	0978 402 105
Lichtkleur	Koudwit (CW)	Neutraal wit	Koudwit (CW)	Neutraal wit	Koudwit (CW)
Kleurtemperatuur	6500 K	4000 K	6500 K	4000 K	6500 K
Vermogen	9 W	17,8 W	17,8 W	21,8 W	21,8 W
Lichtstroom	900 lm	1800 lm	1800 lm	2400 lm	2400 lm
Lengte	596 mm	1205 mm	1205 mm	1505 mm	1505 mm
VE/stuk	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6
Prijs vanaf 1 stuk	6,95/stuk	11,95/stuk	9,95/stuk	12,95/stuk	12,95/stuk

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt.

Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

LICHT- SLANG



Lichtslang 45M 2DR. 13MM IP44

Deze lichtslang van 45 meter is voorzien van een stekker en daardoor klaar voor gebruik. De lichtslang is spatwaterdicht en beschikt over ca. 36 LEDs per meter, 2 draads, PVC omhuld. Bij normaal gebruik gaat de lichtslang zo'n 20.000 branduur mee.

- Per 2 meter kan de slang afgesneden worden om op maat te kunnen maken
- Koppelstukken beschikbaar om de lichtslang te verlengen

Technische gegevens

Kleur	Warm wit
Beschermingsklasse	IP 44
Spanning	220-240 V
Lengte (kabel)	45 m
Lichtopbrengst	35 lm/W
Vermogen per meter	1,8 W

Art.nr. 0997 981 121

VE/stuks 1

Prijs vanaf 1 VE € 99,00 per stuk

Prijs vanaf 3 VE € 89,00 per stuk

Per stuk vanaf

89,-



Lichtslang 50M IP65

Deze lichtslang is bestand tegen waterstralen en is stofbestendig

- Per 1 meter kan de slang afgesneden worden om op maat te kunnen maken
- Koppelstukken beschikbaar om de lichtslang te verlengen

Technische gegevens

Lichtsterkte	800 L/pm
Vermogen	7,5 W/pm
Kleurtemperatuur	5000 kelvin
Beschermingsgraad	IP65
Spanning	220-240 V
Lengte	50 meter
Lichthoek	117°

Art.nr. 0997 028 882

VE/stuks 1

Prijs vanaf 1 VE € 145,00 per stuk

Prijs vanaf 3 VE € 135,00 per stuk

Per stuk vanaf

135,-



Accessoires

- Art.nr. 0997 062 032** Neopreen aansluitkabel met gelijkrichter en aansluitstuk voor het verlengen van de lichtslang
1st **11,95**
- Art.nr. 0997 062 034** Set van 10 eindstukken; benodigd indien de kabel wordt ingekort
1pak van 10st **2,42**
- Art.nr. 0997 062 035** Aansluitsnoer 230v
1st **17,95**

WAT IS ORSY?

ORDE EN SYSTEEM

Tijdsverlies in het werkproces betekent onnodige kosten. Als je bijvoorbeeld lang moet zoeken naar gereedschap of verbruiksartikelen, je deze kwijt raakt of te weinig inzicht hebt in je voorraad.

De ORSY-systemen van Würth bieden hier oplossingen voor. Overzichtelijke rekken en automaten, scanners voor snelle bestellingen, systeemkoffers, gereedschapskarren en inrichting voor bedrijfswagens. De ORSY-systemen zorgen er voor dat je materiaal overal direct bij de hand hebt, altijd het overzicht behoudt en minimaal tijdsverlies hebt. Bespaar dus kosten met ORSY.

Bij je werk is het natuurlijk van belang om de juiste materialen bij je te hebben. Stiekem gaat er nog veel tijd zitten in het verzamelen en vervoeren van deze materialen. Met de opbergssystemen van ORSY® wordt dit proces een stuk efficiënter. Deze zorgen er voor dat je altijd alles bij de hand hebt om jouw werk te doen. Bespaar op die manier tijd en daarmee dus ook kosten.

KOSTEN BESPAREN

ORSY®

ORSY® SYSTEEMKOFFERS

Met de ORSY® systeemkoffers kan je eenvoudig je verbruiksartikelen overal mee naar toe nemen.

ORSY® GEREEDSCHAPWAGENS

Met een ORSY® gereedschapswagen bespaar je veel tijd, omdat je altijd je gereedschap en kleinmateriaal binnen handbereik hebt.



Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
 Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl



DIRECT AAN DE SLAG

ORSY®

ORSY® BULL

ORSY® BULL is een flexibel boxensysteem dat je kunt gebruiken in winkels, werkplaatsen, mobiele werkplaatsen, op bouwplaatsen en in voertuigen.



ORSY® TOOLSCANNER

De OPT-I-STORE is een innovatief systeem voor het ontwerpen en bestellen van hardschuiminlays waarin je je gereedschap kan opbergen.



WWW.ORSY.NL

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 oktober 2024 t/m 31 maart 2025** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl



LICHTGIDS

2024 - 2025

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: R. Besters
Grafische opmaak: M. Smeele

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - MS - 09/24

**READY
FOR WORK**