




WOW! ACS CARS CAMERA KALIBRATIE- SYSTEM

#READY
FOR WORK

RIJHULPSYSTEMEN EENVOUDIG, SNEL EN WINST-GEVEND GEKALIBREERD IN ALLE WERKPLAATSEN

WOW! ACS CARS voor uw werkplaats

- 
- **Vergeet omslachtige kalibratie. WOW! ACS CARS biedt u een flexibel en kosteneffectief systeem voor statische kalibratie van alle relevante voertuigmerken.**
 - **Ideaal systeem voor onafhankelijke garages, autoglasreparatiebedrijven, carrosseriebedrijven en autobandenbedrijven.**
 - **Samen met de WOW! Dialoq diagnose systemen biedt ACS CARS de optimale oplossing voor de veeleisende workshop elke dag.**

Tijdwinst en omzet

Kalibreer nu in minder dan 10 - 15 minuten. Meer kalibraties leiden tot hogere klanttevredenheid en omzet.

Eénmansbediening in plaats van groepswerk

Ontworpen voor eenvoudige bediening dankzij geavanceerde componenten. Ideaal voor camerakalibratie.

EXACTE, UNIVERSELE KALIBRATIE VAN ALLE RELEVANTE AUTOMERKEN

WOW! ACS Cars geeft u maximale flexibiliteit. Het systeem kan op elk moment worden uitgebreid met behulp van dubbelzijdige, merkspecifieke kalibratieplaten.

WOW! ACS Cars is niet alleen flexibel met de merken, maar ook met de voertuigafmetingen - van kleine auto's tot bestelwagens (busjes)* - met zelfcenterende wielhouders voor 11 - 25" velgen.

* Niet met dubbele banden achter, max. instelbare hoogte van de targethouder 1,85 m.

KALIBREERT RIJHULPSYSTEMEN BIJNA ALS VANZELF



Mobiel

Mobiel gebruik van het systeem. De targethouder (maximaal 1,85 m, snelle bevestiging van verrijdbare targethouder.



Doordacht

De targethouder (maximaal 1,85 m, ook voor bestelwagens) instellen voor camerakalibratie.



Eenvoudig

Snelle bevestiging van zelfcenterende wielklem op 11 - 25" velgen.



De targethouder instellen (tot 1,85 m ook voor bestelwagens) voor camerakalibratie door middel van veerontlasting.



De laserdrager instellen (tot 1,0 m) voor de radarkalibratie.



Eenvoudige fijnafstelling (uitlijning van de paralleliteit met de achteras van het voertuig met sterknopschroef.

WOW! ACS CARS

Art.nr. W074 200 000

- Gepoedercoate, in hoogte verstelbare, veerbelaste, verrijdbare targethouder (1,0 m tot 1,85 m), handvat en klemmschroef.
- In hoogte verstelbare en deelbare dwarsbalk (0,27 m tot 1,0 m, met extra fijnafstelling) met twee aangepaste lasermodule-eenheden (laserklasse 2).
- Schaal voor hoogteafstelling van paneelbalken en laserlijnen.
- Twee zelf centerende vierpunts wielklemmen (voor 11 - 25 inch velgen).
- Koffer met de volgende uitrusting:
Lijnlaser, meetlint, laserglazen, twee spiegel-/schaaleenheden en meetlint-houder.

WOW! ACS CARS HUNTER

Art.nr. W074 200 001

Basis set Hunter, zonder wielklemmen en lasers.

Voor gebruik met Hunter uitlijn apparatuur*

- Geleverd door importeur Hunter - Fuchs equipment service

Optionele uitbreidingen

W074200000	ACS-CARS BASISPAKKET TARGETHOUDER
W074210000	TARGET TFC1+TFC2 = MB + VAG
W074210009	TARGET TFC3+TFC4 = RENAULT + PSA GEN 2
W074210002	TARGET TFC5+TFC6 = FCA + ALFA
W074210003	TARGET TFC7+TFC8 = NISSAN/MAZDA



W074210004	TARGET TFC9+TFC10=MAZDA2/MITSUBISHI
W074210005	TARGET TFC11+TFC12=TOYOTA1/TOYOTA2
W074210006	TARGET TFC13+TFC14=HYUNDA TYPE2+TOYOTA/PS A
W074210007	TARGET TFC15L+TFC15R+TFC16+TFC17=HONDA TYPE1+HONDA TYPE2+ HONDA TYPE3
W074210008	SET RAILS-voor Toyota - Mazda/Mitsubhisi voor gebruikl met Targets W074 210 004, 005, en 007
W074 210 009	Renault en PSA
W074224000	ACS-CARS-LASERBALK-HUNTER-LINKS
W074224001	ACS-CARS-LASERBALK-HUNTER-RECHTS

RADAR

W074211001	RADAR = RADARKIT 2
------------	--------------------



WOW! ACS CARS CAMERA KALIBRATIESYSTEEM

**#READY
FOR WORK**

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: J. van de Pitte
Grafische opmaak: R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - RW - 03/22

Art.nr. 5995 000 647