

ASSORTIMENT RAUFOSS KOPPELINGEN

PRODUCTINFORMATIE



RAUFOSS ABC PROGRAMMA

ABC-VERBINDINGSSTUK



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Typeomschrijving	Aansluitings-schroefdraad	Aansluitdraad 2	Lengte	Sleutelwijdte	Art.nr.
Heavy duty	MT M28 x 1,5	FT M22 x 1,5	24 mm	36 mm	0885 620 557
Regular	M16 x 1,5	MT M22 x 1,5	18 mm	28 mm	0885 620 564
Regular	M22 x 1,5	MT M22 x 1,5	18 mm	28 mm	0885 620 567
Regular	MT M18 x 1,5	FT M12 x 1,5	14 mm	22 mm	0885 620 542
Regular	MT M22 x 1,5	FT M16 x 1,5	23 mm	28 mm	0885 620 544

ABC-VERBINDINGSSTUK, DUBBEL



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M22 x 1,5
- **Lengte:** 20 mm
- **Materiaal:** Messing
- **Sleutelwijdte:** 28 mm

Typeomschrijving	Art.nr.
Heavy duty	0885 620 617
Regular	0885 620 607

ABC VERBINDINGSSTUK, VERLENGD



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Typeomschrijving	Aansluitingsschroefdraad	Lengte	Sleutelwijdte	Art.nr.
Heavy duty	M18 x 1,5	42 mm	24 mm	0885 620 596
Regular	M16 x 1,5	35 mm	22 mm	0885 620 584
Regular	M18 x 1,5	42 mm	24 mm	0885 620 586

ABC VERBINDINGSSTUK, VERLENGD




Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Typeomschrijving:** Regular
- **Aansluitingsschroefdraad:** M14 x 1,5
- **Lengte:** 55 mm
- **Materiaal:** Messing
- **Sleutelwijdte:** 20 mm

Art.nr.

0885 620 523

ABC-VERBINDINGSSTUK



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Typeomschrijving	Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	Art.nr.
Heavy duty	M16 x 1,5	22 mm	0885 610 024
Heavy duty	M22 x 1,5	28 mm	0885 610 027
Regular	M10 x 1	18 mm	0885 610 001
Regular	M12 x 1,5	18 mm	0885 610 002
Regular	M14 x 1,5	20 mm	0885 610 003
Regular	M16 x 1,5	22 mm	0885 610 004
Regular	M22 x 1,5	28 mm	0885 610 007

ABC VERBINDINGSSTUK, BINNENDRAADS



Modulair schroefverbindingssysteem voor remsystemen op perslucht in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Buitendiameter buis	Typeomschrijving	Aansluitings-schroefdraad	Lengte	Sleutelwijdte	Art.nr.
-	Regular	M12 x 1,5	-	18 mm	0885 620 502
-	Regular	M14 x 1,5	-	18 mm	0885 620 503
-	Regular	M16 x 1,5	-	22 mm	0885 620 504
-	Regular	M22 x 1,5	-	28 mm	0885 620 507
1/4 in	-	-	18 mm	-	0885 620 509
1/4 in	-	-	18 mm	-	0885 620 510
1/8 in	-	-	18 mm	-	0885 620 508
10 mm	-	M10 x 1	18 mm	-	0885 620 501

ABC-VERBINDINGSSTUK, CONISCH 24°



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Typeomschrijving:** Regular
- **Aansluitingsschroefdraad:** M12 x 1,5
- **Materiaal:** Messing
- **Sleutelwijdte:** 18 mm

Art.nr.

0885 620 522

ABC-TESTAANSLUITING



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Typeomschrijving:** Regular
- **Materiaal:** Kunststof
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Art.nr.

0885 620 014

ABC-ROTOLOCK



Voor het afsluiten van ABC-snelverbindingen

- **Materiaal:** Polyamide - PA

Typeomschrijving	Sleutelwijdte	Kleur	Art.nr.
Heavy duty	22 mm	LichtGrijs	0885 610 028
Regular	18 mm	LichtGrijs	0885 610 012
Regular	20 mm	DonkerGrijs	0885 610 013
Regular	22 mm	LichtGrijs	0885 610 014
Regular	28 mm	DonkerGrijs	0885 610 017

90° ABC-SNELKOPPELING



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Buitendiameter buis	Wanddikte buis	Typeomschrijving	Aansluitings-schroefdraad	Lengte	Art.nr.
6 mm	1 mm	Regular	-	31 mm	0885 620 101
8 mm	1 mm	Regular	-	33 mm	0885 620 102
10 mm	1 mm	Regular	-	35 mm	0885 620 104
12 mm	1,5 mm	Regular	-	37 mm	0885 620 105

ABC-SNELKOPPELING, RECHT



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Buitendiameter buis	Wanddikte buis	Typeomschrijving	Aansluitings-schroefdraad	Lengte	Art.nr.
6 mm	1 mm	Regular	-	4 mm	0885 620 001
8 mm	1 mm	Regular	-	8 mm	0885 620 002
10 mm	1 mm	Regular	-	11 mm	0885 620 004
12 mm	1,5 mm	Regular	-	18 mm	0885 620 005
16 mm	2 mm	Heavy duty	-	21 mm	0885 620 067

ABC-VERLOOP-SNELVERBINDING, RECHT



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Typeomschrijving:** Heavy duty (S1) - Regular (S2)
- **Lengte:** 15,1 mm
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Art.nr.

0885 620 034

ABC 3-WEG SNELVERBINDING



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Typeomschrijving	Aansluitingsschroef-draad	Lengte	Materiaal	Art.nr.
Heavy duty (3x)	-	33 mm	-	0885 620 096
Regular (3x)	-	28 mm	-	0885 620 094

45° ABC-SNELVERBINDING



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Typeomschrijving	Aansluitingsschroef-draad	Lengte	Materiaal	Art.nr.
Heavy duty	-	29,6 mm	-	0885 620 056
Regular - Regular	-	25,3 mm	-	0885 620 054

F-VORMIGE ABC-SNELVERBINDING



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Typeomschrijving	Lengte	Lengte 2	Art.nr.
Heavy duty (3x)	36,3 mm	30,6 mm	0885 620 086
Regular (3x)	31 mm	26 mm	0885 620 085

ABC 4-WEG SNELVERBINDING



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Typeomschrijving	Lengte	Lengte 2	Art.nr.
Heavy duty (4x)	59 mm	33 mm	0885 620 146
Regular (4x)	50 mm	28 mm	0885 620 144

90° ABC-SNELVERBINDING



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Typeomschrijving	Lengte	Art.nr.
Heavy duty	34 mm	0885 620 066
Regular - Regular	29,1 mm	0885 620 064

ABC-SNELKOPPELING, RECHT



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Buitendiameter buis	Typeomschrijving	Aansluitings-schroefdraad	Lengte	Materiaal behuizing	Art.nr.
-	Regular - Regular	-	45,2 mm	PA	0885 620 044
6 mm	-	-	42,2 mm	-	0885 600 205
8 mm	-	-	44,5 mm	-	0885 600 206
12 mm	-	-	53,5 mm	-	0885 600 207

ABC T-VORMIGE SNELVERBINDING



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Typeomschrijving	Lengte	Lengte 2	Art.nr.
Heavy duty (3x)	73 mm	31 mm	0885 620 076
Regular (3x)	62 mm	26 mm	0885 620 074

ABC T-VORMIGE SNELVERBINDING



Met montageklem

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Typeomschrijving:** Regular (3x)
- **Lengte:** 27 mm
- **Lengte 2:** 26 mm
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Art.nr.
0885 620 374

ABC-AFDICHTSTOP, LANG



Afdichting voor ABC-aansluitingen ter bescherming tegen vuil

- **Materiaal:** Rubber

Buitendiameter buis	Wanddikte buis	Art.nr.
6 mm	1 mm	0885 620 401
8 mm	1 mm	0885 620 402
12 mm	1,5 mm	0885 620 405
15 mm	1,5 mm	0885 620 406
16 mm	2 mm	0885 620 407

ABC-SNELVERBINDING, RECHT



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Typeomschrijving	Art.nr.
Heavy duty	0885 620 026
Regular - Heavy Duty	0885 620 035
Regular - Regular	0885 620 024

KRUISVORMIGE ABC-SNELVERBINDING



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Typeomschrijving	Lengte	Art.nr.
Heavy duty (4x)	34 mm	0885 620 136
Regular (4x)	29 mm	0885 620 134

Y-VORMIGE ABC-SNELVERBINDING




Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Insteekbaar
- Uitneembaar
- **Typeomschrijving:** Regular (3x)
- **Lengte:** 54,8 mm
- **Materiaal behuizing:** Polyamid - PA
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C
- **Max. werkdruk:** 12,5 bar

Art.nr.
0885 620 084

ABC-STECK/SCHROEFVERBINDER, RECHT



“New Line”

Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens

- Instekbaar
- Uitneembaar

Buitendiameter buis	Wanddikte buis	Aansluitings-schroefdraad	Lengte	Materiaal	Art.nr.
6 mm	1 mm	M12 x 1,5	24 mm	Messing	0885 600 002
6 mm	1 mm	M14 x 1,5	16 mm	Messing	0885 600 003
6 mm	1 mm	M16 x 1,5	12 mm	Messing	0885 600 004
6 mm	1 mm	M22 x 1,5	12 mm	Messing	0885 600 007
8 mm	1 mm	M12 x 1,5	26 mm	Messing	0885 600 012
8 mm	1 mm	M14 x 1,5	25 mm	Messing	0885 600 013
8 mm	1 mm	M16 x 1,5	17 mm	Messing	0885 600 014
8 mm	1 mm	M22 x 1,5	13 mm	Messing	0885 600 017
10 mm	1 mm	M10 x 1	24 mm	Polyamide PA 12	0885 600 048
10 mm	1 mm	M10 x 1	26 mm	Polyamide PA 12	0885 600 049
10 mm	1 mm	M12 x 1,5	28 mm	Messing	0885 600 022
10 mm	1 mm	M14 x 1,5	28 mm	Messing	0885 600 023
10 mm	1 mm	M16 x 1,5	28 mm	Messing	0885 600 024
10 mm	1 mm	M22 x 1,5	17 mm	Messing	0885 600 027
10 mm	1,5 mm	M12 x 1,5	29 mm	Messing	0885 600 028
10 mm	1,5 mm	M16 x 1,5	30 mm	Polyamide PA 12	0885 600 045
12 mm	1,5 mm	M12 x 1,5	31 mm	Messing	0885 600 042
12 mm	1,5 mm	M16 x 1,5	30 mm	Messing	0885 600 044
12 mm	1,5 mm	M22 x 1,5	19 mm	Messing	0885 600 047
15 mm	-	M16 x 1,5	30 mm	Polyamide PA 12	0885 600 046
15 mm	1,5 mm	M22 x 1,5	31 mm	Messing	0885 600 057
16 mm	2 mm	M16 x 1,5	33 mm	Messing	0885 600 064
16 mm	2 mm	M22 x 1,5	31 mm	Messing	0885 600 067

ABC-AFDICHTSTOP



Afdichting voor ABC-aansluitingen ter bescherming tegen vuil

- **Materiaal:** Messing

Typeomschrijving	Art.nr.
Heavy duty	0885 620 120
Regular	0885 620 110

ABC-DEMONTAGEGEREEDSCHAP, KUNSTSTOF



Eenvoudige verwijdering van polyamide buizen van ABC-snelkoppelingen

- **Materiaal:** Polyamide - PA

Geschikt voor buis	Art.nr.
1/4 inch, 6 x 1 mm	0885 620 121
8 x 1 mm	0885 620 122
10 x 1,25 mm, 10 x 1,5 mm, 10 x 1 mm, 3/8 inch	0885 620 124
1/2 inch, 12 x 1,5 mm	0885 620 125
15 x 1,5 mm	0885 620 126
16 x 2 mm, 5/8 inch	0885 620 127

ABC-DEMONTAGEGEREEDSCHAP, METAAL





Eenvoudige verwijdering van polyamide buizen van ABC-snelkoppelingen


- Bijzonder duurzaam metalen ontwerp
- Optimaal geschikt voor frequent gebruik
- **Materiaal:** Metaal

Geschikt voor buis	Art.nr.
1/4 inch, 6 x 1 mm	0885 620 221
8 x 1 mm	0885 620 222
10 x 1,25 mm, 10 x 1,5 mm, 10 x 1 mm, 3/8 inch	0885 620 224
1/2 inch, 12 x 1,5 mm	0885 620 225
15 x 1,5 mm	0885 620 226
16 x 2 mm, 5/8 inch	0885 620 227

MONTAGE VOORBEELDEN ABC PROGRAMMA

MONTAGE






BLOKKEREN TEGEN ONGEWENST ROTEREN



DEMONTEN LUCHTLEIDING



DEMONTEN KUNSTSTOF SNELVERBINDER



BORGANG TYPE B



- Gebogen
- 19 - 60 mm

Art.nr.
0714 021 8

RAUFOSS BRK/P5 PROGRAMMA

BRK-ADAPTER MET O-RING EN 24°-CONUS



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Aansluitdraad 2	Sleutelwijdte	Art.nr.
M10 x 1	M12 x 1,5	16 mm	0885 337 760
M12 x 1,5	M16 x 1,5	18 mm	0885 337 762
M16 x 1,5	M12 x 1,5	22 mm	0885 337 761
M16 x 1,5	M16 x 1,5	22 mm	0885 337 763
M16 x 1,5	M18 x 1,5	22 mm	0885 337 765
M22 x 1,5	M16 x 1,5	28 mm	0885 337 767
M22 x 1,5	M22 x 1,5	28 mm	0885 337 768

BRK-AFVOERPLUG



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M22 x 1,5
- **Materiaal:** Messing
- **Sleutelwijdte:** 28 mm

Art.nr.

0885 300 860

BRK-ADAPTER



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Aansluitdraad 2	Sleutelwijdte	Art.nr.
M16 x 1,5	FT M12 x 1,5	22 mm	0885 331 614
M22 x 1,5	FT M12 x 1,5	28 mm	0885 331 615
M22 x 1,5	FT M16 x 1,5	29 x 32 mm	0885 331 616

BRK-DRAADHULS



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	Art.nr.
M12 x 1,5	18 mm	0885 331 741
M16 x 1,5	22 mm	0885 331 743
M22 x 1,5	28 mm	0885 331 744

BRK-CONTRAMOER



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet-uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	Art.nr.
M12 x 1,5	17 mm	0885 337 744
M14 x 1,5	19 mm	0885 337 745
M16 x 1,5	22 mm	0885 337 748
M18 x 1,5	24 mm	0885 337 746
M22 x 1,5	28 mm	0885 331 749

BRK-CONTRAMOER MET O-RING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	Art.nr.
M12 x 1,5	18 mm	0885 337 740
M14 x 1,5	20 mm	0885 337 741
M16 x 1,5	22 mm	0885 337 742
M18 x 1,5	24 mm	0885 337 743
M22 x 1,5	28 mm	0885 331 747

BRK-TESTAANSLUITING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Art.nr.
M16 x 1,5	0885 331 776
M22 x 1,5	0885 331 777

BRK-SLANGKOPPELING MET O-RING



Messing schroefverbindingssystemen voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing
- **Lengte:** 30 mm

Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	Hoogte	Art.nr.
M16 x 1,5	22 mm	10 mm	0885 331 905
M16 x 1,5	22 mm	11 mm	0885 331 902
M16 x 1,5	22 mm	13 mm	0885 331 904
M22 x 1,5	28 mm	10 mm	0885 331 900
M22 x 1,5	28 mm	11 mm	0885 331 903*
M22 x 1,5	28 mm	13 mm	0885 331 906

* Geen voorraad van product in Nederland, houd rekening met een langere levertijd.

BRK-SNELSTEEKVERBINDING, RECHT



Modulair schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Buitendiameter buis	Wanddikte buis	Art.nr.
4 mm	1 mm	0885 331 888
6 mm	1 mm	0885 331 205
8 mm	1 mm	0885 331 225
10 mm	1 mm	0885 331 305
10 mm	1,25 mm	0885 331 315
10 mm	1,5 mm	0885 331 325
12 mm	1,5 mm	0885 331 365
15 mm	1,5 mm	0885 331 445
16 mm	2 mm	0885 331 465
18 mm	2 mm	0885 331 890

BRK-STEEK/SCHROEFVERBINDER, RECHT



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Buitendiameter buis	Wanddikte buis	Aansluitings-schroefdraad	Lengte	Sleutelwijdte	Art.nr.
4 mm	-	M12 x 1,5	27,3 mm	-	0885 331 192
4 mm	1 mm	M10 x 1	-	16 mm	0885 331 190
10 mm	1 mm	M10 x 1	-	20 mm	0885 331 301
12 mm	1,5 mm	M14 x 1,5	-	22 mm	0885 331 374
15 mm	1,5 mm	M14 x 1,5	-	26 mm	0885 331 444
16 mm	2 mm	M12 x 1,5	-	26 mm	0885 331 452
18 mm	2 mm	M16 x 1,5	-	28 mm	0885 331 476
18 mm	2 mm	M22 x 1,5	-	28 mm	0885 331 477

BRK-SCHUTBORDKOPPELING, 24° CONISCH



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitdraad 2:** FT M16 x 1,5

Aansluitingsschroefdraad	Lengte	Materiaal	Sleutelwijdte	Art.nr.
M16 x 1,5	34 mm	Messing	24 mm	0885 337 997
M22 x 1,5	24 mm	Staal	28 mm	0885 337 998

BRK-SCHUTBORDKOPPELING, 24° CONISCH



Voorgemonteerd met contramoer en o-ring.

Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M22 x 1,5
- **Aansluitdraad 2:** M16 x 1,5
- **Lengte:** 48 mm
- **Materiaal:** Messing
- **Sleutelwijdte:** 28 mm

Art.nr.

0885 337 999

BRK-SCHUTBORDKOPPELING



Voorgemonteerd met contramoer en o-ring.

Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitdraad 2:** M16 x 1,5
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Art.nr.
M16 x 1,5	0885 337 800
M22 x 1,5	0885 337 801

BRK-SCHUTBORDKOPPELING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Aansluitdraad 2	Lengte	Sleutelwijdte	Art.nr.
M12 x 1,5	M12 x 1,5	24 mm	18 mm	0885 331 691
M12 x 1,5	M14 x 1,5	24 mm	20 mm	0885 331 692
M16 x 1,5	FT M10 x 1	20 mm	22 mm	0885 331 723
M16 x 1,5	FT M10 x 1	35 mm	22 mm	0885 331 725
M16 x 1,5	M16 x 1,5	24 mm	22 mm	0885 331 693
M16 x 1,5	M16 x 1,5	35 mm	22 mm	0885 331 694
M22 x 1,5	FT M16 x 1,5	24 mm	28 mm	0885 331 726
M22 x 1,5	M16 x 1,5	24 mm	28 mm	0885 331 695
M22 x 1,5	M16 x 1,5	24 mm	28 mm	0885 331 731
M22 x 1,5	M16 x 1,5	40 mm	28 mm	0885 331 732
M22 x 1,5	M22 x 1,5	24 mm	28 mm	0885 331 730
M22 x 1,5	M22 x 1,5	30 mm	27 mm	0885 331 734
M22 x 1,5	M22 x 1,5	40 mm	28 mm	0885 331 733
M26 x 1,5	FT M16 x 1,5	24 mm	32 mm	0885 331 727

45° BRK-VERBINDER MET SCHUTBORDKOPPELING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitdraad 2:** FT M16 x 1,5
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Lengte	Art.nr.
M16 x 1,5	22 mm	0885 331 811

90° BRK-VERBINDER MET SCHUTBORDKOPPELING



Voorgemonteerd met contramoer en o-ring.

Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M16 x 1,5
- **Aansluitdraad 2:** FT M16 x 1,5
- **Materiaal:** Messing

Art.nr.
0885 331 993

90° BRK-VERBINDER MET SCHUTBORDKOPPELING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Aansluitdraad 2	Lengte	Art.nr.
M12 x 1,5	FT M12 x 1,5	18 mm	0885 331 806
M14 x 1,5	FT M14 x 1,5	22 mm	0885 331 807
M16 x 1,5	FT M16 x 1,5	22 mm	0885 331 808
M22 x 1,5	FT M16 x 1,5	17 mm	0885 331 800
M22 x 1,5	FT M22 x 1,5	22 mm	0885 331 801

BRK-AFDICHTSTOP



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Aansluitingsschroefdraad	Sleutelwijdte	Art.nr.
M10 x 1	16 mm	0885 331 604
M12 x 1,5	18 mm	0885 331 605
M14 x 1,5	20 mm	0885 331 606
M16 x 1,5	22 mm	0885 331 607
M22 x 1,5	28 mm	0885 331 608

90° BRK-SNELSTEEKVERBINDING




Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Aansluitingsschroefdraad	Materiaal behuizing	Art.nr.
M12 x 1,5	-	0885 331 860
M16 x 1,5	-	0885 331 861
M16 x 1,5	-	0885 331 862
M22 x 1,5	-	0885 331 867

KRUISVORMIGE BRK-SNELVERBINDING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M16 x 1,5
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Art.nr.

0885 331 869

BRK T-VORMIGE SNELSTEKVERBINDING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Aansluitingsschroefdraad	Materiaal behuizing	Art.nr.
M12 x 1,5	-	0885 331 825
M16 x 1,5	-	0885 331 864
M22 x 1,5	-	0885 331 868

T-stuk 3 draad M16 x 1,5 **Art.nr. 0885 337 000**

P5-VERBINDINGSSTUK



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing

Buitendiameter buis	Aansluitingsschroefdraad	Lengte	Sleutelwijdte	Art.nr.
-	M10 x 1	-	17 mm	0885 337 010
-	M12 x 1,5	-	17 mm	0885 337 012
-	M14 x 1,5	-	20 mm	0885 337 014
-	M16 x 1,5	-	22 mm	0885 337 016
-	M22 x 1,5	-	28 mm	0885 337 017
-	M26 x 1,5	-	32 mm	0885 337 018
12 mm	M18 x 1,5	54,6 mm	-	0885 337 037

90° P5-SNELKOPPELING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Buitendiameter buis	Wanddikte buis	Aansluitingsschroefdraad	Art.nr.
6 mm	1 mm	-	0885 337 830
8 mm	1 mm	-	0885 337 831
10 mm	1 mm	-	0885 337 832
10 mm	1,5 mm	-	0885 337 834
12 mm	1,5 mm	-	0885 336 836
15 mm	1,5 mm	-	0885 337 835
16 mm	2 mm	-	0885 337 837

DRIEWEG P5-SNELSTEЕКVERBINDING




Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M16 x 1,5
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Art.nr.

0885 336 846

45° P5-SNELSTEEKVERBINDING




Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M16 x 1,5
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Art.nr.

0885 336 832

VIERWEG P5 SNELVERBINDING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M16 x 1,5
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Art.nr.

0885 336 837

90° P5-SNELSTEEKVERBINDING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Aansluitingsschroefdraad

M12 x 1,5

M16 x 1,5

Art.nr.

0885 336 803

0885 336 833

F-VORMIGE P5-SNELSTEEKVERBINDING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M16 x 1,5
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Art.nr.

0885 336 831

KRUISVORMIGE P5-SNELSTEEKVERBINDING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M16 x 1,5
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Art.nr.

0885 336 830

L-VORMIGE P5-SNELVERBINDING




Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Aansluitingsschroefdraad	Materiaal behuizing	Art.nr.
M12 x 1,5	-	0885 336 839
M16 x 1,5	-	0885 336 834

T-VORMIGE P5-SNELSTEEKVERBINDING



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Materiaal:** Messing
- **Min./max. temperatuurinzetbereik:** -40 tot 100 °C

Aansluitingsschroefdraad	Art.nr.
M12 x 1,5	0885 336 805
M16 x 1,5	0885 336 835

P5-VERBINDER MET VERBINDINGSSTUK



Messing schroefverbindingssysteem voor luchtremssystemen in bedrijfswagens.

- Insteekbaar
- Niet uitneembaar
- **Aansluitingsschroefdraad:** M22 x 1,5
- **Materiaal:** Messing
- **Sleutelwijdte:** 28 mm

Art.nr.
0885 337 840

BOUT MET KLEINE KOP



DIN 1434, staal galvanisch verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)

- **Nominale diameter:** 14 mm
- **Gatdiameter:** 4 mm
- **Lengte:** 30,5 mm
- **Afstand bouteinde - midden van gat:** 5 mm
- **Kopdiameter:** 19 mm
- **Kophoogte:** 3 mm
- **Materiaal:** Staal
- **Oppervlakte:** Verzinkt
- **ROHS-conform:** Ja
- **Vorm:** Model B met borggat

Art.nr.

0260 001 430

DRUKRING MET O-RING



- **Materiaal:** Staal

Art.nr.

0885 337 600	D = 10 mm
0885 337 601	D = 12 mm
0885 337 602	D = 14 mm
0885 337 603	D = 16 mm
0885 337 604	D = 22 mm
0885 337 605	D = 26 mm

INSTEKHULZEN



Voor versterking van te dunne buiswanden.

Art.nr.

0884 280 403	6 x 1	D = 4 mm
0884 280 605	8 x 1	D = 6 mm
0884 280 807	10 x 1	D = 8 mm
0884 280 808	10 x 1,25	D = 7 mm
0884 280 907	12 x 1,5	D = 9 mm
0884 281 211	15 x 1,5	D = 12 mm

RECHTE KOPPELING



Voor pneumatische remsystemen

Oppervlak A2K

Zilverkleurig, dikke laag gepassiveerd (trivalent chroom), laagdikte 8-12 µ

Maat	Art.nr.	Maat	Art.nr.
6-10 mm	0884 031 006	6-6 mm	0884 030 602
8-12 mm	0885 430 103	8-8 mm	0884 030 801
10-14 mm	0885 307 110	10-10 mm	0884 031 001
12-16 mm	0885 307 112	12-12 mm	0884 031 201
16-22 mm	0885 307 116	15-15 mm	0884 031 501

ADAPTER VOOR LUCHTDRIKREMSYSTEEM



- Universeel - past op de remdrukaansluiting van de meeste remsystemen (WABKO, Knorr, Dahl, Grau)
- Voor aansluiting op luchttoevoerleiding
- **Aansluitingsschroefdraad:** M16 x 1,5

Geschikt voor pijpinnendiameter	Productgewicht (per stuk)	Art.nr.
6 mm	48 g	0885 301 101
8 mm	39 g	0885 301 102

POLYAMIDE BUIS PA 11/12



DIN 73378, verpakte artikelen

- Kleine toleranties
- Testvoorschriften: DIN 74324
- **Lengte:** 25 m

Buitendiameter x wanddikte	Buigradius	Werkdruk	Berstweerstand	Materiaal	Art.nr.
6 x 1 mm	35 mm	30 bar	90 bar	Polyamide - PA	0885 08 6
8 x 1 mm	45 mm	20 bar	65 bar	Polyamide - PA	0885 08 8
10 x 1 mm	60 mm	15 bar	40 bar	Polyamide - PA	0885 08 10
10 x 1,5 mm	60 mm	23 bar	69 bar	Polyamide PA 12	0885 08 101
12 x 1 mm	61 mm	27 bar	80 bar	Polyamide PA 12	0885 08 122
12 x 1,5 mm	70 mm	18 bar	55 bar	Polyamide - PA	0885 08 12
15 x 1,5 mm	80 mm	16 bar	48 bar	Polyamide - PA	0885 08 15
16 x 1 mm	95 mm	19 bar	57 bar	Polyamide PA 12	0885 08 161



DE WÜRTH APP: ALLE MOGELIJK- HEDEN OP EEN RIJ

In 60 seconden bestellen, na 60 minuten afhalen of af laten leveren binnen 48 uur!

U kunt uw bestelling (indien voorradig) na 1 uur afhalen in de dichtstbijzijnde Würth Shop. Installeer eenvoudig en kosteloos de Würth App op uw telefoon en plaats uw bestelling, waar u ook bent!

Met de Würth App alles bij de hand:



Bestellen & Afhalen – Click & Collect

In 60 seconden bestellen, na 60 minuten afhalen! Bestel uw artikelen met een paar simpele klikken en haal uw bestelling na 1 uur op in de dichtstbijzijnde Shop.



Barcodescanner voor Würth producten

Scan met de App snel barcodes van producten, voeg ze toe aan het winkelmandje en bestel direct met de App. Of voer handmatig artikelnummers in en voeg deze toe aan uw bestelling.



Volg uw bestelling

In uw profiel vindt u uw bestellingen met track & trace. Zo weet u precies wanneer uw bestelling wordt bezorgd.



Shops in de buurt

Vind op basis van uw locatie snel de dichtstbijzijnde Shop om uw bestelling af te halen. Ook berekent de App met Google Maps de route naar de Shop.



Ordersjablonen maken van winkelwagens

Voeg artikelen uit uw winkelwagen met een klik toe aan een ordersjabloon. Zo kunt u eerder bestelde artikelen eenvoudig opnieuw bestellen.



Winkelwagen goedkeuren

Als u een goedkeuringsproces heeft ingesteld in de Online Shop kunt u de winkelwagens goedkeuren met de App. De App synchroniseert automatisch met uw Online Shop account instellingen.



Vaak bestelde artikelen, favorieten en aanbevolen artikelen

De App stelt een lijst voor u samen met vaak bestelde artikelen en beveelt artikelen aan op basis van uw bestellingen. Ook kun u zelf favoriete producten opslaan onder uw favorieten.

Bestel snel en makkelijk producten met de barcodescanner of zoekfunctie in de Würth App. Met uw telefoon of tablet kunt u altijd en overal bij Würth bestellen.



Download de app!

Download de Würth App via www.wurth.nl/app of via de **QR-code** en begin met bestellen.



Android
(4.0 of hoger)



iPhone & iPad
(iOS 6.0 of hoger)



Windows
(8.0 of hoger)

CROSS REF

Raufoss	Würth	Omschrijving	Afmeting	Volvo
6126278 6236803	0885337768 0885336803	BRK-adapter, conisch, met O-ring P5-snelsteekverbinding, 90 graden	M22x1,5/M22x1,5 Ko24-15 P5 / M12x1,5	0
6236804 6236805	0885336839 0885336805	P5-snelsteekverbinding, L-vorm P5-snelsteekverbinding, T-vormig	P5 / M12x1,5 P5/M12x1,5	15025984 11196168
6236816 6236824 6236826	0885337830 0885337834 0885337831	90° P5-snelkoppeling 90° P5-snelkoppeling 90° P5-snelkoppeling	P5/06x1,0 P5/10x1,5 P5/08x1,0	11196160 11196162
6236832 6236833 6236834	0885336832 0885336833 0885336834	45° P5-snelsteekverbinding P5-snelsteekverbinding, 90 graden P5-snelsteekverbinding, L-vorm	P5/M16x1,5 P5/M16x1,5 P5/ M16x1,5	11197099 15126289 15026193
6236835 6236836 6236837	0885336835 0885336836 0885336837	P5-snelsteekverbinding, T-vormig 90° P5-snelkoppeling P5-snelsteekverbinding, 4-weg	P5/M16x1,5 P5/12x1,5 P5/M16x1,5	15023142 11196163
6236838 6236840	0885336830 0885337837	Kruisvormige P5-snelsteekverbinding 90° P5-snelkoppeling	P5/ M16x1,5 P5/16x2,0	15024614
6236845 6236846 6236991	0885336831 0885336846 0885337832	F-vormige P5-snelsteekverbinding Drieweg P5-snelsteekverbinding 90° P5-snelkoppeling	P5/M16x1,5 P5/M16x1,5 P5/10x1,0	11197098
6236992 6237010	0885337835 0885337010	90° P5-snelkoppeling P5-aansluitstuk	P5/15x1,5 P5/M10x1,0	
6237012 6237014 6237016	0885337012 0885337014 0885337016	P5-aansluitstuk P5-aansluitstuk P5-aansluitstuk	P5/M12x1,5 P5/M14x1,5 P5/M16x1,5	11196159 11196161
6237017 6237019 6237037 6237057 6237190 6237192	0885337017 0885337018 0885337037 0885337840 0885331190 0885331192	P5-aansluitstuk P5-aansluitstuk P5-aansluitstuk P5-connector voor aansluitstuk BRK-steek-/schroefverbinder, recht BRK-steek-/schroefverbinder, recht	P5/M22x1,5 P5/M26x1,5 P5/M18x1,5 Ko24-12 M22x1,5/P5 04x1,0/M10x1,0 04x1,0/M12x1,5	11196164 11197642 977969
6237195 6237205 6237225	0885331888 0885331205 0885331225	BRK-snelkoppeling, recht BRK-snelkoppeling, recht BRK-snelkoppeling, recht	04x1,0 06x1,0 08x1,0	0 0
6237300 6237305	0885331301 0885331305	BRK-steek-/schroefverbinder, recht BRK-snelkoppeling, recht	10x1,0/M10x1,0 10x1,0	
6237315	0885331315	BRK-snelkoppeling, recht	10x1,25	
6237325	0885331325	BRK-snelkoppeling, recht	10x1,5	
6237365 6237374	0885331365 0885331374	BRK-snelkoppeling, recht BRK-steek-/schroefverbinder, recht	12x1,5 12x1,5/M14x1,5	0
6237444 6237445 6237452	0885331444 0885331445 0885331452	BRK-steek-/schroefverbinder, recht BRK-snelkoppeling, recht BRK-steek-/schroefverbinder, recht	15x1,5/M14x1,5 15x1,5 16x2,0/M12x1,5	
6237465 6237475	0885331465 0885331890	BRK-snelkoppeling, recht BRK-snelkoppeling, recht	16x2,0 18x2	0
6237476 6237477	0885331476 0885331477	BRK-steek-/schroefverbinder, recht BRK-steek-/schroefverbinder, recht	18x2,0/M16x1,5 18x2,0/M22x1,5	
6237604 6237605 6237606	0885331604 0885331605 0885331606	BRK-afdichtstop BRK-afdichtstop BRK-afdichtstop	M10x1 M12x1,5 M14x1,5	991061
6237607 6237608 6237614	0885331607 0885331608 0885331614	BRK-afdichtstop BRK-afdichtstop BRK-adapter	M16x1,5 M22x1,5 M16x1,5/M12x1,5	991062 991063 966458

REFERENCE LIJST

Scania	Iveco	DAF Eindhoven	DAF Lelystad	Van Hool	EvoBus	Schmitz	Krone	Kögel
	500316231				A.003.990.71.71			
	500316227 500316229				A.000.997.67.74 A.000.997.68.74	1047495 1051764		
	500316062 500316064				A.003.990.67.71 A.003.990.70.71	 1038625		
	500316232 500316230 500316226				A.003.990.73.71 A.003.990.72.71 A.000.997.69.74	1049193 0		
	500316228 500316066 500316248				A.000.997.70.74 A.003.990.68.71 A.002.990.04.78	1055677 1038627		
	500316244 500326018				A.003.990.82.71			
	504090197 500316242 5801101634				A.002.990.03.78	1055678		
	500316208				A.007.997.65.72	1038629		335224
	500316209 500316210 500316211				A.007.997.66.72 A.007.997.67.72 A.007.997.68.72	1038618 1038619 1038620		335250 335251 335252
	500316212 500316214 504092497 42125928 42125929		ATRC411		A.007.997.69.72 A.007.997.71.72 A.000.990.24.82	1038621 1038622	515082188	335253
	41006462 41006463				A.001.990.99.78 A.002.990.02.78	1038613	515082184	316663 316664
							515082185	
					A.002.990.00.78			
	41006464							316665
	41006465 98469013				A.002.990.01.78 A.003.990.36.68	1038614 1038605	515083666	316666
						1038615		322366
	41006466				A.002.990.08.78	1038616		335219
	98469014 98469016					1038610		
	42105694				A.001.997.41.35	1038659 1164850	515083662	316680 335300
	42087095 42087042 42089559		ABRG074 ABRG075		A.001.997.42.35 A.001.997.43.35 A.000.990.16.82	1038660 1038661	515082154 515082153 515082155	316681 316682 316683

CROSS REF

Raufoss	Würth	Omschrijving	Afmeting	Volvo
6237615	0885331615	BRK-adapter	M22x1,5/M12x1,5	
6237616	0885331616	BRK-adapter	M22x1,5/M16x1,5	
6237622	0885331691	BRK-schotverbinding	M12x1,5/M12x1,5	16877340
6237624	0885331692	BRK-schotverbinding	M12x1,5/M14x1,5	
6237693	0885331693	BRK-schotverbinding	M16x1,5/M16x1,5;L=24	
6237694	0885337998	BRK-schotverbinding, conisch	M22x1,5 Ko24-15/M16x1,5	
6237696	0885337997	BRK-schotverbinding, conisch	M16x1,5 Ko24-10/M16x1,5-M22x1,5	
6237697	0885331694	BRK-schotverbinding	M16x1,5/M16x1,5;L=35	
6237721	0885331733	BRK-schotverbinding	M22x1,5-M16x1,5/M22x1,5 L=40	
6237722	0885331723	BRK-schotverbinding	M16x1,5/M10x1,0;L=20	
6237723	0885331725	BRK-schotverbinding	M16x1,5/M10x1,0;L=35	15120496
6237726	0885331726	BRK-schotverbinding	M22x1,5/M16x1,5	
6237727	0885331727	BRK-schotverbinding	M26x1,5/M16x1,5	
6237730	0885331730	BRK-schotverbinding	M22x1,5-M16x1,5/M22x1,5 L=24	15024563
6237731	0885331731	BRK-schotverbinding	M22x1,5-M16x1,5/M16x1,5	16899258
6237733	0885331732	BRK-schotverbinding	M22x1,5-M16x1,5/M16x1,5;L=40	
6237735	0885331695	BRK-schotverbinding	M22x1,5/M16x1,5;L=24	8154690
6237741	0885331741	BRK-draadhuks	M12x1,5	
6237742	0885337741	BRK-contramoer met o-ring	M14x1,5	
6237743	0885331743	BRK-draadhuks	M16x1,5	88830130
6237744	0885331744	BRK-draadhuks	M22x1,5	
6237745	0885337740	BRK-contramoer met o-ring	M12x1,5	
6237746	0885337742	BRK-contramoer met o-ring	M16x1,5	
6237747	0885331747	BRK-contramoer met o-ring	M22x1,5	
6237748	0885337748	BRK-contramoer	M16x1,5	
6237749	0885331749	BRK-contramoer	M22x1,5	15115967 11197143 1592924
6237775	0885337746	BRK-contramoer	M18x1,5	
6237776	0885331776	BRK-testaansluiting	M16x1,5	
6237777	0885331777	BRK-testaansluiting	M22x1,5	11197140
6237778	0885337743	BRK-contramoer met o-ring	M18x1,5	
6237781	0885337760	BRK-adapter, conisch, met O-ring	M10x1,5/M12x1,5 Ko24-6	
6237782	0885337761	BRK-adapter, conisch, met O-ring	M16x1,5/M12x1,5 Ko24-6	994179
6237783	0885337762	BRK-adapter, conisch, met O-ring	M12x1,5/M16x1,5 Ko24-10	
6237784	0885337763	BRK-adapter, conisch, met O-ring	M16x1,5/M16x1,5 Ko24-10	
6237785	0885337765	BRK-adapter, conisch, met O-ring	M16x1,5/M18x1,5 Ko24-12	994180 21848341
6237786	0885337767	BRK-adapter, conisch, met O-ring	M22x1,5/M16x1,5 Ko24-10	
6237787	0885300860	BRK-afvoerplug	M22x1,5	
6237807	0885331806	BRK-verbinder, 90 graden met schotverbinding	M12x1,5/M12x1,5	
6237808	0885331808	BRK-verbinder, 90 graden met schotverbinding	M16x1,5/M16x1,5	
6237809	0885331800	BRK-verbinder, 90 graden met schotverbinding	M22x1,5-M16x1,5/M16x1,5	
6237813	0885331807	BRK-verbinder, 90 graden met schotverbinding	M14x1,5/M14x1,5	16806020/982651
6237823	0885331860	90°-snelsteekverbinding	M12x1,5/M12x1,5	
6237825	0885331825	Snelsteekverbinding, T-vormig	M12x1,5	
6237828	0885331869	Snelsteekverbinding, kruisvorm	M16x1,5	993221 993220
6237829	0885331805	BRK-verbinder, 3-weg met schotverbinding	M16x1,5/M16x1,5	
6237830	0885331993	BRK-verbinder, 90 gr. m. schotverb., voorgemont.	M16x1,5	
6237834	0885337800	BRK-schotverbinding, voorgemonteerd	M16x1,5 / M16x1,5	993251 993252
6237835	0885337801	BRK-schotverbinding, voorgemonteerd	M22x1,5 / M16x1,5	
6237862	0885331862	90°-snelsteekverbinding	M16x1,5/M16x1,5	
6237864	0885331864	Snelsteekverbinding, T-vormig	M16x1,5	
6237865	0885331861	90°-snelsteekverbinding	M16x1,5/M18x1,5	

REFERENCE LIJST

Scania	Iveco	DAF Eindhoven	DAF Lelystad	Van Hool	EvoBus	Schmitz	Krone	Kögel
	98117259 42086981				A.000.990.17.82		515082156	
	5801302371			11322333	A.007.997.73.72			316686
	504116003				A.007.997.72.72			
	504090196 42105212		ABRG147	11301106	A.007.997.74.72		515082171	
	42089684				A.007.997.75.72	1179335		316688
	99474143		ABRG139	11301107	A.007.997.76.72	1289476	515082179	316689
	99481935 504092498			11301108	A.007.997.77.72	0		316690
	504090183					1038658		316691
	42105211 97165116 99484850				A.001.997.06.83 A.001.997.07.83 A.004.990.57.51	1044165 1156509	515082174	316692 322370 335287
	99484852		ABRG146	10754962	A.004.990.58.51	1060604	515087128	316693
	99484854				A.004.990.59.51	1296998.		316694
	41217234				A.004.990.60.51	1038655	515082177	316695
	41217235 41217238 42086980		ABRG079 ABRG120 ABRG076	10769605	A.004.990.61.51 A.004.990.62.51 A.005.997.22.36	1038657 1038656 1041393	515082178 515082610 515082189	316696 335290 316699
	41211091 99484853		ABRG077		A.003.990.47.68	1038662	515082611	316700
	500303992 500306956				A.003.990.46.68	0		
	500309101		ABRG081 ABRG078				515087379 515082119	
	504090193 504090518				A.003.990.75.71 A.003.990.76.71 A.003.990.77.71			316706 322736
	42089557				A.000.997.71.74			
	504094162 5802043165		ABRG082					
						1281944	515082269	0
	3307736				A.003.990.74.71			
	504090194 41026976				A.000.997.72.74	1000034		316713

CROSS REF

Raufoss	Würth	Omschrijving	Afmeting	Volvo
6237867 6237868	0885331867 0885331868	90°-snelsteekverbinding Snelsteekverbinding, T-vormig	M22x1,5/M22x1,5 M22x1,5	11197139
6237880 6237881 6237905	0885331801 0885331810 0885331905	BRK-verbinder, 90 graden met schotverbinding BRK-verbinder, 45 graden met schotverbinding BRK-slangkoppeling met o-ring	M22x1,5-M16x1,5/M22x1,5 M22x1,5/M22x1,5 10/M16x1,5	16919509
6237907 6237908	0885331902 0885331904	BRK-slangkoppeling met o-ring BRK-slangkoppeling met o-ring	11/M16x1,5 13/M16x1,5	
6237912	0885331900	BRK-slangkoppeling met o-ring	10/M22x1,5	
6237914 6237915 6237980	0885331906 0885331903 0885331813	BRK-slangkoppeling met o-ring BRK-slangkoppeling met o-ring BRK-verbinder, L-vorm met schotverbinding	13/M22x1,5 11/M22x1,5 M16x1,5/2x M16X1,5	993255
6237982	0885331814	BRK-verbinder, L-vorm met schotverbinding	M22x1,5/2x M16X1,5	995232
6238873 6239134 6239135	0885331811 0885337744 0885337745	BRK-verbinder, 45 graden met schotverbinding BRK-contramoer BRK-contramoer	M12x1,5 M14x1,5	
6239139 6239140 6239141	0885337600 0885337601 0885337602	Drukkring met O-ring Drukkring met O-ring Drukkring met O-ring	M10x 1,0 M12x1,5 M14 x1,5	11196378
6239142 6239143	0885337603 0885337604	Drukkring met O-ring Drukkring met O-ring	M16x1,5 M22x1,5	
6239149	0885337605	Drukkring met O-ring	M26x1,5	
90106010 90106012 90106014	0885600048 0885600002 0885600003	ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht	06x1/M10x1 06x1/M12x1,5 06x1/M14x1,5	991088 991089
90106016 90106022	0885600004 0885600007	ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht	06x1/M16x1,5 06x1/M22x1,5	992231
90108010 90108012 90108014	0885600049 0885600012 0885600013	ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht	08x1/M10x1 08x1/M12x1,5 08x1/M14x1,5	992232 991090
90108016 90108022 90110012	0885600014 0885600017 0885600022	ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht	08x1/M16x1,5 08x1/M22x1,5 10x1,0- M12x1,5	991091 992233
90110014 90110016 90110022	0885600023 0885600024 0885600027	ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht	10x1,0- M14x1,5 10x1,0- M16x1,5 10x1,0- M22x1,5	
90110212 90110216	0885600028 0885600045	ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht	10x1,5- M12x1,5 10x1,5- M16x1,5	
90112012 90112016 90112022	0885600042 0885600044 0885600047	ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht	12x1,5/M12x1,5 12x1,5/M16x1,5 12x1,5/M22x1,5	991092 991093
90115016	0885600046	ABC-steek-/schroefverbinder, recht	15x1,5/M16x1,5	
90115022 90116016 90116022	0885600057 0885600064 0885600067	ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht ABC-steek-/schroefverbinder, recht	15x1,5/M22x1,5 16x2,0/M16x1,5 16x2,0/M22x1,5	991975 992234
90206005 90208005	0885620001 0885620002	ABC-snelkoppeling, recht ABC-snelkoppeling, recht	06x1 regular 08x1 regular	991073 991074
90210005	0885620004	ABC-snelkoppeling, recht	10x1 regular	
90212005 90212006	0885620005 0885620065	ABC-snelkoppeling, recht ABC-snelkoppeling, recht	12x1,5 regular 12x1,5 heavy	991075 60112926
90215006 90216006	0885620007 0885620067	ABC-snelkoppeling, recht ABC-snelkoppeling, recht	15x1,5 heavy 16x2 heavy	991972

RENCE LIJST

Scania	Iveco	DAF Eindhoven	DAF Lelystad	Van Hool	EvoBus	Schmitz	Krone	Kögel
					A.000.997.73.74			316714
	504090184 504017081			11301110				
			ABRG119				515082261	
							515082263	
	500411585					1038667 1043795		
	504094157 504094156					1041656 1041657		
2058208 2058209	41285122 41285123 41285124		ABRG002	11301057 11301111 11322339				316630 316631 316632
2058210 2058211	41285125 41285126	0	ABRG004 ABRG005	11314855 11343253			515083665	316633 316634
2058212 2058213	5801635885 41285128 41285129		ABRG007	11343257 11318116 11301058		1042281 1038600 1038601	515093562 515082139 515093563	6503310 316636 316637
2058214 2058215	41285130 41285131 5801515070		ABRG009 ABRG010	11301059 11301060 11301112		1038602 1038603	515082127 515082125	316638 316639 6500064
	5801515071 5801515072			11301061 11301062 11301063		1000032	515083746 515082128 515082141	
2058216 2058217 2058218	41285132 41285134 41285135		ABRG017 0 ABRG020	11322340 11318119 11301064		1038604 1038606 1038607	515082129 515083663	6503308 316652 316653
						1179334		316655
2058219	41285136 41285137		ABRG021 0	11301065		1038608	515082126	316656 316659 316660
2058381 2058382	41285235 41285236	2028018	ABRG038 ABRG039	11301067 11301068		1179338 1087042	515083664 515080792	6502248
				11301069			515080793	
2058383 2058384	41285237 41285239		ABRG041 ABRG042	11301070 11343272		1087044	515082268	6502249
2058385	5801515081 41285240		ABRG043	11301071		1097533	515082099	0

CROSS REF

Raufoss	Würth	Omschrijving	Afmeting	Volvo
90306005	0885620101	90° ABC-snelkoppeling	06x1 regular	0
90308005	0885620102	90° ABC-snelkoppeling	08x1 regular	
90310005	0885620104	90° ABC-snelkoppeling	10x1 regular	
90312205	0885620105	90° ABC-snelkoppeling	12x1,5 regular	994000
90315006	0885620107	90° ABC-snelkoppeling	15x1,5 heavy	
90316006	0885620108	90° ABC-snelkoppeling	16x2 heavy	992026
90506006	0885600205	ABC-snelkoppeling, recht	6x1	
90508008	0885600206	ABC-snelkoppeling, recht	8x1	22402487
90512012	0885600207	ABC-snelkoppeling, recht	12x1,5	
92050010	0885620074	ABC T-vormige snelkoppeling	regular	991980
92050015	0885620085	ABC F-vormige snelkoppeling	regular	
92050025	0885620374	T-vormige ABC-snelkoppeling met montageklem	regular	992257
92050030	0885620084	ABC Y-vormige snelkoppeling	regular	
92050045	0885620054	ABC 45°-snelkoppeling	regular	
92050061	0885620144	ABC 4-weg snelkoppeling	regular	992021
92050070	0885620134	ABC-snelkoppeling, kruisvorm	regular	
92050090	0885620064	ABC 90°-snelkoppeling	regular	
92052060	0885620094	ABC 3-weg snelkoppeling	regular	994117
92060010	0885620076	ABC T-vormige snelkoppeling	heavy	
92060015	0885620086	ABC F-vormige snelkoppeling	heavy	
92060045	0885620056	ABC 45°-snelkoppeling	heavy	992249
92060060	0885620096	ABC 3-weg snelkoppeling	heavy	
92060061	0885620146	ABC 4-weg snelkoppeling	heavy	993762
92060070	0885620136	ABC-snelkoppeling, kruisvorm	heavy	
92060090	0885620066	ABC 90°-snelkoppeling	heavy	
93150010	0885610001	ABC-aansluitstuk	M10x1 regular	991082
93150012	0885610002	ABC-aansluitstuk	M12x1,5 regular	
93150014	0885610003	ABC-aansluitstuk	M14x1,5 regular	
93150016	0885610004	ABC-aansluitstuk	M16x1,5 regular	991083
93150022	0885610007	ABC-aansluitstuk	M22x1,5;regular	
93150110	0885620501	ABC-aansluitstuk, binnendraad	regular M10x1	
93150112	0885620502	ABC-aansluitstuk, binnendraad	regular M12x1,5	991079
93150114	0885620503	ABC-aansluitstuk, binnendraad	regular M14x1,5	
93150116	0885620504	ABC-aansluitstuk, binnendraad	regular M16x1,5	
93150122	0885620507	ABC-aansluitstuk, binnendraad	regular M22x1,5	
93150149	0885620508	ABC-aansluitstuk, binnendraad	regular 1/8 NPTF	
93150150	0885620509	ABC-aansluitstuk, binnendraad	regular 1/4 NPTF	
93150160	0885620510	ABC-aansluitstuk, binnendraad	regular G1/4	
93152412	0885620522	ABC-conisch verbindingstuk	regular 24° M12x1,5	
93159014	0885620523	ABC-aansluitstuk schotverbinding, verlengd	M14x1,5 regular L55	992018
93160016	0885610024	ABC-aansluitstuk	heavy M16x1,5	
93160022	0885610027	ABC-aansluitstuk	heavy M22x1,5	
93351218	0885620542	ABC-aansluitstuk schotverbinding	M18x1,5 - M12x1,5	
93351622	0885620544	ABC-aansluitstuk schotverbinding	regular M22x1,5/M16x1,5 L23	
93352205	0885620607	ABC-aansluitstuk schotverbinding, dubbel	regular M22x1,5	
93352216	0885620564	ABC-aansluitstuk schotverbinding	Regular- M16x1,5/M22x1,5	
93352222	0885620567	ABC-aansluitstuk schotverbinding	Regular- M22x1,5/M22x1,5	
93352416	0885620584	ABC-aansluitstuk schotverbinding, lang	regular Ko24°/M16x1,5	
93352418	0885620586	ABC-aansluitstuk schotverbinding, lang	regular Ko24°/M18x1,5	
93362206	0885620617	ABC-aansluitstuk schotverbinding, dubbel	heavy M22x1,5 L=20	
93362228	0885620557	ABC-aansluitstuk schotverbinding	heavy M28x1,5/M22x1,5	
93362418	0885620596	ABC-aansluitstuk schotverbinding, lang	heavy	

RENCE LIJST

Scania	Iveco	DAF Eindhoven	DAF Lelystad	Van Hool	EvoBus	Schmitz	Krone	Kögel
2058393 2058394	41285209 41285210	0	ABRG046 ABRG047	11322341 11301074		1089371	515082194	6502252
				11301075			515082195	
2058395	41285211 5801515077		ABRG049	11301076 11301077		1089372 1164839	515082196 515082197	6503304
2058396 2489219	41285214	2008497	ABRG050 ABRG122					0
2058439 2058436	5802032530 41285219 41285264	2008500	ABRG123 ABRG124 ABRG060 ABRG057	11301080 11301081		1281943 1310203 1087037 1089374	515082199 515082609	6502247 6503300
2058720 2058417	41285221 5801488039 41285232		ABRG110 ABRG063 ABRG054	11301115 11301082 11301083		1095449 0	515080794 515082237	6503299 6503302
2058726 2058724 2058433	41285226 41285229 41285216		ABRG094 ABRG092 ABRG051	11301084 11301116 11301117		1089375 1087033 1089378	missing 515082226 515082227	0 6503298 6503301
2058722 2058440 2058437	41285223 41285220 41285265		ABRG065 ABRG061 ABRG058	11301085 11318160 11301086		1167327 1097510 1299747	515084186 515082200 515085147	6503305 0
2058418 2058723	41285233 41285224		ABRG055 ABRG066	11318159 11313725		1111818		
2058727 2058725 2058434	41285227 41285230 41285217		ABRG095 ABRG093 ABRG052	11343274 11322343 11322344				
2058222 2058223	41285199 41285200 41285201		ABRG028	11322345 11301090 11301091		1166249 1089380 1164836	515082107	6502698 6502842 6502697
2058224 2058225	41285202 41285203		ABRG030 ABRG031	11301092 11301093		1089381 1089382	515082108 515082106	6502253 6502246
2058787 2058788	41285257 41285258		ABRG137	11340445 11322350		1102315 1095480		
2058789	41285259			11340448 11322351 11322352		0	515082124	
						1179331		
2058226 2058227	41285204 41285205	2042654	ABRG032 ABRG033	11378569 11301095 11301096		1182601 1099204		0
2101043	41285254 41285261			11301097 11301118		1167341 1214495	515086220	6503307
	5801515083 5801515084		ABRG143	11318123 11301098		0	515082222 515082223	
2101046	41285253			11301099 11301100		1299745	515086219	
2101047 2166792	41285262 41285255			11318148 11318121		1167342		

CROSS REF

Raufoss	Würth	Omschrijving	Afmeting	Volvo
96050000	0885620014	ABC-testaansluiting	regular	992023
96150106	0885620034	ABC-snelkoppeling, recht, verloop	Heavy regular	992276
96150205	0885620044	ABC-snelkoppeling, recht	regular	994693
96210006	0885620401	ABC-afdichtstop, lang	6x1	992316
96210008	0885620402	ABC-afdichtstop, lang	08x1	992317
96210012	0885620405	ABC-afdichtstop, lang	12x1,5	992318
96210015	0885620406	ABC-afdichtstop, lang	15x1,5	
96210016	0885620407	ABC-afdichtstop, lang	16x2	
96250000	0885620110	ABC-afdichtstop	regular	991081
96260000	0885620120	ABC-afdichtstop	heavy	992311
96450020	0885610013	ABC-Rotolock	regular Hex 20	
96450022	0885610014	ABC-Rotolock	regular Hex 22	991983
96452018	0885610012	ABC-Rotolock	regular Hex 18	7400991982
96452028	0885610017	ABC-Rotolock	regular Hex 28	7400991984
96460022	0885610028	ABC-Rotolock	heavy Hex 22	992266
96550005	0885620024	ABC-snelkoppeling, recht, verloop	regular regular	991080
96550006	0885620035	ABC-snelkoppeling, recht, verloop	regular heavy	992270
96560006	0885620026	ABC-snelkoppeling, recht, verloop	heavy heavy	992271
96606010	0885620121	ABC-demontagegereedschap, kunststof	06x1	992302
96606020	0885620221	ABC-demontagegereedschap, metaal	06x1	88880084
96608010	0885620122	ABC-demontagegereedschap, kunststof	08x1	992303
96608020	0885620222	ABC-demontagegereedschap, metaal	08x1	88880085
96610010	0885620124	ABC-demontagegereedschap, kunststof	10x1,0/10x1,25/10x1,5	
96610020	0885620224	ABC-demontagegereedschap, metaal	10x1,0/10x1,25/10x1,5	
96612020	0885620225	ABC-demontagegereedschap, metaal	12x1,5	88880086
96612710	0885620125	ABC-demontagegereedschap, kunststof	12x1,5	992304
96615010	0885620126	ABC-demontagegereedschap, kunststof	15x1,5	
96615020	0885620226	ABC-demontagegereedschap, metaal	15x1,5	
96616010	0885620127	ABC-demontagegereedschap, kunststof	16x2	992305
96616020	0885620227	ABC-demontagegereedschap, metaal	16x2	88880087

REFERENCE LIJST

Scania	Iveco	DAF Eindhoven	DAF Lelystad	Van Hool	EvoBus	Schmitz	Krone	Kögel
2058728	41285266		ABRG067	11301101		1089383	515082220	6502251
2058729	41285267			11301102		1111817	515082225	
2058774	5801515078		ABRG070	11301120		1244862	515080760	6503303
2246496	5801515088		ABRG121	11303080				
	5801515089		ABRG096	11303087		1039209	515083898	0
2246498	5801515090		ABRG098	11303088		1047886	515083900	6503297
	5801515091			11303089			515083899	
	5801515092							
2246502	41285269		ABRG072	11303091				
	41285270		ABRG073	11318165				
2058781	41285243			11322359				
2058782	41285244			11322360		1089384	515083655	6503306
2058780	0		ABRG149	11322358		1260458		
2058783	0			11301103		1299852	515084187	6503403
2058784	0		ABRG118	11322361				
2058770	0		ABRG101	11301105		1087039	515082224	6503478
2058771	0		ABRG102	11318164		1247631		
2058772	0		ABRG103	11343275				
2058791	0		ABRG104	11329484				
2382115	0		ABRG125	11329494				
2058792	0		ABRG105	11329485		1052870	missing	6502784
2382116	0		ABRG126	0		0	515083941	0
			ABRG106	11329487			missing	
2382117	0		ABRG127	0			missing	
			ABRG128	0		0	515083943	0
2058793	0		ABRG107	11329489		1052871	missing	6502785
				11329490		1052872	missing	0
				11329504		0	515083944	0
2058794	0	16	ABRG109	11329492				0
2382114	0	W0080010013	ABRG130	0				0

BARCODE RAUFOSS BR



0885331190 VE 5
BRK-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-BRK-LEIDING-D4-M10X1,0



0885331205 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
DUBBELE SNELVERBINDER LEID. 6 X 1



0885331237 VE 5
BRK-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBIND.V.LEID. 8X1 M22X1,5



0885331305 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
DUBBELE SNELVERB. LEID.10 X 1



0885331325 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
DUBBELE SNELVERB. LEID.10 X 1,5



0885331374 VE 5
BRK-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-BRK-D12MM-M14X1,5



0885331445 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
DUBB SNELVERBINDER LEID.15 X 1,5



0885331465 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
SNELVERBINDER-BRK-RECHT-D16X2MM



0885331477 VE 5
BRK-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-BRK-LEIDING-D18-M22X1,5



0885331888 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
DUBBELE SNELVERBINDER LEID. 4 X 1



0885331192 VE 5
BRK-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-BRK-LEIDING-D4-M12X1,5



0885331225 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
DUBBELE SNELVERBINDER LEID. 8 X 1



0885331301 VE 5
BRK-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-BRK-D10MM-M10X1,0



0885331315 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
SNELVERBINDER-BRK-RECHT-D10X1,25MM



0885331365 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
DUBBELE SNELVERB. LEID.12 X 1,5



0885331444 VE 5
BRK-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-BRK-D15MM-M14X1,5



0885331452 VE 5
BRK-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-BRK-D16MM-12X1,5



0885331476 VE 5
BRK-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-BRK-LEIDING-D18-M16X1,5



0885331890 VE 2
BRK-snelsteekverbinding, recht
SNELVERBINDER-BRK-RECHT-D18X2MM



BRK / P5 KOPPELINGEN



0885337265 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
SNELVERBINDER-BRK-RECHT-D9X1,5MM



0885337831 VE 5
90° P5-snelkoppeling
SNLEVERBINDER-P5-90°-D8X1



0885337834 VE 5
90° P5-snelkoppeling
SNELVERBINDER-P5-90°-D10X1,5



0885337837 VE 5
90° P5-snelkoppeling
SNELVERBINDER-P5-90°-D16X2



0885336836 VE 5
90° P5-snelkoppeling
SNELVERBINDER-P5-90°-D12X1,5



0885336805 VE 5
T-vormige P5-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-P5-(T-CON)-M12X1,5



0885336831 VE 2
F-vormige P5-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-P5-(F-STUK)-M16X1,5



0885336833 VE 5
90° P5-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-P5-90°-M16X1,5



0885336835 VE 5
T-vormige P5-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-P5-(T-CON)-M16X1,5



0885336839 VE 5
L-vormige P5-snelverbinding
SNELVERBINDER-P5-(L-CON)-M12X1,5



0885337355 VE 5
BRK-snelsteekverbinding, recht
SNELVERBINDER-BRK-RECHT-D11X1,5MM



0885337830 VE 5
90° P5-snelkoppeling
SNELVERBINDER-P5-90°-D6X1



0885337832 VE 5
90° P5-snelkoppeling
SNELVERBINDER-P5-90°-D10X1



0885337835 VE 5
90° P5-snelkoppeling
SNELVERBINDER-P5-90°-D15X1,5



0885336803 VE 5
90° P5-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-P5-90°-M12X1,5



0885336830 VE 2
Kruisvormige P5-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-P5-(4-WEG)-M16X1,5



0885336832 VE 5
45° P5-snelsteekverbinding
SNLEVERBINDER-P5-45°-M16X1,5



0885336834 VE 5
L-vormige P5-snelverbinding
SNELVERBINDER-P5-(L-CON)-M16X1,5



0885336837 VE 2
Vierweg P5 snelverbinding
SNELVERBINDER-P5-(4-WEG)-M16X1,5



0885336846 VE 2
Drieweg P5-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-P5-(3-WEG)-M16X1,5





0885337000 VE 5
T-vormige BRK-verbinder drie schroefdrad...
BRK-T-VERBINDER MET 3 DRADEN-M16X1,5



0885331860 VE 5
90° BRK-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-90°-M12X1,5



0885331862 VE 5
90° BRK-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-90°-M16X1,5



0885331867 VE 2
90° BRK-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-90°-M22X1,5



0885331869 VE 2
Kruisvormige BRK-snelverbinding
SNELVERBINDER-KRUIS-M16X1,5



0885337998 VE 2
BRK-schutborkoppeling, 24° conisch
SCHOTVERBINDING-BRK-CON-M22X1,5-M16X1,5



0885331692 VE 5
BRK-schutborkoppeling
INSCHR-SCHOTKOP-BRK-M12X1,5-M14X1,5-L24



0885331694 VE 5
BRK-schutborkoppeling
INSCHR-SCHOTKOP-BRK-M16X1,5-M16X1,5-L35



0885331723 VE 5
BRK-schutborkoppeling
VERL-SCHOTKOP-BRK-M16X1,5-M10X1-L20



0885331726 VE 5
BRK-schutborkoppeling
VERL-SCHOTKOP-BRK-M22X1,5-M16X1,5-L24



0885331730 VE 5
BRK-schutborkoppeling
INSCHR-SCHOTKOP-BRK-M22X1,5-M22X1,5-L24



0885331825 VE 5
BRK T-vormige snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-(T-CON)-M12X1,5



0885331861 VE 2
90° BRK-snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-90°-M16X1,5-M18X1,5



0885331864 VE 5
BRK T-vormige snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-(T-CON)-M16X1,5



0885331868 VE 2
BRK T-vormige snelsteekverbinding
SNELVERBINDER-(T-CON)-M22X1,5



0885337997 VE 2
BRK-schutborkoppeling, 24° conisch
SCHOTVERBINDING-BRK-CON-M16X1,5-M22X1,5



0885331691 VE 5
BRK-schutborkoppeling
INSCHR-SCHOTKOP-BRK-M12X1,5-M12X1,5-L24



0885331693 VE 5
BRK-schutborkoppeling
INSCHR-SCHOTKOP-BRK-M16X1,5-M16X1,5-L24



0885331695 VE 5
BRK-schutborkoppeling
INSCHR-SCHOTKOP-BRK-M22X1,5-M22X1,5-L24



0885331725 VE 5
BRK-schutborkoppeling
VERL-SCHOTKOP-BRK-M16X1,5-M10X1-L35



0885331727 VE 5
BRK-schutborkoppeling
VERL-SCHOTKOP-BRK-M26X1,5-M16X1,5-L24



0885331731 VE 5
BRK-schutborkoppeling
INSCHR-SCHOTKOP-BRK-M22X1,5-M16X1,5-L24





0885331732 VE 5
BRK-schutbordkoppeling
INSCHR-SCHOTKOP-BRK-M22X1,5-M16X1,5-L40



0885331734 VE 5
BRK-schutbordkoppeling
TESTAANSLUITSTUK-ABC-INSTEEL(M16X1,5)



0885331807 VE 2
90° BRK-verbinder met schutbordkoppelin...
SCHOTKOPPELING-BRK-90°-M14X1,5



0885331811 VE 2
45° BRK-verbinder met schutbordkoppelin...
BLINDSTOP-VOOR-SNELSTEEKKOP.-D6MM



0885331998 VE 5
90° BRK-verbinder met schutbordkoppelin...
BRK-VERBINDER-SCHOT-VRMT-90GRD-M22



0885337801 VE 5
BRK-schutbordkoppeling
SCHOTSCHR-VERB-BRK-M22X1,5-M16X1,5



0885337010 VE 5
P5-verbindingsstuk
SNELVERBINDER-P5-CON-M10X1



0885337014 VE 5
P5-verbindingsstuk
SNELVERBINDER-P5-CON-M14X1,5



0885337017 VE 5
P5-verbindingsstuk
SNELVERBINDER-P5-CON-M22X1,5



0885337037 VE 5
P5-verbindingsstuk
SNELVERBINDER-P5-CON-M18X1,5



0885337761 VE 2
BRK-adapter met o-ring en 24°-conus
ADAPT-BRK-CON-ORING-M16X1,5-M12X1,5



0885331733 VE 5
BRK-schutbordkoppeling
INSCHR-SCHOTKOP-BRK-M16X1,5-M22X1,5-L40



0885331806 VE 2
90° BRK-verbinder met schutbordkoppelin...
SCHOTKOPPELING-BRK-90°-M12X1,5



0885331808 VE 2
90° BRK-verbinder met schutbordkoppelin...
SCHOTKOPPELING-BRK-90°-M16X1,5



0885331993 VE 5
90° BRK-verbinder met schutbordkoppelin...
VERD.LICH HOEKSCHOTSCHROEFVERB.M/VR



0885337800 VE 5
BRK-schutbordkoppeling
SCHOTSCHR-VERB-BRK-M16X1,5-M16X1,5



0885337999 VE 2
BRK-schutbordkoppeling, 24° conisch
SCHOTKOPPELING-BRK-ORING-M22X1,5-M16



0885337012 VE 5
P5-verbindingsstuk
SNELVERBINDER-P5-CON-M12X1,5



0885337016 VE 5
P5-verbindingsstuk
SNELVERBINDER-P5-CON-M16X1,5



0885337018 VE 5
P5-verbindingsstuk
SNELVERBINDER-P5-CON-M26X1,5



0885337760 VE 2
BRK-adapter met o-ring en 24°-conus
ADAPT-BRK-CON-ORING-M10X1-M12X1,5





0885337762 VE 2
BRK-adapter met o-ring en 24°-conus
ADAPT-BRK-CON-ORING-M12X1,5-M16X1,5



0885337765 VE 2
BRK-adapter met o-ring en 24°-conus
ADAPT-BRK-CON-ORING-M16X1,5-M18X1,5



0885331615 VE 5
BRK-adapter
ADAPT-BRK-ORING-M22X1,5-M12X1,5



0885337840 VE 5
P5-verbinder met verbindingstuk
VERBINDER-P5-AANSLUIT-M22X1,5



0885337601 VE 25
Drukkring met O-ring
DICHTRING-O-RING-D12MM



0885337603 VE 25
Drukkring met O-ring
DICHTRING-O-RING-D16MM



0885337605 VE 25
Drukkring met O-ring
DICHTRING-O-RING-D26MM



0885337741 VE 5
BRK-contraoer met o-ring
CONTRAMOER-ORING-CON-M14



0885337743 VE 5
BRK-contraoer met o-ring
CONTRAMOER-ORING-CON-M18



0885337745 VE 5
BRK-contraoer
CONTRAMOER-BRK-M14X1,5



0885337748 VE 5
BRK-contraoer
CONTRAMOER-BRK-M16X115



0885337763 VE 2
BRK-adapter met o-ring en 24°-conus
ADAPT-BRK-CON-ORING-M16X1,5-M16X1,5



0885331614 VE 5
BRK-adapter
ADAPT-BRK-ORING-M16X1,5-M12X1,5



0885331616 VE 5
BRK-adapter
ADAPT-BRK-ORING-M22X1,5-M16X1,5



0885337600 VE 25
Drukkring met O-ring
DICHTRING-O-RING-D10MM



0885337602 VE 25
Drukkring met O-ring
DICHTRING-O-RING-D14MM



0885337604 VE 25
Drukkring met O-ring
DICHTRING-O-RING-D22MM



0885337740 VE 5
BRK-contraoer met o-ring
CONTRAMOER-ORING-CON-M12



0885337742 VE 5
BRK-contraoer met o-ring
CONTRAMOER-ORING-CON-M16



0885337744 VE 5
BRK-contraoer
CONTRAMOER-BRK-M12X1,5



0885337746 VE 5
BRK-contraoer
CONTRAMOER-BRK-M18X1,5





0885331747 VE 5
BRK-contramoer met o-ring
BRK-CONTRAMOER-O RING-CON-M22



0885331741 VE 5
BRK-draadhuuls
MOF VOOR MANNEL.SNELVERB. M12 X 1,5



0885331744 VE 5
BRK-draadhuuls
MOF VOOR MAN.SNELVERB. M22 X 1,5



0885331902 VE 5
BRK-slangkoppeling met o-ring
SLANGPILAAR-BRK-M16X1,5X11MM



0885331904 VE 5
BRK-slangkoppeling met o-ring
SLANGPILAAR-BRK-M16X1,5-13MM



0885331906 VE 5
BRK-slangkoppeling met o-ring
SLANGPILAAR-BRK-M22X1,5-13MM



0885331605 VE 5
BRK-afdichtstop
AFDICHTSTOP-BRK-ORING-M12X1,5



0885331607 VE 5
BRK-afdichtstop
AFDICHTSTOP-BRK-ORING-M16X1,5



0885331776 VE 5
BRK-testaansluiting
TESTAANSLUITSTUK M 16 X 1,5



0885300860 VE 5
BRK-afvoerplug
ONTWATERINGSVENTIEL-BRK-M22X1,5



0885331749 VE 5
BRK-contramoer
CONTRAMOER-BRK-M22X1,5



0885331743 VE 5
BRK-draadhuuls
MOF VOOR MANNEL.SNELVERB. M16 X 1,5



0885331900 VE 5
BRK-slangkoppeling met o-ring
SLANGPILAAR-BRK-M22X1,5-10MM



0885331903 VE 5
BRK-slangkoppeling met o-ring
SLANGPILAAR-BRK-M22X1,5-11MM



0885331905 VE 5
BRK-slangkoppeling met o-ring
SLANGPILAAR-BRK-M16X1,5-10MM



0885331604 VE 5
BRK-afdichtstop
AFDICHTSTOP-BRK-ORING-M10X1



0885331606 VE 5
BRK-afdichtstop
AFDICHTSTOP-BRK-ORING-M14X1,5



0885331608 VE 5
BRK-afdichtstop
AFDICHTSTOP-BRK-ORING-M22X1,5



0885331777 VE 5
BRK-testaansluiting
TESTAANSLUITSTUK M 22 X 1,5





0885600002 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-ZWART-D6MM-M12X1,5



0885600004 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D6MM-M16X1,5



0885600012 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D8MM-M12X1,5



0885600014 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D8MM-M16X1,5



0885600022 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D10MM-M12X1,5



0885600024 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D10MM-M16X1,5



0885600028 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-RECHT-D10MM-M12X1,5



0885600044 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-ZWART-D12MM-M16X1,5



0885600046 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-ZWART-D15MM-M16X1,5



0885600048 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-ZWART-D6MM-M10X1



0885600003 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D6MM-M14X1,5



0885600007 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D6MM-M22X1,5



0885600013 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-ZWART-D8MM-M14X1,5



0885600017 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D8MM-M22X1,5



0885600023 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D10MM-M14X1,5



0885600027 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D10MM-M22X1,5



0885600042 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-ZWART-D12MM-M12X1,5



0885600045 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-ZWART-D10MM-M16X1,5



0885600047 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D12MM-M22X1,5



0885600049 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-ZWART- 8MM-M10X1



KOPPELINGEN



0885600057 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNE,VERBINDER-ABC-D15MM-M22X1,5



0885600067 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D16MM-M22X1,5



0885610002 VE 5
ABC-verbindingsstuk
ABC-STEEL/SCHR-VERBINDER-M12-REG



0885610004 VE 5
ABC-verbindingsstuk
ABC-STEEL/SCHR-VERBINDER-M16-REG



0885610024 VE 2
ABC-verbindingsstuk
ABC-STEEL/SCHR-VERBINDER-M16-HD



0885620501 VE 5
ABC verbindingsstuk, binnendraads
SNELVERBINDER-ABC-BIDR-M10-REG



0885620503 VE 5
ABC verbindingsstuk, binnendraads
SNELVERBINDER-ABC-BIDR-M14-REG



0885620507 VE 5
ABC verbindingsstuk, binnendraads
SNELVERBINDER-ABC-BIDR-M22-REG



0885620509 VE 5
ABC verbindingsstuk, binnendraads
SNELVERBINDER-ABC-BIDR-1/4-18-NPTF-REG



0885620522 VE 5
ABC-verbindingsstuk, conisch 24°
SNELVERBINDER-ABC-CON24-M12-REG



0885600064 VE 5
ABC-steek/schroefverbinder, recht
SNELVERBINDER-ABC-D16MM-M16X1,5



0885610001 VE 5
ABC-verbindingsstuk
ABC-STEEL/SCHR-VERBINDER-M10-REG



0885610003 VE 5
ABC-verbindingsstuk
ABC-STEEL/SCHR-VERBINDER-M14-REG



0885610007 VE 5
ABC-verbindingsstuk
ABC-STEEL/SCHR-VERBINDER-M22-REG



0885610027 VE 2
ABC-verbindingsstuk
ABC-STEEL/SCHR-VERBINDER-M22-HD



0885620502 VE 5
ABC verbindingsstuk, binnendraads
SNELVERBINDER-ABC-BIDR-M12-REG



0885620504 VE 5
ABC verbindingsstuk, binnendraads
SNELVERBINDER-ABC-BIDR-M16-REG



0885620508 VE 5
ABC verbindingsstuk, binnendraads
SNELVERBINDER-ABC-BIDR-1/8-18-NPTF-REG



0885620510 VE 5
ABC verbindingsstuk, binnendraads
SNELVERBINDER-ABC-BIDR-G1/4-REG



0885620523 VE 5
ABC verbindingsstuk, verlengd
SNELVERBINDER-ABC-VERLENGD-M14-REG





0885620542 VE 5
ABC-verbindingsstuk
SNELVERBINDER=ABC-SCHOT-M18-M12-REG



0885620557 VE 2
ABC-verbindingsstuk
SNELVERBINDER=ABC-SCHOT-M28-M22-HD



0885620567 VE 5
ABC-verbindingsstuk
SNELVERBINDER=ABC-SCHOT-M22-REG



0885620586 VE 5
ABC verbindingsstuk, verlengd
SNELVERBINDER=ABC-SCHOT-LANG-M18X1,5-R



0885620607 VE 2
ABC-verbindingsstuk, dubbel
SNELVERBINDER=ABC-SCHOT-DUBBEL-M22-REG



0885600205 VE 5
ABC-snelkoppeling, recht
SNELKOPPELING=ABC-RECHT-D6X1MM



0885600207 VE 5
ABC-snelkoppeling, recht
SNELKOPPELING=ABC-RECHT-D12X1,5MM



0885620002 VE 5
ABC-snelkoppeling, recht
ABC-SNELKOPPELING-RECHT-D8MM-REG



0885620005 VE 5
ABC-snelkoppeling, recht
ABC-SNELKOPPELING-RECHT-D12MM-REG



0885620101 VE 5
90° ABC-snelkoppeling
SNELSTEEKKOPPELING=ABC-90°-D6MM-REG



0885620104 VE 5
90° ABC-snelkoppeling
SNELSTEEKKOPPELING=ABC-90GRD-D10MM-RE



0885620544 VE 5
ABC-verbindingsstuk
SNELVERBINDER=ABC-SCHOT-M22-M16-REG



0885620564 VE 5
ABC-verbindingsstuk
SNELVERBINDER=ABC-SCHOT-M16-REG



0885620584 VE 5
ABC verbindingsstuk, verlengd
SNELVERBINDER=ABC-SCHOT-LANG-M16-REG



0885620596 VE 2
ABC verbindingsstuk, verlengd
SNELVERBINDER=ABC-SCHOT-LANG-M18X1,5-H



0885620617 VE 2
ABC-verbindingsstuk, dubbel
SNELVERBINDER=ABC-SCHOT-DUBBEL-M22X1,5



0885600206 VE 5
ABC-snelkoppeling, recht
SNELKOPPELING=ABC-RECHT-D8X1MM



0885620001 VE 5
ABC-snelkoppeling, recht
ABC-SNELKOPPELING-RECHT-D6MM-REG



0885620004 VE 5
ABC-snelkoppeling, recht
ABC-SNELKOPPELING-RECHT-D10MM-REG



0885620007 VE 5
ABC-snelkoppeling, recht
ABC-SNELKOPPELING-RECHT-D15MM-HD



0885620102 VE 5
90° ABC-snelkoppeling
SNELSTEEKKOPPELING=ABC-90°-D8MM-REG



0885620105 VE 5
90° ABC-snelkoppeling
SNELSTEEKKOPPELING=ABC-90GRD-D12MM-RE





0885620107 VE 5
90° ABC-snelkoppeling
SNELSTEEKKOPPELING-ABC-90GRD-D15MM-HD



0885620024 VE 5
ABC-snelverbinding, recht
SNELVERBINDER-ABC-RECHT-REG



0885620034 VE 5
ABC-verloop-snelverbinding, recht
SNELVERBINDER-ABC-REDUC-HD-REG



0885620044 VE 5
ABC-snelkoppeling, recht
SNELVERBINDER-ABC-RECHT-REG



0885620056 VE 2
45° ABC-snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-45GRADEN-HD



0885620066 VE 2
90° ABC-snelverbinding
BLINDSTOP-VOOR-SNELSTEEKKOP.-D16MM



0885620074 VE 5
ABC T-vormige snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-(T-CON)-REG



0885620084 VE 2
Y-vormige ABC-snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-(Y-CON)-REG



0885620086 VE 2
F-vormige ABC-snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-(F-KOP)-HD



0885620096 VE 2
ABC 3-weg snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-(3-WEG)-HD



0885620136 VE 2
Kruisvormige ABC-snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-KRUIS-HD



0885620014 VE 5
ABC-testaansluiting
EINDPLUG-ABC-SNELVERBINDER-HD



0885620026 VE 2
ABC-snelverbinding, recht
BLINDSTOP-VOOR-SNELSTEEKKOP.-D12MM



0885620035 VE 2
ABC-snelverbinding, recht
BLINDSTOP-VOOR-SNELSTEEKKOP.-D8MM



0885620054 VE 5
45° ABC-snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-45GRADEN-REG



0885620064 VE 5
90° ABC-snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-90GRADEN-REG



0885620067 VE 5
ABC-snelkoppeling, recht
ABC-SNELKOPPELING-RECHT-D16MM-HD



0885620076 VE 2
ABC T-vormige snelverbinding
BLINDSTOP-VOOR-SNELSTEEKKOP.-D15MM



0885620085 VE 2
F-vormige ABC-snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-(F-CON)-REG



0885620094 VE 2
ABC 3-weg snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-(3-WEG)-REG



0885620134 VE 2
Kruisvormige ABC-snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-KRUIS-REG



0885620144 VE 2
ABC 4-weg snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-(4-WEG)-REG





0885620146 VE 1
ABC 4-weg snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-(4-WEG)-HD



0885610012 VE 5
ABC-Rotolock
ROTOLOC-SNELVERBINDER-REG-18-GRIJS



0885610014 VE 5
ABC-Rotolock
ROTOLOC-SNELVERBINDER-REG-22-GRIJS



0885610028 VE 5
ABC-Rotolock
INSCHROEFKOPPELING-45°-BRK



0885620120 VE 5
ABC-afdichtstop
SNELVERBINDER-ABC-90GRADEN-HD



0885620402 VE 5
ABC-afdichtstop, lang
ROTOLOC-SNELVERBINDER-HD-22-GRIJS



0885620406 VE 5
ABC-afdichtstop, lang
SNELVERBINDER-ABC-RECHT-HD



0885620221 VE 1
ABC-demontagegereedschap, metaal
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-METAAL-D6



0885620224 VE 1
ABC-demontagegereedschap, metaal
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-METAAL-D1



0885620226 VE 1
ABC-demontagegereedschap, metaal
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-METAAL-D1



0885620121 VE 5
ABC-demontagegereedschap, kunststof
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-PLASTIC-D6



0885620374 VE 2
ABC T-vormige snelverbinding
SNELVERBINDER-ABC-(T-VERB)-CLIP-REG



0885610013 VE 5
ABC-Rotolock
INSCHR.SCHOTKOP.MET-CON.-AANSL.BRK



0885610017 VE 5
ABC-Rotolock
SNELVERBINDER-ABC-(T-CON)-HD



0885620110 VE 5
ABC-afdichtstop
ABC-EINDPLUG-SNELVERBINDER-REG



0885620401 VE 5
ABC-afdichtstop, lang
SNELVERBINDER-ABC-RECHT-VERL.-REG-HD



0885620405 VE 5
ABC-afdichtstop, lang
ROTOLOC-SNELVERBINDER-REG-20-D.GRIJS



0885620407 VE 5
ABC-afdichtstop, lang
ROTOLOC-SNELVERBINDER-REG-28-D.GRIJS



0885620222 VE 1
ABC-demontagegereedschap, metaal
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-METAAL-D8



0885620225 VE 1
ABC-demontagegereedschap, metaal
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-METAAL-D1



0885620227 VE 1
ABC-demontagegereedschap, metaal
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-METAAL-D1



0885620122 VE 5
ABC-demontagegereedschap, kunststof
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-PLASTIC-D8





0885620124 VE 5
ABC-demontagegereedschap, kunststof
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-PLASTIC-D10



0885620126 VE 5
ABC-demontagegereedschap, kunststof
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-PLASTIC-D10



0885620125 VE 5
ABC-demontagegereedschap, kunststof
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-PLASTIC-D10



0885620127 VE 5
ABC-demontagegereedschap, kunststof
DEMONTAGETOOL-REMLEID-ABC-PLASTIC-D10



TOEBEHOREN EN UNIVERSELE DELEN



0885001106 VE 5
Steekverbinder verloop
QCKPLGCON-REDUC-(D10-6MM)



0885001121 VE 5
Steekverbinder verloop
QCKPLGCON-REDUC-(D12-10MM)



088500186 VE 5
Steekverbinder verloop
QCKPLGCON-REDUC-(D8-6MM)



088501 05 VE 10
Kunststof steekverbinders
SNELKOPP.RECHT KUNST.V.5 MM LEID.



088501 08 VE 10
Kunststof steekverbinders
SNELKOPPELING.RECHT KUNST.V.8 MM LEID.



088501 11 VE 5
Rechte steekconnector
DOORVERBINDER MS 11MM



088501 14 VE 5
Rechte steekconnector
QCKPLGCON-CHANNEL-STRAIGHT-D14MM



088501 16 VE 5
Rechte steekconnector
QCKPLGCON-CHANNEL-STRAIGHT-D16MM



0885001108 VE 5
Steekverbinder verloop
QCKPLGCON-REDUC-(D10-8MM)



0885001128 VE 5
Steekverbinder verloop
QCKPLGCON-REDUC-(D12-8MM)



088501 04 VE 10
Kunststof steekverbinders
SNELKOPP.RECHT KUNST.V.4 MM LEID.



088501 06 VE 10
Kunststof steekverbinders
SNELKOPPELING.RECHT KUNST.V.6 MM LEID.



088501 10 VE 5
Rechte steekconnector
DOORVERBINDER MS 10MM



088501 12 VE 5
Rechte steekconnector
DOORVERBINDER MS 12MM



088501 15 VE 5
Rechte steekconnector
DOORVERBINDER MS 15MM



088501 6 VE 5
Rechte steekconnector
DOORVERBINDER MS 6 MM





088501 8 VE 5
Rechte steekconnector
DOORVERBINDER MS 8 MM



088502 04 VE 10
Kunststof T-koppeling
SNELKOPP.T-STUK KUNST.V.4 MM LEID.



088502 08 VE 10
Kunststof T-koppeling
SNELKOPP.T-STUK KUNST.V.8 MM LEID.



088502 12 VE 5
T-connector
T-STUKVERBINDER MS 12MM



088502 6 VE 5
T-connector
T-STUKVERBINDER MS 6 MM



088503 010 VE 10
Kunststof L-vormige steekverbinder
SNELKOPP.HAAKS KUNST.V.10MM LEID.



088503 06 VE 10
Kunststof haakse verbinder
SNELKOPP.HAAKS KUNST.V.6 MM LEID.



088503 10 VE 5
Haakse steekconnector
HOEKVERBINDER MS 10MM



088503 6 VE 5
Haakse steekconnector
HOEKVERBINDER MS 6 MM



088504 101 VE 5
Insteekbare snelkoppeling
SNELKOPP.RECHT/SCHROEFDR.10MMXM16



088504 121 VE 5
Insteekbare snelkoppeling
SNELKOPP.RECHT/SCHROEFDR.12MMXM16



088501 9 VE 5
Rechte steekconnector
DOORVERBINDER MS 9 MM



088502 06 VE 10
Kunststof T-koppeling
SNELKOPP.T-STUK KUNST.V.6 MM LEID.



088502 10 VE 5
T-connector
T-STUKVERBINDER MS 10MM



088502 15 VE 5
T-connector
T-STUKVERBINDER MS 15MM



088502 8 VE 5
T-connector
T-STUKVERBINDER MS 8 MM



088503 04 VE 10
Kunststof haakse verbinder
SNELKOPP.HAAKS KUNST.V.4 MM LEID



088503 08 VE 10
Kunststof haakse verbinder
SNELKOPP.HAAKS KUNST.V.8 MM LEID.



088503 12 VE 5
Haakse steekconnector
HOEKVERBINDER MS 12MM



088503 8 VE 5
Haakse steekconnector
HOEKVERBINDER MS 8 MM



088504 102 VE 5
Insteekbare snelkoppeling
SNELKOPP.RECHT/SCHROEFDR.10MMXM22



088504 122 VE 5
Insteekbare snelkoppeling
SNELKOPP.RECHT/SCHROEFDR.12MMXM22





088504 61 VE 5
Insteekbare snelkoppeling
SNELKOPP.RECHT/SCHROEFDR.6 MMXM10



088504 81 VE 5
Insteekbare snelkoppeling
SNELKOPP.RECHT/SCHROEFDR.8 MMXM12



0884010816 VE 5
Rechte schroefverbinder
RECHTE INSCHR.KOPPELNG 8MM M16X1,5



0884020812 VE 5
Rechte schroefverbinder
RECHTE INSCHR.KOPPELNG 8MM M12X1,5



0884030602 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE VERBINDING 6/6 MM



0884031001 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE VERBINDING 10/10 MM



0884031201 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE VERBINDING 12/12 MM



0885430102 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE-KÖPPELING-KNELVER-6-10MM



0885307110 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE-KÖPPELING-KNELVER-10-14MM



0885307116 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE-KÖPPELING-KNELVER-16-22MM



0884102215 VE 5
Snijsring schroefbevestiging drukluchtsys...
OPSCHROEFKOPPELING 10MM M22X1,5



088504 62 VE 5
Insteekbare snelkoppeling
SNELKOPP.RECHT/SCHROEFDR.6 MMXM12



088504 82 VE 5
Insteekbare snelkoppeling
SNELKOPP.RECHT/SCHROEFDR.8 MMXM16



0884011222 VE 5
Rechte schroefverbinder
RECHTE INSCHR.KOPPELNG 12MM M22X1,5



0884030601 VE 5
Rechte koppeling
KLEMKOPP.RECHT GVZ 6/ 6MM



0884030801 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE VERBINDING 8/8 MM



0884031006 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE VERLOOPVERBINDING 10/6 MM



0884031501 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE SCHROEFKOP (STOOT) 15/15



0885430103 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE KÖPPELING-KNELVER-8-12MM



0885307112 VE 5
Rechte koppeling
RECHTE-KÖPPELING-KNELVER-12-16MM



0884404040 VE 10
Snijsring schroefbevestiging drukluchtsys...
AANSLUITSTUK TAPS 1/8"/M8



0884320801 VE 5
T-connector
T-VERBINDING 8/ 8/ 8MM





0884460601 VE 5
Snijsring schroefbevestiging drukluchtsys...
INSTELBARE L-KOPP.D=6 M12X1,5



0884041216 VE 5
Haakse schroefkoppeling
KNIE INSCHRF.KOPPELING 12MM M16X1,5



0884050601 VE 5
Haakse koppeling
KNIEVERBINDING 6/ 6MM



0884051001 VE 5
Haakse koppeling
KNIEVERBINDING 10/10MM



0884451201 VE 5
Snijsring schroefbevestiging drukluchtsys...
INSTELBARE KNIEKOPP.D=12 M18X1,5



0884460801 VE 5
Snijsring schroefbevestiging drukluchtsys...
INSTELBARE L-KOPP.D=8 M14X1,5



0884081216 VE 5
Rechte schutbordkoppeling
RECHTE SCHOTKOPPELING 12MM M16X1,5



0884192216 VE 5
Verloopkoppelstuk
REDUCEERAANSL.STUK 22X1,5-16X1,5



0884341215 VE 5
Sluitschroef
AFDICHTPLUG M12X1,5 SW17



0884341615 VE 5
Sluitschroef
AFDICHTPLUG M16X1,5 SW22



088507 01 VE 5
Messing afvoerplug
ONTWATERINGSVENTIEL M22X1,5



0884041016 VE 5
Haakse schroefkoppeling
KNIE INSCHRF.KOPPELING 10MM M16X1,5



0884041222 VE 5
Haakse schroefkoppeling
KNIE INSCHRF.KOPPELING 12MM M22X1,5



0884050801 VE 5
Haakse koppeling
KNIEVERBINDING 8/ 8MM



0884051201 VE 5
Haakse koppeling
KNIEVERBINDING 12/12MM



0884461001 VE 5
Snijsring schroefbevestiging drukluchtsys...
INSTELBARE L-KOPP.D=10 M16X1,5



0884142222 VE 5
Haaks schroefbaar koppelstuk female schr...
ELBWSCRINCON-IT-(A2K)-M22X1,5MM



0884201622 VE 5
Verloopkoppelstuk
REDUCEERAANSL.STUK 22X1,5-16X1,5



0884222215 VE 5
Banjobout
BANJOBLT-(A2K)-M22X1,5



0884341415 VE 5
Sluitschroef
AFDICHTPLUG M14X1,5 SW19



0884342215 VE 5
Sluitschroef
AFDICHTPLUG M22X1,5 SW19



0884301615 VE 5
Testaansluiting voor slangkoppeling male...
TESTAANSLUITING 16X1,5 SW22





0884302215 VE 5
Testaansluiting voor slangkoppeling male...
TESTAANSLUITING 22X1,5 SW27



0884311615 VE 5 **22**
Testaansluiting voor slangkoppeling fema...
TESTAANSLUITING 16X1,5 SW22



0884331315 VE 5
Snijring schroefbevestiging drukluchtsys...
TESTAANSLUITING 12X1,5 SW17



0884211122 VE 5
Slangkoppeling met schroefdraad
SLANGPILAAR M.BUITENDR.11MM/22X1,5



0884211322 VE 5
Slangkoppeling met schroefdraad
SLANGPILAAR M.BUITENDR.13MM/22X1,5



0885301102 VE 5
Adapter voor luchtdrukremstelsysteem
VLINDERM.-SLANGPIL.M16X1,5SLANG 8MM



0884231815 VE 10
Zeskantmoer
CONTRAMOER 18X1,5 SW24



0884240612 VE 10
Wartelmoer
WARTELMOER V.LEID.6 M12 X 1,5



0884241016 VE 10
Wartelmoer
WARTELMOER V.LEID.10 M16 X 1,5



046414 18 VE 100 **12**
Remring
DICHTRG + O-RING-14X18



046418 22 VE 100 **16**
Remring
DICHTRG + O-RING 18X22



0884311215 VE 5
Testaansluiting voor slangkoppeling fema...
TESTAANSLUITSTUK 12X1,5 SW17



0884311815 VE 5
Snijring schroefbevestiging drukluchtsys...
TESTAANSLUITING 18X1,5 SW18



0884211116 VE 5
Slangkoppeling met schroefdraad
SLANGPILAAR M.BUITENDR.11MM/16X1,5



0884211316 VE 5
Slangkoppeling met schroefdraad
SLANGPILAAR M.BUITENDR.13MM/16X1,5



0885301101 VE 5
Adapter voor luchtdrukremstelsysteem
VLINDERM.-SLANGPIL.M16X1,5SLANG 6MM



0884231615 VE 10
Zeskantmoer
CONTRAMOER 16X1,5 SW22



0884232215 VE 10
Zeskantmoer
CONTRAMOER 22X1,5 SW27



0884240814 VE 10
Wartelmoer
WARTELMOER V.LEID.8 M14 X 1,5



046412 16 VE 100 **10**
Remring
DICHTG + O-RING-12X16



046416 22 VE 100 **15**
Remring
DICHTRING - O-RING-16X22



046422 27 VE 100 **22**
Remring
DICHTRING - O-RING 22X27




 0884260695 VE 10
 Snijring
 SNYRING GVZ 6MM




 0884261010 VE 10
 Snijring
 SNYRING GVZ 10MM




 0884261510 VE 10
 Snijring
 SNYRING GVZ 15MM




 0884280605 VE 10
 Messing steunhuls
 INSTEEKHULS 8X1




 0884280808 VE 10
 Messing steunhuls
 INSTEEKHULS 10X1,25




 0884280908 VE 10
 Messing steunhuls
 INSTEEKHULS 12X1,5




 088530 350 VE 10
 Adapter
 LUCHTDRUKSLANG EURONIPPEL M16X1,5




 088530 353 VE 10
 Adapter
 LUCHTDRUKSLANG EURON. LANG M18X1,5




 088508 10 VE 25
 Polyamide buis PA 11/12
 REMLEIDING ZWART PA 10X1,0 OP ROL




 088508 12 VE 25
 Polyamide buis PA 11/12
 REMLEIDING ZWART PA 12X1,5 LOS




 088508 15 VE 25
 Polyamide buis PA 11/12
 REMLEIDING ZWART PA 15X1,5 OP ROL




 0884260895 VE 10
 Snijring
 SNYRING GVZ 8MM




 0884261210 VE 10
 Snijring
 SNYRING GVZ 12MM




 0884280403 VE 10
 Messing steunhuls
 INSTEEKHULS 6X1




 0884280807 VE 10
 Messing steunhuls
 INSTEEKHULS 10X1




 0884280907 VE 10
 Snijring schroefbevestiging drukluchtsys...
 INSTEEKHULS 12X1




 0884281211 VE 10
 Messing steunhuls
 INSTEEKHULS 15X1,5




 088530 351 VE 10
 Adapter
 LUCHTDRUKSLANG EURONIPPEL M22X1,5




 088530 354 VE 10
 Adapter
 LUCHTDRUKSLANG EURON. LANG M16X1,5




 088508 101 VE 25
 Polyamide buis PA 11/12
 REMLEIDING ZWART PA 10X1,25MM OP ROL




 088508 122 VE 25
 Polyamide buis PA 11/12
 REMLEIDING ZWART PA 12X8MM OP ROL




 088508 161 VE 25
 Polyamide buis PA 11/12
 REMLEIDING ZWART PA 16X12MM OP ROL





088508 6 VE 25
Polyamide buis PA 11/12
REMLEIDING ZWART PA 6X1,0 OP ROL



088508 9 VE 25
Polyamide buis PA 11/12
BRKPIP-DIN74324-PA12-COL-TR-9MM



088513 60 VE 10
Remslang
REMLEIDING DIN 74310 D13X6,00MM



088520 02 VE 1
Kniptang
SLANGKNIPTANG



088530 300 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
SPRLAIRLNE-UNI-PA-BLACK/RED-3,0M



088530 302 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
SPRLAIRLNE-UNI-PA-RED/BLACK-3,0M



088530 310 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
SPRLAIRLNE-UNI-PA-BLACK/RED-4,0M



088530 312 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
LUCHTDRUKSLANG PA ROOD 20 WINDINGE



088530 321 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
SPRLAIRLNE-UNI-PA-BLACK/YELLOW-4,5M



088530 323 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
SPRLAIRLNE-UNI-PA-YELLOW/BLACK-4,5M



088530 326 VE 1
Luchtspiraalslang, PUR
PUR LUCHTSPIR.SL M16X1,5 24W GEEL SUPER



088508 8 VE 25
Polyamide buis PA 11/12
REMLEIDING ZWART PA 8X1,0 OP ROL



088511 35 VE 10
Remslang
REMLEIDING 11MM



088520 01 VE 1
Pijpsnijders
SLANGKNIPPER



088520 020 VE 2
Reservemes
RESERVE MES TBV SLANGKNIPTANG



088530 301 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
SPRLAIRLNE-UNI-PA-BLACK/YELLOW-3,0M



088530 303 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
SPRLAIRLNE-UNI-PA-YELLOW/BLACK-3,0M



088530 311 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
SPRLAIRLNE-UNI-PA-BLACK/YELLOW-4,0M



088530 320 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
SPRLAIRLNE-UNI-PA-BLACK/RED-4,5M



088530 322 VE 1
Luchtspiraalslang, universeel
SPRLAIRLNE-UNI-PA-RED/BLACK-4,5M



088530 325 VE 1
Luchtspiraalslang, PUR
PUR LUCHTSPIR.SL M16X1,5 24W ROOD SUPER



088530 401 VE 1
Luchtspiraalslang, PUR
PUR LUCHTSPIR.SL M16X1,5 22W ROOD STD





088530 402 VE 1
Luchtspiraalslang, PUR
PUR LUCHTSPIR.SL M16X1,5 24W GEEL STD



088532 01 VE 10 **16**
Koppelingskop Standaard
LUCHT HANDJE GEEL M16 X 1,5



088532 02 VE 10 **16**
Koppelingskop Standaard
LUCHT HANDJE ROOD M16 X 1,5



088532 03 VE 10 **22**
Koppelingskop Standaard
LUCHT HANDJE GEEL M22 X 1,5



088532 04 VE 10 **22**
Koppelingskop Standaard
LUCHT HANDJE ROOD M22 X 1,5



088532 05 VE 10 **16**
Automatische koppelingskop
LUCHT HANDJE MET VENTIEL G M16 X1,5



088532 06 VE 10 **16**
Automatische koppelingskop
LUCHT HANDJE MET VENTIEL R.M16 X1,5



088532 07 VE 10 **22**
Automatische koppelingskop
LUCHT HANDJE MET VENTIEL G.M22 X1,5



088532 08 VE 10 **22**
Automatische koppelingskop
LUCHT HANDJE MET VENTIEL R.M22 X1,5



088532 31 VE 1
Duo-Matic snelkoppeling landbouwtrekkerd...
QCKCUPLHD-DUO/MATIC-ABE-MOTORVEHPAR



088532 34 VE 1
Duo-Matic snelkoppeling aanhangerdeel
DUOMATIC AANHANGWAGEND.452.804.0120



088532 01 VE 1 **16**
Koppelingskop Standaard
LUCHT HANDJE GEEL M16 X 1,5



088532 02 VE 1 **16**
Koppelingskop Standaard
LUCHT HANDJE ROOD M16 X 1,5



088532 03 VE 1 **22**
Koppelingskop Standaard
LUCHT HANDJE GEEL M22 X 1,5



088532 04 VE 1 **22**
Koppelingskop Standaard
LUCHT HANDJE ROOD M22 X 1,5



088532 05 VE 1 **16**
Automatische koppelingskop
LUCHT HANDJE MET VENTIEL G M16 X1,5



088532 06 VE 1 **16**
Automatische koppelingskop
LUCHT HANDJE MET VENTIEL R.M16 X1,5



088532 07 VE 1 **22**
Automatische koppelingskop
LUCHT HANDJE MET VENTIEL G.M22 X1,5



088532 08 VE 1 **22**
Automatische koppelingskop
LUCHT HANDJE MET VENTIEL R.M22 X1,5



088532 09 VE 25
Rubberen afdichting
AFDICHRUBBER TBV. LUCHT HANDJE



088532 33 VE 1
Duo-Matic snelkoppeling opleggerdeel
QCKCUPLHD-DUO/MATIC-ABE-SEMITRAILER



088532 35 VE 1
Duo-Matic snelkoppeling trekker/aanhange...
QCKCUPLHD-DUO/MATIC-TRACTORTAILERM



WÜRTH & E-COMMERCE

Geld verdienen door e-business



WÜRTH APP

Online-Shop en scanner in één

In 60 seconden bestellen, na 60 minuten afhalen of laten verzenden binnen 24 uur!

U kunt uw bestelling (indien voorradig) na 1 uur afhalen in de dichtstbijzijnde Würth Shop. Installeer eenvoudig en kosteloos de Würth App op uw smartphone en plaats uw bestelling, waar u ook bent!

Download de Würth App via www.wurth.nl/app of via de **QR-code** en ontdek het bestellen van nu!

WÜRTH VENDING SOLUTIONS

Nooit meer zonder voorraad

De Vending machine – een volautomatisch uitgifte-automaat, waar vanuit veiligheidsartikelen, kwalitatief hoogwaardige materialen, gereedschappen en nog veel meer gecontroleerd worden uitgegeven.

U realiseert een kostenbesparing op materiaalgebruik tot wel meer dan 30% en de efficiency van uw medewerkers gaat omhoog.

De uitgifte van verkeerde materialen of diefstal behoren tot het verleden.

WÜRTH ONLINE-SHOP

met meer dan 100.000 artikelen

De Würth website is ontworpen om u zoveel mogelijk te ondersteunen in uw dagelijkse werkzaamheden. Met behulp van de Würth Online-Shop kunt u artikelen bestellen, orders, offertes en opdrachten inzien, levertijden achterhalen, uw facturen raadplegen en nog veel meer.

Daarnaast verschaft de Würth Online-Shop u toegang tot onze uitgebreide elektronische catalogus. Hierin vindt u alle artikelinformatie terug die u nodig heeft om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Voordelen Würth Online-Shop:

- 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar
- Eenvoudig artikelen zoeken en bestellen
- Snel vinden en bekijken van cataloguspagina's
- Uitgebreide productinformatie, veiligheidsinformatiebladen
- Actuele prijzen en aanbiedingen, uw condities zijn direct beschikbaar
- Vele instellingen zijn mogelijk voor gebruikers, zoals budget, kostenbeheer en kostenplaatsen
- Koppeling met uw eigen softwarepakket mogelijk



ASSORTIMENT RAUFOSS KOPPELINGEN

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73-629 19 11

F +31 (0)73-629 19 22

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud

R. Besters

Grafische opmaak:

R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden vervoelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Art.nr. 5995 000 692

DTP - RW - DTP - 1.250 - 06/'20

WÜRTH VERTEGENWOORDIGER



**IEDEREEN
Z'N EIGEN
WÜRTH**

WÜRTH ONLINE-SHOP



WÜRTH SCANNER



WÜRTH SHOP



WÜRTH APP

