



VOORRAAD- MANAGEMENT



**READY
FOR WORK**

ORSY® 1

ORSY®1 informatie	4
FAQ	4
ORSY®1-modules	5 t/m 11



REFILLO®MAT

REFILLO®mat informatie	13
FAQ	13
REFILLO®mat-modules	14



KANBAN

KANBAN informatie	16
FAQ	16
KANBAN light-modules	17



WÜRTH SCANNER & WÜRTH APP

Würth Scanner & Würth App informatie	19
FAQ	20



ORSY®BPM

ORSY® BPM informatie	22
FAQ	22
ORSY® BPM elementen	23



ORSY® 1



0180 160120 WURTH
100
6,0x120/70
ASSY 3.0 - Schrauben
Senkkopf AW 30
Feingewinde
Edelstahl A2
6,0x120/70 0180 160120
100

Kenmerken

- ORSY®1-modules
- Focus op verbruiksartikelen
- ORSY-verpakkingen
- Barcode op verpakkingen en rek
- Combinatie met Würth Scanner/Würth App mogelijk
- SERVICE: onderhouden, ordenen, aanvullen

Voordelen klant

- Optimaal voorraadbeheer
- Eenvoudige inventarisatie
- Voorraadsysteem volledig op maat van de klant

Besparing voor klant

- Tijdbesparend:
 - Eenvoudigere handelingen
 - Verlaagd risico op voorraadbreuken
 - Efficiënt voorraadbeheer voor elk artikel
- Plaatsbesparend:
 - Modules op maat van de artikelen
- Kostenbesparend:
 - Minder personeelskosten
 - Efficiënt bestellen van artikelen
 - Geen verlies van artikelen
 - Optimale voorraad

Voorwaarden

- Vooral verbruiksmaterialen (C-onderdelen)
- Alleen voor opslag van Würth artikelen
- Onbepaalde duur
- Bruikleen: blijft eigendom van Würth
- Vertegenwoordiger moet steeds toegang tot het systeem hebben, mits schriftelijk anders overeengekomen

Aanvraagprocedure

- VT stuurt ORSY®1 aanvraag via Extranet naar afdeling ORSY®
- Afdeling Voorraadmanagement maakt contract op
- Contract wordt door de afdeling Voorraadmanagement, de DL en de klant ondertekend en terug gemaild.
- Levertermijn: 2-4 weken (onder voorbehoud)

Te voorzien door vertegenwoordiger

- De goederen bestellen die in het rek geplaatst moeten worden
- Toebehoren: vakindelingen, voorraadbakjes, afrolsystemen etc.

ORSY®1 Planningstool

- Via de vertegenwoordiger

Servicebijdrage volgens overeenkomst

FAQ

Wat is de termijn van een ORSY®1 planning tot levering?

Na ondertekening door beide partijen is er sprake van een overeenkomst, levertijd vanaf dat moment 2-4 weken (onder voorbehoud).

Worden de toebehoren zoals voorraadbakjes, inleggers, afrolsystemen, ... samen met de rekken geleverd?

Nee, deze moeten door de vertegenwoordiger zelf besteld worden.

Is er mogelijkheid tot aankoop van de ORSY®1 rekken?

Nee, de ORSY®1 rekken blijven te allen tijde eigendom van Würth Nederland B.V. Zolang de klant zaken doet met Würth, krijgt hij deze in bruikleen.

Mogen de ORSY®1 rekken tijdens de installatie aan een muur bevestigd worden?


Nee, dat mag niet.

Hoeveel ORSY®1 elementen mogen er op elkaar gemonteerd worden?

Er mogen maximum 4 ORSY®1 elementen op elkaar gemonteerd worden (exclusief basis en deksel)

ORSY®1 ELEMENTEN

HOEKELEMENTEN




Onderstelhoek

Rood: Art.nr. 0961 902

Groen: Art.nr. 0961 02

Blauw: Art.nr. 0961 602




Plateauhoek

Rood: Art.nr. 0961 903

Groen: Art.nr. 0961 03

Blauw: Art.nr. 0961 603




Deksel

Rood: Art.nr. 0961 904

Groen: Art.nr. 0961 04

Blauw: Art.nr. 0961 604

STANDAARD ELEMENTEN




Onderstel

Rood: Art.nr. 0961 91

Groen: Art.nr. 0961 1

Blauw: Art.nr. 0961 61




Plateaugedeelte

Rood: Art.nr. 0961 94

Groen: Art.nr. 0961 4

Blauw: Art.nr. 0961 64




Dubbelplateau

(excl. verdeelschotten)

Rood: Art.nr. 0961 950


Groen: Art.nr. 0961 50

Blauw: Art.nr. 0961 650



Verdeelschot voor dubbelplateau

Antraciet: Art.nr. 0961 050 043




Schappengedeelte voor ORSY® dozen

Rood: Art.nr. 0961 93

Groen: Art.nr. 0961 3

Blauw: Art.nr. 0961 63



Afsluitbaar kastje

Rood: Art.nr. 0961 937 004


Groen: Art.nr. 0961 370 04

Blauw: Art.nr. 0961 637 004

ORSY®1 ELEMENTEN

STANDAARD ELEMENTEN

MAX. 20 KG PER LADE!




**Schappengedeelte voor
Würth kunststof bakken gr. 2**

Rood: Art.nr. 0961 932 0

Groen: Art.nr. 0961 320

Blauw: Art.nr. 0961 632 0




**Schappengedeelte voor
Würth kunststof bakken gr. 3**

Rood: Art.nr. 0961 933 0

Groen: Art.nr. 0961 330

Blauw: Art.nr. 0961 633 0




**Schappengedeelte voor
Würth kunststof bakken gr. 4/5**

Rood: Art.nr. 0961 934 5

Groen: Art.nr. 0961 345

Blauw: Art.nr. 0961 634 5

ELEMENTEN MET LADEN



Ladengedeelte, 4 laden

Rood: Art.nr. 0961 92

Groen: Art.nr. 0961 2

Blauw: Art.nr. 0961 62




Ladengedeelte, 6 laden

Rood: Art.nr. 0961 920 6

Groen: Art.nr. 0961 206

Blauw: Art.nr. 0961 620 6




Ladengedeelte, 10 laden

Rood: Art.nr. 0961 921 0

Groen: Art.nr. 0961 210

Blauw: Art.nr. 0961 621 0



Ladengedeelte, 12 laden

Rood: Art.nr. 0961 921 2

Groen: Art.nr. 0961 212

Blauw: Art.nr. 0961 621 2



Lampenkastgedeelte


Rood: Art.nr. 0961 972

Groen: Art.nr. 0961 720

Blauw: Art.nr. 0961 672 0

ORSY®1 ELEMENTEN

ELEMENTEN VOOR CHEMIE-ARTIKELEN



Spuitbussengedeelte (500 ml)
incl. 5 verdeelschotten

Rood: Art.nr. 0961 940 007

Groen: Art.nr. 0961 400 07

Blauw: Art.nr. 0961 640 007



Spuitbussengedeelte (300 ml)
incl. 10 verdeelschotten

Rood: Art.nr. 0961 940 005

Groen: Art.nr. 0961 400 05

Blauw: Art.nr. 0961 640 005



Kokergedeelte (310 ml)
incl. 7 verdeelschotten

Rood: Art.nr. 0961 940 006

Groen: Art.nr. 0961 400 06

Blauw: Art.nr. 0961 640 006




Vorraadkanhouder 5 l

Rood: Art.nr. 0961 940

Groen: Art.nr. 0961 40

Blauw: Art.nr. 0961 640

ADAPTERPLAAT



Adapterplaat


Rood: Art.nr. 0961 910 00

Groen: Art.nr. 0961 100 0

Blauw: Art.nr. 0961 610 00


ORSY®1 ELEMENTEN

TOEBEHOREN VOOR ADAPTERPLAAT




Schap t.b.v. adapterplaat

Rood: Art.nr. 0961 910 01
Groen: Art.nr. 0961 100 0
Blauw: Art.nr. 0961 610 01




Houder achterlicht

Rood: Art.nr. 0961 910 03



Houder voor spiraalslang


Rood: Art.nr. 0961 910 04



Ruitenwisser ophangrek (leeg)

Rood: Art.nr. 0961 911 02

DIVERSE ELEMENTEN




Deksel

Rood: Art.nr. 0961 930 0
Groen: Art.nr. 0961 300
Blauw: Art.nr. 0961 630 0




Bureau element

Rood: Art.nr. 0961 937 020
Groen: Art.nr. 0961 370 20
Blauw: Art.nr. 0961 637 020




Adapterplaat klein

Rood: Art.nr. 0961 910
Groen: Art.nr. 0961 10
Blauw: Art.nr. 0961 610




Adapter voor afbraam- en doorslijpschijven

Rood: Art.nr. 0961 910 2
Groen: Art.nr. 0961 102
Blauw: Art.nr. 0961 610 2



Opbouwelement voor cirkelzaagbladen

Rood: Art.nr. 0961 910 1
Groen: Art.nr. 0961 101
Blauw: Art.nr. 0961 610 1




Draadeindengedeelte

Rood: Art.nr. 0961 99
Groen: Art.nr. 0961 9
Blauw: Art.nr. 0961 69

ORSY®1 ELEMENTEN

DIVERSE ELEMENTEN




Deur voor toren
1610/2000 mm

Rood: Art.nr. 0961 930 01
Groen: Art.nr. 0961 300 1
Blauw: Art.nr. 0961 630 01



Zijwand voor toren
1610/2000 mm

Rood: Art.nr. 0961 930 006
Groen: Art.nr. 0961 300 06
Blauw: Art.nr. 0961 630 006



Achterwand voor toren
1610/2000 mm

Rood: Art.nr. 0961 930 03
Groen: Art.nr. 0961 300 3
Blauw: Art.nr. 0961 630 03

KASTEN



Afsluitbare kast,
breedte 588 mm

Rood: Art.nr. 0961 937 001




Afsluitbare kast,
breedte 1170 mm

Rood: Art.nr. 0961 937 002



Verdeelschotje voor
afsluitbare kast antraciet

Art.nr. 0961 050 038



Legbord zijwand

Art.nr. 0961 050 041



Legbord voor afsluitbare
kast 588 mm verzinkt

Art.nr. 0961 050 039



Legbord voor afsluitbare kast
1170 mm verzinkt

Art.nr. 0961 050 040

ORSY®1 ELEMENTEN


DISPLAYS



Groot display

Art.nr. 0961 002 002

VOORRAADBAKJES



Voorraadbakje grootte 2


Rood: Art.nr. 0962 211 021

Blauw: Art.nr. 0962 211 022

Groen: Art.nr. 0962 211 023

Geel: Art.nr. 0962 211 024

Grijs: Art.nr. 0962 211 025



Voorraadbakje grootte 3

Rood: Art.nr. 0962 211 031

Blauw: Art.nr. 0962 211 032

Groen: Art.nr. 0962 211 033

Geel: Art.nr. 0962 211 034

Grijs: Art.nr. 0962 211 035



Voorraadbakje grootte 4

Rood: Art.nr. 0962 211 041

Blauw: Art.nr. 0962 211 042

Groen: Art.nr. 0962 211 043

Geel: Art.nr. 0962 211 044

Grijs: Art.nr. 0962 211 045



Voorraadbakje grootte 5

Rood: Art.nr. 0962 211 051

Blauw: Art.nr. 0962 211 052


Groen: Art.nr. 0962 211 053

Geel: Art.nr. 0962 211 054

Grijs: Art.nr. 0962 211 055


ORSY®1 ELEMENTEN

AFROLSYSTEMEN




**Afrolsysteem schuurpapier
met 4 paar grote spoelen**

Art.nr. 0956 109 0




**Afrolsysteem krimpkous
met 4 paar kleine spoelen**

Art.nr. 0956 109



**Afrolsysteem voertuigbekabeling
met 5 haspelhouders**

Art.nr. 0956 770 00



**Afrolsysteem krimpkous
met kleine kern en 4 paar kleine spoelen**

Art.nr. 0956 109 00

REFILLO[®]MAT



Kenmerken

- Hervullen en op druk brengen in één handeling
- Gebruiksklaar in 7 seconden

Voordelen klant

- Geen afval van spuitbussen met onschadelijke lucht als drijfgas
- Gesloten systeem voorkomt morsen

Besparing voor klant

- Plaats- en kostenbesparend:
 - Geen vervallen spuitbussen
 - Minimale recyclagekosten
 - Geen overbodige voorraad

Voorwaarden

- Alleen voor gebruik van Würth producten
- Blijft eigendom van Würth
- Servicebijdrage per maand
- Spuitbussen en producten zijn door de klant aan te kopen
- Persluchtaansluiting ter plekke

Aanvraagprocedure

- VT stuurt ORSY® 1 aanvraag via Extranet naar afdeling ORSY®
- Afdeling Voorraadmanagement maakt contract op
- Contract wordt door de afdeling Voorraadmanagement, de DL en de klant ondertekend en terug gemaild.
- Systemen worden normaliter uit voorraad geleverd
- Levertermijn: 1 – 2 werkdagen

Benodigheden

- Perslucht (aansluiting) bij de klant
- Hervulbare spuitbussen (koopartikel)
- Kannen/vaten met product (koopartikel)

FAQ

Kan REFILLO®mat gebruikt worden voor andere vloeistoffen?

Nee, het gebruik van andere vloeistoffen dan deze in de lijst is niet toegestaan. Dit kan leiden tot slecht functioneren van het systeem. Bijkomend kan de combinatie van licht ontvlambare producten en zuurstof leiden tot gevaarlijke situaties.

De koppelring lekt bij het vullen van een bus. Wat moet ik doen?

Sommige stoffen, zoals o.a. de remmenreiniger, zijn zeer agressief voor de dichtingen van de koppelring. Na verloop van tijd kunnen deze beginnen te lekken. De dichting van de koppelring is eenvoudig te vervangen met behulp van de service set (Art.nr 0891 870 100)

Kan de klant een REFILLO®mat kopen?

Nee, de stations en toren blijven bezit van Würth. De klant dient zelf wel de spuitbussen en producten aan te kopen.

REFILLO®MAT-MODULES



Servicebijdrage

Artikelnummer	Omschrijving	€/maand
1 0961 891 001	ORSY®1 toren voor 3 stations	2,00
2 0961 891 011	REFILLO®mat station Remmenreiniger	25,00
3 0961 050 021	Opvangbak 20L voor ORSY®1 toren	Op aanvraag
4 0961 891 002	ORSY®1-opzetelement voor 60 l vat (incl. opvangbak)	Op aanvraag
5 5993 509 280	REFILLO®mat veiligheidskast 20 l vaten	Op aanvraag
6 5993 510 082	REFILLO®mat veiligheidskast 60 l vaten	Op aanvraag

Producten (verkoop)	Omschrijving	€/per stuk
7 0890 108 720	Remmenreiniger kan, 20 l	Volgens prijslijst
8 0890 108 760	Remmenreiniger vat, 60 l	Volgens prijslijst
9 0891 881 1	Hervulbare spuitbus 400 ml Remmenreiniger	Volgens prijslijst



KANBAN



Kenmerken

- Metalen rek met zwarte bakjes
- Grote aantallen op beperkte ruimte
- 1 bin of 2 bin (2 bakjes achter elkaar) afhankelijk van de rotatie van de artikelen
- Geëtiketteerde bakjes met tekst en afbeelding
- Combinatie met scan/app mogelijk
- Uitbreiding assortiment mogelijk

Voordelen klant

- Duidelijk toezicht op de voorraad
- Planning, opbouw, opschriften, bevoorrading volledig op maat van de klant
- Permanent toezicht op het volledige assortiment aan artikelen
- 1 opbergruimte voor alle artikelen
- Netjes en overzichtelijk
- Snelle toegang tot de artikelen

Besparing voor klant

- 24/24 beschikbaar, daarom tijd- en kostenbesparend
- Plaatsbesparend
- Geen verlies van artikelen door afgesloten bakjes

Voorwaarden

- DIN- en NORM-artikelen
- Alleen Würth artikelen in het rek
- Maandelijks servicebijdrage
- Levertermijn 4 weken na ontvangst getekend contract

Aanvraagprocedure

- VT stuurt aanvraag met gewenste elementen naar **orsy@wurth.nl**
- Afdeling Voorraadmanagement maakt contract op
- Contract wordt door de afdeling Voorraadmanagement, de DL en de klant ondertekend en terug gemaild.
- Levertermijn: ongeveer 4 weken (onder voorbehoud)

Servicebijdrage Volgens overeenkomst

FAQ

Zijn de Kanban Light rekken gratis?

Nee, er is een huurprijs voor elke Kanban Light installatie.

Is er een combinatie van bakjes mogelijk?

Ja, naargelang de grootte en de hoeveelheid van de artikelen kan men verschillende groottes van bakjes combineren.

Worden de bakjes inclusief artikelen geleverd?

Nee, de W-KLT bakjes worden leeg geleverd.

Zijn de W-KLT voorraadbakjes te koop?

Ja, deze kunnen aangekocht worden door de klant.

Is er mogelijkheid tot aankopen van de Kanban Light rekken?

Nee, de Kanban Light rekken blijven ten allen tijde eigendom van Würth Nederland B.V., de klanten krijgen deze enkel in bruikleen.

Mogen de Kanban Light rekken tijdens de installatie vastgemaakt worden aan een muur?

Nee, dat mag niet.

Is er een combinatie van Kanban Light met ORSY1 mogelijk?

Ja, deze kunnen gecombineerd worden, naargelang wat de klant nodig heeft.

KANBAN LIGHT-MODULES



Torens

Art.nr.	Omschrijving	Afmeting D mm
0961 091 001	W-KLT incl. voorraadbakjes	330
0961 091 002	W-KLT incl. voorraadbakjes	660
0961 091 003	W-KLT incl. voorraadbakjes	800
0961 091 004	W-KLT rek stofplaat	330
0961 091 005	W-KLT rek stofplaat	660
0961 091 006	W-KLT rek stofplaat	800

Art.nr.	Omschrijving	B mm
0961 091 007	W-KLT rek zijstuk	330
0961 091 008	W-KLT rek zijstuk	660
0961 091 009	W-KLT rek zijstuk	800
0961 091 010	W-KLT rek achterwand	
0961 091 012	W-KLT plexiglasdeur	

Bakjes

Art.nr.	Omschrijving	Afmeting L x B x H mm
0962 215 001	W-KLT 2115 voorraadbakje	200 x 100 x 150
0962 215 002	W-KLT 3215 voorraadbakje	300 x 200 x 150
0962 215 003	W-KLT 4315 voorraadbakje	400 x 300 x 150

WÜRTH SCANNER & WÜRTH APP



Kenmerken

- Barcodes van Würth artikelen scannen
- Eenvoudig en snel artikelen in Würth Online-Shop of Würth App plaatsen
- Würth Scanner: artikelen in winkelmandje van Würth Online-Shop plaatsen
- Würth App scanner: artikelen in winkelmandje van Würth App of Würth Online-Shop plaatsen
- Login scanners via algemene logingegevens van Würth Online-Shop en Würth App
- Functies Würth Online-Shop en Würth App kunnen ook gebruikt worden met scanners:
 - Goedkeuringsflow
 - Kostenplaatsen
 - Track and Trace
 - Etc.

Voordelen klant

- Snel en automatisch bestellen
- Vervangt pen en papier: minder manueel dus minder fouten
- Gebruiksvriendelijk: eenvoudig artikelen scannen
- Barcodes kunnen via verschillende manieren gescand worden:
 - Barcodes op verpakking
 - Barcodecatalogus
 - Etiketten op de magazijnrekken
- Klantspecifieke barcodecatalogi mogelijk o.b.v. afnamestatistiek of offertenummers
- Klant hoeft nooit te zoeken naar artikelnummer

Besparing voor klant

- Snellere bestelprocessen
- Minder fouten bij bestelling
- Grote bestellingen kunnen snel geplaatst worden
- Handig en overzichtelijk inventariseren mogelijk
- Eén Würth Scanner kan gebruikt worden door verschillende gebruikers binnen hetzelfde bedrijf
- Würth Scanner is gratis
- Würth App Scanner is gratis te downloaden

Voorwaarden

- Voor Würth Scanner
 - Computer met internettoegang en vrije USB-poort
 - Wanneer klant scanner niet meer nodig heeft, dient deze door de VT gerecupereerd te worden en terug bezorgd te worden aan afdeling E-commerce
- Voor Würth App Scanner
 - Würth App downloaden

Aanvraagprocedure

- Aanvraagformulier indienen via Extranet:
 - Klantnummer
 - Op welke naam en e-mailadres scanner geregistreerd mag worden
 - Welke gegevens barcodecatalogus moet bevatten
- Afdeling E-commerce maakt login aan en geeft klant correct scanrechten in SAP
- Afdeling E-commerce maakt klantspecifieke barcodecatalogus aan
- Complete pakket wordt opgestuurd naar VT: logingegevens, scanner, barcodecatalogus en handleiding
- VT zorgt samen met klant voor de installatie

FAQ

Kan de klant ook andere artikelen scannen dan die van Würth?

Nee, de Würth Scanner en Würth App Scanner zijn ontworpen om enkel Würth artikelen te scannen en bestellen via de Würth Online-Shop of Würth App.

Moet de klant een contract ondertekenen voor het gebruik van de Würth Scanner?

Nee, dit is niet nodig. De klant krijgt de Würth Scanner in bruikleen. Hij kan de scanner gratis blijven gebruiken zolang hij wenst. Wanneer de klant de scanner niet meer gebruikt, wordt hij door de VT opgehaald. Voor de Würth App geldt dit uiteraard niet: die installeert de klant op zijn eigen toestel.

Moet de klant voor de Würth Scanner of de Würth App Scanner betalen?

Nee, er wordt geen vergoeding aangerekend voor de aanschaf of het gebruik van de scanners.

Kan de klant de barcodes op de verpakking ook scannen?

Ja, alle barcodes op alle Würth artikelen kunnen gescand worden.

Mijn klant heeft vaak 20 dozen nodig. Moet hij 20 keer het artikel scannen?

Nee, 1 keer het artikel scannen is voldoende. De aantallen kunnen nog aangepast worden in het winkelmandje van de Würth Online-Shop.

Kan ik werken met de Würth Scanner of Würth App Scanner zonder login voor de Würth Online-Shop?

Nee, de scanners functioneren enkel via de logingegevens van de Würth Online-Shop of Würth App.

De klant heeft zelf een scanner. Kan hij hiermee ook bij ons bestellen?

Dat hangt af van het voorraadbeheersysteem van de klant en de technische mogelijkheden. Dit moet samen met de klant bekeken worden. Voor meer informatie, vraag uw vertegenwoordiger.

Kan een product meerdere barcodes hebben?

Ja, als een product wordt aangeboden in verschillende verpakkingshoeveelheden, zijn er ook verschillende barcodes. Bijv: Remmenreiniger per 1, 6, 12 of 24 stuks is telkens een andere barcode.

Moet men een ORSY®-klant zijn om met de Würth Scanner of Würth App Scanner te kunnen werken?

Nee, een klant kan bestellen met de scanner zonder enige andere voorwaarde.



ORSY® BPM



Kenmerken

- Klanten met
 - Grote bouwprojecten
 - Grote voorraadbehoefte aan verbruiksartikelen
 - Behoefte aan flexibel voorraadbeheer op de bouwwerf

Voordelen klant

- Geen bouwonderbrekingen door voorraad verbruiksartikelen op locatie
- Levering op de bouwlocatie tot in de voorraadmodule
- Kosteloos gebruik van voorraadmodules indien de omzetdoelen bereikt worden

Besparing voor klant

- Tijdswinst door mobiel voorraadbeheer
- Minder voorraadbeheerskosten

Voorwaarden

- Contract voor bepaalde duur
- Contract wordt altijd opgemaakt door afdeling ORSY®
- Diefstal en schade op eigen risico van de klant
- Alleen voor opslag van Würth artikelen
- Vaste werf
- Maandelijks huur
- Vast omzetdoel per maand
- Bij einde werf en bij realisatie maandelijks omzetdoel wordt de maandelijks huur gecrediteerd

Aanvraagprocedure

- VT stuurt aanvraag met gewenste elementen naar **orsy@wurth.nl**
- Na goedkeuring door afdeling ORSY® maakt de VT klantnummer aan voor bouwlocatie
- Contract wordt door klant, VT/DL ondertekend en terug gemailld aan **orsy@wurth.nl**
- ORSY®BPM element wordt op het werk geleverd

FAQ

Wat in geval van diefstal, schade of brand?

De klant draagt de volledige verantwoordelijkheid voor de goederen en elementen. In geval van diefstal, schade of brand zullen de goederen gefactureerd worden.

Wat is de levertermijn?

Indien het ORSY®BPM element voorradig is, kan de levering binnen de 5 werkdagen plaatsvinden. Indien het gevraagde BPM element niet beschikbaar is, zullen wij in overleg treden!

Wie dient het transport te regelen?

De afdeling ORSY® verzorgt het transport. Dit wordt vooraf afgestemd met de VT en de klant (zie overeenkomst).

Wie betaalt de transportkosten?

De transportkosten zijn te allen tijde voor de rekening van de klant.

Wanneer zal er gefactureerd worden?

De huurtarieven worden elke maand berekend aan de klant. Op het einde van de overeenkomst zal bekeken worden of de omzetdoelen behaald zijn. Indien dit het geval is, wordt de berekende huur gecrediteerd.

Is er een slot bij de elementen?

Dit kan op aanvraag van de klant meegeleverd worden. Opgelet: de VT dient te allen tijde toegang te hebben tot het ORSY®BPM element.

Kunnen de modules gebruikt worden als tijdelijke opslagruimte voor de klant?

Nee, het doel van het ORSY®BPM element is het beheer van verbruiksartikelen van Würth.

Kan men beroep doen op een Rackjobber?

Ja, indien het bestelvolume en de frequentie hoog genoeg zijn, kan men voor de aanvulling van verbruiksartikelen beroep doen op een Rackjobber. Voor de voorwaarden vraag de vertegenwoordiger.

ORSY® BPM ELEMENTEN



Beschrijving	Maandelijks huurtarief per onderdeel	Vaste transportbijdrage voor aan- en afvoer per onderdeel (incl. kilometerheffing)	Maandelijkse omzet per onderdeel
Service-box Ruwbouw	€ 50,00	€ 30,00	€ 1.500,00
Onderstel voor service-boxen	€ 10,00	€ 30,00	x
Service-box Afbouw	€ 70,00	€ 30,00	€ 1.500,00
Magazijn 10 Ft	€ 90,00	€ 300,00	€ 3.000,00
Magazijn 20 Ft	€ 110,00	€ 300,00	€ 3.000,00
Magazijn 40 Ft standaard (leeg)	€ 130,00	€ 300,00	€ 3.000,00



**READY
FOR WORK**

VOORRAADMANAGEMENT

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: A. Laheij
Grafische opmaak: R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden veeleelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - RW - 12/24