



HYDRAULIEK STARTSETS

Voor transport, agri, grondverzet
en bouwmachines

**READY
FOR WORK**

WÜRTH UW BETROUWBARE PARTNER IN KLEINMATERIAAL & HYDRAULIEK

Vertrouwd

Würth staat al tientallen jaren bekend als dé partner voor hoogwaardige kwaliteit en uitstekende service. Ons uitgebreide assortiment aan kleinmateriaal is ideaal voor dagelijks gebruik in uiteenlopende industrieën. Dankzij onze innovatieve ORSY-opslagsystemen wordt efficiënt voorraadbeheer eenvoudiger dan ooit, waardoor u altijd de juiste producten binnen handbereik heeft.

Ervaren

Binnen de Würth Groep is Hydrauliek al meer dan 50 jaar een belangrijk onderdeel. Met deze rijke ervaring en expertise breiden wij nu ook in Nederland ons assortiment uit met hydrauliekcomponenten, slangleidingen en persgereedschap.

Besparen

Om u op weg te helpen hebben we enkele overzichtelijke startsets gemaakt. De investeringsgoederen kunnen in een bruikleenovereenkomst ter beschikking worden gesteld. Zo wordt het voor u eenvoudiger dan ooit om zelf slangleidingen te persen die exact aan uw behoefte voldoen. Zo bent u niet van derden afhankelijk en dus altijd snel en voor een fractie van de prijs weer aan het werk.

VOORWAARDEN BRUIKLEEN SYSTEEM

- U krijgt een machinepakket voor het persen van hydraulische koppelingen, inclusief machine accessoires, in bruikleen.
- Op basis van de verkoopwaarde van het machinepakket, wordt over een periode van 4 jaar samen met u een doelomzet vastgesteld.
- Alleen hydraulische componenten tellen mee voor de doelomzet.
- Wordt de doelomzet behaald na 4 jaar, dan wordt het machinepakket uw eigendom. Kostenloos!
- Heeft uw onderneming meerdere vestigingen, dan tellen de hydrauliek componenten die op alle vestigingen worden afgenomen, mee voor de doelomzet.

Met dit concept kunt u zonder investering beginnen met het vervaardigen van uw eigen hydrauliek leidingen!

INHOUD

	Pagina
1. Startset agri/transport basis	4
2. Startset agri/transport pro	6
3. Startset grond- en bouwmachines	8
4. ORSY®	10



STARTSET AGRI / TRANSPORT BASIS

W16P Perskop
Art.nr. 0866 016 916



Snijmachine
Art.nr. 0866 900 550



Handpomp voor W16P Perskop
Art.nr. 0866 016 900



W16P Persbekkenset Ø 16, 19 en 23 mm
Art.nr. 0866 016 0..



Totale verkoopwaarde machine pakket
Per pakket

4.200,-

Informeer bij onze vertegenwoordiger naar de mogelijkheden om dit machinepakket na 4 jaar kosteloos uw eigendom te laten worden

Aanbevolen verbruiksmaterialen

Afbeelding	VE	Omschrijving	Omschrijving 2	Art.nr.
	25 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN6 DIN EN 853-2SN	0866 000 506
	25 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN8 DIN EN 853-2SN	0866 000 508
	25 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN10 DIN EN 853-2SN	0866 000 510
	20 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN12 DIN EN 853-2SN	0866 000 512
	25 st.	Pershuls voor V8-2SN/V8-MP	DN6	0866 001 704
	25 st.	Pershuls voor V8-2SN/V8-MP	DN8	0866 001 705
	25 st.	Pershuls voor V8-2SN/V8-MP	DN10	0866 001 706
	25 st.	Pershuls voor V8-2SN/V8-MP	DN12	0866 001 708
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN6 M14X1,5 buis Ø 8L	0866 130 414
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN8 M16X1,5 buis Ø 10L	0866 130 516
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN10 M18X1,5 buis Ø 12L	0866 130 618
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN12 M22X1,5 buis Ø 15L	0866 130 822
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN6 M14X1,5 buis Ø 8L	0866 140 414
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN8 M16X1,5 buis Ø 10L	0866 140 516
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN10 M18X1,5 buis Ø 12L	0866 140 618
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN12 M22X1,5 buis Ø 15L	0866 140 822
	15 st.	Perspilaar DKR	DN6 G1/4"-19	5973 210 404
	15 st.	Perspilaar DKR	DN8 G3/8"-19	5973 210 506
	15 st.	Perspilaar DKR	DN10 G3/8"-19	5973 210 606
	15 st.	Perspilaar DKR	DN12 G1/2"-14	5973 210 808
	10 st.	Perspilaar DKR 90°	DN6 G1/4"-19	5973 490 404
	10 st.	Perspilaar DKR 90°	DN8 G3/8"-19	5973 490 506
	10 st.	Perspilaar DKR 90°	DN10 G3/8"-19	5973 490 606
	10 st.	Perspilaar DKR 90°	DN12 G1/2"-14	5973 490 808

STARTSET AGRI / TRANSPORT PRO


H24 COMPACT
Art.nr. 0866 924 224



Snijmachine
Art.nr. 0866 900 550



H24 Persbekken klauw
Art.nr. 0866 924 003



H24 Persbekkenset diameter 16, 19 en 23 mm
Art.nr. 0866 924 0..



Totale verkoopwaarde machine pakket
Per pakket

6.000,-

Informeer bij onze vertegenwoordiger naar de mogelijkheden om dit machinepakket na 4 jaar kosteloos uw eigendom te laten worden

Aanbevolen verbruiksmaterialen

Afbeelding	VE	Omschrijving	Omschrijving 2	Art.nr.
	50 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN6 DIN EN 857-2SC	0866 000 104
	50 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN8 DIN EN 857-2SC	0866 000 105
	50 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN10 DIN EN 857-2SC	0866 000 106
	40 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN12 DIN EN 857-2SC	0866 000 108
	25 st.	Pershuls voor V8-1SC/1SN/2SC/MP/1HWS/2HWS	DN6	0886 080 006
	25 st.	Pershuls voor V8-1SC/1SN/2SC/MP/1HWS/2HWS	DN8	0886 080 008
	25 st.	Pershuls voor V8-1SC/1SN/2SC/MP/1HWS/2HWS	DN10	0886 080 010
	25 st.	Pershuls voor V8-1SC/1SN/2SC/MP/1HWS/2HWS	DN12	0886 080 012
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN6 M14X1,5 buis Ø 8L	0866 130 414
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN8 M16X1,5 buis Ø 10L	0866 130 516
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN10 M18X1,5 buis Ø 12L	0866 130 618
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN12 M22X1,5 buis Ø 15L	0866 130 822
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN6 M14X1,5 buis Ø 8L	0866 140 414
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN8 M16X1,5 buis Ø 10L	0866 140 516
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN10 M18X1,5 buis Ø 12L	0866 140 618
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN12 M22X1,5 buis Ø 15L	0866 140 822
	15 st.	Perspilaar DKR	DN6 G1/4"-19	5973 210 404
	15 st.	Perspilaar DKR	DN8 G3/8"-19	5973 210 506
	15 st.	Perspilaar DKR	DN10 G3/8"-19	5973 210 606
	15 st.	Perspilaar DKR	DN12 G1/2"-14	5973 210 808
	10 st.	Perspilaar DKR 90°	DN6 G1/4"-19	5973 490 404
	10 st.	Perspilaar DKR 90°	DN8 G3/8"-19	5973 490 506
	10 st.	Perspilaar DKR 90°	DN10 G3/8"-19	5973 490 606
	10 st.	Perspilaar DKR 90°	DN12 G1/2"-14	5973 490 808

STARTSET GROND- EN BOUWMACHINES

Snijmachine

Art.nr. 0866 900 550



H24 BASIC werkplaatspers

Art.nr. 0866 924 924



Slanghaspel standaard

7-voudig

Art.nr. 0866 998 001



Dispenser voor matrijzen voor de H24-serie

Art.nr. 0866 924 002



Schilgereedschap manueel

Art.nr. 0997 091 356




Schilgereedschap buitenzijde

Art.nr. 0997 106 494



H24 Persbekken klauw

Art.nr. 0866 924 003



H24 Persbekkenset

Ø 16, 19 en 23 mm

Art.nr. 0866 924 0..



Totale verkoopwaarde machine pakket

Per pakket

9.800,-

Informeer bij onze vertegenwoordiger naar de mogelijkheden om dit machinepakket na 4 jaar kosteloos uw eigendom te laten worden

Aanbevolen verbruiksmaterialen

Afbeelding	VE	Omschrijving	Omschrijving 2	Art.nr.
	50 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN6 DIN EN 857-2SC	0866 000 104
	50 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN8 DIN EN 857-2SC	0866 000 105
	50 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN10 DIN EN 857-2SC	0866 000 106
	40 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN12 DIN EN 857-2SC	0866 000 108
	40 m	VALCON® 2SN-hydrauliekslang	DN16 DIN EN 857-2SC	0866 000 110
	20 m	VALCON® 4SP-hydrauliekslang	DN16 DIN EN 856-4SP	0866 000 310
	20 m	VALCON® 4SP-hydrauliekslang	DN19 DIN EN 856-4SP	0866 000 312
	20 m	VALCON® 4SP-hydrauliekslang	DN25 DIN EN 856-4SP	0866 000 316
	50 st.	Pershuls voor V8-1SC/1SN/2SC/MP/1HWS/2HWS	DN6	0886 080 006
	50 st.	Pershuls voor V8-1SC/1SN/2SC/MP/1HWS/2HWS	DN8	0886 080 008
	50 st.	Pershuls voor V8-1SC/1SN/2SC/MP/1HWS/2HWS	DN10	0886 080 010
	50 st.	Pershuls voor V8-1SC/1SN/2SC/MP/1HWS/2HWS	DN12	0886 080 012
	50 st.	Pershuls voor V8-1SC/1SN/2SC/MP/1HWS/2HWS	DN16	0886 080 016
	20 st.	Pershuls SKIVE voor V8-4SP	DN16	0866 001 610
	20 st.	Pershuls SKIVE voor V8-4SP	DN19	0866 001 612
	20 st.	Pershuls SKIVE voor V8-4SP	DN25	0866 001 616
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN6 M14X1,5 Buis Ø 8L	0866 130 414
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN8 M16X1,5 Buis Ø 10L	0866 130 516
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN10 M18X1,5 Buis Ø 12L	0866 130 618
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN12 M22X1,5 Buis Ø 15L	0866 130 822
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN16 M26X1,5 Buis Ø 18L	0866 131 026
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN19 M30X2 Buis Ø 22L	0866 131 230
	15 st.	Perspilaar DKOL	DN25 M36X2 Buis Ø 28L	0866 131 636
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN6 M14X1,5 Buis Ø 8L	0866 140 414
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN8 M16X1,5 Buis Ø 10L	0866 140 516
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN10 M18X1,5 Buis Ø 12L	0866 140 618
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN12 M22X1,5 Buis Ø 15L	0866 140 822
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN16 M26X1,5 Buis Ø 18L	0866 141 026
	10 st.	Perspilaar DKOL 90°	DN19 M30X2 Buis Ø 22L	0866 141 230
	25 st.	Perspilaar DKR	DN6 G1/4"-19	5973 210 404
	25 st.	Perspilaar DKR	DN8 G3/8"-19	5973 210 506
	25 st.	Perspilaar DKR	DN10 G3/8"-19	5973 210 606
	25 st.	Perspilaar DKR	DN12 G1/2"-14	5973 210 808
	25 st.	Perspilaar DKR	DN16 G5/8"-14	5973 211 010
	25 st.	Perspilaar DKR	DN19 G3/4"-14	5973 211 212
	25 st.	Perspilaar DKR	DN25 G1"-11	5973 211 616
	15 st.	Perspilaar SFL 3.000 PSI	DN19 3/4"	0866 201 212
	15 st.	Perspilaar SFL 3.000 PSI	DN25 1"	0866 201 616
	15 st.	Perspilaar SFL 3.000 PSI 90°	DN19 3/4"	0866 221 212
	15 st.	Perspilaar SFL 3.000 PSI 90°	DN25 1"	0866 221 616

ORSY®: ORDE MET SYSTEEM KAN ZO EENVOUDIG ZIJN



Uw voordelen op een rij:

- Definitie van het benodigde winkelwagentje samen met uw Würth vertegenwoordiger
- Rekplanning en opbouw door Würth
- Regelmatige voorraadcontrole door uw Würth vertegenwoordiger
- Bestellen en aanvullen van tekorten, evenals onderhoud van het rek door uw Würth vertegenwoordiger
- Verlaging van inkoopkosten
- Diverse beheertools, zoals kostenplaats management

Voor meer informatie over onze ORSY®-systeemrek, neem dan contact op met uw Würth vertegenwoordiger of neem contact met ons op via orsy@wurth.nl

Een oplossing voor opbergrekken die is afgestemd op uw wensen en eisen gecombineerd met bestelsystemen inclusief scanners. Würth biedt diensten aan, waaronder het "Rek- en orderbeheer" via onze verkoopvertegenwoordigers.

ORSY® betekent bestellen met een systeem. Ons doel met het systeemrek is om u een rek te leveren dat precies is afgestemd op uw werkprocessen en is ingericht naar uw productbehoefte. Door de verschillende rekcomponenten,

kunnen de rekken naar klantwens en productbehoefte worden opgebouwd, zo heeft u een op maat gemaakte voorraad en dat de items opslaat die je echt nodig hebt voor je werk. Individueel te combineren stellingcomponenten zijn dat wel beschikbaar voor de verschillende producten.

Dankzij slimme bestelsystemen en regelmatige ondersteuning van uw Würth vertegenwoordiger, wij verlagen uw inkoop- en opslagkosten voor kleine onderdelen met ORSY®.

ORSYMAT® Vending en bestelmachine

De bestelmachine kan worden aangepast aan uw wensen. Gesloten systeem voor toegangscontrole. Geautomatiseerde bestelling na uitname door gebruiker.



ZO ZOU UW VOORRAADBEHEER ER VOOR HYDRAULIEK COMPONENTEN UIT KUNNEN ZIEN





**READY
FOR WORK**

HYDRAULIEK STARTSETS

Voor transport, agri, grondverzet en bouwmachines

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: R. Besters
Grafische opmaak: R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - RW - DZ - 2/'25