

# BOUWPLAATS- MANAGEMENT

Uw partner van voorbereiding tot oplevering



**WIJ BOUWEN SAMEN.**  
Bouwplaats-Project-Management

# WIJ BOUWEN

## Bouwplaats-project-management



### Bouwplaats logistiek



- Bouwplaats shops met service ter plaatse.
- Afzonderlijk ingerichte materiaaldepots.
- Op de montageplaats afgestemde afname- en bevoorradingsystemen.
- Just-in-time-levering van geprefabriceerde goederen.
- Gedetailleerde leveringsdocumentatie.



### Installatietechniek



Ons montagerailsysteem Varifix heeft het Cradle to Cradle (C2C) certificaat ontvangen en is hiermee het eerste Cradle to Cradle gecertificeerd montagerailsysteem ter wereld!

- Als Cradle to Cradle-gecertificeerd bouwproduct is Varifix de juiste keuze voor aanbestedingen volgens LEED-, BREEAM- en DGNB-criteria.
- Technische ondersteuning met beugelplannen op maat

#### CONTACT

Würth Nederland B.V.  
Het Sterrenbeeld 35  
5215 MK 's-Hertogenbosch  
Nederland  
T: +31 (0)73 - 629 1911  
F: +31 (0)73 - 629 1922  
info@wurth.nl  
www.wurth.nl



# SAMEN

## Project Engineering



Steeds wijzigende bouwvoorschriften en regels zorgen ervoor dat het werken met o.a. verankering, bevestigingsmaterialen en afdichtingen complexer wordt. Onze technische adviseurs staan klaar voor u en kunnen u helpen met de volgende vraagstukken:

- Individuele planning van bevestigingsmaterialen
- Het maken van beugelplannen
- Welke brandwerende systemen zijn geschikt voor de betreffende situatie
- Bewerken van 2D en 3D constructietekeningen
- Ankers- en pluggenberekening, -ontwerp en -calculatie

## Ankerteknik



- Compleet assortiment van internationaal goedgekeurde gecertificeerde producten.
- Met onze ankersoftware kunt u elke ankersituatie in beton flexibel en zeker berekenen.
- Trekproeven bij ondefinieerbare ondergronden.
- Training en instructie op locatie mogelijk

## Prefab



Kant-en-klare componenten of geassembleerde modules en bevestigingselementen waarmee u arbeidsprocessen kunt optimaliseren en de montagetijden tot een minimum kunt terugbrengen.

- Maatvast, kant-en-klare bevestigingsmaterialen
- Geen wachttijden door ontbrekend klein materieel
- Speciale bevestigingssysteem voor zware belasting

## Brandwerende systemen



- Brandwerende systemen voor de meest voorkomende doorvoersituaties
- Alle brandwerende systemen zijn voorzien van Europese goedkeuringen
- Advies en training op locatie mogelijk

Voor meer informatie:  
[www.wurth.nl/brandwerend](http://www.wurth.nl/brandwerend)





|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| <b>1. PERSOONLIJKE BESCHERMING</b>     | <b>6</b>  |
| <b>2. ARBEIDSVEILIGHEID</b>            | <b>8</b>  |
| <b>3. SLOOPWERKZAAMHEDEN</b>           | <b>10</b> |
| <b>4. METEN</b>                        | <b>12</b> |
| <b>5. GRONDWERKEN</b>                  | <b>14</b> |
| <b>6. RUWBOUW</b>                      | <b>16</b> |
| <b>6.1. BEKISTING EN BETON STORTEN</b> | <b>18</b> |
| <b>6.2. GEVELCONSTRUCTIE</b>           | <b>20</b> |
| <b>6.3. DAKCONSTRUCTIE</b>             | <b>24</b> |



WURTH

ADEM-  
BESCHERMINGS-  
GIDS



BEKIJK HIER  
DE BROCHURE



WURTH

SNIJBESTENDIGE  
HANDSCHOENEN



BEKIJK HIER  
DE BROCHURE





## 1. Persoonlijke Bescherming

## 2. Arbeidsveiligheid

## 3. Sloopwerkzaamheden

## 4. Meten

### LIBRA® veiligheidsbril

Ultralichte veiligheidsbril waarmee onbelemmerd kan worden gewerkt

Art.nr. 0899 102 270

VE/stuk 1



### Veiligheidsbril Spica®

Sportieve oogbescherming met versterkt comfort

Art.nr. 0899 102 330

VE/stuk 1



### Oordoppen x-100

Ergonomische, kegelvormige wegwerpoordoppen voor gebruik in zeer lawaaiige omgevingen

Art.nr. 0899 300 336

VE/stuk 200



### Beschermende handschoenen Tigerflex Thermo Winteruitvoering

Tweelaagse gebreide handschoenen met uitstekende bescherming tegen kou.

Maat: 10

Art.nr. 0899 404 030

VE/stuk 6



### Tigerflex Plus beschermende nitrilhandschoenen

Zeer comfortabel te dragen met optimale grip

Maat: 10

Art.nr. 0899 411 020

VE/stuk 12



### Gehoorbeschermingskappen W2F/32

Uitstekende isolatiewaarden, reflecterende hoofdband en fluorescerende schelpen

Art.nr. 0899 300 353

VE/stuk 1



### Verbandtrommel A met wandhouder

Lengte: 350 mm

Breedte: 265 mm

Hoogte: 130 mm

Art.nr. 0899 520 706

VE/stuk 1



### Bekervormig masker CM 3000 V FFP3 NR D

Volledige bescherming en comfortabel in gebruik dankzij zachte filtermaterialen

Art.nr. 0899 110 505

VE/stuk 5



### Veiligheidshelm voor werken op hoogte

Universeel toepasbare, multifunctionele veiligheidshelm voor werkzaamheden op hoogte en voor toepassing in de industrie en nijverheid.

Kleur: Wit

Art.nr. 0899 200 290

VE/stuk 1



## 1. Persoonlijke Bescherming

## 2. Arbeidsveiligheid

## 3. Sloopwerkzaamheden

## 4. Meten



### Markeringskegel

Tijdelijke markeringskegel met uitstekende stabiliteit, goedgekeurd voor gebruik op wegen

Hoogte: 750 mm  
Lengte x breedte: 445 x 445 mm  
Kleur: Wit, Rood

**Art.nr. 0993 899 307**

VE/stuk 1



### Geleidebaken

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| <b>Folietype</b> | RA1/A              |
| <b>L x B x H</b> | 1320 x 295 x 55 mm |

|                |                     |                     |
|----------------|---------------------|---------------------|
| <b>Art.nr.</b> | <b>0993 899 302</b> | <b>0993 899 303</b> |
| <b>VE/stuk</b> | 1                   | 1                   |



### Voetplaat geleidebaken/afzethek



**Art.nr. 0993 899 304**

VE/stuk 1



### Waarschuings- en markeringslamp

BAST-geteste lamp met onbreekbare behuizing en comfortabel handvat

**Art.nr. 0993 899 301**

VE/stuk 1

### Lampsleutel

Voor LED Euro waarschuwinglamp en LED-waarschuwinglamp

**Art.nr. 0827 830 004**

VE/stuk 1




### Afzethek

BAST-geteste valbeveiliger voor o.a. graafwerk

Kleur: Wit, Rood  
Hoogte: 1110 mm  
Lengte: 2150 mm

**Art.nr. 0993 899 305**

VE/stuk 1



### Blokbatteij

Voor LED-waarschuwinglamp

**Art.nr. 0827 000 001**

VE/stuk 1





## 5. Grondwerken

## 6. Ruwbouw bekistingen en beton storten

## 7. Ruwbouw gevelconstructie

## 8. Ruwbouw dakconstructie

### Bevestigingspaal voor afzetlint

Lengte: 1,25 m

Diameter: 13 mm

**Art.nr. 0993 997 033**

VE/stuk 1



### Kunststofketting

Voor afzetten, beveiligen en gebruik als regenketting

Diameter: 6 mm

Kleur: Rood/wit

Lengte: 25 m

**Art.nr. 0899 610 612**

VE/stuk 1



### Afzetlint

Voor afsluiten, beveiligen en markeren van gevarenczones, bouwplaatsen, bouwputten, kavels, paden, enz.

Breedte: 80 mm

Lengte: 500 m

**Art.nr. 0899 615 002**

VE/stuk 2



### Dispenser

Lege roldispenser voor afzetlint

**Art.nr. 0899 615 000**

VE/stuk 1

### Verbodssticker

**VERBODEN TOEGANG  
VOOR ONBEVOEGDEN**  
volgens ISO 7010

**Art.nr. 0899 604 003**

VE/stuk 5



### Waarschuingssticker

**GEVAAR VOOR  
ONTVLAMBARE STOFFEN**  
volgens ISO 7010

Lengte: 200 mm

Breedte: 200 mm

**Art.nr. 0899 605 021**

VE/stuk 5



### Gebodsstickers

**VEILIGHEIDSHELM VERPLICHT**  
volgens ISO 7010

Kleur: Blauw, Wit

**Art.nr. 0899 605 001**

VE/stuk 5



1. Persoonlijke  
Bescherming

2. Arbeidsveiligheid

3. Sloopwerkzaamheden

4. Meten



### Big bag minerale wol

Met zoom en binders

Lengte: 90 cm

Breedte: 90 cm

Hoogte: 120 cm

**Art.nr. 0899 801 004**

VE/stuk 1



### Koevoet Met klauw en beitel

Gereedschap voor handmatig  
wrik- en breekwerk.

Lengte: 1000 mm

**Art.nr. 9501 000 464**

VE/stuk 1



### Moker

Duitse uitvoering volgens DIN 6475,  
dubbel gewelfde essen steel

Lengte: 280 mm

**Art.nr. 0715 732 150**

VE/stuk 1



### Big bag Standaard

Met zoom en binders

Lengte: 90 cm

Breedte: 90 cm

Hoogte: 110 cm

**Art.nr. 0899 801 000**

VE/stuk 1



### Vloerbeschermplaat

Honingraatstructuur zorgt voor een  
uitstekende stijfheid, drukvastheid en  
duurzaamheid

**Art.nr. 0818 050 300**

VE/stuk 1



### Stofwand

Hersluitbare doorgang voor grotere  
ruimte-afscheidings, van speciale  
stofdichte fleec met drie ritsen en  
tweezijdige kleefband (meegeleverd)

Hoogte: 3,2 m

Breedte: 3,3 m

**Art.nr. 0992 419 992**

VE/stuk 1



### Asbestplatenzak

Met zoom en binders

Lengte: 320 cm

Breedte: 125 cm

Hoogte: 30 cm

**Art.nr. 0899 801 003**

VE/stuk 1





## 5. Grondwerken

6. Ruwbouw bekistingen  
en beton storten

7. Ruwbouw  
gevelconstructie

8. Ruwbouw  
dakconstructie

### Accu schrobzaagmachine SBS 28-A

Krachtige accu schrobzaagmachine met lithium-ion-technologie. De accucapaciteit kunt u zelf kiezen.

Art.nr. 0700 207 3

VE/stuk 1



### Schrobzaagblad Bouw

Voor het zagen van hout met spijkers, palletbouw, sandwichmaterialen, gipsplaat, schurende materialen

Lengte: 225 mm

Art.nr. 0615 722 254

VE/stuk 1



### Betonschaar

Lengte: 760 mm

Art.nr. 0714 06 760

VE/stuk 1



### Boorhamer/beitelhamer BMH 45-XE

Krachtige en trillingsgedempte boorhamer/beitelhamer van 8 kg met SDS-max-opnameschacht.

Art.nr. 0702 557 1

VE/stuk 1



### Punt-, platte en spadebeitels, multi-pack Max Longlife & Speed

3 stuks. Premium next-generation punt- en platte beitels geschikt voor SDS-max in een handige multi-pack.

Art.nr. 0647 860 002

VE/stuk 1



### Multicutters EMS 450-SL Power

Zeer krachtige, trillingsarme 450 watt multicutter met innovatieve Starlock Max opname voor betere kracht-overbrenging.

Art.nr. 5706 102 1

VE/stuk 1



**Starlock Max zaagblad,  
enkel getand, kozijnenbouw**  
Het blad voor de kozijnenbouw voor extra diep invalzen.

Art.nr. 0696 123 110

VE/stuk 1/5



**STARLOCK MAX**

### Muurfreesmachine MSF 40

Extreem krachtige muurfreesmachine met 1900 W motor, inclusief twee diamantslijpschijven 125 mm.

Art.nr. 0702 416 1

VE/stuk 1



### Diamantslijpschijf Bouwplaats Longlife & Speed RS

Diameter: 125 mm

Art.nr. 5526 661 125

VE/stuk 1/6

Diameter: 230 mm

Art.nr. 5526 661 230

VE/stuk 1



1. Persoonlijke  
Bescherming

2. Arbeidsveiligheid

3. Sloopwerkzaamheden


4. Meten



### Statief voor land- meetstok, jalon

**Art.nr. 0714 646 220**

VE/stuk 1



### Landmeetstok, jalon

Lengte: 2 m

Diameter: 28 mm

**Art.nr. 0714 646 221**

VE/stuk 1



### Krijtpoeder

Fijn calcium-  
carbonaatpoeder  
voor algemene  
werkzaamheden  
binnen en buiten

Kleur: Rood

Gewicht inhoud: 300 g

**Art.nr. 0713 70 082**

VE/stuk 1



### Krijthouder

Geschikt voor olie- en bandenkrijt

**Art.nr. 0984 400 6**

VE/stuk 1



### Oliemarkeerkrijt

Voor hout, karton, textiel, koud en  
warm ijzer

Kleur: Rood

Breedte x lengte: 12 mm x 120 mm

**Art.nr. 0984 400 3**

VE/stuk 1



### Stalen meetlint

Van geanodiseerd lichtmetalen frame

**Art.nr. 0714 64 533**

VE/stuk 1



### Metselaarspotlood

Lengte: 300 mm

Breedte: 13 mm

Hoogte: 8,5 mm

**Art.nr. 0715 64 013**

VE/stuk 1



### Beschermhoes

Kleur: Transparant

Breedte: 900 mm

Lengte: 1280 mm

**Art.nr. 0715 64 03**

VE/stuk 1



### Slaglijnmolen Voor het markeren met krijtpoeder

Kleur: Rood

Breedte: 78 mm

Lengte: 126 mm

**Art.nr. 0713 70 240**

VE/stuk 1



5. Grondwerken

6. Ruwbouw bekistingen  
en beton storten

7. Ruwbouw  
gevelconstructie

8. Ruwbouw  
dakconstructie



**BEKIJK HIER  
DE BROCHURE**



### Laserafstandsmeter WDM 8-14

**Uiterst nauwkeurig afstandsmeetinstrument dat voldoet aan de ISO-norm 16331-1**

Lengte: 143 mm

Breedte: 58 mm

Hoogte: 29 mm

**Art.nr. 5709 300 515**

VE/stuk 1



### Rolbandmaat, 5 meter

**Hoogwaardige rolbandmaat met rubbercoating**

**Art.nr. 0714 64 518**

VE/stuk 1



### Krukstatief

**Voor afstands-  
meter**

**Art.nr. 0714 649 210**

VE/stuk 1



### Rotatielaser pakket RL5-14, 600 meter

**Complete set bestaande uit:**

- Rotatielaser RL5-14
- Laserontvanger LR5-14
- Aluminium statief 5/8"
- Telescopische meetbaak

**Art.nr. NB0W 200 442**

VE/stuk 1



### Nivelleringsset

**3 onderdelen:**

- Nivelleerinstrument voor de bouw
- Telescopische waterpas
- Tenimeter
- Aluminium bouwstatief voor waterpasoestellen, 90-170 mm

**Art.nr. 0714 646 93**

VE/stuk 1



1. Persoonlijke  
Bescherming

2. Arbeidsveiligheid

3. Sloopwerkzaamheden

4. Meten



### H07RN-F met beveiliging tegen overbelasting Kunststof kabelhaspel

Breedte: 268 mm  
Hoogte: 393 mm  
**Art.nr. 0774 40 325**  
VE/stuk 1



### Waterslang Professional Meerlaagse hoogwaardige pvc-waterslang met robuuste polyestertextielvoering.

Kleur: Geel  
**Art.nr. 0886 001 200**  
VE/stuk 1



### Slangklem Met asymmetrische sluiting

**Art.nr. 0539 112 22**  
VE/stuk 50



### LED bouwlamp met kabel, 150 w

Veiligheidsklasse II

**Art.nr. 0981 505 150**  
VE/stuk 1



### Mobiele staande stroomverdeler kunststof Draagbaar, compact en robuust design

Lengte x breedte x hoogte:  
250 x 250 x 245 mm  
**Art.nr. 0774 762 001**  
VE/stuk 1



### Fluorescerende weg- en bouw- plaatsmarkering Fluorescerende weg- en bouwplaatsmarkering met veiligheidsdop

Inhoud: 500 ml  
Kleur: Oranje  
**Art.nr. 0892 175 4**  
VE/stuk 1





## 5. Grondwerken

### 6. Ruwbouw bekistingen en beton storten

### 7. Ruwbouw gevelconstructie

### 8. Ruwbouw dakconstructie

## Vuilwaterpomp 20000

Inox

Art.nr. NB05 180 220

VE/stuk 1



## Houten steel, conisch

Met geslepen kegel en  
afgerond handgreeteinde

Kleur: Natuurlijk

Lengte: 140 cm

Diameter: 28 mm

Art.nr. 0715 735 017

VE/stuk 1



## Schop, met steel

Gehard staal, 90 cm steel

Art.nr. NB05 943 003

VE/stuk 1



## Bouwspade

met T-steel

Met steel en profiel

Lengte: 285 mm

Art.nr. 0695 943 030

VE/stuk 1

## Zandschop, met steel

Zwart, 100 cm steel

Art.nr. NB05 943 001

VE/stuk 1



## Wegenbouwbezem

45 cm

Art.nr. NB05 943 986

VE/stuk 1



## Steel

Art.nr. 0715 735 018

VE/stuk 1






# BEKISTINGEN/BETON STORTEN









1. Persoonlijke  
Bescherming

2. Arbeidsveiligheid

3. Sloopwerkzaamheden

4. Meten



### Randbekistingsanker type vlak

Voor het monteren van houten steigerplanken dikte 32 mm als traditionele randbekisting; vlak voor vloerhoogte 200 mm.

Hoogte: 32 mm  
Lengte: 130 mm  
Breedte: 30 mm

**Art.nr. 9501 000 390**

VE/stuk 100



### Metalen randkist geprofileerd

Strakke metalen randbekisting voor een gestorte vloerconstructie (breedplaat/kanaalplaat/combinatie-vloer).

Hoogte: 150 mm  
Lengte: 2000 mm

**Art.nr. 9501 000 325**

VE/stuk 1



### Hoekstuk metalen randkist

Voor toepassing ter plaatse van in- of uitwendige hoeken bij het gebruik van een metalen randkist.

Hoogte: 150 mm  
Lengte: 300 mm

**Art.nr. 9501 000 323**

VE/stuk 25

Hoogte: 350 mm  
Lengte: 2000 mm

**Art.nr. 9501 000 345**

VE/stuk 1



### Randkistklem

Klem om de metalen randkisten (84° en 90°) in de lengte te koppelen.

Hoogte: 60 mm

**Art.nr. 9501 000 382**

VE/stuk 20



### Wartelspanner

Voor het schoren van de metalen randkist aan de wapening

Lengte: 600 mm

**Art.nr. 9501 000 355**

VE/stuk 100



### Schietspanner

Voor het afschoren van metalen randkist

Lengte: 500 mm

**Art.nr. 9501 000 356**

VE/stuk 100





## 5. Grondwerken

6. Ruwbouw bekistingen  
en beton storten

7. Ruwbouw  
gevelconstructie

8. Ruwbouw  
dakconstructie

### Betonschroef W-BS-T, tijdelijk

Herbruikbare betonschroef voor tijdelijke montage van bouwplaatsvoorzieningen met goedkeuring in vers beton

Art.nr. 5929 912 105

VE/stuk 25



### Beschermkap wapening

Art.nr. 0519 918

VE/stuk 300m



### HSS speciale spiraalbekistingsboor

Boren van hoogwaardig HSS-staal maken toepassing gemakkelijk, ook in metalen, en verlengen de standtijd met tot 60%.

Diameter: 12 mm

Lengte: 400 mm

Art.nr. 0631 012 400

VE/stuk 1



### Trilmotor

Art.nr. 0993 998 220

VE/stuk 1



### Vlechtendraadrolletjes verzinkt in emmer

Inhoud: 20 kg

Draaddikte: 1,4 mm

Art.nr. 0993 477 001

VE/stuk 1



### Krachtmoniertang/betonvlechterstang

Gedraaid binddraad Ø 2x2 mm wordt moeiteloos geknipt; zachte draad tot max. Ø 5 mm



Art.nr. 071502 101

VE/stuk 1



### Bekistingsoliespuit

Corrosiebestendig, met polyester gecoate, stalen container

6 liter: Art.nr. 0651 150 209

10 liter: Art.nr. 0651 150 207

VE/stuk 1

### Driehoekige lijst

Hout

Art.nr. 0993 997 029

VE/stuk 300m

Art.nr. 0993 000 115

VE/stuk 100m



### Bekistingstape

Zelfklevende schuimstoftape voor het tijdelijk afdichten van bekistingsvoegen

Kleur: Wit

Lengte: 10 m

Breedte: 19 mm

Art.nr. 0875 330 019

VE/stuk 1



### Gelaste-bouwstaalnetknipper

Voor het knippen van gelaste bouwstaalnetten.



Art.nr. 071406 950

VE/stuk 1

### Hardhouten WIG

Materiaal: Hout

Lengte: 180 mm

Breedte: 60 mm

Art.nr. 0993 000 130

VE/stuk 1





### Veiligheidsharnas Elastico

Ergonomisch veiligheidsharnas met elastisch riemmateriaal rond de borst

**Art.nr. 0899 032 008**

VE/stuk 1

### Valbeveiliger HSG-18 Compact

Lichtgewicht valbeveiliger met gordelband, in het bijzonder te gebruiken bij hoogwerkers

**Art.nr. 0899 032 110**

VE/stuk 1



### Vouwsteiger compleet met wielen en platform (zonder luik) 75 of 135 breed

**Art.nr. 0962 941 135**

VE/stuk 1



### Steiger verankeringssysteem

#### W-UR 14 SymCon® GS

Steiger-oogbout W-GS 10 SymCon en kunststof kozijnplug W-UR 14 met ETA-11/0309-goedkeuring voor steigerverankering

**Art.nr. 0912 814 012**

VE/stuk 1



### Steigerbouwratelsleutel

Omkeerbaar, met twee verschillende bekmaten, chroom-vanadiumstaal



Lengte: 320 mm

**Art.nr. 0713 851 192**

VE/stuk 1



## 5. Grondwerken

6. Ruwbouw bekistingen  
en beton storten

7. Ruwbouw  
gevelconstructie

8. Ruwbouw  
dakconstructie

## Gevelfolie WÜTOP® Thermo

Met- en zonder zelfklevende rand voor wind- en regen-dichte gevelconstructies. De gevelfolie met UV-stabilisatie is geschikt voor alle van achteren geventileerde gevelconstructies met gesloten en open bekledingen met een open verbindingsgedeelte van max. 40% van het geveloppervlak en vrije voegbreedten van maximaal 50 mm.

|                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| Basisgewicht per m2      | 220 g             |
| Rollengte                | 50 m              |
| Rollbreedte              | 1,5 m             |
| Oppervlakte              | 75 m <sup>2</sup> |
| Aantal rollen per pallet | 20 st.            |
| Materiaal                | Polyestervlies    |

|            |                         |                            |
|------------|-------------------------|----------------------------|
| Art.nr.    | 0681 001 060            | 0681 001 061               |
| Uitvoering | Met zelfklevende strips | Zonder zelfklevende strips |
| VE/stuk    | 75                      | 75                         |



## Würth GEVEL SLIM/SLIM PLUS

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Basisgewicht per m2 | 150 g             |
| Rollengte           | 50 m              |
| Rollbreedte         | 1,5 m             |
| Oppervlakte         | 75 m <sup>2</sup> |

|         |              |
|---------|--------------|
| Art.nr. | 0681 001 068 |
| VE/stuk | 75           |



1. Persoonlijke  
Bescherming

2. Arbeidsveiligheid

3. Sloopwerkzaamheden

4. Meten



### UNI-perfoplug voor UNI-indraaispouwanker

Isolatieplug met schijf voor bevestiging in geperforeerde steensoorten.

Kleur: Blauw

**Art.nr. 9501 000 59.**

**Art.nr. 9501 000 600**

**Art.nr. 9501 000 81.**

VE/stuk 250



### UNI-flexplug voor de UNI-slagspouwanker

Voor bevestiging van harde- en zachte isolatie aan het binnenspouwblad van beton, kalkzandsteen of volle baksteen.

Kleur: Zwart

**Art.nr. 9501 000 4..**

**Art.nr. 9501 000 5..**

VE/stuk 250



### Easy-safe

Bescherming voor spouwankers ter voorkoming van letsels

**Art.nr. 9501 000 645**

VE/stuk 250



### Koppelplaat

Uni-Slagpouwanker met slagdraad RVS A4

**Art.nr. 9501 000 50.**

VE/stuk 250



### UNI-indraaispouwanker RVS A4

Met houtdraad zonder punt voor bevestiging van een buitenspouwblad aan een gemetselde binnenspouwblad in combinatie met een GB-plugbevestiging

Diameter: 4 mm

Lengte: 160 mm

**Art.nr. 9501 000 60.**

VE/stuk 250



### Prikspouwanker RVS A4

Universeel toepasbaar voor gelijmde binnenmuren en gemetselde buitengevel

Diameter: 4 mm

Lengte: 250 mm

**Art.nr. 9501 000 6..**

VE/stuk 250





## 5. Grondwerken

## 6. Ruwbouw bekistingen en beton storten

## 7. Ruwbouw gevelconstructie

## 8. Ruwbouw dakconstructie



### Voegspijker

Deense uitvoering

Breedte: 10 mm

Art.nr. 0993 943 162

VE/stuk 1



### Metselwerkverbinders/koppelstrip

Roestvast staal, materiaal nr. 1.4401, 1.4571, 1.4362 conform DIN 17440

Lengte: 300 mm

Breedte: 15 mm

Kleur: RVS-kleurig, Chroomkleurig

Art.nr. 0993 681 130

VE/stuk 1



### Haakse slijper EWS 14-125-EQ universal

Krachtige 1400-W universele haakse slijper met toerentalregeling, antitrillingshandvat en de hoogste vermogensdichtheid in zijn klasse zodat werkzaamheden sneller verlopen.

Art.nr. 5707 00 52

VE/stuk 1



### Menger RW 1400

Krachtige, handige menger met 2 snelheden van 1400 watt.

Art.nr. 0702 846 0

VE/stuk 1

### Speciekuip

Rond

Inhoud: 65 l

Hoogte: 340 mm

Art.nr. 0993 997 025

VE/stuk 1



### Metseltroffel

Roestvaste spaan met houten handgreep

Art.nr. 5771 001 306

VE/stuk 1



### Diamantslijpschijf Bouwplaats

#### Longlife & Speed RS

Premium diamantzaagblad speciaal ontwikkeld voor alle bouwwerkzaamheden met enorme veelzijdigheid, extreem hoge standtijd en maximale snijsnelheid. De perfecte schijf voor alle doorslijpmachines, muurfreesmachines, handcirkelzagen en voegenslijpers.



Diameter: 125 mm

Art.nr. 5526 661 125

VE/stuk 1/6



Diameter: 230 mm

Art.nr. 5526 661 230

VE/stuk 1



### Tweehands haakse slijper EWS 24-230-S

2400 watt haakse slijper met snelspanmoer, voor schijven met een diameter van max. 230 mm.

Art.nr. 0702 446 20

VE/stuk 1



1. Persoonlijke  
Bescherming

2. Arbeidsveiligheid

3. Sloopwerkzaamheden

4. Meten



### Spantenlijmtang

Handzaam klemgereedschap

Art.nr. 0714 675 960

VE/stuk 5



### Handzaag, 1-C

Hoogwaardige handzaag met 1-component kunststof handvat voor nauwkeurige sneden in houtproducten.

Lengte: 585 mm

Art.nr. 0695 935 500

VE/stuk 1/10



### Speciale zaag

Beugelzaag voor het zagen van pijpen tot 170 mm diameter

Lengte: 610 mm

Art.nr. 0609 312


VE/stuk 1/5

### Breedband aandrukrol

Hulpmiddel voor lassen van dekzeilen

Art.nr. 0880 160 033

VE/stuk 1



### Verloren aanslagpunt

Voor bevestiging op lastdragende, houten delen

Art.nr. 0899 032 953

VE/stuk 1





5. Grondwerken

6. Ruwbouw bekistingen  
en beton storten

7. Ruwbouw  
gevelconstructie

8. Ruwbouw  
dakconstructie



### Boor-/schroefmachine BS 13-SEC POWER

Compacte, krachtige boor-/schroefmachine voor het werken met zeer hoge momenten, bijv. voor gaten met grote diameters, serieschroefverbindingen en mengtaken.

Art.nr. 0702 315 2

VE/stuk 1

### ASSY® plus VG, verzonken kop Houtschroef

Voldraadschroef die universeel binnen de nieuwbouw- en vernieuwbouwsector kan worden gebruikt voor houtconstructies, timmerwerk en houtskelet- en elementbouw.

Lengte: 200 mm

Art.nr. 0165 410 200

VE/stuk 50



### ASSY® 3.0 SK Houtschroef

De ASSY 3.0 SK met een grote flenskop is vooral geschikt voor trappenbouw/houtbewerking en timmerwerkzaamheden. Voor schroefverbindingen in trappenbouw, elementbouw, hout- en passiefhuisbouw.

Lengte: 160 mm

Art.nr. 0184 008 160

VE/stuk 50



**ASSY®**

**ASSY®**

## 1. Persoonlijke Bescherming

## 2. Arbeidsveiligheid

## 3. Sloopwerkzaamheden

## 4. Meten

### Raveeldrager zwaar 2,0 mm

Balkdrager met zijflenzen, voor het bevestigen van dwarsbalken rechtstreeks tegen de muur of tegen een andere houten balk

Breedte x hoogte:

59 x 160 mm

Art.nr. 9501 001 139

VE/stuks 50



### Balkdrager korte lip

#### sendzimir verzinkt

Voor het maken van ravelingen of het verbinden van dwarsbalken aan een houten kantplank die aan de muur wordt gemonteerd

Breedte x hoogte:

59 x 156 mm

Art.nr. 9501 001 242

VE/stuks 10



### Nok-/hoekkepersteun

Voor het bevestigen van noklatten en hoekkepers aan de nokbalk

Lengte: 150 mm

Art.nr. 9501 001 605

VE/stuks 50



### F-anker gelast

Gelast F-anker voor het verankeren van de muurplaat (houtmaat 71 mm) aan de verdiepingsvloer t.p.v. de dakvoet van een schuine kap.

Breedte x hoogte x diepte:

80 x 70 x 250 mm

Art.nr. 9501 001 527

VE/stuk 1



### Hoekanker met ril

#### sendzimir verzinkt

Hoekanker met versterkingsril ideaal voor hoogwaardige dragende hout-hout- en hout-betonverbindingen in houtconstructies.

Breedte x hoogte x

diepte: 60 x 90 x 90 mm

Art.nr. 9501 001 036

VE/stuks 100



### Regeldrager lichtgewicht

Lichte balkdrager om een houten regel dwars te verbinden met een muur, kantplank of (moer)balk

Breedte x hoogte: 46 x 73 mm

Art.nr. 9501 001 382

VE/stuks 100



### Uitvulplaatjes assortimenten

Voor het invullen en stelwerkzaamheden bij vloeren, kozijnen, bouw-elementen



Art.nr. 9501 000 227

VE/stuk 1

### Betonschroef met grote

#### lenskop W-BS/S

Extra groot oppervlak, speciaal ontworpen voor het bevestigen van montagerails, verzinkt staal

Art.nr. 5929 156 005/025

VE/stuks 100



### Hulsanker W-TM type SD,

#### met zeskantkop

Voor bevestiging in ongescheurd beton, volle steensoorten en kanaalplaatvloeren

Art.nr. 0904 901 892

VE/stuks 50





## 5. Grondwerken

6. Ruwbouw bekistingen  
en beton storten

7. Ruwbouw  
gevelconstructie

8. Ruwbouw  
dakconstructie

## Onderdakfolie en dakbeschermfolie


### WÜTOP® Thermo ND Plus

De perforatiebestendige  
polyester dakbeschermfolie

Rollengte: 50 m  
Rolbreedte: 1,5 m

Art.nr. 0681 001 037

VE/stuk 1



### Dampremmende folie PE150

Rollengte: 50 m

Art.nr. NB05 001 070

VE/stuk 1



### WÜTOP® DS 100 dampremmende folie

WÜTOP DS 100 is een damp- en  
windremmende folie met een  
hoge sd-waarde

Rollengte: 50 m

Rolbreedte: 1,5 m

Art.nr. 0681 000 006

VE/stuk 1



### Onderdakfolie WÜTOP 115

Komo-gecertificeerde  
onderdakfolie met een  
waterdichte en damp  
open filmlaag.

Art.nr. 0681 001 043

VE/stuk 1



### Stripnagel Tacker DIGA® WO-16/64

Art.nr. 0864 166 4

VE/stuk 1



### Kleefafdichtingstape EURASOL®



Kleur: Wit  
Breedte: 60 mm  
Lengte: 25 m

Art.nr. 0992 700 050

VE/stuk 1

### Kleefafdichtingstape EURASOL® MAX



Kleur: Zwart  
Breedte: 100 mm  
Lengte: 25 m

Art.nr. 0992 710 162

VE/stuk 2

### Hamertacker ST 11 Ergonomic

Professionele, universele tacker voor nietjes  
tot 10 mm lang

Art.nr. 0714 811

VE/stuk 1



## 1. Persoonlijke Bescherming

## 2. Arbeidsveiligheid

## 3. Sloopwerkzaamheden

## 4. Meten



### **PURPLUS Flex-schuim** 1C-pistoolschuim voor elastische isolatie

Inhoud: 880 ml

Kleur: Wit

**Art.nr. 0892 142 91**

VE/stuk 12



### **Bitumenafdichtmiddel** Voor het afdichten van voegen tussen bitumen tapes

Inhoud: 310 ml

Kleur: Zwart

**Art.nr. 0890 103**

VE/stuk 1



### **Constructieelijm FIXIT POWER + HIGH TACK** Elastische, 1-component kleefstof en afdichtmiddel met sterke hechting, op basis van MS-polymeer

**Let op!** Fixit Power + High Tack is NIET geschikt voor natuursteen!

Inhoud: 290 ml

Kleur: Zwart

**Art.nr. 0893 201 3**

VE/stuk 1

### **Kitpistool handmatig, hoge kwaliteit**

Voor gebruik met kokers van 310 ml



Kleur: Rood, Zwart

**Art.nr. 0891 00**

VE/stuk 1

### **Professioneel 1-component-schuimpistool**

#### **Profi 7 cm**

Schuimpistool voor veeleisend  
en dagelijks gebruik.



Kleur: Grijs, Rood

Lengte: 355 mm

**Art.nr. 0891 152 802**

VE/stuk 1

### **Cartridgesnijder**

Voor het snijden van kunststof kokers en het op maat  
snijden van kunststof spuitmonden

**Art.nr. 0715 66 09**

VE/stuk 1



### **Turboroofers dakbrander set**

Deze set is het ultieme systeem voor zwaar werk  
met een krachtige brander

**Art.nr. 0984 971 001**

VE/stuk 5





# BRANDWERENDE SYSTEMEN

Voor de meest voorkomende  
doorvoersituaties

[www.wurth.nl/brandwerend](http://www.wurth.nl/brandwerend)

Onze technische adviseurs & trainers  
staan voor u klaar:  
[brandpreventie@wurth.nl](mailto:brandpreventie@wurth.nl)




**Brandwerende  
afdichtingen**



**Brandwerende  
band**




**Brandwerende  
manchetten**



**Brandwerende  
stenen & 2K schuim**



**Brandwerende mineraal-  
plaat AB Combi**



**Brandwerende  
Putty koord**

# INSTALLATIETECHNIEK

Bekijk hier het totale productenprogramma!

[www.wurth.nl/brochures](http://www.wurth.nl/brochures)



# ANKER- TECHNIEK

Vind hier alle informatie  
omtrent ankertechniek!

[www.wurth.nl/verankering](http://www.wurth.nl/verankering)





# BOUWPLAATS-PROJECT-MANAGEMENT

**Vanaf de voorbereiding tot aan de oplevering – wij bouwen samen. En wel voor u!**

## Wij optimaliseren uw processen

Vaak gaat kostbare tijd op bouwplaatsen verloren door de aanlevering van materialen. Daarom ondersteunen wij u bij het verminderen van uw logistieke tijd. Of het nu gaat over een specifiek op de behoefte aangepaste gecommisioneerde levering, het ter beschikking stellen van voorraadssystemen of een punctuele en correcte separate levering van uw materiaalbehoefte direct op de bouwplaats – ons aanbod voldoet voor 100% aan uw behoeftes.

## Uw voordelen:

- Bouwshop met service ter plaatse
- Individueel ingericht materiaalmagazijn
- Totaalleverancier
- Just-in-time-levering van geprefabriceerde goederen
- Uitgebreide leveringsdocumentatie
- Meer tijd voor uw kernactiviteiten



## Overzicht Bauloc service-boxen/service-containers



**SERVICE-BOX RUWBOUW**



**SERVICE-BOX AFBOUW**



**SERVICE-20FT CONTAINER**



Würth Eemshaven

# BOUWPLAATSMANAGEMENT

Uitgave van

**Würth Nederland B.V.**

Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73-629 19 11

F +31 (0)73-629 19 22

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud

J. de Lang

Grafische opmaak:

V. Verbeek

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - WV - GM - 1,5' - 01/20

## WÜRTH SHOPS – VANAF NU GAAN WIJ ONS NETWERK UITBOUWEN

### TROTS OP ONZE NIEUWE LOCATIES GEOPEND IN 2019



#### WÜRTH SHOP HILVERSUM

► 2e Loswal 1A



#### WÜRTH SHOP 'S-HERTOGENBOSCH, RIETVELDEN

► Rietveldenweg 54



#### WÜRTH SHOP AMERSFOORT

► Nijverheidsweg-Noord 94D

### START BOUW FLAGSHIPSTORE DEN BOSCH

Begin dit jaar start de bouw van de eerste Flagshipstore in Nederland.



#### WÜRTH SHOP BREDA

► Konijnenberg 47A



#### WÜRTH SHOP WATERINGEN

► 's-Gravenzandseweg 10



#### WÜRTH SHOP TILBURG

► Jules Verneweg 11

### OOK IN 2020 OPENEN WEER NIEUWE SHOPS!



HOUD DE WEBSITE  
IN DE GATEN!  
[WWW.WURTH.NL](http://WWW.WURTH.NL)