



DAK- DEKKERS

Würth - uw partner,
van voorbereiding tot oplevering

#READY
FOR WORK

VOORBEREIDING

Modyf PBM's

Valbeveiliging

Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

OPBOUW

Gereedschap
Gesloten montage
Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING

WÜRTH MODYF & PBM

Würth biedt u een totaalpakket voor veiligheid op het werk. Van veiligheidsschoenen, werkkleding, valbescherming, adembescherming tot hand-, gehoor-, oog- en gelaatsbescherming.

Borduren/bedrukken bedrijfskleding

U wilt op een goedkope en doeltreffende manier dat uw medewerkers een professionele uitstraling hebben die herkenbaar is voor uw klanten en uw omgeving? Dan biedt Würth u tal van mogelijkheden om uw bedrijfskleding van logo's en/of bedrijfsnamen te voorzien.

Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding kunt u terecht bij uw Würth Shop, uw Würth vertegenwoordiger, het Telesalesteam of bestel onze PBM artikelen via de Würth Online-Shop, www.wurth.nl.



VANAF NU OOK MOGELIJK OM OP LOCATIE ONZE BEDRIJFSKLEDING EN SCHOENEN TE PASSEN!

T: 06 22312369
E: modyfbus@wurth.nl

Veiligheidsbril Askella
Art.nr. 0899 103 170
VE/st. 1



Beschermingsbril Spica
Art.nr. 0899 102 330
VE/st. 1



Oordoppen X-100
Art.nr. 0899 300 336
VE/st. 200



Tigerflex Thermo
Art.nr. 0899 404 0..
VE/st. 1



STRETCH X pilotenjack

Verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren
Art.nr. M411 207 ...
VE/st. 1



STRETCH X bandbroek

Verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren
Art.nr. M403 31. ...
VE/st. 1



Ergo pad kniebeschermers

Passend in o.a. Stretch X broek
Art.nr. M437 484 999
VE/paar 1



Montagehandschoen Tigerflex Plus

Art.nr. 0899 411 0..
VE/st. 1



Montagehandschoen

Verkrijgbaar in verschillende maten
Art.nr. 0899 400 5..
VE/st. 1



Montagehandschoen groen/geel met latex laag

Verkrijgbaar in verschillende maten
Art.nr. 0899 400 8..
VE/st. 1



Veiligheidsschoen Vulcan S3

Verkrijgbaar in verschillende maten
Art.nr. M422 191 ...
VE/st. 1



Lasschoen Fornax S3

Verkrijgbaar in verschillende maten
Art.nr. M422 178 0..
VE/st. 1



Gehoorbeschermingskappen W2F/32

Art.nr. 0899 300 353
VE/st. 1



BHV verbandkoffer

Art.nr. 0899 520 601
VE/st. 1




Lijmvrije pleister „Elast“

Huidskleur
Art.nr. 0899 512 24
VE/st. 1



E-CARE GSM-ZAKJE

Het E-care weefsel is in het materiaal van de zak verwerkt. Het beschermt het lichaam voor 99% tegen elektromagnetisch mobiele stralen.



WATERDICHTHEID

Weerbescherming door waterdicht weefsel volgens norm EN 343 klasse 3/1 (buitenmateriaal klasse 3/3) met getapete naden.



ELASTISCHEBAND/ZOOM

Manchetten en zoom zijn flexibel en voorkomen dat de stof verschuift, houden de wind tegen en zorgen voor draagcomfort.

VOORBEREIDING

Modyf
PBM's

Bedrijfswageninrichting

Werkplekbenodigdheden

Valbeveiliging

Veiligheidsharnas Elastico

Art.nr. 0899 032 054

VE/st. 1



Bandlus

Art.nr. 0899 032 922

VE/st. 1



Karabijnhaak Trilock

Art.nr. 0899 032 925

VE/st. 1



ONDERCONSTRUCTIE

Meten

Gereedschap

Machines

Materiaalbewerking

Bodegraven

Bevestigingsmaterialen



Hoogtebeveiligingsapparaat HSG-18 Compact

Art.nr. 0899 032 110

VE/st. 1



Meelopend opvangapparaat

Art.nr. 0899 032 929


VE/st. 1



Bevestigingspunt

Art.nr. 0899 032 953

VE/st. 1



OPBOUW

Gereedschap

Geschoten montage

Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING

De Würth Groep, beter bekend als wereldwijd marktleider op het gebied van bevestigings- en montagematerialen, zet zich óók in op sociaal maatschappelijk gebied. Het behoort tot de identiteit van de onderneming. Würth Nederland B.V. spant zich op verschillende vlakken



in om verantwoordelijkheid te nemen voor maatschappelijke problemen en aandachtspunten én bij te dragen aan de verbeteringen hiervan.

Scan deze QR code en lees hier meer over.



WÜRTH KEURINGEN DOOR EEN GESPECIALISEERD KEURBEDRIJF



Het gaat om meer dan producten. Würth staat voor optimale service; met adviesmedewerkers die snel en adequaat handelen. U als klant tevreden stellen is voor ons niet voldoende, we willen uw verwachtingen overtreffen. Op het juiste moment komen met de juiste oplossingen zodat we u ontzorgen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om uw hijs- en hefmiddelen, klimmaterialen, valbeveiligingen en elektrische gereedschappen op locatie te laten keuren door ons. U wordt volledig ontzorgd en uw medewerkers kunnen tijdens de inspectie gewoon doorgaan met hun werk.

Voor meer informatie zie ook: www.wurth.nl/keuringen

Rechtstreeks contact:

Würth Service Center

Telefoon +31 (0)73 629 1600

E-mail keuringen@wurth.nl

ORSY® MOBIL

Voor de complete bedrijfswageninrichtingen

ORde, SYsteem en Mobiliteit komen samen in ORSY®mobil bedrijfswageninrichting. Deze synergie resulteert in een mobiele werkomgeving, passend gemaakt op de individuele situatie van de klant en voorzien van alle benodigde materialen en gereedschappen.

ORSY®mobil staat voor design, functionaliteit, efficiëntie, veiligheid en maximale bewegingsvrijheid. ORSY®mobil is geschikt voor elk type voertuig en alle denkbare werkzaamheden. De unieke details in deze productlijn realiseren een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in het desbetreffende voertuig.

Wilt u meer informatie over ORSY®mobil? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op tel.nr. +31 (0)73 629 1490 of neem contact op met uw vertegenwoordiger.



VOORBEREIDING

Modyf
PBM's
Valbeveiliging

Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

OPBOUW

Gereedschap
Gesloten montage
Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING

Bouwemmer 12 of 20 liter
Art.nr. 0695 770 ..
VE/st. 1



Speciekuip rond of rechthoek
65 liter
Art.nr. 0993 997 02.
VE/st. 1



PE bouwfolie
T100/T200
Art.nr. 0818 00. ...
VE/st. 1



Dekkleed PE, oranje
Art.nr. NB05 400 45.
VE/st. 1



Kruiwagen universeel 80 liter
Art.nr. 0695 200 263
VE/st. 1



Gereedschapskruiwagen
Art.nr. 0695 200 264
VE/st. 1



OOK VERKRIJGBAAR IN EEN EXTRA VERSTERKTE UITVOERING

Big bag
90 x 90 x 110 cm
1200 kg
Art.nr. NB05 800 150
VE/st. 1




Big bag
90 x 90 x 110 cm
1200 kg voor asbest
Art.nr. 0899 801 00.
VE/st. 15



Metselkoord
Art.nr. 0713 70 053
VE/st. 1



Aandrukrol 40 mm
Voor het verwerken van EPDM dakmaterialen
Art.nr. 0880 160 033
VE/st. 1



Afzetlint
Rol 500 m
Art.nr. 0899 615 002
VE/st. 2



Dakdekkerstroffel
160 mm met RVS blad en staart
Art.nr. 5771 001 206
VE/st. 1



Bokkepoot kwast rond
maat 45
Art.nr. 0693 080 1
VE/st. 1



VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting

Werkplekbenodigheden

Roibandmaat Robuust
Art.nr. 0714 64 5..
VE/st. 1



Haspelmeetband
30 en 50 m
Art.nr. 0714 641 65.
VE/st. 1



Winkelhaak
met markeergaten
Art.nr. 0695 940 37.
VE/st. 1



Afbreekmes 2-K, 18 mm
Art.nr. 0715 66 275
VE/st. 1



Werkplaatsschaar
Art.nr. 0714 03 17
VE/st. 1



ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

Steenhouwerspotlood
Art.nr. 0715 64 013
VE/st. 12



Timmermanspotlood, zacht
Art.nr. 0715 64 01
VE/st. 12



OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht

Würth aluminium enkele ladder
Verkrijgbaar in 6 t/m 20 sporten
Art.nr. 0962 941 2..
VE/st. 1



Würth dubbele bordestrap
Verkrijgbaar in 2 t/m 12 treden
Art.nr. 0962 941 1..
VE/st. 1



Würth bordestrap met opbergbakje
Verkrijgbaar in 3, 4, 5, 6, 8 en 10 treden
Art.nr. 0962 941 0..
VE/st. 1



Werklamp LED 50 Watt met kabel
Art.nr. 9501 008 475
VE/st. 1



Bowlamp LED 150 Watt met kabel
Art.nr. 0981 505 150
VE/st. 1



Stroomverdeler robuust
Art.nr. 0774 762 001
VE/st. 1



VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

ONDERCONSTRUCTIE

Meten

Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING

MET DIGITALE PUNTZOEKER EN DUBBEL HELLINGMETING - IDEAAL VOOR DE DAKDEKKER

Laserafstandsmeter WDM 8-14
Art.nr. 5709 300 515
VE/st. 1



Laserafstandsmeter WDM 3-19
Art.nr. 5709 300 523
VE/st. 1



Waterpas (20 t/m 200 cm)
Art.nr. 0714 644 2..
VE/st. 1



VERKRIJGBAAR IN VERSCHILLENDE LENGTES

Waterpas digitaal 61 en 80 cm
Art.nr. 0714 644 0..
VE/st. 1



Kruislijnlaser CLL 18
Art.nr. 5709 300 021
VE/st. 1



Kruislijnlaser CLG 18
Art.nr. 5709 300 041
VE/st. 1



Statief aluminium
Art.nr. 0714 649 210
VE/st. 1



Bekijk hier de brochure voor
het complete laser assortiment



VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

Snelklem
Verkrijgbaar in lengtes 150 t/m 700 mm
Art.nr. 0714 662 ...
VE/st. 1



Handschourblok van kunststof
Art.nr. 0899 700 321
VE/st. 1



Steekbeitelset
Art.nr. 0715 653 400
VE/st. 1



Bankhamer DIN 1041
Art.nr. 0715 731 ...
VE/st. 1




ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

Spantenlijmtang
Art.nr. 0714 675 960
VE/st. 1



Klauwhamer Stanley blue strike
Art.nr. 0997 644 371
VE/st. 1



Moker
Art.nr. 0715 732 1..
VE/st. 1



OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING

Handzaag 1K handgreep
Art.nr. 0695 935 500
VE/st. 1



Kapzaag 2K handgreep
Art.nr. 0695 935 300
VE/st. 1



Klapzaag
Art.nr. 0695 932 149
VE/st. 1



Beugelzaag 610 mm
Art.nr. 0609 310
VE/st. 1



Beugelzaagblad 610 mm
Art.nr. 0609 310 0
VE/st. 1



Beugelzaagblad 610 mm met spitse vertanding
Art.nr. 0609 310 1
VE/st. 1



VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING

Slagschroefmachine ASS 18 1/4 Compact

Art.nr. 5701 415 004
VE/st. 1



Boorschroefmachine ABS 18 POWER

Art.nr. 5701 404 005
VE/st. 1



Klopboorschroefmachine ABS 18 POWER COMBI

Art.nr. 5701 405 005
VE/st. 1



Stofafzuiging ASA 18 Compact

Art.nr. 5701 407 000
VE/st. 1



Boorhamer ABH 18 COMPACT

Art.nr. 5701 403 004
VE/st. 1



Haakse slijpmachine AWS 18 125P Compact

Art.nr. 5701 402 005
VE/st. 1



Kitpistool AKP 18-600

Art.nr. 0988 010 427
VE/st. 1



Boorschroefmachine ABS 18 BASIC

Art.nr. 5701 408 004
VE/st. 1



Boorschroefmachine ABS 18 COMPACT


Art.nr. 5701 800 3
VE/st. 1



**Accu klopboorschroefmachine
BS 28-A combi**
Art.nr. 0700 647 02
VE/st. 1



**Accu boorhamer
H 28-MA**
Art.nr. 5700 800 02
VE/st. 1



**Accu decoupeerzaagmachine
STP 28-A**
Art.nr. 0700 217 02
VE/st. 1



**Accu haakse slijpmachine
EWS 28-A**
Art.nr. 0700 237 04
VE/st. 1



**Accu handcirkelzaagmachine
HKS 28-A**
Art.nr. 0700 227 01
VE/st. 1



**Accu schrobzaagmachine
SBS 28-A**
Art.nr. 0700 207 02
VE/st. 1



VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

Boorschroefmachine BS 13-SEC POWER

Art.nr. 0702 315 2

VE/st. 1



Boorhamer H 26-MLS

Art.nr. 5708 205 1

VE/st. 1



ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen



Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin

Art.nr. 0702 129 0

VE/st. 1



OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING

Decoupeerzaagmachine STP 150 POWER-S

Art.nr. 5706 702 2

VE/st. 1



Handcirkelzaagmachine HKS 65-E POWER

Art.nr. 5706 600 0

VE/st. 1



Haakse slijper EWS 17-125-Q POWER

Art.nr. 5707 006 2

VE/st. 1



Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatisch

TNO gecertificeerd

Art.nr. 0701 133 0

VE/st. 1



VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

Slangenboor longlife & speed

Art.nr. 0650 77. ...

VE/st. 1



Speedboor met spaanbrekers

Ø 6 - 40 mm, lengte 152 en 400 mm

Art.nr. 0650 00. ...

VE/st. 1



Dakpanboor

Art.nr. 0641 06. ...


VE/st. 1



Universele MFD-S boor

Art.nr. 0641 20. ...

VE/st. 1



Hamerboor Quadro-LV met SDS-plus opname

Art.nr. 0648 05. ...

VE/st. 1



Hamerboor met stofafzuiging

Art.nr. 0648 40. ...

VE/st. 1



ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht



Gatzagen Profit

Art.nr. 0632 500 ...

VE/st. 1



Gatzaag, HSS bimetaal Longlife & SPEED HSSCO8

Art.nr. 0632 900 ...

VE/st. 1



AFWERKING

Schrobzaagblad

Art.nr. 0615 820 340

VE/st. 1/5



Decoupeerzaagblad bouw

Art.nr. 0615 290 33

VE/st. 1/3



Doorslijpschijf Speed

Ø 125 mm

Art.nr. 0664 101 250

VE/st. 1/25



Diamantslijpschijf L&S dakdekkers

Ø 125 mm en 230 mm

Art.nr. 5526 840 ..

VE/st. 1



Multiblade Longlife

Art.nr. 0615 722 254

VE/st. 1/3



Decoupeerzaagblad hout

Art.nr. 0608 817 203

VE/st. 1/5



Cirkelzaagblad hout

Art.nr. 0610

VE/st. 1/5



Doorslijpschijf met hardmetalen coating Ø 75 mm, 125 mm en 230 mm

Art.nr. 0667 410 ...

VE/st. 1



VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING



Balkdrager met lange lip

Art.nr. 9501 001 1..

VE/st. 1



Balkdrager zonder lip

Art.nr. 9501 001 ...

VE/st. 1



Raveeldragers

Art.nr. 9501 001 1..

VE/st. 1



Uitvulplaatjes SP

Art.nr. 9501 000 227

VE/st. 1



Montageband

Art.nr. 9501 000 4..

VE/st. 1



Muurplaatanker

Art.nr. NB00 065 ..

VE/st. 1



Regeldrager

Art.nr. 9501 001 3..


VE/st. 1



Gordinglassen

Art.nr. 9501 001 4..

VE/st. 1



Spijkerplaten

Art.nr. 9501 001 4..

VE/st. 1



Ruitersteun

Art.nr. 9501 001 604

VE/st. 1



F-ankers

Art.nr. 9501 001 52.

VE/st. 1



Hoekanker

Art.nr. 9501 001 036

VE/st. 1



VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING



ANKER- TECHNIEK

Vind hier alle informatie
omtrent anker techniek!

www.wurth.nl/verankering

Kent u onze nieuwe Anker
techniek catalogus al?
Bekijk hem hier!



Betonschroef W-BS/S

Staal verzinkt met zeskantkop en
aangepaste ring, type S

Art.nr. 5929 12. ...



Nylonplug Shark Pro

Art.nr. 5906 2.. ..



Hulzenanker W-TM type SD

Staal verzinkt met zeskant kop
Art.nr. 0904 901 89.



Allrounder injectiemortel WIT-VM 250

Voor metselwerk en beton

330 ml Art.nr. 0903 450 202

420 ml Art.nr. 0903 450 205




Beton Multi WIT-UH 300

Voor beton

320 ml Art.nr. 5918 500 320

420 ml Art.nr. 5918 500 420



Mengbuis

Voor WIT-VM 250 Art.nr. 0903 420 001

Voor WIT-UH 300 Art.nr. 0903 488 103

VE/st. 1



Machine opname SDS-plus, binnendraad M6

Art.nr. 0905 499 102

VE/st. 1



Zeefhuls SH

Art.nr. 0903 44. ..


VE/st. 20



Blaasbalg

Art.nr. 0903 990 001

VE/st. 1



Reinigingsborstel, aansluitdraad M6

Art.nr. 0903 499 02.

VE/st. 1



Momentsleutel

Met ijkcertificaat

Art.nr. 0714 71 22

VE/st. 1



Ankerstang W-VD

Staal verzinkt


Art.nr. 5915 1.. ...

Thermisch verzinkt

Art.nr. 5915 4.. ...

RVS A4

Art.nr. 5915 2.. ...



WIT verwerkingspistool

320 ml en 330 ml Art.nr. 0891 003

VE/st. 1



420 ml Art.nr. 0891 038 0

VE/st. 1



VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht


AFWERKING

OPLEVERING



Afdichtschroef, A2 roestvast staal

Art.nr. 0238




ASSY® Plus VG 4 CH constructieschroef staal verzinkt

De ASSY® plus VG (Vollgewindeschraube, kortweg VG) is een universele inzetbare houtschroef voorzien van een boorpunt. Je kunt er houten balken mee koppelen, houten wanden aan elkaar verbinden (elementbouw) en bij renovaties van oude(re) huizen/gebouwen horizontaal gescheurde balken hun draagkracht weer teruggeven, waardoor het vernieuwen van balken achterwege gelaten kan worden.

Met verzonken kop en freesholtes
Art.nr. 0150 1.. ..

Met kleine cilinderkop
Art.nr. 0150 0.. ..



Dakplaatje

Art.nr. 9501 001 611



ASSY® 4 Isotop dakbouwschroef staal verzinkt

ASSY® Isotop is bij uitstek geschikt voor het monteren van isolatie dakelementen op houten spanten/sparen.

Art.nr. 0164 518 ...



ASSY® 4 WH Tellerkopschroef staal verzinkt

ASSY® 4 WH Tellerkopschroef met grote opgeperste ring onder de kop, voor speciale hout- en bouwconstructies. De kop gaat het verzinken in hout tegen. Voor bevestiging van dakplaten en geïsoleerde dakplaten.

Art.nr. 0177 3.. ..



ASSY® 4 CSMP Universele schroef

De universele spaanplaatschroef voor zeer veel toepassingen. Van meubelmakerij tot aan elementbouw. Voor onzichtbare balkverbindingen.

Art.nr. 0190 1.. ..



ASSY® 4 CSMR Houtbouwschroef


ø5mm met RW40 aandrijving

Art.nr. 0190 653 ...




ASSY® 4 A2 CS Universele schroef A2

De RVS schroef voor het gebruik buiten en in vochtige ruimtes.
3,5x40 t/m 6x200 art.nr. 0187 4.. ..



ASSY® 4 CSMP roestvast staal A2

Met freeskop, speciaal geschikt voor verbindingen van massief (hard) hout onderling, vezelplaten en gelaagde platen met en zonder bescherm laag. Door de speciale dikke schacht in de meeste gevallen geen voorboren nodig (afhankelijk van de houtsoort).
8x80 t/m 8x300 art.nr. 0187 4.. ..



ASSY® 4 JH Raveeldragerschroef staal verzinkt

Art.nr. 0153 350 ...



ASSY® 4 Combi houtbouwschroef staal verzinkt

De ASSY® 3.0 Kombi met 6kt-kop en geïntegreerde RW-aandrijving. Speciale schroef voor zwaarder timmerwerk en hout- en bouwconstructies.
Art.nr. 0158 7.. ..



ASSY® 4 Combi t transportankerschroef voor toepassing met het Würth transportanker

10 x 90 mm	art.nr. 0158 710 91
10 x 180 mm	art.nr. 0158 710 181
12 x 120 mm	art.nr. 0158 712 121
12 x 160 mm	art.nr. 0158 712 161
12 x 180 mm	art.nr. 0158 712 181 (aanbevolen)



Transportanker

Met een beweegbaar deel en aanslag t.b.v. hijsmiddelen.
Art.nr. 0184 000 13



VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines
Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING



Hamertacker ST 11 Ergonomic
Art.nr. 0714 811
VE/st. 1



Nieten voor hamertacker
Art.nr. 0480 140 0..
VE/st. 1



Hamertacker ST 54
Art.nr. 0714 854
VE/st. 1



Sterke gasschiethamer DIGA WO-SN 16/64
Art.nr. 0864 96
VE/st. 1



Stripnagel gastacker DIGA WO-1/34
Art.nr. 0864 93
VE/st. 1




Nagels voor DIGA WO-SN 16/64
Staal verzinkt
Roestvast staal (A2)
VE/st. 2000


Art.nr. 0481 16 ..
Art.nr. 5091 050 ...



Nagels D-kop 34°
Art.nr. 0864 937 ...
VE/st. 2000



Schroefnagels
Art.nr. 0864 937 ...
VE/st. 2000



VOORBEREIDING

ONDERCONSTRUCTIE

OPBOUW

AFWERKING

OPLEVERING

Modyf
 Persoonlijke beschermingsmiddelen
 Valbeveiliging
 Bedrijfswageninrichting
 Werkplekbenodigdheden

Meten
 Gereedschap
 Machines

Materiaalbewerking
 Bodegraven
 Bevestigingsmaterialen

Gereedschap
 Geschoten montage
Lucht & winddicht



AAN DE WARME ZIJDE

AAN DE KOUDE ZIJDE

Dampremmende PE folie 150
 2m **Art.nr. 0681 150 001**
 2,6m **Art.nr. 0681 150 002**
 3m **Art.nr. 0681 150 003**
 VE/st. 1



WÜTOP® dampremmende folie DB 20
 1,5m **Art.nr. 0681 000 267**
 3m **Art.nr. 0681 000 264**
 VE/st. 1



WÜTOP® dampwerende folie DS 100
 1,5m **Art.nr. 0681 000 006**
 VE/st. 1



**UITERMATE GESCHIKT
 VOOR PLATTE DAKEN**


WÜTOP® 140 dak- en wandfolie
 1,5m **Art.nr. 0681 001 014** (met kleefstrook)
 3m **Art.nr. 0681 001 087**
 VE/st. 1



WÜTOP® Trio Dak- en Wandfolie
 1,5m **Art.nr. 0681 001 026** (met kleefstrook)
 1,5m **Art.nr. 0681 001 001**
 VE/st. 1



WÜTOP® THERMO ND dak- en wandfolie
 1,5m **Art.nr. 0681 001 037** (met kleefstrook)
 3m **Art.nr. 0681 001 089**
 VE/st. 1



EURASOL® tape
Art.nr. 0992 700 050
 VE/st. 6



EURASOL® Plus Vensterbanktape
Art.nr. 0992 710 060
 VE/st. 6



WÜTOP® folielijm
Art.nr. 0893 700 100
 VE/st. 1



GEVELFOLIE WÜTOP® 200 B
 Geschikt voor daken met kierende dakpannen
 (bijv. oudhollandse dakpannen)
 1,5m **Art.nr. 0681 001 030**
 3m **Art.nr. 0681 001 032**
 VE/st. 1



Afdichtingstape EURASOL® Thermo HT
 60 mm **Art.nr. 0992 720 060** VE/st. 10
 100 mm **Art.nr. 0992 720 100** VE/st. 6
 150 mm **Art.nr. 0992 720 150** VE/st. 4



EURASOL® MAX tape
 Zeer sterk hechtende tape, UV en weerbestendig,
 voor lucht- en winddichte verklevingen voor
 binnen en buitentoepassingen.
 60 mm **Art.nr. 0992 710 160** VE/st. 6
 190 mm **Art.nr. 0992 710 161** VE/st. 2
 100 mm **Art.nr. 0992 710 162** VE/st. 2



WÜTOP® WRD folielijn
Art.nr. 0893 700 115
 VE/st. 1/12



Bekijk hier
 het gehele
 assortiment op
 het gebied van Lucht- &
 Winddicht bouwen

VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

Purplus flex 880 ml
Art.nr. 0892 142 91
VE/st. 12



ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

PUR Streetfighter flex
Art.nr. 0892 142 11
VE/st. 12




Shell tix
Art.nr. 0890 103 3
VE/st. 24



OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht

Tengelband
Art.nr. 0875 850 145
VE/st. 1



AFWERKING

OPLEVERING

Loodervanger WÜTOP® Formflex
Universele EPDM-loodervanger. Volledig belijmd voor het maken van aansluitingen op muren, schoorstenen en dakpannen
Art.nr. 0681 018 08.
VE/st. 1



Constructielijm fixit Power + High Tack
Art.nr. 0893 225 116
VE/st. 12



EMICODE is een handelsmerk van de GEV dat door de Europese Unie wordt gebruikt voor producten die voldoen aan de strengste eisen betreft oplosmiddel-vrije, emissiearme en beschermende eigenschappen t.b.v. het milieu.

Bitumenafdichtstof
Art.nr. 0890 103 100
VE/st. 12



Handkitpistool
Art.nr. 0891 00
VE/st. 1



Schuimpistool
Art.nr. 0891 152 802
VE/st. 1



Kokermes
Art.nr. 0715 66 09
VE/st. 1



Dakleiklem
Art.nr. 0681 420 110
VE/st. 1



Dakbrander Pro 88
Art.nr. 0984 971 001
VE/st. 1



Branderdiameter Ø, mm	60
Gasverbruik g/h bij een druk van 4 bar	8 250
Warmte-effect, kW	114
Lengte van de slang, m/diameter Ø, mm	10/8
Lengte van de halspijp, mm	500

Dakbrander Promatic
Art.nr. 0984 971 002
VE/st. 1



Branderdiameter Ø, mm	60
Lengte van de brander, mm	600
Gasverbruik g/h bij een druk van 2 bar	8 000
Warmte-effect, kW	102
Lengte van de slang, m/diameter Ø, mm	10/8

VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Valbeveiliging
Bedrijfswageninrichting
Werkplekbenodigdheden

Poetspapier op rol blauw

Rol 360 m

Art.nr. 0899 800 773

VE/st. 2



ONDERCONSTRUCTIE

Meten
Gereedschap
Machines

Materiaalbewerking
Bodegraven
Bevestigingsmaterialen

Poetspapier op rol wit, 1-laags

Rol 260 m

Art.nr. 0899 800 653

VE/st. 6



OPBOUW

Gereedschap
Geschoten montage
Lucht & winddicht

AFWERKING

OPLEVERING

Handveger

Kokosharen

Art.nr. NB05 943 990

VE/st. 1



Steel voor straatbezem en zaalveger

Art.nr. 0715 735 021

VE/st. 1



Non-KOMO vuilniszakken

Afmeting 60 x 80 cm

Art.nr. 0899 800 559

VE/st. 20/300



Afvalzakken sterk

Blauw, 70 x 110 cm

Sterk

Art.nr. 0899 800 550

VE/st. 25

Extra sterk

Art.nr. 0899 800 555

VE/st. 15



Straatbezem 28 cm

Natuurvezel haren 8 cm

Art.nr. NB05 943 980

VE/st. 1



Stofblik metaal

Art.nr. 0695 943 971

VE/st. 1



Stadsbezem

Kunstvezel haren rood

40 cm (zonder steel)

Art.nr. 0695 943 963

VE/st. 1



Zaalveger kokos 50 cm

Rond, kokosharen

Art.nr. NB05 943 987

VE/st. 1



WÜRTH & ORSY®

Voorraadmanagement



ORSY® VOORRAADMANAGEMENT

- Voorraadbewaking
- Tijdsparing
- Orde en overzicht



ORSY® IS VEELZIJDIG

ORSY® staat voor 'orde' en 'systeem'. De ORSY® rekken van Würth brengen systeem in uw voorraad: flexibele, aanpasbare rekcomponenten.

Het interactieve ORSY® planningsprogramma geeft u de mogelijkheid zelf een op uw werksituatie afgestemd ORSY® systeem te ontwerpen. Voor een persoonlijk advies en de bestelling van het ORSY® systeem en de ORSY® service-overeenkomst staan onze buitendienstmedewerkers u met hun kennis en ervaring graag terzijde.



PROFESSIENEEL EN FUNCTIONEEL

Orde, SYsteem en Mobiliteit komen samen in ORSY® mobil bedrijfsvoertuiginrichting. Deze synergie resulteert in een mobiele werkomgeving, passend gemaakt op de individuele situatie van de klant en voorzien van alle benodigde materialen en gereedschappen.

ORSY® mobil staat voor design, functionaliteit, efficiëntie, veiligheid en maximale bewegingsvrijheid. ORSY® mobil is geschikt voor elk type voertuig en alle denkbare werkzaamheden. De unieke details in deze productlijn realiseren een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in het desbetreffende voertuig.



WÜRTH & E-COMMERCE

Geld verdienen door e-business



WÜRTH ONLINE-SHOP met meer dan 100.000 artikelen

De Würth website is ontworpen om u zoveel mogelijk te ondersteunen in uw dagelijkse werkzaamheden. Met behulp van de Würth Online-Shop kunt u artikelen bestellen, orders, offertes en opdrachten inzien, levertijden achterhalen, uw facturen raadplegen en nog veel meer.

Daarnaast verschaft de Würth Online-Shop u toegang tot onze uitgebreide elektronische catalogus. Hierin vindt u alle artikelinformatie terug die u nodig heeft om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

Voordelen Würth Online-Shop:

- 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar
- Eenvoudig artikelen zoeken en bestellen
- Snel vinden en bekijken van cataloguspagina's
- Uitgebreide productinformatie, veiligheidsinformatiebladen
- Actuele prijzen en aanbiedingen, uw condities zijn direct beschikbaar
- Vele instellingen zijn mogelijk voor gebruikers, zoals budget, kostenbeheer en kostenplaatsen
- Koppeling met uw eigen softwarepakket mogelijk

WÜRTH APP

Online-Shop en scanner in één

In 60 seconden bestellen, na 60 minuten afhalen of laten verzenden binnen 24 uur!

U kunt uw bestelling (indien voorradig) na 1 uur afhalen in de dichtstbijzijnde Würth Shop. Installeer eenvoudig en kosteloos de Würth App op uw smartphone en plaats uw bestelling, waar u ook bent!

Download de Würth App via www.wurth.nl/app of via de QR-code en ontdek het bestellen van nu!



WÜRTH VENDING SOLUTIONS

Nooit meer zonder voorraad

De Vending machine – een volautomatisch uitgifte-automaat, waar vanuit veiligheidsartikelen, kwalitatief hoogwaardige materialen, gereedschappen en nog veel meer gecontroleerd worden uitgegeven. U realiseert een kostenbesparing op materiaalgebruik tot wel meer dan 30% en de efficiency van uw medewerkers gaat omhoog. De uitgifte van verkeerde materialen of diefstal behoren tot het verleden.



WÜRTH VERTEGENWOORDIGER



**IEDEREEN
Z'N EIGEN
WÜRTH**

WÜRTH ONLINE-SHOP



WÜRTH SCANNER



WÜRTH SHOP



WÜRTH APP



DAKDEKKERS

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:

J. de Lang

Grafische opmaak:

M. Smeele

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - MS - GIM - 12/21

**#READY
FOR WORK**