WÜRTH

INTERIEURBOUW

Würth - uw partner, van voorbereiding tot oplevering

WÜRTH INTERIEURBOUW

Om het u wat makkelijker te maken, bieden wij u een leidraad voor Würth producten en oplossingen in de interieurbouw. Voor de diverse werkprocessen hebben wij alvast voor u een aantal keuzes gemaakt uit ons assortiment van 125.000 producten. Met deze brochure bieden wij u hulp bij de oriëntatie. Veel plezier!

WÜRTH NEDERLAND B.V.

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationale handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider.

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 35.000 klanten en 125.000 producten, één van de toonaangevende handelsondernemingen voor bevestigings- en montagematerialen in Nederland. Menig werkplaats wordt bevoorraad uit ons brede assortiment.

ALLE PRODUCTEN BIJ 1 LEVERANCIER

- Onderhouds-, lijm- en kitproducten
- Bevestigingsmaterialen
- Ankers & Pluggen
- Materiaalbewerking
- Machines & Gereedschappen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Werkplaatsuitrusting en opbergsystemen

MEERDERE (ONLINE) VERKOOPKANALEN

Het aanbod is divers, maar de kracht van Würth schuilt in het proces. Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces, met als doel: maximale vereenvoudiging en efficiëntie.

- Online-shop
- App (gratis)
- Shops
- Click&Collect via de App en Online Shop (bestelling na 1 uur afhalen in Würth Shop)
- Vertegenwoordigers

IEDEREEN Z'N EIGEN WÜRTH

WÜRTH SHOPS

Als extra service voor alle klanten beschikt Würth Nederland over zogenaamde "Shops". De Würth Shop is een formule die Würth speciaal voor haar klanten heeft ontwikkeld. Het zelfbedieningsconcept biedt de klant de mogelijkheid, de producten die hij snel nodig heeft direct en efficiënt uit de voorraad te kopen. Iedere Shop beschikt over een ruim assortiment.

GRENZELOOS INKOPEN

Wij bieden u de mogelijkheid om ook in de Shops van België, en Duitsland te kopen. Via deze service, maken wij het mogelijk om in meer dan 450 Shops in verschillende landen Würth artikelen te kopen.

INHOUD

Algemene informatie	2
Modyf & PBM	4
Meten/plannen	6
Goederenontvangst	8
Zagen	10
Schuren	12
Boren & Frezen	14
Afwerking	16
Verlijmen	20
Bevestiging	22
Meubelbeslag / Grass	28
Transport	40
Werkplaatsbenodigdheden	42
Montage	44
Reparatie	48
Opruimen	50
ORSY® / E-Commerce	51
Colofon / Shops	52

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

WÜRTH MODYF & PBM

Würth biedt u een totaalpakket voor veiligheid op het werk. Van veiligheidsschoenen, werkkleding, valbescherming, adembescherming tot hand-, gehoor-, oog- en gelaatsbescherming.

Borduren/bedrukken bedrijfskleding
U wilt op een goedkope en doeltreffende manier dat uw medewerkers een professionele uitstraling hebben die herkenbaar is voor uw klanten en uw omgeving? Dan biedt Würth u tal van mogelijkheden om uw bedrijfskleding van logo's en/of bedrijfsnamen te voorzien.

Voor meer informatie over persoonlijke beschermingsmiddelen en bedrijfskleding kunt u terecht bij uw Würth Shop, uw Würth vertegenwoodiger, het Telesalesteam of bestel onze PBM artikelen via de Würth Online-Shop, www.wurth.nl.

VANAF NU OOK MOGELIJK OM OP LOCATIE ONZE BEDRIJFSKLEDING EN SCHOENEN TE PASSEN!

Stretch X werkbroek
Verkrijgbaar in verschillende maten en kleuren

grijs
Art.nr. M403 311 4..
Beige
Art.nr. M403 314 4..
VE/st. 1

TEAMWORK Poloshirt
Verkrijgbaar in de maten XS t/m 6XL en in verschillende kleuren
Art.nr. M047 0.. ...
VE/st. 1

TECHNO FLEXITEC® werkschoenen
Verkrijgbaar in de maten 38 t/m 47
Art.nr. M018 054 ...
VE/st. 1

MATERIAALBEWERKING

Zagen
Schuren
Boren & Frezen
Afwerking

ASSEMBLAGE

Verlijmen
Bevestiging
Beslag

OPLEVERING

Transport
Werkplaatsbenodigdheden
Montage
Reparatie
Opruimen

Beschermingsbril Libra
Art.nr. 0899 102 270
VE/st. 1

Maxiflex handschoen
Verkrijgbaar in de maten 7 t/m 11
Art.nr. 0899 400 48 .
VE/st. 10

Vouwmasker FM 3000
Art.nr. 0899 110 522
VE/st. 10

Handlotion
Art.nr. 0893 152
VE/st. 24

Gehoorbeschermer met beugel X-300
Art.nr. 0899 300 339
VE/st. 1





Gehoorbeschermingskappen W2F/32
Art.nr. 0899 300 353
VE/st. 1

Oogdouche 500 ml
Art.nr. 0899 511 906
VE/st 1

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Rolbandmaat
Art.nr. 0714 64 530
VE/st. 1



Palmhouten duimstok
Art.nr. 0715 64 615
VE/st. 1

Ook in kunststof uitvoering verkrijgbaar

Messfix
Art.nr. 0714 642 105
VE/st. 1

Metselaarspotlood
Art.nr. 0715 64 013
VE/st. 12

MATERIAALBEWERKING

Zagen
Schuren
Boren & Frezen
Afwerking

ASSEMBLAGE

Verlijmen
Bevestiging
Beslag

OPLEVERING

Transport
Werkplaatsbenodigdheden
Montage
Reparatie
Opruimen

Hoektronic
Art.nr. 0715 64 950
VE/st. 1

Zweihaak 250 mm
Art.nr. 0997 644 376
VE/st. 1

Laserafstandmeter
WDM 2-18
Art.nr. 5709 300 522
VE/st. 1

Bekijk hier de laserbrochure

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

2K Afbreekmes 18 mm
Art.nr. 0715 66 275
VE/st. 1

Afbreekmes 18 mm
Art.nr. 0715 66 053
VE/st. 10

Platendrager
Art.nr. 0715 67 45
VE/st. 2

Transporthondje
Art.nr. 0715 93 95
VE/st. 1

Materiaalwagen
Art.nr. 0997 671 562
VE/st. 1

Palletwagen
Art.nr. 0997 458 377
VE/st. 1

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Handzaag 2K handgreep
Art.nr. 0695 935 550
VE/st. 1

Multisnijder EMS 450-SL Power
Art.nr. 5706 102 1
VE/st. 1

Multizaagblaadjes
Art.nr. 0696 50. ..
VE/st. 1

Starlock zaagblad
Art.nr. 0696 121 ...
VE/st. 1

Decoupeerzaagjes assortiment 15-delig
Art.nr. 0608 115 011
VE/st. 1

Decoupeerzaagmachine STP 150 Power-S
Art.nr. 5706 702 1
VE/st. 1

Bekijk hier de zaagbrochure

Zagen
Schuren
Boren & Frezen
Afwerking

Verlijmen
Bevestiging
Beslag

Transport
Werkplaatsbenodigdheden
Montage

Reparatie
Opruimen

Cirkelzaagblad hout
165 x 2,2 / 1,6 x 20 mm
Art.nr. 0610 122 111
VE/st. 1

Schulpzaagblad met spaanbegrenzer
Art.nr. 0611 0.. ...
VE/st. 1

Afkortzaagblad wisseltand
Art.nr. 0611 253 481
VE/st. 1

Geleiderail voor cirkelzaag
Art.nr. 0702 157 004
VE/st. 1

Invalcirkelzaag TKS 59-E
Art.nr. 0702 158 1
VE/st. 1

Glijmiddel hout
Art.nr. 0893 070
VE/St 5

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Steekbeitelset
Art.nr. 0715 653 400
VE/st. 1

Schuurpapier op rol met foamlaag
Art.nr. 5506 442 1..
VE/st. 1

Schuurspons, plat
Art.nr. 0587 02. ...
VE/st. 10

Schuurband
Art.nr. 0675 0.. ...
VE/st. 10

Arizona® Perfect Deltavorm
Art.nr. 5506 221 0..
VE/st. 50



Schuurblok met klitteband
Art.nr. 0587 70 120
VE/st. 1

Excentrische schuurmachine ETS 150-E compact
Art.nr. 0702 124 0
VE/st. 1

Excentrische schuurmachine ETS 150-E twin
Art.nr. 0702 129 0
VE/st. 1

USE-IT® schuurschijf
Art.nr. 0581 203 ...
VE/st. 25



Bekijk hier de schuurbrochure

Schuurpapier Net Perfect assortiment 150 mm
Art.nr. 5506 393 001
VE/ass. 1
Ook los verkrijgbaar

VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

METEN/PLANNEN

GOEDERENONTVANGST

Accuboorschroefmachine ABS 18 Compact
Art.nr. 5701 800 3
VE/st. 1

Houtspiraalborencassette HSCO 10-delig
Art.nr. 0650 810 001
VE/st. 1

Boormachine BM 13-XE
Art.nr. 0702 321 2
VE/st. 1

HSS opsteekverzinker
Art.nr. 0650 7..
VE/st. 1

Precisie Hout Spiraalboor
Art.nr. 0650 811 ...
VE/st. 1

Speedboor met spaanbrekers
Art.nr. 0650 005 0..
VE/st. 1

Houtfrezen assortiment 12-delig
Art.nr. 0612 000 001
VE/ass. 1

Ook los verkrijgbaar
Art.nr. 0612 071 ...

Bovenfreesmachine OF 1100-E
Art.nr. 0702 755 1
VE/st. 1

Lamellenfrees
Art.nr. 0611 100 061
VE/st. 1

Lamellenfreesmachine
Art.nr. 0702 907 2
VE/st. 1

Lamellenplaatje
Art.nr. 0907 250 ..
VE/st. 1000

Deuvels
Art.nr. 0907 008 ..
VE/st. 10 kg

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Poetspapier op rol 2-laags
25 x 21,3 cm, rol 70 m
Art.nr. NB0B 42 480
VE/st. 3

Lakroller/verfroller 10 cm basic lakverf
Art.nr. 0693 011 4
VE/st. 10

Lakroller 10 cm acryl & alkyd verf
Art.nr. 0693 011 40.
VE/st. 1

Precisie afplaktape
Rol 50 m
Art.nr. 0992 000 3..
VE/st. 6/8/9/12

Verfbeugel 10/15 cm
Art.nr. 0693 012 12
VE/st. 1

Wegwerpkwast
maat 8 t/m 20
Art.nr. 0693 011 00.
VE/st. 1

Verfbakje 15 cm
Art.nr. 0693 012 5
VE/st. 1

Verf/spuitset HM175
Art.nr. 0899 175 020
VE/set 1

Wegwerphandschoen latex (nitril)
Maat M t/m XXL
Art.nr. 0899 470 0..
VE/st. 100

Beschermpak Tyvek® wit
Maat M t/m XXL
Art.nr. 0899 020 12.
VE/st. 5

VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

METEN/PLANNEN

GOEDERENONTVANGST

Lakspray zwart mat
Art.nr. 0893 329 005
VE/st. 12

Ook verkrijgbaar op RAL-kleur

Lakspray hoogglans
Art.nr. 0893 339 005
VE/st. 6

Spraymaster
Art.nr. 0891 090
VE/st. 1

Verfpistool SATA Minijet 3000 B HVLP
Art.nr. 0891 700 000
VE/st. 1

Satineermachine SM 100
Art.nr. 0702 460
VE/st. 1

Staalborstel gevlochten
Art.nr. 0672 977 70
VE/st. 1

Würth tape met logo
55 mm x 66 m
Art.nr. NB0X 000 006
VE/st. 1

Tape afrolapparaat
Art.nr. 0985 052
VE/st. 1



IPA Cleaner
500 ml
Universeel inzetbare isopropanolreiniger

Art.nr. 0893 223 500
VE/st. 1/12

Zachte en werkzame reiniging
Geschikt voor gevoelige oppervlakken

Verwijdert zowel vet als in water oplossende vervuiling

Laat geen vlekken, sluier achter op blankstaal of glas
Omdat het product in een korte tijd volledig en zonder residu verdampt

Scan voor informatie & filmpje de QR code:

VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

METEN/PLANNEN

GOEDERENONTVANGST

Rapid PUR constructietix
Art.nr. 0892 100 101
VE/st. 1

Fixit Power + High Tack
Kleur wit
Art.nr. 0893 225 105
VE/st. 1

Kleur zwart
Art.nr. 0893 225 116
VE/st. 1

Houtlijm D3
500 gr, 12 kg en 30 kg
Art.nr. 0892 100 1..
VE/st. 1/6

Houtlijm D4 500 gr, 5 kg en 12 kg
Art.nr. 0892 100 22.
VE/st. 1/6

Laklijm
Art.nr. 0892 100 18
VE/st. 1

Tapkraan
T.b.v. 30 kg houtlijm
Art.nr. 0891 183
VE/st. 1



Gietijzeren lijmtang
Art.nr. 0714 672 ..
VE/st. 1

Simplex kunststof cominatiehamer
Art.nr. 0715 72 10
VE/st. 1

Stalen lijmtang
Art.nr. 0714 674 ...
VE/st. 1

Terugslagvrije hamer
Art.nr. 0715 72 5.
VE/st. 1

Snelklem
Art.nr. 0714 662 ...
VE/st. 1

PICK YOUR POWER.

MAXIMALE POWER. MAXIMALE FLEXIBILITEIT.

Bekijk hier de productfilm

Accu boorschroefmachine BS 12-A
Art.nr. 5700 111 2
VE/st. 1

Accu slagschroevendraaier ASS 12-A
Art.nr. 5700 106 2
VE/st. 1

Accu boorschroefmachine BS12-A Multi
Art.nr. 5700 121 2
VE/st. 1

Accu blok 4A
Art.nr. 5700 996 400
VE/st. 1

MATERIAALBEWERKING

Zagen
Schuren
Boren & Frezen
Afwerking

ASSEMBLAGE

Verlijmen
Bevestiging
Beslag

OPLEVERING

Transport
Werkplaatsbenodigdheden
Montage
Reparatie
Opruimen

Bitset 16 bits en bithouder
Art.nr. 0614 203
VE/st. 1

Bitset 31-delig met magnetische bithouder
Art.nr. 0614 250 030
VE/st. 1

Wibos Junior metaal haakse overbrenging
Art.nr. 0713 92 07
VE/st. 1

Handgreep
Art.nr. 0613 473 1
VE/st. 1

Schroevendraaierset 5-delig
Art.nr. 0613 923 35
VE/set 1

Hamerhouder
Art.nr. M037 025 999
VE/st. 1

Klauwhamer staal
Art.nr. NB09 553 960
VE/st. 1



VOORBEREIDING | METEN/PLANNEN | GOEDERENONTVANGST

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

ASSY® 3.0 - de universele schroef
Art.nr. 0170 435 ...

EEN SCHROEF VOOR VELE TOEPASSINGEN!

Gebruik voor scharnieren en kruismontageplaten ASSY® 3.0 schroeven met diameter 3,5 mm en AW10 aandrijving i.v.m. kophoek 90 graden.



ASSY® Plus 4 CSMP corpus
De schroef voor de corpusbouw
Art.nr. 0178 10. ...

NIEUW!

- Nauwkeurig aanzetten en geen splijten:
- Snelle verwerking:
- Zuivere verzinking:
- AW®-aandrijving voor een optimale krachtoverbrenging

Meubelgreepschroef AW®
De schroef voor het bevestigen van meubelbeslag
Art.nr. 0275 340 ...

ASSY® 3.0 P spaanplaatschroef

Art.nr. 0170 40. ...

De schroef met samentrekeffect, speciaal geschikt voor (gefineerd)plaatmateriaal.

- AW®-aandrijving
- Asymmetrische schroefdraad
- Freeskop
- Schroefdraad onder de kop

ASSY® Plus 4 P CSMR

Art.nr. 0178 40. ... / 0178 083 5..

NIEUW!

Schroef met deeldraad en onderkopdraad, verzonken freeskop en een hoog samentrekeffect voor spleetvrije montage dicht bij de randen, zonder voorboren, van bijv. houtcomposietplaat of massief hout. De onderkopdraad maakt verbindingen mogelijk zonder montagespleet, zelfs met lichtgewicht houtvezelplaten en schroefkoppen die vlak liggen op het oppervlak van de plaat.



Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

ASSY® Plus 4 CS MDF

De schroef voor gebruik in MDF plaatmateriaal

Art.nr. 0178 39. ...

- RW®-aandrijving
- Kleine platverzonken kop
- Dunnere kern van de schroef
- Geribbelde kern
- Asymmetrische schroefdraad
- Lange boorpunt
- Fostnerboorpunt

NIEUW!

ASSY® MDF beslagschroef

De schroef om beslag op MDF plaatmateriaal te bevestigen

Art.nr. 0170 013 5..

- AW®-aandrijving
- Platverzonken kop
- Dunnere kern van de schroef
- Asymmetrische schroefdraad

Euroschroef met AW®-aansluiting

Voor het monteren van kruismontageplaatjes, laderail enz. in de meubelbranche
Art.nr. 0276 ... ..

Type A met platverzonken kop
- Kopdiameter 7,4 en 6,8 mm
- Staal vernikkelt
- Voorboren met Ø 5,0 mm

Type B cilinderkop
- Kopdiameter 9,0 mm
- Staal vernikkelt of staal verzinkt
- Voorboren met Ø 5,0 mm

ASSY® 3.0 met kopboring

Door de kopboring kan de schroef met een afdekkapje in een passende kleur afgedekt worden

Art.nr. 0162 2.. ...

- Ring in schroefdraadpunt
- Freeskop
- AW®-aandrijving
- Asymmetrische schroefdraad
- Kopboring

Passende AW®-afdekkappen: 0590 122..., 0590 152...

Voor vlakke schroeven

Voor kopgeboorde schroeven

ASSY® 3.0 pianoscharnierschroef

De schroef voor gebruik in MDF plaatmateriaal

Art.nr. 0168 ... ...

- Enkele a-symmetrische schroefdraad
- Kleine platverzonken kop Ø 5,0 mm



ASSY® 3.0 achterwandschroef

Art.nr. 0167 1.. ...

- Speciaal gevormde grote kop.
- Voor meubelgrepen/-knoppen alleen Ø 4,0 mm gebruiken.

ASSY®plus 4 BP MDF

De achterwandschroef met speciale geometrie en boorpunt voor MDF

Art.nr. 0178 33. ...

WÜRTH GRASS®

Met ons huismerk GRASS® is Würth als producent van meubelbeslag een toonaangevende leverancier voor de meubelbranche. De betekenis van de innovatieve kracht van het merk GRASS® voor de markt kan worden geïllustreerd met enkele voorbeelden uit het verleden alsmede uit de huidige tijden: slechts een paar jaar geleden, waren handvat-vrije meubilairfronten nog een zeldzaamheid. Vandaag de dag zijn ze erg populair. Met het wereldwijde eerste elektronisch gestuurde slide systeem Sensotronic, het elektro-mechanische Sensomaticsysteem en het zuiver mechanisch Tipmatic Plus-systeem, heeft GRASS® een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling hiervan.
Moedige visies werden gevolgd door de fascinerende uitvindingen en producten die de markt veranderen.

De ontwikkeling van Tiomos, de nieuwste generatie scharnieren van GRASS®, heeft geprofiteerd van tientallen jaren van know-how en ervaring. Jaren van onderzoek zijn gewijd aan het herformuleren en het ontwikkelen van elk detail en functie van onderaan af. Het resultaat is een zeer elegant bewegingssysteem dat reeds aan alle technische en functionele vereisten van de toekomst voldoet.
Naast het merk GRASS® levert Würth een grote verscheidenheid aan meubel- en keukenbouwbenodigdheden.

Tiomos

Novapro Scala

Vionaro

Dynapro

DWD XP

Verkrijgbaar als complete set

VIONARO LADESETS

Art.nr.	Omschrijving
F900901651	VIONARO LADESET-H63-ZIL.GRIJS-500MM
F900901650	VIONARO LADESET-H63-ZIL.GRIJS-450MM
F900901697	VIONARO LADESET-H63-GRAPH-450MM
F900901652	VIONARO LADESET-H63-ZIL.GRIJS-550MM
F900901744	VIONARO LADESET-H63-SNEEUW WIT-450MM
F900901698	VIONARO LADESET-H63-GRAPH-500MM
F900901699	VIONARO LADESET-H63-GRAPH-550MM
F900901745	VIONARO LADESET-H63-SNEEUW WIT-500MM
F900901746	VIONARO LADESET-H63-SNEEUW WIT-550MM

Ladeset H63

- 90° rechte binnen- en buitenkant.
- Slanke 13 mm frame breedte.
- Geschikt voor Dynapro geleider.
- Gereedschaploze frontmontage.

Ladeset H89

- 90° rechte binnen- en buitenkant.
- Slanke 13 mm frame breedte.
- 3 dimensionale verstelling in plus en minus bereik.
- Geïntegreerde zij- en hoogteverstelling, neigingsverstelling achter.
- Geschikt voor Dynapro geleider.
- Gereedschapsloze frontmontage.
- Ook als binnenlade verkrijgbaar.

Art.nr.	Omschrijving
F900901653	VIONARO LADESET-H89-ZIL.GRIJS-270MM
F900901655	VIONARO LADESET-H89-ZIL.GRIJS-350MM
F900901654	VIONARO LADESET-H89-ZIL.GRIJS-300MM
F900901656	VIONARO LADESET-H89-ZIL.GRIJS-400MM
F900901657	VIONARO LADESET-H89-ZIL.GRIJS-450MM
F900901658	VIONARO LADESET-H89-ZIL.GRIJS-500MM
F900901659	VIONARO LADESET-H89-ZIL.GRIJS-550MM
F900901660	VIONARO LADESET-H89-ZIL.GRIJS-600MM
F900901700	VIONARO LADESET-H89-GRAPH-270MM
F900901701	VIONARO LADESET-H89-GRAPH-300MM
F900901702	VIONARO LADESET-H89-GRAPH-350MM
F900901703	VIONARO LADESET-H89-GRAPH-400MM
F900901706	VIONARO LADESET-H89-GRAPH-550MM
F900901704	VIONARO LADESET-H89-GRAPH-450MM
F900901705	VIONARO LADESET-H89-GRAPH-500MM
F900901707	VIONARO LADESET-H89-GRAPH-600MM
F900901747	VIONARO LADESET-H89-SNEEUW WIT-270MM
F900901749	VIONARO LADESET-H89-SNEEUW WIT-350MM
F900901751	VIONARO LADESET-H89-SNEEUW WIT-450MM
F900901748	VIONARO LADESET-H89-SNEEUW WIT-300MM
F900901753	VIONARO LADESET-H89-SNEEUW WIT-550MM
F900901750	VIONARO LADESET-H89-SNEEUW WIT-400MM
F900901752	VIONARO LADESET-H89-SNEEUW WIT-500MM
F900901754	VIONARO LADESET-H89-SNEEUW WIT-600MM

Ladeset H121

- 90° rechte binnen- en buitenkant.
- Slanke 13 mm frame breedte.
- Geschikt voor Dynapro geleider.
- Gereedschapsloze frontmontage.

Art.nr.	Omschrijving
F900901667	VIONARO LADESET-H121-ZIL.GRIJS-350MM
F900901668	VIONARO LADESET-H121-ZIL.GRIJS-400MM
F900901669	VIONARO LADESET-H121-ZIL.GRIJS-450MM
F900901671	VIONARO LADESET-H121-ZIL.GRIJS-550MM
F900901670	VIONARO LADESET-H121-ZIL.GRIJS-500MM
F900901714	VIONARO LADESET-H121-GRAPH-350MM
F900901715	VIONARO LADESET-H121-GRAPH-400MM
F900901716	VIONARO LADESET-H121-GRAPH-450MM
F900901717	VIONARO LADESET-H121-GRAPH-500MM
F900901718	VIONARO LADESET-H121-GRAPH-550MM
F900901761	VIONARO LADESET-H121-SNEEUW WIT-350MM
F900901762	VIONARO LADESET-H121-SNEEUW WIT-400MM
F900901763	VIONARO LADESET-H121-SNEEUW WIT-450MM
F900901764	VIONARO LADESET-H121-SNEEUW WIT-500MM
F900901765	VIONARO LADESET-H121-SNEEUW WIT-550MM

Ladeset H185

- 90° rechte binnen- en buitenkant.
- Slanke 13 mm frame breedte.
- 3 dimensionale verstelling in plus en minus bereik.
- Geïntegreerde zij- en hoogteverstelling, neigingsverstelling achter.
- Geschikt voor Dynapro geleider.
- Gereedschapsloze frontmontage.
- Ook als binnenlade verkrijgbaar.

Art.nr.	Omschrijving
F900901675	VIONARO LADESET-H185-ZIL.GRIJS-270MM
F900901677	VIONARO LADESET-H185-ZIL.GRIJS-350MM
F900901676	VIONARO LADESET-H185-ZIL.GRIJS-300MM
F900901678	VIONARO LADESET-H185-ZIL.GRIJS-400MM
F900901679	VIONARO LADESET-H185-ZIL.GRIJS-450MM
F900901680	VIONARO LADESET-H185-ZIL.GRIJS-500MM
F900901681	VIONARO LADESET-H185-ZIL.GRIJS-550MM
F900901682	VIONARO LADESET-H185-ZIL.GRIJS-600MM
F900901722	VIONARO LADESET-H185-GRAPH-270MM
F900901723	VIONARO LADESET-H185-GRAPH-300MM
F900901724	VIONARO LADESET-H185-GRAPH-350MM
F900901725	VIONARO LADESET-H185-GRAPH-400MM
F900901726	VIONARO LADESET-H185-GRAPH-450MM
F900901727	VIONARO LADESET-H185-GRAPH-500MM
F900901728	VIONARO LADESET-H185-GRAPH-550MM
F900901729	VIONARO LADESET-H185-GRAPH-600MM
F900901771	VIONARO LADESET-H185-SNEEUW WIT-270MM
F900901772	VIONARO LADESET-H185-SNEEUW WIT-300MM
F900901774	VIONARO LADESET-H185-SNEEUW WIT-400MM
F900901773	VIONARO LADESET-H185-SNEEUW WIT-350MM
F900901775	VIONARO LADESET-H185-SNEEUW WIT-450MM
F900901776	VIONARO LADESET-H185-SNEEUW WIT-500MM
F900901777	VIONARO LADESET-H185-SNEEUW WIT-550MM
F900901778	VIONARO LADESET-H185-SNEEUW WIT-600MM

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Ladeset Vionaro H249

Hoog uittrekelement met alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen

G*GRASS®

Hoogte	249 mm
Materiaal	Aluminium
Oppervlakte	Epoxycoating
Draagvermogen	40 kg
Aantal stuks in assortiment of set	12 st.

Nominale lengte	Kleur	Art.nr.
450 mm	ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	**F900 901 689**
500 mm	ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	**F900 901 690**
550 mm	ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	**F900 901 691**
600 mm	ZilverGrijs, vergelijkbaar met RAL 9006	**F900 901 692**
450 mm	Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	**F900 901 736**
500 mm	Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	**F900 901 737**
550 mm	Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	**F900 901 738**
600 mm	Grafiet, vergelijkbaar RAL 7015	**F900 901 739**
450 mm	Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	**F900 901 785**
500 mm	Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	**F900 901 786**
550 mm	Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	**F900 901 787**
600 mm	Sneeuwwit, vergelijkbaar met RAL 9003	**F900 901 788**

Bij levering inbegrepen: 1 paar Vionaro H249 frames (1), 1 paar Dynapro soft-close (2), 1 paar binnenafdekkappen (3a), 1 paar klemkoppelingen (3b), 1 paar opschroefbare frontbevestigingen (3c), 1 paar frontstabilisatoren (3d)

DWD XP front ladeset Soft-close

Met H95 decoratieve zijpanelen, reling en ingebouwd dempingsysteem

G*GRASS®

Nominale lengte	Kleur	Art.nr.
400 mm	Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006	**F090 075 406**
450 mm	Steen	**F090 136 279**
450 mm	Wit	**F090 075 409**
450 mm	Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006	**F090 075 408**
500 mm	Steen	**F090 136 280**
500 mm	Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006	**F090 075 410**
500 mm	Witbont	**F090 075 411**
550 mm	Steen	**F090 136 281**
550 mm	Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006	**F090 075 413**

DWD XP ladeset Soft-close

Met H95 decoratieve zijpanelen en ingebouwd dempingsysteem



G*GRASS®

Nominale lengte	Kleur	Art.nr.
275 mm	Grijs	**F090 075 391**
350 mm	Grijs	**F090 075 393**
400 mm	Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006	**F090 075 395**
450 mm	Steen	**F090 136 270**
450 mm	Wit aluminium, vergelijkbaar met RAL 9006	**F090 075 398**
450 mm	Witbont	**F090 075 399**
500 mm		**F090 075 401**
500 mm		**F090 075 402**
500 mm	Steen	**F090 136 271**
550 mm		**F090 075 404**
550 mm	Steen	**F090 136 272**

Ladeset Nova Pro Scala H186

Hoog uittrekelement met alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen

Hoogte	186 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Epoxycoating
Draagvermogen	40 kg
Aantal stuks in assortiment of set	8 st.

Nominale lengte	Kleur	Art.nr.
450 mm	Steen	**F900 901 433**
500 mm	Steen	**F900 901 435**
550 mm	Steen	**F900 901 436**
400 mm	IJs	**F900 901 499**
450 mm	IJs	**F900 901 500**
500 mm	IJs	**F900 901 501**
550 mm	IJs	**F900 901 502**
450 mm	Zilver	**F900 901 566**
500 mm	Zilver	**F900 901 567**
550 mm	Zilver	**F900 901 568**

1 paar volledige uittrekbare elementen Nova Pro soft-close Liquid (1); 1 paar frames Nova Pro Scala H186 (2); 2 opschroefbare ophanghaken (3); 2 opschroefbare frontsteunen (4)

Ladeset Nova Pro Scala H90

Praktische standaardlade voor alle toepassingen met alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen

Hoogte	90 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Epoxycoating
Draagvermogen	40 kg
Aantal stuks in assortiment of set	6 st.

Nominale lengte	Kleur	Art.nr.
450 mm	Steen	**F900 901 409**
500 mm	Steen	**F900 901 410**
550 mm	Steen	**F900 901 411**
450 mm	IJs	**F900 901 477**
500 mm	IJs	**F900 901 478**
550 mm	IJs	**F900 901 479**
450 mm	Zilver	**F900 901 543**
500 mm	Zilver	**F900 901 544**
550 mm	Zilver	**F900 901 545**

1 paar volledige uittrekbare elementen Nova Pro soft-close Liquid (1); 1 paar frames Nova Pro Scala H90 (2); 2 opschroefbare ophanghaken (3)

Ladeset Nova Pro Scala H122

Elegant tussenliggende hoogte voor speciale toepassingen. Alle vereiste onderdelen in één complete set voor gemakkelijk bestellen

Hoogte	122 mm
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Epoxycoating
Draagvermogen	40 kg
Aantal stuks in assortiment of set	6 st.

Nominale lengte	Kleur	Art.nr.
450 mm	Steen	**F900 901 419**
500 mm	Steen	**F900 901 420**
550 mm	Steen	**F900 901 421**
450 mm	IJs	**F900 901 487**
500 mm	IJs	**F900 901 488**
550 mm	IJs	**F900 901 489**
450 mm	Zilver	**F900 901 553**
500 mm	Zilver	**F900 901 554**
550 mm	Zilver	**F900 901 555**

1 paar volledige uittrekbare elementen Nova Pro soft-close Liquid (1); 1 paar frames Nova Pro Scala H122 (2); 2 opschroefbare ophanghaken (3)

Stelpoten type EV-S en EV-D

De hoogte van de stelpoot kan snel, eenvoudig en comfortabel worden ingesteld (boven de basishoogte van 60 mm) met behulp van de optioneel verkrijgbare steltang op accu. Uiteraard kan de afstelling ook met de hand, met behulp van een schroevendraaier of van bovenaf met een stiftsleutel worden uitgevoerd.

- Snelle hoogteverstelling door middel van dubbele trapeziumdraad
- Bajonetsluiting voor een betrouwbare, foutloze verbinding tussen pijp en glijder
- Zeer sterke en duurzame stelpoot van hoogwaardig kunststof
- Veilige grip met een groot standoppervlak (dia. 78 mm)

Stelpoot type EV-S, schroefbaar

Met elektrische hoogteverstelling door middel van een optioneel verkrijgbare steltang met batterijvoeding

Materiaal	ABS/PS
Kleur	Zwart
Voetdiameter	78 mm

Geschikt voor sokkelhoogte	Hoogte-aanpassing	Draagver-mogen	Art.nr.	VE/st.
45 mm	+5 mm/-10 mm	80 kg	**0683 370 295**	40
50 mm	+5 mm/-10 mm	80 kg	**0683 370 296**	40
60 mm	+8 mm/-2 mm	200 kg	**0683 370 297**	40
85 mm	+13 mm/-15 mm	350 kg	**0683 370 300**	40
100 mm	+18mm/-10mm	350 kg	**0683 370 301**	40
125 mm	+13 mm/-15 mm	350 kg	**0683 370 302**	40
150 mm	+18mm/-10mm	350 kg	**0683 370 303**	40
170 mm	+18mm/-10mm	350 kg	**0683 370 304**	40
200 mm	+18mm/-10mm	350 kg	**0683 370 305**	40

Stelpoot type EV-D, perspassing

Geschikt voor sokkelhoogte	Hoogte-aanpassing	Draag-vermogen	Art.nr.	VE/st.
45 mm	+5 mm/-10 mm	80 kg	**0683 370 306**	40
50 mm	+5 mm/-10 mm	80 kg	**0683 370 307**	40
60 mm	+8 mm/-2 mm	200 kg	**0683 370 308**	40
85 mm	+13 mm/-15 mm	350 kg	**0683 370 310**	40
100 mm	+18mm/-10mm	350 kg	**0683 370 311**	40
125 mm	+13 mm/-15 mm	350 kg	**0683 370 312**	40
150 mm	+18mm/-10mm	350 kg	**0683 370 313**	40
170 mm	+18mm/-10mm	350 kg	**0683 370 314**	40

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

TOEBEHOREN:

Steltang met accuvoeding

Met de steltang kunnen de stelpoten gemakkelijk en moeiteloos in hoogte worden versteld

- Te gebruiken vanaf een basishoogte van 60 mm
- Door het unieke ontwerp past de steltang vormsluitend op de stelpoot. De poot wordt gevonden zonder nauwkeurig te richten en de steltang grijpt automatisch aan op de stelpoot.
- Een LED-lampje op de steltang helpt bovendien bij het navigeren naar de poot. Het LED-lampje geeft ook aan wanneer de accu wordt opgeladen en het laadniveau
- De ergonomische handgreep maakt eenvoudige, comfortabele afstelling van de poten met slechts één hand mogelijk. Intuïtieve bediening met duimschakelaar met twee knoppen voor rechtsom of linksom draaien, oftewel positieve of negatieve verstelling van de poten.

Art.nr. 0683 370 030
VE/stuk 1

Steltang + Stelpoten

Set 241-delig

Set inhoud:		
0683 370 300	Stelpoot type EV-S 85mm	8
0683 370 301	Stelpoot type EV-S 100mm	8
0683 370 302	Stelpoot type EV-S 125mm	8
0683 370 030	Steltang met accuvoeding	1

Art.nr. 0988 010 426
VE/set 1

Plinthouder perspassing

Art.nr. 0683 370 022
VE/st. 80

Plinthouder schroefbaar

Art.nr. 0683 370 021
VE/st. 80

Klemhouder

Art.nr. 0683 370 025
VE/st. 100

Klemhouder met haak

Art.nr. 0683 370 026
VE/st. 100

Klein meubelbeslag

Meubelgrepen

Wielen

Systeemverbinders

Scharnierboormal SBL-3
Art.nr. 0683 800 400

Tafelpoten met verstelbare voet
Art.nr. 0683 360 05.
VE/set 1 (4st.)

Stelwig
Art.nr. 0683 360 001
VE/st. 150

Kastplankdrager
Art.nr. 0683 311 ...
VE/st. 500

Verbindingsschroef
Art.nr. 0275 06 36
VE/st. 100

Kabeldoorvoer
Ø 60 / Ø80
Art.nr. 0683 280 4.
VE/st. 1

Gatzagen Profit
Art.nr. 0632 500 060/080
VE/st. 1

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Klein meubelbeslag

Slot MS 5000
Art.nr. 0683 532 ...
VE/st. 1

Hamburgerbeslag 50 mm
Art.nr. 0997 739 428
VE/st. 1

Bladverbinder
Art.nr. 0683 240
VE/st. 40

Gewrichtenhaak voor panelen
Art.nr. 0683 236 001
VE/st. 50



Ventilatierooster
Art.nr. 0683 364 ...
VE/st. 1

KEUKENINRICHTING

Afvalscheidingssysteem

Kastinrichting / lade-inrichting

Hoge kastinrichting voorraad-/apothekerskast

VAUTH SAGEL

Bekijk hier de Vauth Sagel brochure

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

Packfix folie
Art.nr. 0992 900 2
VE/st. 10

Voor snelle verpakking zonder snijden en plakken

- Geen lijmresten
- Goede vormaanpassing
- Scheurt makkelijk af
- Transparante folie

Spannfix omwikkelsysteem
Art.nr. 0899 713 000
VE/st. 1

De band kan een extreme belasting van 500 kg weerstaan

- Compact systeem
- 5x lichter dan staalband
- Eenvoudige fixering met de hand of de spanner

Inklapbare steekwagen-5/7-100kg systeemkoffer
Art.nr. 5581 038 060
VE/st. 1

Spanband met klemgesp

Met spanslot, label aan de binnenkant

Art.nr. 0713 92 22
VE/st. 4

- Vastsjorren en bundelen
- Positievergrendeling
- Veiligheid door TÜV getest
- Geen voortijdige slijtage

Spanband met S-haak en ratel

2-delig

Art.nr. 0713 92 13
VE/st. 1



Transportpads

Art.nr. 0875 850 11.
VE/st. 1

ORSY® mobil spanstangenset

Art.nr. 0963 99 00.
VE/st. 1

VOORBEREIDING

Modyf
Persoonlijke beschermingsmiddelen

METEN/PLANNEN

GOEDERENONTVANGST

Stofdeur
Art.nr. 0992 419 990
VE/st. 5

Spiegel tape (wit)
Rol 25 m
Art.nr. 0894 918 25 mm
Art.nr. 0894 918 0 19 mm
VE/st. 1



Afdekvlies 1 meter breed
Rol 50 m
Art.nr. 0818 050 ...

Spiegellijm
Art.nr. 0890 600
VE/st. 12

Dubbelzijdige tape
Rol 25 m
Art.nr. 0894 500 4
VE/st. 3



LED werklamp 2.000 Lumen
Art.nr. 0981 180 020
VE/st. 1

Systeemkoffer
Art.nr. 5581 01. ...
VE/st. 1

Afzetlint
Rol 500 m
Art.nr. 0899 615 002
VE/st. 2

Stucloper 50m² 280gr/m²
Art.nr. 0899 700 250
VE/st. 1

Kruislijnlaser CLL 18
Art.nr. 5709 300 021
VE/st. 1

Kruislijnlaser CLG 18
Art.nr. 5709 300 041
VE/st. 1

Multilijnlaser MLL 18R
Art.nr. 5709 300 111
VE/st. 1

Multilijnlaser MLLG 18
Art.nr. 5709 300 110
VE/st. 1

Waterpas 60 cm
Art.nr. 0714 644 206
VE/st. 1

GESCHOTEN MONTAGE

VRAAG UW VERTEGENWOORDIGER VOOR EEN DEMONSTRATIE OP LOCATIE

Waarom geschoten montage?

- Efficiënt bouwen, besparing in tijd en geld
- Kwaliteit
- Veiligheid, snoerloos
- Hoge productiviteit
- Gebruiksvriendelijk
- Betrouwbaar

Stripnageltacker
DIGA WO-SN 16/64
Art.nr. 0864 96
VE/st. 1

Hamerboren Quadro-L Vario cassette SDS-Plus 7-delig
Art.nr. 0648 050 001
VE/st. 1

Accu-boorhamer ABH 18 Compact M-CUBE®
Art.nr. 5701 403 004
VE/st. 1

Boorhamer H 26-MLS
Art.nr. 5708 205 1
VE/st. 1

Accu-afzuigsysteem ASA 18 COMPACT M-CUBE®
Art.nr. 5701 407 000
VE/st. 1

TNO innovation for life

Kabelhaspel 40 m rubber
Art.nr. 0774 40 050
VE/st. 1

Industriële nat- en droogzuiger ISS 30-L Automatic
Art.nr. 0701 133 0
VE/st. 1

TNO innovation for life

Gipskartonplug W-GS
Art.nr. 0903 25.



Ideale bevestiging in gipskarton, lichte bouwplaten en gasbeton en voor het bevestigen van bouwdelen met hout- en spaan/plaatschroeven. Met diverse bits te monteren.

Master nylonplug
Plug-Ø 6 mm
Pluglengte 30 mm
Art.nr. 0903 6 30
VE/st. 5

Voor alle bevestigingen in verbinding met hout- of spaanplaatschroeven en voor het bevestigen van stokschroeven.

Hoekanker
Art.nr. 9501 001 06.
VE/st. 100

Verbindingsplaat galvanisch verzinkt
Art.nr. 9501 001 48.
VE/st. 100

Uitvulplaatjes SP assortiment
1 t/m 10 mm
Inhoud: 500 uitvulplaatjes
Art.nr. 9501 000 227

Stoelhoek
Art.nr. 9501 001 61.
VE/st. 100

Zebra Shark PRO plug
Universeel inzetbare kunststof plug
Art.nr. 5906 20. ..

Siliconenacetaat
Kleur trijs
Art.nr. 0892 317 31
VE/st. 1

Ook verkrijgbaar in andere kleuren, art.nr. 0892 570 .

Egaliseermiddel
400 ml
Art.nr. 0893 003
VE/st. 12

Het egaliseermiddel is voor alle soorten afdichtings-middelen geschikt (bijv. siliconen-, acryl- en polyurethaanafdichtmiddel).

Egaliseerspatel
Art.nr. 0891 182
VE/st. 1

Kokermes
Art.nr. 0715 66 09
VE/st. 1

Woodfix
50 gram
Art.nr. 0893 423
VE/st. 1

Cyanoacrylaat-constructielijm speciaal voor poreuze materialen

Activator
150 ml
Art.nr. 0893 301 20
VE/st. 1

- Voor het versnellen van de reactie van Würth cyanoacrylaatlijmen
- De activator kan op alle ondergronden gebruiktworden

Handkitpistool met snelontspanner
Art.nr. 0891 00
VE/st. 1

Accu kitpistool AKP 12-A-330
Art.nr. 5700 202 1
VE/st. 1

VERSCHILLENDE KLEUREN ZACHTE WAS, OOK LOS LEVERBAAR

Toepassingsgebied
Met name geschikt voor vele zachte houtsoorten. Voor het vullen van fineerscheurtjes, krassen in de lengte en de breedte, gaatjes, deukjes, kleine scheurtjes en krasjes en kleine open naden die niet zwaar worden belast, bijv. zijkanten van kasten, achterkanten van deuren.

Lichte zachte was, assortiment

Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast, in lichte bruintinten.

Art.nr. 0964 890 410
VE/stuk 1

Grijze zachte was, assortiment

Voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast, in wit en grijs.

Art.nr. 0964 890 420
VE/stuk 1

Zachte was, assortiment, bruin

10 stuks, voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast, in klassieke bruintinten

Art.nr. 0964 890 430
VE/stuk 1

Zachte was, assortiment, bruin

20 stuks, voor het opvullen van kleinere beschadigingen op plaatsen die later niet zwaar worden belast, in klassieke bruintinten

Art.nr. 0964 890 4
VE/stuk 1

Lakretoucheerstiften, assortiment

Voor het dekkend nakleuren van randen en krassen en voor het voorkleuren van beschadigingen. Een geveerde stiftpunt zorgt voor een gelijkmatige stroom verf en dus voor optimale resultaten.

Toepassingsgebied
Voor het dekkend nakleuren van randen, krassen, schuurplekken, kleinere bijwerkdefecten, verstekgroeven en kleurcorrecties van hout. Optimale lakkwaliteit voor een continue lakstroom. Voor gebruik binnen en buiten.

Art.nr. 0964 890 1
VE/stuk 1

Retoucheerwas, assortiment

Voor het opvullen en tegelijkertijd retoucheren van fijne krasjes, kleine gaatjes en schuurplekken.

Toepassingsgebied
Voor het opvullen en tegelijkertijd retoucheren van fijne krasjes, kleine (spijker)gaatjes en schuurplekken op geschilderde oppervlakken van echt hout en/of met kunststof coating. Aanbevolen voor gebruik binnen en voor oppervlakken die in het gebruik niet worden belast

Art.nr. 0964 890 3
VE/stuk 1

Harde was, assortiment

Voor het opvullen van grotere beschadigingen in het oppervlak of aan de randen, op plaatsen die later zwaar worden belast.

Toepassingsgebied
Voor het opvullen van diepe scheuren en krassen, open naden, gaten en deuken op plaatsen die zwaar worden belast. Geschikt voor voorzijden, oppervlakken en randen, bijv. op tafelbladen, keukenwerkbladen, parketvloeren, traptreden, enz.

Art.nr. 0964 890 6
VE/stuk 1

OOK LOS LEVERBAAR

Gassmelter

Draagbare, gasbediende smelter voor snel en doelgericht smelten van harde was

Inhoud: 9 ml
Art.nr. 0890 305 3
VE/stuk 1

Kunststofschaaf

Voor het opbrengen van plamuur zoals 2-component reparatieplamuur RSM, harde en zachte was en retoucheerwas.

Lengte: 115 mm
Breedte: 42 mm
Art.nr. 0890 305 30
VE/stuk 1

VAKU 30
Universele plamuur met uitstekende eigenschappen
Inzetbaar als vul- of fijnplamuur

Art.nr. 0892 603 02
VE/st. 1

Renovatiepasta VAKU 40
Vulplamuur voor het vullen en egaliseren van diepe oneffenheden en krassen

Art.nr. 0892 604 01
VE/st. 1

VAKU 40 verwerkingspistool
Art.nr. 0891 13
VE/st. 1

Straatbezem 28 cm
Natuurvezel haren 8 cm
Art.nr. NB05 943 980
VE/st. 1

Zaalveger kokos 50 cm
Rond, kokosharen
Art.nr. NB05 943 987
VE/st. 1

Poetslappen wit
Art.nr. NB0B 440 667
VE/st. 1 doos = 8 kg

Steel voor straatbezem en zaalveger
Art.nr. 0715 735 018
VE/st. 1

Afvalzakken sterk
Art.nr. 0899 800 550
VE/st. 25

Handveger
Kokosharen
Art.nr. NB05 943 990
VE/st. 1

Stofblik metaal
Art.nr. 0695 943 971
VE/st. 1

Industrieclean
Art.nr. 0893 140
VE/st. 1/12

WÜRTH & ORSY®

Voorraadmanagement

ORSY® VOORRAADMANAGEMENT

- Voorraadbewaking
- Tijdbesparing
- Orde en overzicht



ORSY® IS VEELZIJDIG

ORSY® staat voor 'orde' en 'systeem'. De ORSY® rekken van Würth brengen systeem in uw voorraad: flexibele, aanpasbare rekcomponenten.

Het interactieve ORSY® planningsprogramma geeft u de mogelijkheid zelf een op uw werksituatie afgestemd ORSY® systeem te ontwerpen. Voor een persoonlijk advies en de bestelling van het ORSY® systeem en de ORSY® service-overeenkomst staan onze buitendienstmedewerkers u met hun kennis en ervaring graag terzijde.

PROFESSIONEEL EN FUNCTIONEEL

Orde, SYsteem en Mobiliteit komen samen in ORSY®*mobil* bedrijfswageninrichting. Deze synergie resulteert in een mobiele werkomgeving, passend gemaakt op de individuele situatie van de klant en voorzien van alle benodigde materialen en gereedschappen.

ORSY®*mobil* staat voor design, functionaliteit, efficiëntie, veiligheid en maximale bewegingsvrijheid. ORSY®*mobil* is geschikt voor elk type voertuig en alle denkbare werkzaamheden. De unieke details in deze productlijn realiseren een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in het desbetreffende voertuig.

INTERIEURBOUW

Würth - uw partner, van voorbereiding tot oplevering

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

MIX
Paper from responsible sources
FSC® C129413
www.fsc.org

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud:
J. de Lang en Jan Verweij
Grafische opmaak: R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - RW - GIM - 3,5' - 01/'20

Würth Shops

Shop Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 80
1101 BG Amsterdam Zuid-Oost
T 020 - 365 98 79

Shop Amsterdam Haven
Plotterstraat 18-20
1033 RX Amsterdam Noord
T 020 - 337 10 05

Shop Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 74
7317 AW Apeldoorn
T 055 - 301 61 43

Shop Amersfoort
Nijverheidsweg-Noord 94D
3812 PN Amersfoort
T 033 - 258 31 50

Shop Barneveld
Harselaarseweg 92
3771 MB Barneveld
T 0342 - 435 829

Shop Breda
Konijnenberg 47
4825 BC Breda
T 076 532 03 50

Shop Den Haag Forepark
Moezel 9-11
2491 CV Den Haag
T 070 - 320 40 20

Shop Dordrecht
Toermalijnring 300
3316 LC Dordrecht
T 078 - 645 01 40

Shop Drachten
Het Anker 1-01
9206 AL Drachten
T 0512 - 54 58 62

Shop Ede
Galvanistraat 55
6716 AE Ede
T 0318 - 63 66 80

Shop Eindhoven
Hurksestraat 42-02,
5652 AL Eindhoven
T 040 - 291 07 06

Shop Enschede
Twekkeler Es 2
7547 SM Enschede
T 053 - 430 49 10

Shop Heerhugowaard
Galileistraat 17
1704 SE Heerhugowaard
T 072 - 571 65 92

Shop Helmond
Lagedijk 9
5705 BX Helmond
T 0492 - 350 340

Shop Den Bosch De Brand
Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
T 073 - 629 14 99

Shop Den Bosch Rietvelden
Rietveldenweg 54
5222 AS 's-Hertogenbosch
T 073 - 622 25 92

Shop Hilversum
2e Loswal 1A
1216 BC Hilversum
T 035 533 71 11

Shop Hoogeveen
Dr. Anton Philipsstraat 21A
7903 AL Hoogeveen
T 0528 - 355 056

Shop Meppel
Blankenstein 200B
7943 PG Meppel
T 0522 - 24 15 50

Shop Nijmegen
Bijsterhuizen 1106
6546 AS Nijmegen
T 024 - 345 13 54

Shop Nijverdal
Nikolaus Ottostraat 11-01
7442 DV Nijverdal
T 0548 - 61 32 74

Shop Oss
Gasstraat Oost 11L
5349 AH Oss
T 0412 - 48 60 59

Shop Roosendaal
Argon 5
4751 XC Oud Gastel
T 0165 - 51 17 59

Shop Rotterdam
Schuttevaerweg 7
3044 BA Rotterdam
T 010 - 245 73 10

Shop Tilburg
Jules Verneweg 11
5015 BD Tilburg
T 013 - 590 20 80

Shop Utrecht
Mississippidreef 89C
3565 CE Utrecht
T 030 - 261 48 15

Shop Waalwijk
Altenaweg 2
5145 PC Waalwijk
T 0416 - 34 78 73

Shop Wateringen
's-Gravenzandseweg 10
2291 PE Wateringen
T 0174 - 23 50 50

Shop Zwolle
Nikolaus Ottostraat 3C
8013 NG Zwolle
T 038 - 460 89 67

ASSY PLUS 4

DE PRECISIESCHROEF
MET BOORPUNT



Meer informatie
over ASSY®plus 4

www.wurth.nl