

TERRASSENBOUW

Uw partner van voorbereiding tot oplevering



INHOUD

Bladzijde

VOORBEREIDING

MODYF & PBM's/Meten & Plannen /
Materiaaltransport/Werkplaatsbenodigdheden/
Terreinvoorbereiding



3 – 12

ONDERCONSTRUCTIE

Terrasdragers & toebehoren
Houtbewerking



13 – 19

OPBOUW

Bevestiging terrasplanken
Verlijmingen



20 – 26

ONDERHOUD

Reiniging
Behandeling



27 – 30

BODEGRAVEN


Houtverbindingen en tuinbeslag



31

VOORBEREIDING

**MODYF & PBM's/Meten & Plannen /
Materiaaltransport/Werkplaats-
benodigdheden/Terreinvoorbereiding**



MODYF & PBM'S



Tigerflex Therm

Art.nr. 0899 404 0..

VE/paar 1



Tigerflex Plus

Art.nr. 0899 411 0..

VE/paar 1



Tigerflex Cool

Art.nr. 0899 401 0..

VE/paar 1



Veiligheidsbril Cetus®

Art.nr. 0899 102 320

VE/st. 1



**Wegwerp ademmasker
FFP2 CM 3000**

Art.nr. 0899 110 503

VE/st. 1



Elastische textiel pleister

20 x 180 mm

Art.nr. 0899 520 102

VE/st. 1



Zonnebrandcrème UV 30

100 ml

Art.nr. 0890 600 150

VE/st. 1



MODYF & PBM'S



Nature softshelljack zwart

Art.nr. M441 152 0..
VE/st. 1



Nature werkbroek grijs

Art.nr. M403 295 4..
VE/st. 1



Starline werkbroek groen

Art.nr. M003 178 ...
VE/st. 1

Pilotenjack Stretch X antraciet

Art.nr. M411 207 0..
VE/st. 1



Poloshirt

Art.nr. M047 061 ...
VE/st. 1



Kniekussen

Art.nr. M032 004 999
VE/st. 2



Techno S3 FLEXITEC® halfhoge veiligheidsschoenen

Art.nr. M022 074 0..
VE/paar 1



METEN & PLANNEN



**Steenhouwers-
potlood 331**

Art.nr. 0715 64 013
VE/st. 1



Beschermhoes

DIN A0
Art.nr. 0715 64 03
VE/st. 5


DIN A1
Art.nr. 0993 997 047
VE/st. 5



Winkelhaak

700x300 mm

Art.nr. 0695 940 377
VE/st. 1



**Laserafstandsmeter
WDM 8-14**

Met camera, bereik: 200 m

Art.nr. 5709 300 515
VE/st. 1



Slaglijnmolen

Art.nr. 0713 70 240
VE/st. 1



Profimarker

Set 19-delig

Art.nr. 0967 911 401
VE/st. 1



Rolbandmaat Robuust

Art.nr. 0714 64 5..
VE/st. 1



Duimstok 3 m

Art.nr. 0715 64 60
VE/st. 1



Markeringsverf

Art.nr. 0892 175 .
VE/st. 1



MATERIAALTRANSPORT



Ladingnet

Met versterkt randkoord 3,1 x 2,7 m

Art.nr. 0880 270 311

VE/st. 1



ORSY® mobil

Voor de complete bedrijfswagen-inrichtingen

ORde, SYsteem en Mobiliteit komen samen in ORSY® mobil bedrijfswageninrichting. Deze synergie resulteert in een mobiele werkomgeving, passend gemaakt op de individuele situatie van de klant en voorzien van alle benodigde materialen en gereedschappen.

Wilt u meer informatie over ORSY® mobil? Dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen op tel.nr. +31 (0)73 629 1490 of neem contact op met uw vertegenwoordiger.



Spanband, eendelig

Art.nr. 0713 92 2.

VE/st. 1



Spanband met ratel, eendelig

Art.nr. 0713 92 ..

VE/st. 1



Spanband met haak en ratel, tweedelig

Art.nr. 0713 921 954

VE/st. 1



Omwikkelsysteem Spannfix

- 1 afroller
- 1 spanner
- 1.000 bandklemmen
- 1 rol polyesterband, 16 mm, 850 m

Art.nr. 0899 713 000

VE/st. 1



Bandklem voor het Spannfix systeem

Art.nr. 0899 713 001

VE/st. 1.000



Packfix verpakingsfolie

Art.nr. 0992 900 ...

VE/st. 6



WERKPLAATSBENODIGDHEDEN



Bevestigingspaal voor afzetlint

1,25 m

Art.nr. 0993 997 033

VE/st. 1



Afzetlint

Art.nr. 0899 615 002

VE/st. 1



Markeringstape zelfklevend

Art.nr. 0812 44 65.

VE/st. 1



Kabelhaspel neopreen

25 m

Art.nr. 0774 25 315

VE/st. 1



Stroomverdeler

Art.nr. 0774 760 00.

VE/st. 1



Markeringskegel, 500 mm

Art.nr. 0993 899 500

VE/st. 1



Verlengkabel 10 m

Art.nr. 0969 310 000

VE/st. 1



Verbodssticker Verboden toegang voor onbevoegden

Art.nr. 0899 604 003

VE/st. 5



Gebodssticker Veiligheidshelm verplicht

Art.nr. 0899 605 001

VE/st. 5



WERKPLAATSBENODIGDHEDEN



Vuilniszak non-KOMO

600 x 800 mm

Art.nr. 0899 800 559

VE/st. 1



Speciekuip

65 Liter

Art.nr. 0993 997 02.

VE/st. 1



Bouwemmer

12 of 20 liter

Art.nr. 0695 770 ..

VE/st. 5/10

LED bouwlamp met kabel

Art.nr. 0981 505 150

VE/st. 1



Vuilniszak 120 l

Art.nr. 0899 800 555

VE/st. 15/150



Dekkleed, oranje

Art.nr. NB05 400 45.

VE/st. 1



Big Bag

91 x 91 x 115 cm

Art.nr. NB05 800 150

VE/st. 1



LED werklamp 50 Watt

Art.nr. 0981 510 999

VE/st. 1



TERREINVOORBEREIDING



Diamantschijf, universeel voor bouwplaats, longlife & speed, Ø 230

Art.nr. 5526 661 230
VE/st. 1



Harksteel

1,8 m

Art.nr. 0715 735 001
VE/st. 1

Tuinhark, 360 mm

Art.nr. 0993 943 011
VE/st. 1



Schop, met steel

Gehard staal, 90 cm steel

Art.nr. NB05 943 003
VE/st. 1



Zandschop, met steel

Zwart, 100 cm steel

Art.nr. NB05 943 001
VE/st. 1



Spade/steekschop

met T-greep

Art.nr. 0695 943 030
VE/st. 1



Betonschop, met steel

Rood, 100 cm steel

Art.nr. NB05 943 005
VE/st. 1



Bats/zandschop, met steel

Rood, 100 cm steel

Art.nr. NB05 943 002
VE/st. 1



TERREINVOORBEREIDING

Kruiwagen grijs, universeel

80 liter

Art.nr. 0695 200 263

VE/st. 1



Kruiwagen oranje, universeel

90 liter

Art.nr. 0695 200 261

VE/st. 1



Steenkruiwagen

60 kilo

Art.nr. 0695 200 262

VE/st. 1



TERREINVOORBEREIDING



Rotatielaser pakket RL2-14

Complete set bestaande uit:

- Rotatielaser RL2-14
- Laserontvanger LRU18
- Aluminium statief 5/8"
- Telescopische meetbaak

Art.nr. 0988 010 402

VE/st. 1



Richtlat met libellen, 200 cm

Art.nr. 0714 64 31

VE/st. 1



Richtlat, 300 cm

Art.nr. 0714 64 300

VE/st. 1



Metselkoord

Art.nr. 0713 70 053

VE/st. 1



Anti-onkruiddoek

Art.nr. 0681 001 700

1,05 x 100 m

Art.nr. 0681 001 701

2,10 x 100 m



ONDERCONSTRUCTIE

Terrasdragers & toebehoren
Houtbewerking



TERRASDRAGERS EN TOEBEHOREN



Vloerdrager

In hoogte verstelbaar van/tot mm	Art.nr.	VE/st.
28-42	0907 777 42	24
42-60	0907 777 60	24
60-90	0907 777 90	24
90-145	0907 777 145	24
145-245	0907 777 245	24



Stelsleutel

Art.nr. 0907 777 10
VE/st. 1



Hoogteverlengstuk +120 mm

Art.nr. 0907 777 7
VE/st. 24



Hellingcorrector

Art.nr. 0907 777 1
VE/st. 42



Balksteunkit

Art.nr. 0907 777 2
VE/st. 24



Tegelkruis

B = 2 mm; H = 17 mm

Art.nr. 0907 777 3
VE/st. 120

B = 4,5 mm; H = 17 mm

Art.nr. 0907 777 4
VE/st. 120



EPDM demper

Bij het leggen van betontegels

Art.nr. 0907 777 5 1 mm

Art.nr. 0907 777 6 2 mm
VE/st. 1



TERRASDRAGERS EN TOEBEHOREN





Verschillende hoogtes instelbaar

Met de 5 verschillende vloerdragers om een verhoogde vloer van 28 t/m 245 mm te maken zonder toebehoren. Wanneer een hogere vloer gerealiseerd dient te worden kan dit ook door middel van een tussenstuk wat steeds verlengd kan worden, dit tot zo'n 950 mm.




Balksteunklip

Op de bovenplaat van de vloerdrager zitten enkele uitsparingen waar verschillende toebehoren in geklikt kunnen worden. Zo maakt de balksteunklip het mogelijk om de onderconstructie van de vloer op de vloerdrager te bevestigen. De balk mag een breedte tot zo'n 75 mm hebben.





Tegelkruiskit

Houten tegels, maar ook betonnen tegels, kunnen professioneel gelegd worden. Door middel van het tegelkruis, wat ook op de vloerdrager geklikt kan worden, worden de tegels evenredig verdeeld. Voor betonnen of stenen tegels raden wij aan om de EPDM dempers te gebruiken.



Waterpaskit/hellingscorrector

Wanneer het terras op een oneffen of schuinaflopende ondergrond (i.v.m. hemelwaterafvoer) ligt hebben we een handige tool om het terras waterpas te leggen. Door middel van een waterpas kan de hellingscorrector in de juiste richting van de helling, onder de voet van de vloerdrager geplaatst worden. Bij de producten wordt een uitgebreide gebruiksaanwijzing in het Nederlands meegeleverd.



TERRASDRAGERS EN TOEBEHOREN



Rubber tegeldragers voor onderconstructie

De tegeldragers zorgen voor een afstand tussen de fundering en de onderconstructie van de terrasvlonder.

- Zorgen voor een goede ventilatie en verlengen zodoende de levensduur van het hout.
- Afmeting: 90 x 90 x 10 mm.



Art.nr. 0907 000 110

VE/st. 50



Afstandsblokjes assortiment

400 stuks

Art.nr. 0875 604 000

VE/st. 1



TERRASDRAGERS EN TOEBEHOREN



Afstandslijsten terrassenbouw

Afstandslijsten zorgen voor een afstand tussen de dwarsbalken en de terrasplanken, waardoor de levensduur van het terras toeneemt.

- Zorgt ook voor een zekere schroefverbinding.
- Optimale luchtcirculatie tussen de terrasdelen, waardoor geen verrotting optreedt.
- Lengte 345 mm, hoogte 8 mm.

Art.nr. 0907 000 100

VE/st. 50

Bevestigen met:

ASSY® 4 A2 PH bevestigingsschroef

Art.nr. 0187 74. ...



Accu-boor-/schroef-machine ABS 18 COMPACT M-CUBE®

Art.nr. 5701 800 3

VE/st. 1



Afstandslijst op de dwarsbalk schroeven.

De afstandslijst moet daarbij van de linkerkant naar de rechterkant van de balk verspringen (om zo later een zekere schroefverbinding met de terrasplank te garanderen).



De afstandslijsten kunnen aan het uiteinde aan elkaar verbonden worden.

De schroeven kunnen dan vervolgens in het midden van de balk geschroefd worden. Daarmee wordt gewaarborgd dat de dwarsbalken niet kantelen.



Bitbox 33-delig met o.a. RW-bits

Art.nr. 0614 400 301

VE/st. 1



Vorboren in hardhout

Wij raden aan om hardhout altijd voor te boren. Het hardhout wat in Nederland gebruikt wordt, is dusdanig hard dat de RVS A2/A4 schroeven kunnen afbreken wanneer zonder voor te boren wordt geschroefd.

Houtspiraalboren-cassette HSCO

Art.nr. 0650 810 001

VE/st. 1



HOUTBEWERKING



Paneelzaagblad

Art.nr. 0611 621 6..

VE/st. 1

Cirkelzaagblad

Art.nr. 0610 716 032

VE/st. 1



Accu decoupeerzaagmachine STP 18 A

Art.nr. 5700 506 2

VE/st. 1



Decoupeerzaagmachine STP 150 Power-S

Art.nr. 5706 702 2

VE/st. 1



Afkort- en verstekzaagmachine KGS 270-60-E

Art.nr. 0701 344 0

VE/st. 1



Accu handcirkelmachine HKS 18-A

Art.nr. 5700 513 01

VE/st. 1



Decoupeerzaagbladen assortiment, hout, 15-delig

Art.nr. 0608 115 011

VE/st. 1



HOUTBEWERKING



Schrobzaagblad Hout

Art.nr. 0615 822 842

VE/st. 1

Accu schrobzaagmachine SBS 28-A

Art.nr. 0700 207 3

VE/st. 1



Handzaag 1-component handgreep

500 mm

Art.nr. 0695 935 500

VE/st. 1

550 mm

Art.nr. 0695 935 555

VE/st. 1

Handzaag 2-component handgreep

475 mm

Art.nr. 0695 935 475

VE/st. 1

550 mm

Art.nr. 0695 935 550

VE/st. 1



OPBOUW

Bevestiging terrasplanken
Verlijmingen



BEVESTIGING TERRASPLANKEN

Terrasverbinder

De verbinder om terrasplanken te verbinden zonder schroefgaten in de terrasplanken te zien. Alleen bij de eerste en de laatste plank krijgt u schroeven in het zicht. Daardoor krijgt u een terras met een mooi oppervlak waar u gerust blootvoets over kunt lopen.

Art.nr. 0907 000 80

VE/st. 100



Montage



Het aftekenen van de terrasplanken.



Met de lamellenfrees infrezen.



Na het leggen van de onderliggers kunnen de terrasplanken vastgeschroefd worden.



Het eerste deel wordt met een schroef aan de onderligger geschroefd. Met een rubberhamer (art.nr. 0715 72 5.) wordt de verbinder in de groef geslagen.



De tweede terrasplank wordt op zijn plaats aangesloten. De schroef wordt in de verbinder geschroefd. Nu kan de volgende verbinder in de terrasplank worden geslagen en kan alles weer herhaald worden.

Terrasverbinder

De nieuwe haakse terrasverbinder is uitermate geschikt voor het aanleggen van houten terrassen. Nagenoeg onzichtbare verbinding: de haakse terrasverbinder wordt aan de onderzijde van de vlinderdelen geschroefd (ASSY® 4 A2 CS bevestigingsschroef, D = 4 mm, art.nr. 0187 240 ...) en maakt dan een stabiele verbinding. Door deze werkwijze kunnen de onderliggers gelijk zijn aan de vlinderdelen en men kan met zeer korte schroeven werken.

Art.nr. 0907 000 90

VE/st. 100



Montage



ASSY®plus 4 A2 SRCS terrassschroef

Art.nr. 0166 815 5..

VE/st. 250



Frees voor terrasverbinder

Art.nr. 0611 100 061

VE/st. 1



Lamellenfrees HVF 800

Art.nr. 5706 200 1

VE/st. 1



BEVESTIGING TERRASPLANKEN



Terrassenbouwlijmtang

De terrassenbouwlijmtang maakt het mogelijk om eenvoudig de terrasplanken te leggen. Voor het optimaal samentrekeffect.

Inhoud:

1 lijmtang inclusief terrasbouwschanbekken (art.nr. 0714 662 452).

Art.nr. 0714 662 451

VE/st. 1



Terrassenbouwschanbekken

Maken het mogelijk om kleine voegen tussen de terrasplanken aan te houden.

Art.nr. 0714 662 452

VE/st. 2



Afstandshouder

Samen met de terrassenbouwklem het ideale gereedschap om op een gemakkelijke manier terrasplanken uit te lijnen.

Art.nr. 0907 000 101

VE/st. 10



Boorsjabloon voor terrasplanken

Zorgt voor een zuiver en gelijkmatig schroefbeeld door exacte positionering, boordiameter 4 mm.

Art.nr. 0907 000 102

VE/st. 10



Verzinkfrees met diepte-aanslag

Door de diepte-aanslag krijgt u een optisch gelijkblijvend schroefbeeld. De verzinkdiepte is op de millimeter nauwkeurig in te stellen.

Voordelen

- Optisch een gelijkblijvend schroefbeeld. De verzinkdiepte is erg nauwkeurig in te stellen waardoor elke schroef op dezelfde diepte in de terrasplanken zit. Aan de hand van de schaalverdeling is de diepte-aanslag in te stellen van 2-9 mm.
- Geen rotatiesporen op de terrasplanken. De meedraaiende beschermring is van polymere kunststof. Hierdoor wordt voorkomen dat er sporen op de terrasplanken ontstaan door het ronddraaien van deze ring.



Bij levering inbegrepen

Ø mm	Totale lengte mm	Ø verzinker mm	Art.nr.	VE/st.
4,0	78	13,0	0650 700 400	1
4,5	83		0650 700 450	
5,0	92		0650 700 500	
6,0	96		0650 700 600	



BEVESTIGING TERRASPLANKEN



Stripnagel gastacker 34° DIGA® WO-1/34

Compleet in koffer

- Nagenoeg terugslagvrij
- Eenvoudige bediening
- Laadcapaciteit van 44 stripnagels 34° in magazijn
- 3 jaar garantie op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
- 1 jaar garantie op de accu



Art.nr. 0864 93

VE/st. 1



Nagelpakket DIGA® WO-1/34

RVS (A2) ring geharst

Het pakket bestaat uit:

- Stripnagels met D-kop 34° op strook
- Gaspatronen
(1 patroon van ca. 1000 nagels)

Ø 2,8 mm, L 65 mm

Aantal nagels: 3.000 / aantal gaspatronen 3

Art.nr. 0864 937 465


VE/set 1

Ø 2,8 mm, L 80 mm

Aantal nagels: 2.000 / aantal gaspatronen 2

Art.nr. 0864 937 480

VE/set 1



Schroefnagels DIGA® WO-1/34

Demonteerbare schroefnagel

- Verzonken kop, RVS A2, geharst, AW20, dubbele schroefdraad
- 2000 nagels en 2 gaspatronen in een verpakking

Ø 2,8 mm, L 50 mm

Art.nr. 0864 937 750

VE/st. 2.000

Ø 2,8 mm, L 80 mm

Art.nr. 0864 937 780

VE/st. 2.000

Ø 2,8 mm, L 65 mm

Art.nr. 0864 937 765

VE/st. 2.000

BEVESTIGING TERRASPLANKEN



ASSY® 4 voor terras en tuin

ASSY®plus 4 A2 CH terrassschroef

Art.nr. 0166 82*



ASSY®plus 4 A2 SRCS terrassschroef

Art.nr. 0166 81*



ASSY®plus 4 A2 CSMR universele schroef

Art.nr. 0166 3*



ASSY®plus 4 A2 P CSMR60 houtgevelschroef

Art.nr. 0166 40*




ASSY® 4 A2 CS universele schroef

Art.nr. 0187 4*



ASSY®plus 4 A2 SRCS houtgevelschroef

Art.nr. 0166 44*


**Accu-boor-/schroefmachine
ABS 18 POWER
M-CUBE®**

Art.nr. 5701 404 005

VE/st. 1


**Boor-/schroefmachine
BS 13-SEC POWER**

Art.nr. 0702 315 2

VE/st. 1

**Let op:**

Om besmetting van uw RVS producten te voorkomen, raden wij u aan om gereedschap te gebruiken wat niet in aanraking komt met stalen producten. Zo voorkomt u vroegtijdig oxideren van uw RVS bevestigingsmiddelen.

ASSY® 4 voor veranda's



ASSY®plus VG 4 COMBI constructieschroef

Speciale voldraad schroef met zeskantkop en versterkte schacht voor zwaar belaste metaal-houtverbindingen of versterkingen in de houtconstructiebouw.

Art.nr. 0150 2*



ASSY® 4 COMBI houtbouwschroef

Krachtige deeldraad schroef met versterkte schacht voor hout-houtverbindingen met onderlegging of nauwkeurige 90° metaal-houtverbindingen in houtconstructiebouw in droge ruimtes.

Art.nr. 0158 7*



ASSY® 4 WH tellerkopschroef

Art.nr. 0177 3*



ASSY® 4 A2 WH tellerkopschroef

Art.nr. 0181 81*



ASSY®plus VG 4 constructieschroef

Art.nr. 0150*



VERLIJMINGEN



Constructielijm PUR Rapid

310 ml
Art.nr. 0892 100 101
 VE/st. 1



Fixit constructielijm zwart

290 ml
Art.nr. 0890 100 373
 VE/st. 1



2K Kunststoflijm Universeel

50 ml
Art.nr. 0893 500 4
 VE/st. 1



PUR-schuimlijm D4

750 ml
Art.nr. 0892 100 174
 VE/st. 12



Constructielijm Fixit Power + High Tack

Wit, 290 ml
Art.nr. 0893 225 105
 VE/st. 1



Zwart, 290 ml
Art.nr. 0893 225 116
 VE/st. 1

Constructielijm Kleeft + Dicht

Grijs, 300 ml
Art.nr. 0890 100 2
 VE/st. 1



Multi-krachtlijm

310 ml
Art.nr. 0893 100 110
 VE/st. 1



ONDERHOUD

Reiniging
Behandeling



REINIGEN



Straatbezem

80 mm / 28 cm

Art.nr. NB05 943 980

VE/st. 1



Houten steel

Art.nr. 0715 735 018

VE/st. 1



Stadsbezem

29,5 cm (zonder steel)

Art.nr. NB05 943 982 VE/st. 1

35 cm (zonder steel)

Art.nr. NB05 943 984 VE/st. 1



Handveger kokos

Art.nr. NB05 943 990

VE/st. 1



Zaalveger kokos

Lengte: 50 cm

Art.nr. NB05 943 987

VE/st. 1



Stofblik

Art.nr. 0695 943 971

VE/st. 1



Terrassreiniger, 2,5 kg

Art.nr. 0890 997 100

VE/st. 1



Waterslang Profi

Art.nr. 0886 001 220

VE/m 50



Slangkoppeling

Art.nr. 0886 001 004

VE/st. 10



Combispons

Art.nr. 0899 700 410

VE/st. 10



Hogedrukreiniger HDR compact

Art.nr. 0701 161 0

VE/st. 1



Oppervlaktereiniger

Art.nr. 0701 160 009

VE/st. 1



Spuitpistool Classic

2 waterstralen

Art.nr. NB05 811 550

VE/st. 1



Slangstukken divers

Art.nr. 0886 001 ...

VE/st. 1



Wasborstel

Art.nr. 0701 160 008

VE/st. 1



BEHANDELING



Terrassenolie 2,5 l

Nature

Art.nr. 0890 997 300

VE/st. 1

Teak

Art.nr. 0890 997 301

VE/st. 1

Bangkirai

Art.nr. 0890 997 302

VE/st. 1



**Blokkwast Profi
120 mm**

Art.nr. 0693 007 120

VE/st. 1/10



Platte kwast

Art.nr. 0693 042 1..

VE/st. 10



Hout kleurvernieuwer A

Art.nr. 0890 997 200, VE/st. 1/6

Hout kleurvernieuwer B

Art.nr. 0890 997 210, VE/st. 1/6



Universeel verdunner 6 l

Art.nr. 0823 440 6

VE/st. 4



**Wegwerphandschoen
Nitril Grip**

Art.nr. 0899 470 ...

VE/st. 50



Poetspapier 2-laags

Art.nr. 0899 800 773

VE/st. 2



HOUTVERBINDINGEN EN TUINBESLAG

 **GEBR. BODEGRAVEN BV**
verbindingen voor de bouw



Vlechtscherksteun

Art.nr. NB00 900 032

VE/st. 100



Terrasschermbegel

Art.nr. NB00 744 53

VE/st. 100



Gaaspaneel

Art.nr. 9501 203

VE/st. 100



Deuropvangbeugel

Art.nr. NB00 744 63

VE/st. 1




Hengen & duimen

Art.nr. NB00 422 ...

VE/st. 10

Art.nr. NB00 49. ...

VE/st. 50



Pergolasteun

Art.nr. NB00 744 59

VE/st. 100



Hoekverbinder

Art.nr. 9501 001 628

VE/st. 100



Sluitingen & grendels

Art.nr. NB00 714 ..

VE/st. 1

Art.nr. NB00 704 23

VE/st. 1



Kruishengen

Art.nr. NB00 405 130

VE/st. 6



Uitvulplaatjes assortiment

Art.nr. 9501 000 227

VE/st. 1



TERRASSENBOUW

Würth Nederland B.V.

Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 629 19 11
Telefax (073) 629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© by Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:
J. de Lang, J. Verweij, K. Verhoeven

Grafische opmaak:
J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - DTP - 800 - 02/'21

