

UW WERELDWIJDE PARTNER VOOR DE

# MARITIEME INDUSTRIE





## INHOUD

---

|                                    |    |                                    |    |
|------------------------------------|----|------------------------------------|----|
| VOORWOORD/INTRODUCTIE .....        | 3  | VERSPANENDE PRODUCTEN .....        | 28 |
| WÜRTH-GROEP .....                  | 4  | HANDGEREEDSCHAP .....              | 30 |
| WÜRTH NEDERLAND B.V. ....          | 6  | WERKPLAATS PRODUCTEN .....         | 32 |
| WÜRTH SHOPS .....                  | 8  | ELEKTRO PRODUCTEN .....            | 34 |
| KWALITEIT .....                    | 10 | VEILIGHEID & HYGIËNE .....         | 36 |
| PRODUCTEN .....                    | 12 | - WÜRTH MODYF .....                | 38 |
| - WÜRTH RVS MARITIEM .....         | 14 | SERVICES .....                     | 41 |
| WERK AAN ROMP EN DEK .....         | 16 | - ORSY® .....                      | 46 |
| - REINIGING & VERZORGING .....     | 18 | - ORSY® SCAN .....                 | 48 |
| - SCHUUR- EN POLIJSTMIDDELEN ..... | 19 | - ORSY® MOBIL .....                | 49 |
| ONDERHOUDSWERK .....               | 20 | - ORDE EN SYSTEEM AAN BOORD .....  | 50 |
| - MOTOR & MECHANICA .....          | 22 | - MASTER SERVICE .....             | 52 |
| - ELEKTRO SYSTEMEN .....           | 24 | - WÜRTH KEURINGEN .....            | 53 |
| - ALGEMEEN ONDERHOUD .....         | 25 | - WÜRTH VENDING OPLOSSINGEN .....  | 54 |
| MACHINES .....                     | 26 | - TECHNISCHE SOFTWARE .....        | 55 |
| - PICK YOUR POWER .....            | 27 | - IS!!! GEVAARSTOFMANAGEMENT ..... | 56 |
|                                    |    | - E-SHOP .....                     | 58 |
|                                    |    | - E-PROCUREMENT .....              | 59 |

## VOORWOORD / INTRODUCTIE

---

Beste lezer,

Verantwoordelijk voor de Business Unit Offshore van de Würth-Groep, zie ik het als mijn opdracht om de processen van het wereldwijd inkopen en bevoorraden te vereenvoudigen, en de kosten hiervan voor u te verminderen.

Hoe wij u kunnen helpen? Wij bieden een breed assortiment zeer gespecialiseerde producten en diensten voor de scheepsbouw, die voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.

De Würth-Groep is een toonaangevend bedrijf in de maritieme industrie en biedt een breed scala van producten aan met de kwaliteit van het Duitse merk Würth - met meer dan 125.000 producten en aanwezigheid in meer dan 80 landen. Daarnaast kunnen wij u ook van verschillende dochterondernemingen en partner bedrijven veel specifieke maritiem producten en diensten aanbieden. Zo krijgt u altijd de hoogwaardige kwaliteit die de maritiem sector vraagt en heeft u wereldwijd slechts één partner nodig - ongeacht of u support op montagetechniek, materiaalbewerking, persoonlijke bescherming of opslag- en uitgifte oplossingen nodig heeft.

Als lid van de familie Würth heb ik besloten om de Business Unit Offshore op te richten. Omdat ik geloof in de vele mogelijkheden die wij uw bedrijf te bieden hebben,


ben ik ervan overtuigd dat het werken met de Würth-Groep uw inkoop- en bevoorradingsprocessen flink zal vereenvoudigen, zodat het u helpt uw proceskosten te verlagen.


Zo helpen we u te doen wat u het beste kan: het ontwikkelen van uw bedrijf.

Ik hoop en wens deze belofte te behouden en hand in hand met onze 70.000 medewerkers, u niet slechts te begroeten als tevreden klant, maar u als klant te kunnen inspireren.

Samen op weg naar een toekomst vol nieuwe kansen en ideeën.

Sebastian Würth  
Head of Business Unit Offshore

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'S. Würth', with a stylized flourish at the end.



## UW WERELDWIJDE PARTNER IN DE MARITIEME INDUSTRIE

De Würth-Groep is wereldmarktleider in de handel van assemblage- en bevestigingsmateriaal. Het bestaat momenteel uit meer dan 400 bedrijven in meer dan 80 landen en heeft 73.000 werknemers in dienst.

De Würth-Groep bestaat uit enerzijds de Würth-Lijn bedrijven en anderzijds Würth dochterbedrijven die opereren onder hun eigen naam. De kernactiviteit, de Würth-Lijn, biedt u een assortiment voor productie, offshore, automotive, bouw en industrie van meer dan 125.000 producten: van schroeven, schroefaccessoires en ankers tot gereedschappen, chemisch-technische producten en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Alle Würth dochterbedrijven bieden expertise, specialismen en aanvullende diensten rondom het productportfolio van Würth-Lijn bedrijven. Dit betekent dat wij altijd aan uw specifieke eisen betreft maatvoering, dienstverlening en kwaliteit kunnen voldoen. Samen met alle dochterondernemingen bestaat het portfolio uit maar liefst 1.8 miljoen artikelen.

### WIJ ZIJN EEN FAMILIEBEDRIJF

Meer dan 3 miljoen klanten over de hele wereld vertrouwen vandaag de dag in Würth. De mensen en een zeer speciale bedrijfsfilosofie zijn de drijvende krachten achter het aloude succes van de Würth-Groep. Würth is een familiebedrijf dat werd opgericht door Adolf Würth in 1945. Prof. dr. h.c. mult. Reinhold Würth, de huidige voorzitter van de raad van toezicht van de familie Trusts van de Würth-Groep, nam het bedrijf op 19-jarige leeftijd over nadat zijn vader was overleden. Vanaf de beginjaren van het bedrijf in het naoorlogse Duitsland, veranderde hij de voormalige tweemanszaak in een wereldwijd opererende handelsgroep.

### ONZE FILOSOFIE

Wij danken het aan prof. dr. h.c. mult. Reinhold Würth dat we werken volgens duidelijke bedrijfsoriëntatie; nabijheid tot de klant, kwaliteit voorop en oplossingsgericht, met een sterke merkbeleving en toekomst georiënteerde product strategie werken we samen met onze klanten en leveranciers aan het ontwikkelen van de business waarbij wederzijds respect en dankbaarheid ons kenmerkt.

Met een wereldwijde aanwezigheid kent de Würth-Groep het belang om in de nabijheid van de klant te zijn. Wij treden op als een dienstverlener en ondersteunen onze klant om de productiviteit te verbeteren, waar ook ter wereld u zich bevindt.

## WÜRTH NEDERLAND B.V. – ALGEMENE INFORMATIE EN CIJFERS

---

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep.

Een belangrijk deel van het succes van Würth is toe te schrijven aan de Nederlandse dochteronderneming in 's-Hertogenbosch, de eerste buitenlandse vestiging van de Würth-Groep.

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 36.000 klanten en 125.000 producten, waarvan 23.000 producten direct uit voorraad leverbaar zijn, één van de toonaangevende handelsondernemingen voor bevestigings- en montagematerialen in Nederland. Würth levert producten aan de maritiem- en offshore industrie, automotive branche, transportsector, hout- en metaalverwerkende bedrijven, de bouw- en installatiebranche, en vele andere takken van nijverheid en industrie.

Tot het leveringsprogramma behoren bevestigingsmaterialen, ankers en pluggen, onderhouds-, lijm- en kitproducten, elektrische-, perslucht- en handgereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen, verspanende gereedschappen, werkplaatsuitrusting, opbergssystemen, meubel- en bouwbeslag, elektromaterialen en industrie specifieke producten.

Naast het hebben van een breed scala aan producten, oplossingen en diensten op maat om aan uw behoeften te voldoen, biedt Würth Nederland ook een breed scala aan mogelijkheden voor het optimaliseren van hun interne inkoopprocessen. Lees hierover meer in het katern Services.

Bij Würth Nederland staan 550 medewerkers voor u klaar!

### U KUNT ONS BEREIKEN VIA:

Telefoon +31 (0)73 629 1911

[info@wurth.nl](mailto:info@wurth.nl)

[www.wurth.nl](http://www.wurth.nl)





# WÜRTH SHOPS

## DE WÜRTH SHOP, OOK BIJ U DICHT IN DE BUURT!

De Würth Shop is de verkoopformule die Würth speciaal voor haar klanten ontwikkeld heeft. Naast de centrale liggingen en een goede bereikbaarheid bieden de Würth Shops haar klanten een zeer breed productassortiment.

Met meer dan 1500 Shops wereldwijd is Würth waar u ook bent, altijd dicht in buurt.





# KWALITEIT

De kwaliteit van een product of dienst wordt doorgaans bepaald in de mate waarin de verwachting van de klant wordt voldaan.

Echter, Prof. Dr. h.c. mult. Reinhold Würth, voorzitter van de Raad van Toezicht van de familiestichting van de Würth-Groep gaat een stap verder, door de firma als doel te stellen:

**“ONZE KLANTEN MOETEN WORDEN GEÏNSPIREERD”**

Alle medewerkers zijn zich dan ook volledig bewust, hoe belangrijk het is om dagdagelijks de verwachtingen van de klant, uw verwachtingen te overtreffen.

Daarom de slogan:

## WÜRTH IS KWALITEIT - ALTIJD EN OVERAL

Om dit u te garanderen, is niet alleen de lokale dienstverlening van Würth Nederland, maar ook het moederbedrijf Adolf Würth & Co KG via een kwaliteit managementsysteem volgens DIN EN ISO 9001 gecertificeerd. Geloven in een proces van continue verbeteren, stelt ons in staat om onze diensten en producten steeds verder te optimaliseren.

Belangrijke elementen in dit systeem zijn de uitkomsten van de klanttevredenheidonderzoeken, het consequent en systematisch controleren en beoordelen van leveranciers, en professionele klachtenafhandeling en kwaliteitsbewaking.

### CERTIFICATEN



ISO certificaat W-NL



ISO certificaat AWKG



ISO 14001: 2004 Certificaat

## KWALITEITSCONTROLE

Een merk zo groot en bekend als Würth heeft alles te verliezen, daarom werken er bij Würth op de afdeling kwaliteitscontrole ingenieurs, technici en gekwalificeerde vakmensen. Daarnaast beschikt Würth over maar liefst 5 grote eigen test laboratoria, waar testen worden gedaan op:

- monsters van nieuwe producten
- steekproeven uit binnenkomende goederen
- klacht afhandeling

UW TEVREDENHEID, ONZE ZORG.



## MENS EN MILIEU

Naast de ISO 9001 certificering is Würth ook ISO 14001: 2004 gecertificeerd. Hierbij toont Würth aan dat zij een milieu management systeem geïmplementeerd heeft, en bij het ontwikkelen van haar assortiment actief stuurt op het kiezen van milieuvriendelijke alternatieven en het verminderen van verpakkingsafval.

Zo is Würth als één van de eerste gestart met het leveren van hervulbare spuitbussen met het Refillomat® systeem. Dit spaart een grote hoeveelheid aan verpakking. En daarnaast beschermt het de ozonlaag, omdat er in plaats van drijfgas perslucht gebruikt wordt.

Ook biedt Würth sinds enkele jaren ECO-LINE. Een range producten zonder gevarenpictogrammen als milieubewust alternatief. Daarnaast kunt u als klant van Würth gebruik maken van de isi!! – Gevaarstofmanagement tool. Hier beheert u eenvoudig al uw veiligheidsbladen en werkinstructiekaarten, en krijgt u eenvoudig een overzicht van al uw chemie en passende PBM's,

UW GEZONDHEID EN DIE VAN MOEDER AARDE, OOK ONZE ZORG.

Zie ook: [www.wurth.nl/isi](http://www.wurth.nl/isi)



# PRODUCTEN

MEER DAN 125.000 PRODUCTEN

---





ANKERS EN PLUGGEN  
 ARBEIDSVEILIGHEID  
 MEUBELBESLAG  
 BEVESTIGINGSMATERIALEN  
 ELEKTRO EN INSTALLATIE MATERIALEN  
 HANDGEREEDSCHAP  
 LASSEN EN SOLDEREN  
 ACCU, ELEKTRO EN  
 PERSLUCHTMACHINES  
 MATERIAALBEWERKING  
 ONDERHOUD, LIJMEN EN KITTEN  
 OPBERGSYSTEMEN (ORSY)  
 WERKPLAATSUITRUSTING



## PROGRAMMA WÜRTH RVS MARITIEM

---

WÜRTH LEVERT ONGEVEER 26.000 RVS PRODUCTEN.  
HET WÜRTH RVS MARITIEM PROGRAMMA BIEDT NOG EENS  
MEER DAN 1.000 SPECIFIEKE RVS PRODUCTEN VOOR DE  
JACHTBOUW IN A4 / AISI316L OF A2 / AISI304

- Kettingen, schakels en (karabijn) haken
- Beugels en klemmen
- Kabels en spanners
- Scharnieren, klinken en overig beslag
- Doorvoeren en ventilatieonderdelen
- Katrollen
- Schroeven DIN / ISO / EN / ASTM

---

### WASI GTS (ground tackle system)

WASI GTS is het eerste door Lloyds goedgekeurde en gepatenteerde anker systeem in de geschiedenis van de jachtbouw. Door de POWER BALL heeft u altijd de perfecte connectie tussen ketting en anker. Het unieke WASI Beugelanker met roll-bar zorgt voor een juist ligging, dit geeft u maximale zekerheid bij het vooranker gaan, ook in moeilijke grond zoals, klei, modder, gravel en begroeiing.



# WERK AAN ROMP EN DEK

---



## PRODUCTEN

### PU MARINE LIJMKIT MULTI

De lijmkit Multi PU Marine maakt indruk met zijn brede hechtingseigenschappen op de betreffende oppervlaktmaterialen zoals hout, aluminium, polyester, PVC en metalen.

310 ml  
Kleur: wit/zwart/bruin

**Art.nr. 0893 291 1/3/4**



### PU MARINE LIJMKIT POWER

Speciaal voor gebruik bij de jacht- en scheepsbouw ontwikkelde 1-K-polyurethaan kit. Toepassingen bevinden zich aan dek, de romp en aan de kiel bij de montage van dekken, wanden, verticaal gemonteerde panelen, relingen enz.

310 ml  
Kleur: wit

**Art.nr. 0892 292 1**



### PU MARINE LIJMKIT VOOR PATRIJSPOORTEN

1-component-polyurethaan lijm- en afdichtmiddel, speciaal ontwikkeld voor gebruik in de scheepsbouw. Dit afdichtmiddel is specifiek ontwikkeld voor het verlijmen en afdichten van kunststof vensters en patrijspoorten.

310 ml  
Kleur: zwart

**Art.nr. 0893 295 3**



## REINIGING ECO-LINE

### ECO LINE UNIVERSELE SHAMPOO

Voor het reinigen van alle waterbestendige oppervlakken zoals kunststof, glas, gelakte oppervlakken, metaal, tegels, enz. geschikt. Verwijdert vuil van welke aard dan ook.

**Art.nr. 0893 012 1**



### ECO LINE ALLESREINIGER

Op een natuurlijke manier zorgt ECO LINE allesreiniger voor zuiverheid en glans op bijna alle oppervlakken. De toekenning van het Europese Ecolabel garandeert de hoogste kwaliteit van het product en ecologische verdraagzaamheid.

**Art.nr. 0890 290 002**



### ECO LINE INTERIEURREINIGER

Voor het reinigen van alle vochtig afneembare oppervlakken in het autointerieur, bijv. kunststof, glas, gelakte oppervlakken, metalen, tegels, enz.

**Art.nr. 0893 033 1**



## VERZORGING

### IMPREGNEERSPRAY

Voor het water-, olie- en vuilafstotend maken van textiele oppervlakken. Geschikt voor kappen, zonneschermen en luifels.

**Art.nr. 0893 032 100**



### LEDERVERZORGING

Zacht reinigend en intensieve verzorging voor lederen oppervlak. Zorgt voor een aantrekkelijke, optisch verbeterde glans.

Bestaande uit geselecteerde wax en siliconen voor alle soorten glad leer, zoals gelakt leer, metallic leer, reptielenleer, geborsteld leer, volnerfleur, enz.

**Art.nr. 0893 012 901**



## SCHUUR- EN POLIJSTMIDDELEN

### ZEBRA FIJN SCHUURSCHIJF

Voor het verwijderen van ingesloten stof, uitgelopen verf en sinaasappelschil-effect, evenals voor fijnschuren voorafgaand aan polijsten en matterina van geverfde oppervlakken.

Ø 75 mm

P2000 - **Art.nr. 0587 841 200**

P3000 - **Art.nr. 0587 841 300**


Ø 150 mm

P500 - **Art.nr. 0587 843 050**

P1000 - **Art.nr. 0587 843 100**

P2000 - **Art.nr. 0587 843 200**

P3000 - **Art.nr. 0587 843 300**



### EXCENTRISCHE POLIJSTMACHINE EPM 160-E

DE polijstmachine voor hologramvrij polijsten.

**Art.nr. 5707 500 0**



### SNELSLIJF POLISH P10, MET GROENE POLIJSTPADS

Sterk schurend hoogglanspolijstmiddel voor het snel verwijderen van defecten in pas gerepareerde en uitgeharde deklakken.

P10

250 g -

**Art.nr. 0893 150 012**

1 kg -

**Art.nr. 0893 150 010**

POLIJSTPADS

90 x 20 mm -

**Art.nr. 0585 025 090**

145 x 25 mm -

**Art.nr. 0585 025 145**

170 x 25 mm -

**Art.nr. 0585 025 170**



### ANTI HOLOGRAMMEN POLISH P30 MET ORANJE POLIJSTPADS

Hoogglansfinish polijstpasta voor de permanente verwijdering van vegen en hologrammen op donkere lakken.

P30

250 g -

**Art.nr. 0893 150 032**

1 kg -

**Art.nr. 0893 150 030**

POLIJSTPADS

90 x 25 mm -

**Art.nr. 0585 026 090**

145 x 25 mm -

**Art.nr. 0585 026 145**

170 x 30 mm -

**Art.nr. 0585 026 170**



# ONDERHOUDS- WERK

---





## ONDERHOUD AAN MOTOR & MECHANICA

### SUPER SILICONEN RTV

Hoogwaardige lijm- en afdichtingkit. Koud vulkaniserend, blijvend elastisch afdichtmiddel. Bestand tegen hoge temperaturen.

- Zwart **art.nr. 0893 331 1**
- Rood **art.nr. 0893 331 2**
- Blauw **art.nr. 0893 331 3**
- Transparant **art.nr. 0893 331 4**



### PAKKING VERWIJDERAAR

Verwijdert afdichtmaterialen, kleefstoffen, lakken enz. in slechts enkele minuten.

Inhoud: 300 ml

**Art.nr. 0893 100 0**



### MONTAGEPASTA WIT

Krachtige vaste smeermiddelpasta voor montage en inloopsmering.

Inhoud: 100 g

**Art.nr. 0893 104 1**



### ONTVETTERS: REMMENREINIGER

**Art.nr. 0890 108 7** 500 ml  
**Art.nr. 0890 108 715** 5 l



### KRACHTREINIGER VOOR MONTAGE

Inhoud: 500 ml  
**Art.nr. 0890 107**

### SCHROEFDRAADBORG

Middelsterk  
50 G

**Art.nr. 0893 243 050**

### LEIDINGAFDICHTING

50 G

**Art.nr. 0893 577 050**



### MULTI SPRAY

Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen.

Inhoud: 400 ml

**Art.nr. 0893 055 400**



## ROESTVERWIJDERAAR

Roestverwijderaar van hoge kwaliteit, smerende werking – dankzij nieuwste additief-technologie. Optimale kruipeigenschappen garanderen een uitstekende doordringing van de roest waarna de roest optimaal loskomt. Langdurige bescherming tegen verdere corrosievorming.

### ROST OFF

300 ml

**Art.nr. 0890 200**

5L

**Art.nr. 0890 300**

20L

**Art.nr. 0890 300 20**



### ROST OFF ICE

400 ml

**Art.nr. 0893 240**

## UNIVERSELE SMEERVETTEN

Hoge druk bestendige smeervetten. Uitstekend afdichtend en water afstotend.

Universeel smeervet I


**Art.nr. 0893 870 1**

Universeel smeervet II

**Art.nr. 0893 871 1**

Langwerkend smeervet III

**Art.nr. 0890 402**





## ONDERHOUD AAN ELEKTRO SYSTEMEN

### CONTACTSPRAY

Verhelpt en voorkomt door vocht veroorzaakte storingen en het uitvallen van het elektrische systeem.

300 ml

**Art.nr. 0890 100**



### TRANSPARANTE BESCHERMLAK

Voorkomt en verhelpt kortsluiting bij spoelen en transformatoren. En beschermt tegen kortsluiting in hoog- en laagspanningscircuits.

200 ml

**Art.nr. 0893 70**



### OXIDATIEVERWIJDERAAR OXIDATIEBESCHERMING

- Reinigt alle soorten contacten.
- Tast de meeste constructiematerialen niet aan.
- Breed toepasbaar.

OXIDATIEVERWIJDERAAR

200 ml

**Art.nr. 0893 60**

OXIDATIEBESCHERMING

200 ml

**Art.nr. 0893 65**



## ALGEMEEN ONDERHOUD

### VULLER VAKU 70

Glasvezelversterkte plamuur voor het overbruggen van scheuren, gaten en voor de reparatie van polyester.

**Art.nr. 0892 607 022**



### CONSTRUCTIELIJM KLEFT + DICT

Elastische PU-lijmkit voor een groot aantal toepassingen. Uitstekende kleeftkracht op vele verschillende soorten materialen en ondergronden.

Cartridge 310 ml

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Wit         | <b>Art.nr. 0890 100 1</b> |
| Grijs       | <b>Art.nr. 0890 100 2</b> |
| Zwart       | <b>Art.nr. 0890 100 3</b> |
| Donkerbruin | <b>Art.nr. 0890 100 4</b> |
| Lichtbruin  | <b>Art.nr. 0890 100 5</b> |
| Zandbeige   | <b>Art.nr. 0890 100 6</b> |

Tube 70 ml

|       |                            |
|-------|----------------------------|
| Wit   | <b>Art.nr. 0890 100 11</b> |
| Zwart | <b>Art.nr. 0890 100 31</b> |



# MACHINES

---

BOOR- EN SCHROEFMACHINES

---

POLIJSTMACHINES

---

SLIJP- EN SCHUURMACHINES



# PICK YOUR POWER

KLAAR VOOR MAXIMUM FLEXIBILITEIT?

U KUNT NU DIVERSE ACCUMACHINES COMBINEREN PER VOLTAGETYPE



**Echte profs hebben maximum power nodig – en maximum flexibiliteit. Daarom hebben we nu flexibele powerpakketten voor ons accu WÜRTH MASTER programma met 12 V, 18 V en 28 V accu's.**

Uw voordeel: u kunt onze powermachines kopen in koffers met of zonder accu's of laders en flexibel accu's wisselen tussen uw powermachines met hetzelfde voltagetype.

Afhankelijk van het voltagetype kunt u kiezen uit de volgende accuvermogens: 2 Ah, 3 Ah, 4 Ah en 5 Ah. Dit "pick your power" systeem dekt alle kerntoepassingen in uw vak en stelt u in staat nog efficiënter te werken.

Kies nu de powermachines van uw voorkeur en bijpassende accu's en geniet van de maximum Master Power aangeboden door Würth.



## VERSPANENDE PRODUCTEN


### SLIJPMIDDELEN



### SCHUURMIDDELEN



### ZAGEN





## BOREN



## TAPPEN, FREZEN EN DRAADSNIJ GEREEDSCHAP





# HANDGEREEDSCHAP



ZEBRA KWALITEIT  
VOOR MARITIEM



DRAAIGEREEDSCHAP

---

BITS

---

TANGEN

---

SLEUTELS

---



SLAGGEREEDSCHAP

---

GEREEDSCHAPSWAGENS

## PRODUCTEN VOOR IN DE WERKPLAATS

### GEVAREN MARKERINGS TAPE

De optimale oplossing voor diverse toepassingsgebieden. Zoals het markeren (van gevaren), bundelen, bij elkaar houden en afsluiten. Eenvoudig te verwerken.

Zwart/geel

**Art.nr. 0812 44 650**

Rood/wit

**Art.nr. 0812 44 651**



### HIJSMATERIAAL

Open eindloze band - **Art.nr. 0713 50 ..**

Wegwerp hijsband - **Art.nr. 0713 50 390**



### DUCT TAPE

BASIC, breedte 50 mm - **Art.nr. 0985 505 0**

ALLROUND, breedte 50 mm

Grijs **Art.nr. 0874 100 200**

Zwart **Art.nr. 0874 100 202**

Rood **Art.nr. 0874 100 204**

Wit **Art.nr. 0874 100 210**

GAFFER

**Art.nr. 0992 380**

**Art.nr. 0992 381 ..**



### LED ZAK- EN HANDLAMPEN, WERKPLAATSVERLICHTING

**voor binnen en buiten**



**Art.nr. 0827 940 126**

**Art.nr. 0978 300 129**

**Art.nr. 0978 300 172**



### AFPLAKTAPES

**Van zeer dun, vervormbaar hoogwaardig speciaal papier.**

Speciaal papier, uitstekend geschikt voor oplosmiddel houdende en watergedragen laksystemen.

**Art.nr. 0992 000 3..**



### AFVAL VERWIJDERING





XALF  
7ª PM-1

## ELEKTRO PRODUCTEN

### ACCUSCHROEFKLEM

Art.nr. 0510 ...




### ACCU POOL BESCHERMER

Art.nr. 0890 104




### ZEKERINGEN EN HOUDERS

Art.nr. 0731 ...



### CONNECTORS

Art.nr. 555 103 ...




### KABELBANDJES

Art.nr. 0502 ...



## KRIMPVERBINDERS

**Art.nr. 0555 ...**



## WATERDICHTTE VERBINDERS

**Art.nr. 0558 ...**



## STRIPTANGEN

**Art.nr. 0691 500**



## KRIMPTANGEN

**Art.nr. 0714 107 100**



## MULTIMETERS

**Art.nr. 0715 58 550**



## HETE LUCHT BLAASPISTOOL

**Art.nr. 0702 202 0**



# VEILIGHEID & HYGIËNE

---





## HANDBESCHERMING

- HANDSCHOENEN
- DISPOSABLES

## HOOFDBESCHERMING

- HELMEN EN BESCHERMCAPS
- GEHOORBESCHERMKAPPEN & OORDOPPEN
- BRILLEN EN GELAATSSCHERMEN

## ADEMHALINGSBESCHERMING

- STOFMASKERS FFP
- HALF- /VOLGELAATMASKER

## VALBESCHERMING HARNASSEN



## WORKWEAR: WERKKLEDING EN VEILIGHEIDSSCHOENEN

Een zeer uitgebreid assortiment van kledingmaten S t/m 3XL (soms ook 4XL) en schoenen in maat 36 t/m 48.

In de shops door heel Nederland ligt het belangrijkste gedeelte van ons assortiment qua kleding en schoenen. Wilt u zeker zijn dat het artikel naar uw keuze in uw maat in een bepaalde shop ligt, dan kunt u het beste even vooraf bellen. In onze shops hebben wij een kleine pasruimte waardoor u rustig kunt passen en u van advies kunt laten voorzien.

## LOGOBEDRUKKING WIJ MAKEN VAN UW KLEDING IETS BIJZONDERS

### TRANSFERDRUK



Uw logo wordt vooraf op een transfer aangebracht (minimaal 50 stuks) en kunnen op elk door u gewenst moment door ons worden bedrukt op de kleding. Neemt u bijvoorbeeld een nieuwe medewerker aan dan is dit snel geregeld, maximale flexibiliteit. Hoe groter het aantal transfers, hoe goedkoper de prijs per stuk. Vraag een offerte aan op [modyf@wurth.nl](mailto:modyf@wurth.nl)

### ZEEFDRUK



De drukkleur wordt direct op het textiel aangebracht. Deze manier van bedrukken is gunstig bij grote aantallen omdat u hier altijd vaste kosten voor het mengen van de verf per kleur krijgt en de eerste keer filmkosten per kleur. Levertijd bij reeds aanwezige films bedraagt 2 weken.

### BORDUREN



Deze techniek is niet geschikt bij t-shirts en waterdicht kleding. De prijs van de borduring hangt af van het aantal steken en de complexiteit van het logo. Hier wordt dit vaak alleen als borstlogo ingezet.

# MODYF BUS

Würth Nederland BV heeft ook een passervice op wielen in de vorm van de MODYF bus. Onze adviseur Kevin van den Bogaard is gespecialiseerd in werkkleding en veiligheidsschoenen en kan u tevens adviseren op het gebied van uw logo op de kleding.

De MODYF bus is de perfecte oplossing voor mensen die geen tijd of mogelijkheden hebben om onze Würth shops te bezoeken. In de bus vindt u een ruime keuze uit onze collectie MODYF werkkleding en -schoenen.

## U bent in één keer klaar!

- Direct kleding en schoenen kunnen bekijken, passen en vergelijken
- Geen medewerkers die te pas en te onpas onder werktijd bij plaatselijke leveranciers gaan passen, maar op een door u te bepalen tijdstip. Dit bespaart u veel ritjes en tijd
- Geen retouren, maar 1x alles doorpassen
- Mogelijkheid tot logobedrukking op de kleding (niet ter plekke)

## De MODYF bus ook bij uw bedrijf?

Dit kan! Vraag uw Würth vertegenwoordiger naar de mogelijkheden of vraag direct een bezoek/passessie aan met de MODYF bus via aanvraagformulier MODYF bus.

Onze vertegenwoordiger werkkleding en -schoenen, Kevin van den Bogaard, neemt daarna contact met u op. De passervice is kosteloos\*.

## Contact:

Kevin van den Bogaard  
modyfbus@wurth.nl

\*Voorwaarden:  
de passervice zal worden ingezet voor een fitting van minimaal 10 medewerkers.  
Indien u minder medewerkers wilt laten passen dan kan dit eventueel gecombineerd worden met een andere afspraak die op een bepaalde dag in uw regio is ingepland.



scan QR-code voor  
meer informatie








# SERVICES

---

# SERVICE

WÜRTH RICHT ZICH OP HET VERKOPEN VAN VEBRUIKSMATERIALEN. DEZE ZOGENOEMDE “C” ARTIKELEN VERTEGENWOORDIGEN 5% VAN HET INKOOPVOLUME PER JAAR. ECHTER, ZE VERTEGENWOORDIGEN 60% VAN DE ORDERS, 75% VAN DE LEVERANCIERS EN 85% VAN HET AANTAL ARTIKELN. WÜRTH HEEFT DIVERSE SYSTEMEN VOOR HET OPTIMALISATEREN VAN DE INKOOP- EN UITGIFTE PROCESSEN VOOR DEZE PRODUCTEN, ZO HELPEN WE U DE KOSTEN VOOR DEZE PROCESSEN TE BEPERKEN.





**ORSY**



**ORSYscan**



**ORSYmobil**



**Pick your power**



**master SERVICE**



**Würth keuringen**



## Technische software

Voor ingenieurs



## Würth vending



## isi!! Gevaarstofmanagement




## E-Shop



## Würth App



## Elektronisch bestellen



## SERVICE



### ORSY®-OPSLAG- EN BESTELSYSTEEM

HET MODULAIRE REKSYSTEEM DAT AAN UW EISEN VOLDOET,  
EN TIJD EN GELD BESPAART.

WEET WAT JE HEBT, WEET WAT JE WILT EN CONTROLEER  
WAT JE BESTEEDT!

Wanneer je niet vindt wat je zoekt, probeer je orde te scheppen in de voorraad chaos, want goed voorraad beheer levert geld op. Maar in de praktijk is er altijd wel iets belangrijkers te doen.

ORSY®-reksystemen van Würth zorgen dat u gebruiks- en verbruiksartikelen naar behoefte kunt opslaan en leveren. We ontwikkelen samen met u een reksysteem, dat is afgestemd op uw specifieke situatie.

U geeft de omvang en de inhoud op. Wij zorgen voor de rest!

De Würth vertegenwoordiger helpt u het overzicht te bewaren, door u het rek voor u continue te onderhouden en u te helpen bij nieuwe bestellingen. Zo houdt u tijd over, en kunt u alles snel vinden.

VANDAAR ORSY® Orde en Systeem.



**WÜRTH**



VOORDELEN:

DIRECT INZICHT OP DE VOORRAAD

MAKKELIJK VINDBARE ARTIKELN

TRANSPARANTE VOORRAADBEWAKING

VOORKOMT ONNODIGE BESTELLINGEN

GEPERSONALISEERDE INDELING, OPBOUW,  
PLANNING, LABELING VOOR UW LOCATIE

NOOIT MISGRIJPEN

GEEN OVERTOLLIGE VOORRAAD

BESPAART RUIMTE, TIJD EN GELD



## SERVICE



### BESTELLEN MET DE WÜRTH SCANNER MAAKT HET OPNEMEN VAN EEN BESTELLING MAKKELIJKER EN SNELLER!

Met de Würth Scanner worden de barcodes gescand en daarna doorgezet naar een digitale winkelwagen. Vervolgens kunt u de bestelling nog controleren en bewerken. Via een simpele muisklik wordt uw bestelling direct naar Würth verzonden.

De Würth Scanner kan u ook helpen uw interne processen soepeler te laten verlopen dankzij de autorisatie- en kostenplaatsen module.

#### Uw voordeel

- Geen handmatige notatie en invoer van artikelnummers
- Minder kans op fouten
- Tijdwinst

#### Overige opties

- Zelf een barcodecatalogus genereren
- Kostenplaatstoewijzing
- Voorraadweergave
- Gebruikersadministratie
- Alternatieve afleveradressen
- Budgetadministratie



## ORSY<sup>®</sup>mobil

ORDE, SYSTEEM EN MOBILITEIT KOMEN SAMEN IN ORSY<sup>®</sup>MOBIL BEDRIJFSWAGENINRICHTING. DEZE SYNERGIE RESULTEERT IN EEN MOBIELE WERKOMGEVING, PASSEND GEMAAKT OP DE INDIVIDUELE SITUATIE VAN DE KLANT EN VOORZIEN VAN ALLE BENODIGDE MATERIALEN EN GEREEDSCHAPPEN.

ORSY<sup>®</sup>mobil staat voor design, functionaliteit, efficiëntie, veiligheid en maximale bewegingsvrijheid. ORSY<sup>®</sup>mobil is geschikt voor elk type voertuig en alle denkbare werkzaamheden. De unieke details in deze productlijn realiseren een optimaal gebruik van de beschikbare ruimte in het desbetreffende voertuig.



### MEER OPGERUIMD

Het systeem is zo ontwikkeld, dat alles tijdens het vervoer op zijn plek blijft. Zo houdt u het overzicht.



### MEER FLEXIBILITEIT

Met ORSY<sup>®</sup>mobil wordt uw bus, uw mobiele werkplaats. Alle tools direct bereikbaar en gebruiksklaar.



### MEER RUIMTE

Dankzij de verschillende modules en accessoires, altijd een perfecte oplossing voor uw wensen. Ideale benutting van ruimtes, zo is er altijd een grote opslagcapaciteit in het voertuig.



### MEER VEILIGHEID

Passende en eenvoudige ladingzekering zorgt voor een veilige reis en minimaliseert productschade.

**Wij maken het voor u eenvoudig!**

- 1. ADVIES**
- 2. INSTALLATIE**
- 3. INTEGRATIE**



## SERVICE

---

### ORDE EN SYSTEEM AAN BOORD

OPSLAG- EN WERKPLAATSSYSTEMEN

HOGE OPSLAGCAPACITEIT

PROJECTEN OP MAAT

EFFICIËNT EN ROBUUST







## WÜRTH *master*SERVICE

### REPARATIE EN ONDERHOUDSSERVICE VAN ELEKTRISCHE APPARATEN

De elektrisch en pneumatisch aangedreven gereedschappen en accugereedschappen worden vaak intensief gebruikt. En wat intensief gebruikt wordt, slijt en heeft wel eens een reparatie nodig. Würth MASTER Service zorgt voor een snelle reparatie van uw elektrische apparaten.

## SERVICE

## WÜRTH KEURINGEN

### KEURINGEN VAN GEREEDSCHAPPEN EN MATERIALEN OP LOCATIE

Om de veiligheid van u en uw werknemers te waarborgen is het noodzakelijk om uw gereedschappen en materialen jaarlijks te keuren. Würth Keuringen kan deze keuringen voor u op locatie verzorgen (vanaf 10 items). Dit scheelt u tijd, (reis)kosten en op deze manier grijpt u niet ineens mis op uw materiaal. Daarnaast kunnen er op afspraak ook keuringen plaatsvinden in een Würth Shop bij u in de buurt.

Welke gereedschappen en materialen keurt Würth Keuringen:

- Hijs- en hefmiddelen
- Klimmaterialen
- Elektrische arbeidsmiddelen
- Blusmiddelen en PBM

Beheer uw keuringen en certificaten in het online certificaten systeem.

Scan de QR code op het product, en u heeft direct inzage in het digitale certificaat.



## SERVICE



## WÜRTH VENDING OPLOSSINGEN

Vending machines van Würth bieden u een breed scala aan product uitgifte, registratie en bestel oplossingen. De laatste jaren heeft de Würth-Groep de zogenaamde ORSY®mat ontwikkeld. Omdat deze in eigen beheer ontwikkeld worden, zijn we in staat om zeer snel te reageren op veranderende marktomstandigheden en specifieke klant eisen.

### UW VOORDELEN

- 24/7 beschikbaarheid van producten
- Vermindering in verbruik tot 35%
- Nooit zonder voorraad
- Minder kosten door lagere voorraad
- Reductie van kosten in de supply chain

Naast deze verbeteringen in efficiëntie en productiviteit kunnen alle machines via een besturingssysteem worden gekoppeld aan andere Würth-Groep logistieke modules zoals scanners, kanban- of RFID-installaties of elektronische opslagsystemen.

### VENDING MACHINES: SIMPEL EN KOSTEN EFFICIËNT

- Eenvoudig te begrijpen
- Eenvoudig te installeren
- Eenvoudig te gebruiken
- Eenvoudig te betalen

### ORSY®MAT FP

De flap-gebaseerde automaat voor het af en toe uitgeven van kleinere artikelen, b.v. persoonlijke beschermingsmiddelen of gereedschap zoals brillen, handschoenen, doppen of schroeven-draaiers.

### ORSY®MAT HX

Een helix-gebaseerde automaat voor items die vaak nodig zijn. Hierbij kunnen grote verpakkingseenheden gesplitst worden in kleine uitgifte hoeveelheden, b.v. DIN- en normdelen, bitjes, boortjes etc.

### ORSY®MAT DR

De lade-gebaseerde automaat die voornamelijk wordt gebruikt voor het opslaan van electrisch gereedschap.



## SERVICE



### TECHNISCHE SOFTWARE

Würth biedt een scala aan digitale hulpmiddelen voor architecten, planners en ingenieurs.

Zoals:

- CAD Tekeningen
- Partsmanager voor onderdelen van elektrische apparaten
- Anker berekenings software voor ingenieurs
- Meubelbeslag configurator
- Lijmwijzer
- isi! Gevaarstofmanagement (zie volgende pagina)

Alle hulpmiddelen zijn via onze website **www.wurth.nl** gratis te benaderen.



# REGELGEVING GEVAARLIJKE STOFFEN HEEFT U NOG OVERZICHT?... ... WIJ MAKEN HET VOOR U **isi!!** EN INZICHTELIJK

REACH, GHS/CLP, ARBOWET, PGS15, ADR

Kent u ze allemaal?

isi!! Gevaarstofmanagement helpt u bij:

1. Het inzichtelijk maken van alle regelgeving rondom gevaarlijke stoffen
2. Het beheren van uw documenten van al uw chemie producten
3. Het kiezen van de juiste voorzorgsmaatregelen zoals PBM's.

Maakt u gebruik van lijmen, kitten, smeermiddelen, reinigingsmiddelen of andere chemische producten, dan is isi!!

Gevaarstofmanagement DE tool voor u!

In één druk op de knop  
al uw documenten op een rij

| Artikelnummer | Productnummer | Omschrijving                     | Symbool | Signaalwoord | H/ELH zinnen                 | P Zinnen                                                    | Chemische Naam ADR          | UN-Nummer | Verpakkingsgroep | Transportgevaarsklasse | GEV. Code |
|---------------|---------------|----------------------------------|---------|--------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------|------------------|------------------------|-----------|
|               | 0890108716    | REMMEINREINIGER 20 L             |         | Gevaar       | H411, H336, H315, H304, H225 | P280, P273, P233, P210, P331, P301+P310                     | BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G. | 1993      | II               | 3                      | 33        |
|               | 0890150100    | TFT / LCD CLEANER 200ML          |         | Gevaar       | H222, H229                   | P210, P211, P251, P410+P412                                 | AEROSOLEN                   | 1950      |                  | 2                      |           |
|               | 0890200400    | VOCHTLEKZOEKER 400ML             |         | Gevaar       | H412, H336, H315, H229, H222 | P273, P261, P251, P210, P312, P410+P412                     | AEROSOLEN                   | 1950      |                  | 2                      |           |
|               | 0893033       | INTERIEURREINIGER 500 ML         |         | Gevaar       | H319, H229, H222             | P280, P251, P211, P210, P337+P313, P410+P412                | AEROSOLEN                   | 1950      |                  | 2                      |           |
|               | 089309        | UMIRX SUPERSNEL + DOSEERTUIT 20G |         | Waarschuwing | H335, H319, H315             | P280, P271, P303+P361, P337+P313, P332+P313, P304+P340+P332 |                             |           |                  |                        |           |
|               | 0893423       | WOODRIX SOG                      |         | Waarschuwing | H335, H319, H315             | P280, P261, P337+P313, P304+P340+P332, P403+P233, P501      |                             |           |                  |                        |           |

**VEILIGHEIDSGEINFORMATIEBLAD**  
volgens Verordening (EG) Nr. 1907/2006

**REMMEINREINIGER 20 L**

|            |                              |                                              |                                   |                                      |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Versie 5.0 | Herzieningsdatum: 12.09.2017 | Veiligheidsinformatiebladnummer: 252203-0019 | Datum laatste uitgave: 27.06.2017 | Datum van eerste uitgave: 20.05.2014 |
|------------|------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|

**RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming**

|                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1.1 Productidentificatie</b>                                                            | Handelsnaam: REMMEINREINIGER 20 L                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                            | Productcode: 0890108716                                                                                                                                                                                            |
| <b>1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontreden gebruik</b> | Gebruik van de stof of het mengsel: Reinigingsmiddel<br>Detergent                                                                                                                                                  |
| <b>1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad</b>            | Firma: Würth Nederland B.V.<br>Het Sterrenbeeld 35<br>5215 MK - 't Hertogenbosch<br>Telefoon: 073-629 19 11<br>Telefax: 073-629 19 22<br>Email-adres van persoon verantwoordelijk voor de SDS: prodsafe@wuerth.com |
| <b>Telefoonnummer voor noodgevallen</b>                                                    | Nationaal Vergiftigingsinformatie Centrum: 030 2748888. Telefoonnummer van het bedrijf voor noodgevallen: 073 6291911                                                                                              |

**BRIEK 2: Identificatie van de gevaren**

|                                                                        |                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indeling van de stof of het mengsel</b>                             |                                                                                  |
| <b>Indeling (VERORDENING (EG) Nr. 1272/2008)</b>                       |                                                                                  |
| Ontvlambare vloeistoffen, Categorie 2                                  | H225: Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                       |
| Huidcorrosie/-irritatie, Categorie 2                                   | H315: Veroorzaakt huidirritatie.                                                 |
| Specifieke doeltorgantoxiciteit - eenmalige blootstelling, Categorie 3 | H336: Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.                              |
| Gevaar bij inademing, Categorie 1                                      | H304: Kan doeltorgig zijn als de stof bij inademen in de luchtwegen terechtkomt. |
| Chronische aquatische toxiciteit, Categorie 2                          | H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.      |

1 / 21

**Betriebsanweisung**  
gemäß §14 GefStoffV

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Betrieb: RBW 182                    | Verantwortlicher: Herr Kapfner |
| Kapfner Straße 71817 Bad Bergzabern | Arbeitsbereich: Werkstatt      |
| Nummer: 25.04.2015                  | Arbeitsplatz: T182             |
| Datum: 25.04.2015                   | Werkstatt: Werkstatt           |

**GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG**

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Handelsname: BREMSENREINIGER - 500 ML | Produktnummer: 08901087 |
|---------------------------------------|-------------------------|

**GEFAHR FÜR MENSCH UND UMWELT**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Signalwort:</b> Gefahr</p> <p><b>Gefahrenhinweise:</b> Entfern entzündbare Aerosole. Behälter steht unter Druck. Kann bei Erwärmung spritzen. Verursacht Hautreizungen. Kann Schädlichkeit und Benommenheit verursachen. Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.</p> <p><b>Gefahrenbezeichnende Komponenten:</b> Kohlenwasserstoffe, C6-C7, n-Alkane, Isokane, Cyclohexe, &lt;5% n-Hexan.</p> <p><b>Gefährliche Reaktionen:</b> Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Wegen des hohen Dampfdrucks besteht bei Temperaturerhöhung Brandgefahr der Dose.</p> <p><b>Auslagerung zur Abfallbehandlung:</b> Kohlenstoffdioxid (CO2), Kohlenmonoxid (CO), Stickstoffdioxid (NOx), dioxin, schwefelhaltig.</p> <p><b>Wassergefährdungskategorie:</b> WK 1 schwach wassergefährdend</p> <p><b>Besondere Hinweise:</b> Symptome erhöhter Exposition können Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Übelkeit und Erbrechen sein. Dämpfe können Schädlichkeit und Benommenheit verursachen.</p> |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p><b>Allgemeine Schutzmaßnahmen:</b> Fernhalten von offenen Flammen. Verbotene Arbeitsplätze. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden. Dämpfe und Sprühnebel nicht einatmen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. Nicht gegen Flammen oder auf glühenden Gegenstand spritzen. Die Bildung entzündlicher oder explosionsfähiger Aerosoldämpfe in der Luft und ein Überschreiten der AGW-Grenzwerte vermeiden. Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen. Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneter Behälter verwenden.</p> <p><b>Brand- u. Explosionsgefahr:</b> Dichte Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes. Dämpfe sind schwerer als Luft und treten sich über dem Boden aus. Dämpfe können mit Luft explosionsfähige Gemische bilden. Von Hitze und Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Feuerlöscheinrichtungen verwenden. Elektrische Einrichtungen müssen den Normen entsprechend explosionsgeschützt sein.</p> <p><b>Gasabgabe technischer Anlagen:</b> Für ausreichenden Luftaustausch und/oder Abseugung in den Arbeitsräumen sorgen.</p> <p><b>Lagerung:</b> Zu beachten: TRG 300 im Originalbehälter lagern. VORSICHT! Aerosol steht unter Druck. Vor Hitze schützen. Vor direkter Sonnenstrahlung schützen. Nicht ins Gewäss offnen oder in ein Feuer werfen, auch nicht nach Gebrauch. Nicht auf Flammen oder glühende Gegenstände spritzen. Behälter dicht verschlossen an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren. Lagervorschriften für Aerosole beachten.</p> <p><b>Zusammenlagerung:</b> Von Oxidationsemittern und stark sauren oder alkalischen Materialien fernhalten. Zu beachten: TRG 310 für Naturgas, Erdgas und Flammgas. Nicht zusammen mit brandfördernden und selbstentzündlichen Stoffen lagern.</p> <p><b>Regelung:</b> Bei der Umgang mit Chemikalien: Vermeidung von Verschüttungen und zu beachten: Allgemeine Arbeitsschutzmaßnahmen. Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen. Vor den Pausen und der Arbeitsende Hände waschen. Hautschutzkleidung beachten. Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen.</p> <p><b>Persönliche Schutzmaßnahmen:</b><br/> <b>Atemschutz:</b> Dicht schließende Schutzkleidung<br/> <b>Handschuhe:</b> Material: Nitrilschlauch (Stärke &lt; 0,45 mm Durchbruchzeit &gt; 480 min<br/> <b>Schutzhandschuhe (betriebsspez.):</b><br/> <b>Körperschutz:</b> Flammhemmende antistatische Schutzkleidung. Den Körperschutz je nach Menge und Konzentration der gefährlichen Substanzen am Arbeitsplatz auszuwählen.<br/> <b>Augenschutz:</b> Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, getriggertes Niesenschutz zu tragen. Atemschutzgerät mit Konzentrationsschalter für Dämpfe und Feststoffe (EN 141).<br/> <b>Filterausrüstung mit A-Filter</b><br/> <b>Atemschutz (betriebsspez.):</b></p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**VERHALTEN IM GEFAHRFALL**

08901087 1 / 2

## SERVICE

## HOE ISI...



Alleen voor ondernemers Nederlands Registreren / aanmelden Winkelwagen

**WÜRTH** ONLINE-SHOP SERVICE PRODUCTEN SHOPS ONDERNEMING CONTACT AANMELDEN

**AANMELDING VOOR KLANTEN**

KLANTNUMMER: 301027565 PARTNERNUMMER: JRBesters

WACHTWOORD: \*\*\*\*\* AANMELDEN

Wachtwoord vergeten? Aanmeldgegevens onthouden

**WILT U ONLINE-KLANT WORDEN?**

In slechts drie stappen bent u geregistreerd en kunt u alle functies van de webwinkel gebruiken.

Verkoop alleen aan ondernemers

NU REGISTREREN

- 1 Log in op de Würth Online-shop
- 2 Ga in 'mijn Würth' naar applicaties en start isi!
- 3 Haal uw chemie orderhistorie op
- 4 Wijs de producten toe aan een locatie

Home / Documentatie / Würth producten / Orderhistorie (4)

Algemeen overzicht  
Functies  
Mijn locaties  
Würth producten  
Zoeken  
Orderhistorie (4)  
Würth vreemd product

**ORDERHISTORIE (4)**

Hier vindt u een lijst met alle producten die u recentelijk bij ons gekocht heeft. Als een product nog niet in de lijst voorkomt, klikt u dan op de volgende knop om de lijst te updaten.

Orderhistorie nu updaten

Als een product dat u bij ons gekocht heeft hier niet getoond wordt, kunt u zoeken naar overige producten

toon alle producten

|                          |   | Productnummer | Artikelnummer | Omschrijving                     |
|--------------------------|---|---------------|---------------|----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | 1 | 0890150100    |               | TFT / LCD CLEANER 200ML          |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 0893033       |               | INTERIEURREINIGER 500 ML         |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 089309        |               | LUMIX SUPERSNEL + DOSEERTUIT 200 |
| <input type="checkbox"/> | 1 | 0893423       |               | WOODFOX 500                      |

Alle selecteren

Voeg geselecteerde producten toe voor de volgende locaties

☐ Thuis  
☐ Werkplaats

Voeg geselecteerde producten toe

## SERVICE

# ONLINE-SHOP

### WÜRTH ONLINE-SHOP MET MEER DAN 100.000 ARTIKELEN

De Würth website is ontworpen om u zoveel mogelijk te ondersteunen in uw dagelijkse werkzaamheden. Met behulp van de Würth Online-Shop kunt u artikelen bestellen, orders, offertes en opdrachten inzien, levertijden achterhalen, uw facturen raadplegen en nog veel meer.

Daarnaast verschaft de Würth Online-Shop u toegang tot onze uitgebreide elektronische catalogus. Hierin vindt u alle artikelinformatie terug die u nodig heeft om zo efficiënt mogelijk te kunnen werken.

#### Voordelen Würth Online-Shop:

- Eenvoudig artikelen zoeken en bestellen
- Snel vinden en bekijken van cataloguspagina's
- Uitgebreide productinformatie, veiligheidsinformatiebladen
- Actuele prijzen en aanbiedingen, uw condities zijn direct beschikbaar
- Vele instellingen zijn mogelijk voor gebruikers, zoals budget, kostenbeheer en kostenplaatsen
- 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar
- Koppeling met uw eigen softwarepakket mogelijk
- Online bestellen en binnen 60 minuten afhalen in uw Würth Shop
- Voor het bekijken en bestellen van al onze producten kunt u hier naar de Würth Online-Shop

#### Rechtstreeks inloggen

Om nog makkelijker te bestellen in de Würth Online-Shop is het mogelijk om een rechtstreekse link op uw bureaublad van uw computer of tablet te plaatsen. Deze link kunt u koppelen aan uw account zodat uw met 1 klik bent ingelogd.

[WWW.WURTH.NL](http://WWW.WURTH.NL)



## SERVICE

### e-PROCUREMENT

#### ELEKTRONISCH BESTELLEN EN FACTUREREN


PLAATS UW BESTELLINGEN ELEKTRONISCH BIJ WÜRTH NEDERLAND

Würth Nederland B.V. biedt u de mogelijkheid om uw bestellingen op een eenvoudige en veilige wijze vanuit uw eigen software in ons systeem te plaatsen.

Indien u gebruik maakt van software om uw bestellingen in op te nemen dan kunt u daarmee veel tijd en geld besparen. Indien u hiervoor interesse heeft en een van de onderstaande vragen met JA kunt beantwoorden dan moet u zeker verder lezen!

WILT U:

- Controle van inkomende goederen en administratieve zaken
- Reductie tot 30-45% van de proceskosten voor C-artikelen
- Administratieve fouten voorkomen
- Minder administratieve handelingen
- Zich meer concentreren op A en B artikelen
- Het aantal leveranciers verminderen
- Een groter pakket wat kan leiden tot betere inkooprijzen





Würth Nederland B.V.  
Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch  
T +31 (0)73 629 1911  
F +31 (0)73 629 1922  
[info@wurth.nl](mailto:info@wurth.nl)  
[www.wurth.nl](http://www.wurth.nl)

© Würth Nederland B.V.  
Verantwoordelijk voor de inhoud: R. Besters  
Grafische opmaak: J. van Gestel

**DTP - JG - G - 500 - 12/'17**

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt  
door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook  
zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.