

**HANDSCHOENEN VOOR PROFESSIONALS.**



**VOOR EEN  
VEILIGE  
GRIP**

**Als vakman zijn je handen een van de belangrijkste gereedschappen die je bezit. Ze beschermen is onze hoogste prioriteit. Met onze Tigerflex handschoenen bieden wij u de hoogste bescherming en comfort met een maximale grip. "Tigerflex" is onze toplijn op het gebied van handschoenen. Het ontwerp van deze handschoenen is volgens de nieuwste innovaties en met moderne product technologieën geproduceerd.**



- Tigerflex zorgt voor een uitstekende grip
- Zachte en goed sluitende pasvorm zonder naden die kunnen drukken
- Zeer goede tastgevoeligheid bij het werken met kleine onderdelen
- Elastische band
- Makkelijke maatbepaling door het Würth kleursysteem
- Geen doorslag van nitrilcoating op de binnenkant van de hand waardoor men minder zweet en een aangenaam draaggevoel geeft
- Optimale bescherming voor individuele toepassingsgebieden

## **BESCHERM UW HANDEN GOED, WANT ....**

- **Handen het vaakst bij een arbeidsongeval betrokken zijn**
- **Hiervan snijwonden boven aan de lijst staan**
- **Pijn en beperkingen het dagelijkse leven beïnvloeden**

# RICHTLIJNEN, NORMEN EN WETTEN

## EN 420: ALGEMENE EISEN VOOR BESCHERMENDE HANDSCHOENEN

De norm geeft de basis vereisten aan voor handschoenen zoals; markering, maatvoering, samenstelling, weerstand materiaal tegen waterdoorlaat, onschadelijkheid, comfort en prestatiewaarden, gebruikersinformatie.


## EN 511: BESCHERMING TEGEN GEVAREN DOOR KOU

Testcriteria	Mogelijke prestatiewaarden
Convectiekoude	0 - 4
Contactkoude	0 - 4
Waterbestendigheid (5min.)	0 - 1



## EN 388: BESCHERMING TEGEN MECHANISCHE GEVAREN

Alle Tigerflex handschoenen vallen in de categorie II en zijn volgens EN 388 getest.



Bescherming tegen impact uitgedrukt in P(pass) of F(Fail), optioneel*	
Snijbestendigheid ISO 13997	(A - F)
Schuurbestendigheid	(0 - 4)
Snijbestendigheid (Couptest)	(0 - 4)**
Scheurbestendigheid	(0 - 4)
Perforatiebestendigheid	(0 - 4)

Waarbij:

- 0 = minimale prestatieniveau
- 4 - 5 = hoogste prestatieniveau
- X = niet getest

\* Indien de handschoen niet op impact getest is, komt er geen aanduiding  
 \*\* Kan ook een x staan als deze methode niet getest is

# HET WÜRTH KLEURSYSTEEM

Het Würth handschoenen assortiment heeft een uniform kleursysteem. Elke maat heeft een specifieke kleur bandnaad. Zo kunt u snel en eenvoudig uw passende maat herkennen!

1

## MAAT BEPALEN

Hier simpel uw hand op de liniaal leggen en de afstand tussen de knokkels meten.

2

## KLEUR BEPALEN

De gemeten maat voldoet aan de kleur uit de maattabel

Maat	Kleur	
7	rood	
8	blauw	
9	wit	
10	zwart	
11	groen	

3

## PRODUCTEN SNEL VINDEN

Bij de handschoenen is de naad van de band in kleur uitgevoerd.

In ons voorbeeld is de naad van **de band groen en komt overeen met maat 11**



# VEELZIJDIGE ALLROUNDER

## MONTAGEHANDSCHOEN TIGERFLEX PLUS



- Huidvriendelijk, naadloos, rondgebreid nylon/lycra® draagweefsel (15 gauge)
- Nitrilschuim coating van het handoppervlak met extra nitril "Tiger" grip
- Ademend, hoog draagcomfort
- De zachte en goed aansluitende pasvorm garandeert een excellente grip en hoge vingervaardigheid dankzij het nylonweefsel
- Elastische band

Maat: 7-11

**Art.nr. 0899 411 017 - 021**

Schuurbestendigheid



Snijbestendigheid



Scheurbestendigheid



Perforatiebestendigheid



EN 388:  
2016



4.1.2.1



# WERKEN MET SCHERPE MATERIALEN

## SNIJBESTENDIGE HANDSCHOEN NITRIL TIGERFLEX W-230 LEVEL C



- Extrem slijtvast
- Goede snijbescherming door HPPE-vezels in combinatie met glasvezels (13 gauge)
- Nitrilschuim coating van het handoppervlak met extra nitril "Tiger" grip
- Ademend en draagcomfort
- Goede grip bij droge en natte omstandigheden
- Goede pasvorm en flexibiliteit
- Elastische band

Maat: 7 - 11

**Art.nr. 0899 451 357 - 361**

Schuurbestendigheid	████████
Snijbestendigheid	██████████
Scheurbestendigheid	████████
Perforatiebestendigheid	██████████



# SOEPEL WERKEN BIJ KOUDE TEMPERATUREN

## MONTAGEHANDSCHOEN TIGERFLEX COOL



- Huidvriendelijk, naadloos, rondgebreid nylon/lycra® draagweefsel (13 gauge)
- Nitrilschuim coating van het handoppervlak met extra nitril "Tiger" grip
- Ideaal voor de herfst en lente; warme, geruwde binnenkant
- Ademend en draagcomfort
- Goede grip bij droge en natte omstandigheden
- Elastische band

Maat: 8-11

**Art.nr. 0899 401 048 - 051**

Schuurbestendigheid	
Snijbestendigheid	
Scheurbestendigheid	
Perforatiebestendigheid	



# WARME WINTERHANDSCHOEN

## HANDSCHOEN TIGERFLEX THERMO



- Zeer aangenaam draagcomfort door acrylaat-polyester vezels
- Latexschuim coating van het handoppervlak met extra "Tiger" grip
- Extra warme winterhandschoen met geruwde binnenzijde
- 3/4 gedompeld
- Open handrug zorgt voor goede ademende eigenschappen (13 gauge)
- Elastische band

Maat: 8-11

**Art.nr. 0899 404 028 - 031**

Schuurbestendigheid	
Snijbestendigheid	
Scheurbestendigheid	
Perforatiebestendigheid	





# PERFECT VOOR WERKEN IN ZEER KOUDE EN NATTE OMSTANDIGHEDEN

## HANDSCHOEN TIGERFLEX THERMO DRY



- Dubbellaags gebreide handschoen met uitstekende weerstand tegen kou en water
- Dubbel gedompeld Latex/Latexschuim coating van het handoppervlak met extra "Tiger" grip
- Goede grip en beweeglijkheid, aangenaam draagcomfort
- Geborstelde acryl voering
- Watervast
- Elastische band

Maat: 8 - 10

**Art.nr. 0899 402 528 - 531**

Schuurbestendigheid	
Snijbestendigheid	
Scheurbestendigheid	
Perforatiebestendigheid	



# NOOIT MEER EEN INCOMPLEET PAAR HANDSCHOENEN

## HANDSCHOEN TIGERFLEX DOUBLE



reddot design award  
winner 2020

- Kostenbesparend en milieuvriendelijk
- Eén handschoen geschikt voor beide handen, nooit meer 1 handschoen ongebruikt weggooien
- Nitrilschuim coating van het handoppervlak met extra nitril "Tiger" grip, nylon drager (15 gauge)
- Met buigzones bij de vingers
- Elastische band

Maat: 8 - 11

Art.nr. 0899 411 218 - 221



Schuurbestendigheid	■ ■ ■ ■ ■
Snijbestendigheid	■ ■ ■ ■ ■
Scheurbestendigheid	■ ■ ■ ■ ■
Perforatiebestendigheid	■ ■ ■ ■ ■



# TOP COMBINATIE

# SNIJ, PERFORATIE EN

# NAALDBESCHERMING

## HANDSCHOEN

### TIGERFLEX GUARD



- Snij, perforatie en naaldbescherming volgens ANSI/ISEA 105-2016, 5.1.3., LEVEL 5
- Het geïntegreerde staal-mesh voorkomt dat de naaldpunten de handschoen binnendringen
- Nitrilschuim coating van het handoppervlak met extra nitril "Tiger" grip
- Aangenaam draagcomfort
- Goede grip en goed tastgevoel
- Elastische band

Maat: 9-11

**Art.nr. 0899 451 459 - 461**

Schuurbestendigheid



Snijbestendigheid



Scheurbestendigheid



Perforatiebestendigheid



EN 388:  
2016



4X44F



# **TIGERFLEX – HANDSCHOENEN VOOR PROFESSIONALS.**

Uitgave van Würth Nederland B.V.  
Postbus 344, 5201 AH  
's-Hertogenbosch  
T +31 (0)73-629 19 11  
F +31 (0)73-629 19 22  
info@wurth.nl  
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.  
Verantwoordelijk  
voor de inhoud:  
I. Kühl-Bak

Opmaak:  
R. de Wilde

Niets uit deze digitale uitgave van het  
Maandjournaal mag worden veeelvoudigd  
en/of openbaar gemaakt door middel van  
druk, kopie, microfilm, delen van de link  
of op welke andere wijze dan ook zonder  
voorafgaande schriftelijke toestemming van  
de uitgever Würth Nederland B.V.

DTP - RW - GIM - 07/2021

