

SPOTLIGHT

MACHINEBOUW





SPOTLIGHT MACHINEBOUW

Om het u wat makkelijker te maken, bieden wij u een leidraad voor Würth producten en oplossingen in de Machinebouw.

Voor de diverse werkprocessen hebben wij alvast voor u een aantal keuzes gemaakt uit ons assortiment van 125.000 producten. Met deze brochure bieden wij u hulp bij de oriëntatie. Veel plezier!

WÜRTH NEDERLAND B.V.

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationale handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider.

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 35.000 klanten en 125.000 producten, één van de toonaangevende handelsondernemingen voor bevestigings- en montagematerialen in Nederland. Menig werkplaats in onder andere de Metaal en Maintenance branche wordt bevoorradt uit ons brede assortiment.

ALLE PRODUCTEN BIJ 1 LEVERANCIER

- Onderhouds-, lijm- en kitproducten
- Bevestigingsmaterialen
- Ankers & Pluggen
- Materiaalbewerking
- Machines & Gereedschappen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Werkplaatsuitrusting en opbergsystemen





MEERDERE (ONLINE) VERKOOPKANALEN

Het aanbod is divers, maar de kracht van Würth schuilt in het proces. Onze dienstverlening reikt verder dan het leveren van producten. Met geavanceerde (digitale) oplossingen versimpelen wij uw inkoopproces, met als doel: maximale vereenvoudiging en efficiëntie.

- Online-shop
- App (gratis)
- Shops
- Click&Collect via de App en Online Shop (bestelling na 1 uur afhalen in Würth Shop)
- Vertegenwoordigers

IEDEREEN Z'N EIGEN WÜRTH


WÜRTH SHOPS

Als extra service voor alle klanten beschikt Würth Nederland over zogenaamde "Shops". De Würth Shop is een formule die Würth speciaal voor haar klanten heeft ontwikkeld. Het zelfbedieningsconcept biedt de klant de mogelijkheid, de producten die hij snel nodig heeft direct en efficiënt uit de voorraad te kopen. Iedere Shop beschikt over een ruim assortiment.

GRENZELOOS INKOPEN

Wij bieden u de mogelijkheid om ook in de Shops van België, Luxemburg en Duitsland te kopen.

Via deze service, maken wij het mogelijk om in meer dan 450 Shops in vier landen Würth artikelen te kopen.



INHOUD

Bladzijde

VOORBEREIDING

MODYF & PBM's
Binnenkomende goederen



5 – 8

PRODUCTIE

Lassen / Zagen / Boren, tappen, verzinken /
Draaien / Frezen / Slijpen / Verbinden



9 – 16

OPPERVLAKTEBEWERKING

Schoonmaken
Oppervlaktebescherming
Polijsten



17 – 20

MONTAGE

Montage electra
Montage mechanisch
Montage mechanische draad
Montage pneumatisch



21 – 25

CONTROLE

Final check



27 – 28

UITGAANDE GOEDEREN

Verpakken & Transport



29 – 31

VOORBEREIDING

MODYF & PBM's
Binnenkomende goederen



MODYF & PBM'S

PASSERVICE - U BENT IN ÉÉN KEER KLAAR!

Würth wil u, de klant, graag ontzorgen en heeft daarom vanaf heden een passervice op wielen in de vorm van de MODYF bus. De medewerker op deze bus, Kevin van den Bogaard, is gespecialiseerd in werkkleding en -schoenen en kan u tevens begeleiden in het proces van logobedrukking op uw kleding.

De Modyfbus is dé perfecte oplossing voor mensen die geen tijd, zin of mogelijkheden hebben om onze Würth shops te bezoeken. In de bus vindt u een ruime keuze uit onze collectie Modyf werkkleding en -schoenen.

U bent in één keer klaar!

- Direct kleding en schoenen kunnen bekijken, passen en vergelijken.
- Geen medewerkers die te pas en te onpas onder werktijd bij plaatselijke leveranciers gaan passen, maar op een door u te bepalen tijdstip. Dit bespaart u veel ritjes en geduld.



- Geen retouren, maar 1x alles doorpassen.
- Mogelijkheid tot logobedrukking op de kleding (niet ter plekke).



Scan QR-code voor
meer informatie

Starline Amerikaanse overall

Zwart/grijs

Verkrijgbaar in verschillende maten

Art.nr. M404 166 ..

VE/st. 1



Workerjeans

Denim

Verkrijgbaar in
verschillende maten

Art.nr. 5359 009 ...



Bamboesokken 5-pak

Zwart

Verkrijgbaar in de maten 35 t/m 46

Art.nr. M451 044 ...

VE/paar 1



Puma Cascade Mid S3 veiligheidsschoen

Zwart

Verkrijgbaar in vmaat 40 t/m 47

Art.nr. 5357 910..

VE/paar 1



Techno S3 veiligheidsschoen

Antraciet grijs

Verkrijgbaar in vmaat 38 t/m 47

Art.nr. M018 054 ...

VE/paar 1



MODYF & PBM'S



Nature T-shirt

Scheepsblauw

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

Art.nr. M446 362 ...

VE/st. 1



Nature parka

Scheepsblauw

Verkrijgbaar in de maten S t/m 4XL

Art.nr. M411 200 ...

VE/st. 1



Nature werkhemd

Scheepsblauw

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

Art.nr. M407 199 ...

VE/st. 1



Nature werkbroek

Scheepsblauw

Verkrijgbaar in verschillende maten

Art.nr. M403 294 ...

VE/st. 1



Nature fleecjack

Scheepsblauw

Verkrijgbaar in de maten S t/m 3XL

Art.nr. M449 008 ...

VE/st. 1



BINNENKOMENDE GOEDEREN



Snijbestendige handschoenen

TigerFlex Cut 5/300

Art.nr. 0899 451 358-360

VE/paar 1



HANDLEZEN, MAAR DAN ANDERS

Wat de markeringen
op handschoenen
vertellen

Scan de QR-code
voor meer informatie



Snijmes

2C handgreep met glijstuk, 18 mm

Art.nr. 0715 66 275

VE/st. 1

Afbreekmes extreem sterk

18 mm

Art.nr. 0715 66 053

VE/st. 10



Hefboomblikschaar, rechts

Ideale schaar voor recht- en figuurknippen, 260 mm

Art.nr. 0713 03 100

VE/st. 1



Koevoet met 6-kant schacht

Art.nr. 0714 63 47

VE/st. 1



Lijmvrije pleister Elast

6 x 450 cm

Art.nr. 0899 512 24

VE/st. 1



Verbandtrommel A met wandhouder

Art.nr. 0899 520 706

VE/st. 1



PRODUCTIE

Lassen / Zagen / Boren, tappen,
verzinken / Draaien / Frezen /
Slijpen / Verbinden



LASSEN



VEILIG LASSEN

Welke werkkleding en PBM's gebruik je bij het lassen?
Scan de QR-code voor meer informatie

Vlamvertragende en antistatische overall

Art.nr. 5359 951 1..

VE/st. 1



Lasspray Perfect

Inhoud 400 ml

Art.nr. 0893 102 100

VE/st. 1



Lashandschoen rundleder

Maat 10

Art.nr. 5350 050 110

VE/st. 1



Lashamer DIN 5133

Art.nr. 0715 82 400

VE/st. 1



Staafelektrode, blauw

Lengte 350 mm

Ø 2,5 mm

Art.nr. 0982 251

VE/st. 300



Lassersschoen S3 halfhoge veiligheidsschoenen

Verkrijgbaar in maat 38 t/m 47

Art.nr. M022 062 0..

VE/paar 1



Automatische lashelm Solar II 9-13

Art.nr. 0984 700 400

VE/st. 1




Lasdraad MIG Staal SG 2

1,0 mm

Art.nr. 0982 010 01

VE/st. 15



ZAGEN & SLIJPEN



Haakse slijper EWS 17-125-Q Power

Art.nr. 5707 006 2

VE/st. 1



Doorslijpschijf Speed

blauw voor staal

Ø 125 mm, dikte 1,0 mm

Art.nr. 0664 101 250

VE/st. 25



Doorslijpschijf Speed Plus

voor RVS

Ø 125 mm, dikte 1,0 mm

Art.nr. 0664 131 250

VE/st. 25



Accu schrobzaagmachine

SBS 18-A

Art.nr. 5700 505 04

VE/st. 1



Schrobzaagblad Metaal

Lengte: 305 mm, min./max. vertanding: 1,8-2,6 mm

Art.nr. 0615 930 526

VE/st. 1



Metaalzaagbeugel met metalen handvat

Art.nr. 0714 64 01

VE/st. 1



Bimetalen zaagblad HSS

Art.nr. 0603 301 13

VE/st. 10



Beschermende handschoen

Nitril softflex

Maat 7 t/m 9

Art.nr. 0899 401 06.

VE/st. 12



Decoupeerzaagblad, metaal

Art.nr. 0608 116 123

VE/st. 1



BOREN, TAPPEN, VERZINKEN



Spiraalboor HSCo DIN 338 MFD Speed

Ø 1,0 mm - 13,0 mm

Art.nr. 0626 930 ...

VE/st. 1



Bekijk hier
de product-
video



Machinetappen, HSCo, Multi Performance, doorlopend gat, DIN 371/376

M2 - M30

Art.nr. 0658 700 ...

VE/st. 1

Verzinkfrees HSCo 90°, DIN 335 C

6,3 mm - 31,0 mm

Art.nr. 0694 119 ...

VE/st. 1



Bekijk hier
de product-
video

Accuschroefmachine

BS 18-A EC Compact

Art.nr. 5700 507 2

VE/st. 1



Assortiment spiraalboren

HSS DIN 338 type RN 118°

155 delig

Art.nr. 5964 062 400

VE/st. 1




Trappenboor HSS TiAlN

Ø 6-30 mm

Art.nr. 0694 423 630

VE/st. 1



CUT+COOL

Boor- en snijolie


Inhoud 400 ml

Art.nr. 0893 050 004

VE/st. 1



DRAAIEN



Schuifmaat met momentvastzetpositie

0-150 mm

Art.nr. 0715 76 01

VE/st. 1

NC-machineruimer H7 HSCO WN

Ø 1,5 mm tot 20,0 mm

Art.nr. 0620 101 ...

VE/st. 1



Veiligheidsbril Libra® helder

Art.nr. 0899 102 270

VE/st. 1



Beschermende mat voor monteurs

480 x 320 x 36 mm

Art.nr. 0899 500 210

VE/st. 1



Persluchtspray

Inhoud 200 ml

Art.nr. 0893 620 200

VE/st. 1



CUT+COOL Boor- en snijolie

Inhoud 5 l

Art.nr. 0893 050 1

VE/st. 1



Reinigingspapier ECO LINE

36 x 38 cm, 1,000 vel

Art.nr. 0899 800 773

VE/st. 1



FREZEN



**Hardmetalen stiftfrezenset
MX-vertanding,
10 stuks**

Art.nr. 0616 100

VE/st. 1



**Hardmetalen stiftrees
Multi Performance TiAlSiN**

Art.nr. 0616 580 080

VE/st. 1



Universeel

Hardmetalen stiftrees vertanding

Art.nr. 0616 552 060

VE/st. 1



RVS

Hardmetalen stiftrees vertanding

Art.nr. 0616 531 060

VE/st. 1



Staal

Beschermende handschoen Nitril Dry Fit

Verkrijgbaar in maat 7 t/m 11

Art.nr. 0899 400 48.

VE/st. 1



Pneumatische stiftslijper DSG 25

Art.nr. 0703 230 0

VE/st. 1

Gehoorbeschermopjes

X-100

met koord

Art.nr. 0899 300 332

VE/st. 100



SLIJPEN



VEILIGHEIDSBILLEN

Waar moet je op letten bij het kopen van een veiligheidsbril?

Scan de QR-code voor meer informatie



Veiligheidsbril Wega®

Art.nr. 0899 102 115

VE/st. 1



Nylon schuurvlies korrel 280

Very Fine A

Breedte: 115 mm, lengte: 5 m

Art.nr. 0585 805 280

VE/st. 1

Haakse slijper EWS 10-125 Compact

Art.nr. 5707 003 0

VE/st. 1



**Longlife nylon
schuurvliesschijf, grof**

Ø 100 mm

Art.nr. 0585 333 100

VE/st. 10



**Longlife lamellenschuur-
schijf voor roestvast staal**

Korrel 40, Ø 125 mm

Art.nr. 0578 430 324

VE/st. 10



**Gehoorbeschermingskappen
W3/34**

Art.nr. 0899 300 354

VE/st. 1



VERBINDEN



**Pressfix
kitpistool**

Art.nr. 0891 300 310
VE/st. 1



**Accukitpistool AKP
18-A-600**

Art.nr. 5700 600 1
VE/st. 1

Handkitpistool

Art.nr. 0891 00
VE/st. 1



**Constructielijm
Kleeft + Dicht**

Art.nr. 0890 100 3 Zwart
VE/st. 1



Kleeft + Dicht Top

Art.nr. 0893 235 009
VE/st. 1



Kleeft + Dicht Extreme

Art.nr. 0893 235 007
VE/st. 1



**Oppervlaktereiniger
Actief Reiniger**

Art.nr. 0890 100 60
VE/st. 1



**Lijmverwijderaar
Kleeft + Dicht
verwijderaar**

Art.nr. 0890 100 63
VE/st. 1



Hechtprimer S

Art.nr. 0892 170 200
VE/st. 1



OPPERVLAKTEBEWERKING

Schoonmaken
Oppervlaktebescherming
Polijsen



SCHOONMAKEN



GHS-SYMBOLLEN

Weet jij de betekenis van de gevaarstofsymbolen?

Scan de QR-code voor meer informatie

Onderhouds- spray voor RVS

Art.nr. 0893 121

VE/st. 1



Reiniger Industry Clean

Art.nr. 0893 140

VE/st. 1



Actieve ruitenreiniger

Art.nr. 0890 25

VE/st. 1



Siliconenspray

Art.nr. 0893 221

VE/st. 1



BMF Reiniger

Inhoud 5 l

Art.nr.
0893 118 2



Kraan voor kunststof jerrycan 5 l

Art.nr. 0891 302 01

VE/st. 1



Nat-/droogzuigers ISS 35-S automatic

Art.nr. 0701 138 1

VE/st. 1



OPPERVLAKTEBESCHERMING



ADEMBESCHERMING

Hoe kiest u de juiste adem-
bescherming?

Scan de QR-code voor meer informatie

Stofmasker

CM 3000 V FFP2 NR D

Met uitademventiel

Art.nr. 0899 110 503

VE/st. 1



Beschermende huidlotion, basic

Art.nr. 0890 600 100

VE/st. 1



Corrosiewerende vernis

Zink 300

Art.nr. 0892 200

VE/st. 1

Roeststop primer

Art.nr. 0893 210 1

VE/st. 1



Zinkspray

Licht Perfect

Art.nr. 0893 114 114

VE/st. 1



Corrosiebeschermingsspray

Art.nr. 0893 15

VE/st. 1



Lakspray, speciaal blanke lak

Art.nr. 0893 351 930

VE/st. 1



Lakspray, mat

Art.nr. 0893 329 005

VE/st. 1



POLIJSTEN



Polijstmachine PM 200-E

Art.nr. 0702 453 0

VE/st. 1



Schroefklem uit massief staal met houten handgreep

Art.nr. 0714 674 ..

VE/st. 1



Polijstpasta wit

Art.nr. 0673 05 1

VE/st. 1



Polijstpasta blauw

Art.nr. 0673 05 3

VE/st. 1



Polijstring

Ø 200

Art.nr. 0673 03 200

VE/st. 1



Polijstring

Ø 150

Art.nr. 0673 03 150

VE/st. 1



Gevouwen schuurvliesrol

Art.nr. 0672 919 ...

VE/st. 1



Korrel 80
Extra grof



Korrel 100
Grof



Korrel 180
Middel



Korrel 280
Fijn



Korrel 400
Zeer fijn

MONTAGE

Montage electra

Montage mechanisch

Montage mechanische draad

Montage pneumatisch



MONTAGE ELECTRA



VDE-telefoontang

Art.nr. 0714 01 577

VE/st. 1



VDE-zijkniptang

Art.nr. 0714 01 573

VE/st. 1



Kabelinvoer, polyamide

Art.nr. 0967 705 025

VE/st. 1



Adereindhuls met kunststof mof

Art.nr. 0557 300 151

VE/st. 1



Standaard kabelverbinder met kunststof lip

Art.nr. 0502 121

VE/st. 1



VDE-schroevendraaierset

Art.nr. 0613 963 25

VE/st. 1



Accu-boorschroefmachine BS 12-A

Art.nr. 5700 111 2

VE/st. 1



Accu schroefmachine, S 12-A

Art.nr. 5700 110 2

VE/st. 1

Striptang

Art.nr. 0557 16

VE/st. 1



Dunwandige krimpkous

Art.nr. 0771 812 7

VE/st. 1



MONTAGE MECHANISCH



Zelftappende draadinzet

Art.nr. 0660 302 080

VE/st. 1



Set inbussleutels

Art.nr. 0715 40 100

VE/st. 1



Set dubbele-ringratelsleutels

Art.nr. 0714 257 30

VE/st. 1



Accu slagschroefmachine

ASS 18-A EC Combi

Art.nr. 5700 510 2

VE/st. 1



Ringsteeksleutel assortiment

Art.nr. 0713 301 41

VE/st. 1

Assortiment dopsleutels

1/4 inch en 1/2 inch

Art.nr. 0965 17 56

VE/st. 1



MONTAGE MECHANISCHE DRAAD



Leidingafdichtmiddel gemiddelde sterkte

Inhoud: 50 gram

Art.nr. 0893 577 050

VE/st. 1



Schroefdraadborging met hoge sterkte

Inhoud: 50 gram

Art.nr. 0893 270 050

VE/st. 1



Schroefdraadborging middelvast

Inhoud: 50 gram

Art.nr. 0893 243 050

VE/st. 1



Liijmfix supersnel

Inhoud: 20 gram

Art.nr. 0893 09

VE/st. 1



Elastofix supersnel

Inhoud: 20 gram

Art.nr. 0893 092

VE/st. 1



MONTAGE PNEUMATISCH



Luchtslanghaspel DSA

Art.nr. 0699 080 18

VE/st. 1



Persluchtverdeler DMV wSafe® 2000

Art.nr. 0699 357 203

VE/st. 1



wSafe® 2000 koppelingen

Tot 10 keer hogere standtijd vergeleken met conventionele koppelingen



Blaaspistool

Art.nr. 0714 921 1

VE/st. 1



Persluchtverzorgingseenheid Maat 2

Art.nr. 0699 003 12

VE/st. 1



Speciale olie voor persluchtgereedschap

Art.nr. 0893 050 5

VE/st. 1



Bekijk hier de productvideo



**SCAN DE QR-CODE OM
U DIRECT AAN TE MELDEN
VOOR ONZE ONLINE SHOP**

DE WÜRTH ONLINE-SHOP

In 1 minuut registreren en bestellen

De Würth Online-Shop is niet alleen een online shop, het is een online shop plus online management tool. Naast het online bestellen van producten bieden we u verschillende online management functionaliteiten die u helpen met uw bestelproces en procesoptimalisatie.

Na registratie kunt u gebruik maken van functionaliteiten als orderoverzicht, Track & Trace van uw order, bestelmodellen, barcodcatalogus, kostenplaats evaluatie, gebruikersbeheer, veiligheidsbladen, CAD data en productbladen.

Met behulp van de Würth barcodescanner kunt u nog sneller en eenvoudiger Würth producten bestellen. Of bestel geheel automatisch via uw eigen systeem.

WILT U ZICH AANMELDEN VOOR ONZE ONLINE SHOP?

Ga naar www.wurth.nl en klik op **AANMELDEN**

CONTROLE

Final check



FINAL CHECK



Rolbandmaat

Art.nr. 0714 64 518

VE/st. 1



Momentsleutel 1/4 inch

Art.nr. 0714 71 20

VE/st. 1

Digitale mini-multimeter

Art.nr. 0715 53 370

VE/st. 1



Spanningzoeker Test Plus

Art.nr. 0715 53 100

VE/st. 1



Schuifmaat

Art.nr. 0715 76 02

VE/st. 1



Digitale hoekmeter

DWM 350

Art.nr. 0715 641 91

VE/st. 1

UITGAANDE GOEDEREN

Verpakken & Transport



VERPAKKEN & TRANSPORT



ORSY®bull Transportkarre

Draaglast 100 kg

Art.nr. 0962 330 624

VE/st. 1



Snijmes

2C handgreep met glijstuk, 18 mm

Art.nr. 0715 66 275

VE/st. 1

Afbreekmes extreem sterk

18 mm

Art.nr. 0715 66 053

VE/st. 10



Spanband met ratel, tweedelig

Breedte x lengte 25 mm x 6 m

Art.nr. 0713 92 13

VE/st. 1



Tweedelige spanband voor zware belasting

Breedte x lengte 50 mm x 9,5 m

Art.nr. 0713 921 954

VE/st. 1



VERPAKKEN & TRANSPORT



Omwikkelsysteem Spannfix

Breedte van de band 16 mm

Art.nr. 0899 713 000

VE/st. 1



Afrolapparaat voor verpakkingstape

Voor verpakkingstapes tot een breedte van 50 mm

Art.nr. 0985 052




Speciale transparante PP-verpakkingstape

Breedte x lengte x dikte: 50 mm x 66 m x 0,065 mm

Art.nr. 0985 050 5

VE/st. 1



Packfix verpakkingstofolie

Breedte x lengte x dikte

500 mm x 270 m x 20 µm

Art.nr. 0992 900 2

VE/st. 1



SPOTLIGHT MACHINEBOUW

Würth Nederland B.V.

Het Sterrenbeeld 35
5215 MK 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 629 19 11
Telefax (073) 629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© by Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud:
S. Hoogkamer

Grafische opmaak:
V. Verbeek

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - VV - GM - 1' - 03/'19

