



PROFITIP

1 januari t/m 28 februari 2026

**CERALINE STAAL,
DE NIEUWE SLIJPBELEVENIS**

ZIE SCHERP. WERK VEILIG.

**ASSY® 4 GEMAAKT VOOR
DE BESTE PRESTATIES**

**READY
FOR WORK**

WÜRTH HOUDT VAN DE WINTER!

Wintersport, werkplezier en scherpe acties

De eerste sneeuwvlokken vallen – en bij Würth gaat het hart dan sneller kloppen. Of het nu op de piste is of in de werkplaats: wij geloven in topprestaties. Deze winter profiteer je bij Würth van mooie aanbiedingen.

SLIJP JE NAAR GOUD!



Met Slijp je naar goud zet je meteen de beste tijd neer: onze CERALINE doorslijp- en fiberschijven leveren snelle materiaalafname en strakke afwerking. Zo wordt elke klus een gouden kans!

KLAAR VOOR DE WINTER?

*Voorkom verrassingen,
wees voorbereid!*

WINTER
ACTIES



SCANNEN





INHOUD

MATERIAALBEWERKING	02 - 07
ANKERS EN PLUGGEN	08 - 09
PBM EN MODYF	10 - 13
ASSY	14 - 19
EASY LUX	20 - 21
MEUBELBESLAG	22 - 23
WERKPLAATS & GEREEDSCHAP	24 - 27
CHEMIE	28 - 30
VARIFIX	31





CERALINE STAAL, DE NIEUWE SLIJPBELEVENIS

Fiberschuurschijf gevulkaniseerd CERALINE staal

Voor grote materiaalafname met lage contactdruk voor staal. Extreem hoge en snelle materiaalafname bij koel slijpen. Hoogwaardige keramische schuurkorrel met een actief slijpende toplaag. Zeer lange levensduur en een lage contactdruk.

Fiberschuurschijf 115 en 125 mm korrel 36+, 60+ en 80+

Art.nr. 5519 91. ...

VE/stuks 25

Actieprijs beschikbaar per:

100 stuks

200 stuks

300 stuks

Per stuk vanaf

1,25

Steunschijf met koelribben

Gebruik de glasvezelversterkte steunschijf met koelribben voor betere koeling tijdens slijpen en maximale levensduur. De kwaliteit van de steunschijf bepaalt in hoge mate de prestatie van de fiberschuurschijf.

Ø 115 mm **Art.nr 0586 580 215**

Ø 125 mm **Art.nr 0586 580 225**

Ø 178 mm **Art.nr 0586 580 278**

TIP VOOR PROFESSIONALS

Per stuk vanaf

9,95

Art.nr. 0586 580 225

VE/stuks 1

vanaf 1 stuk **12,95/stuk**

vanaf 3 stuks **10,95/stuk**

vanaf 5 stuks **9,95/stuk**

NU OOK MET K+ KORREL!

CERALINE gevulkaniseerde fiberschuurschijf

Voor grote materiaalafname met lage contactdruk voor staal, RVS en aluminium

Fiberschuurschijf 115 en 125 mm korrel 36+, 60+ en 80+

Art.nr. 0580 911 ...

Art.nr. 0580 912 ...

VE/stuks 25

Actieprijs beschikbaar per:

100 stuks

200 stuks

300 stuks

Per stuk vanaf

1,29



Doorslijpschijf CERALINE Longlife & Speed voor staal en roestvast staal

Met hoogwaardige keramische schuurkorrel

Ø125mm, dikte 1,0mm
Art.nr. 0664 831 250
 VE/stuks 10

Per stuk vanaf

1,99

vanaf 10 stuks **2,75/stuk**
 vanaf 20 stuks **2,50/stuk**
 vanaf 50 stuks **2,25/stuk**
 vanaf 100 stuks **1,99/stuk**

CERALINE Longlife & Speed afbraamschijf voor staal en RVS

Hoogwaardige harsgebonden, met vezels versterkte afbraamschijf met extreem lange levensduur en optimale en extreem snelle materiaalafname



Ø 125mm
Art.nr. 0664 881 257
 VE/stuks 10

vanaf 10 stuks **5,95/stuk**
 vanaf 20 stuks **5,50/stuk**
 vanaf 50 stuks **4,95/stuk**

Ø 230mm
Art.nr. 0664 882 307
 VE/stuks 10

vanaf 10 stuks **14,95/stuk**
 vanaf 20 stuks **13,95/stuk**
 vanaf 50 stuks **11,95/stuk**

Per stuk vanaf

4,95

CERALINE Longlife & Speed lamellenschijf

Hoogwaardige lamellenschuurschijf met keramische korrel. Voor extreem hoge en snelle materiaalafname. Voor staal, RVS en aluminium.

Korrel 40/60/80/120
Art.nr. 0578 510 52.
 VE/stuks 10

vanaf 10 stuks **9,95/stuk**
 vanaf 20 stuks **8,95/stuk**
 vanaf 50 stuks **6,95/stuk**



Per stuk vanaf

6,95

CERALINE Longlife & Speed zicht lamellenschijf


Voor optimaal zicht bij het bewerken van staal, roestvast staal en aluminium

Korrel 40/60/80/120
Art.nr. 0578 810 32.
 VE/stuks 10

vanaf 10 stuks **7,95/stuk**
 vanaf 20 stuks **6,45/stuk**
 vanaf 50 stuks **5,25/stuk**

Per stuk vanaf

5,25





MATERIAALBEWERKING



Afbraamschijf Cubitron III

De 3M™ Cubitron™ III-afbraamschijf is een
uitzonderlijk snelle en duurzame schijf
voor het bewerken van lasnaden
en andere zware slijptoeepassingen

Per stuk vanaf
6,25

Ø 125mm

Art.nr. 5M98 647

VE/stuks 10

vanaf 10 stuks

8,25/stuk

vanaf 20 stuks

7,25/stuk

vanaf 50 stuks

6,25/stuk

Ø 230mm

Art.nr. 5M98 291

VE/stuks 10

vanaf 10 stuks

19,95/stuk

vanaf 20 stuks

18,50/stuk

vanaf 50 stuks

14,95/stuk



Lamellen- schuurschijf

voor RVS

Standaard lamellenschuurschijf,
zirkoonkorund. Ø 125 mm.

Doorslijpschijf Cubitron III

Tot 10% hogere snijsnelheid in vergelijking met
3M Cubitron II. Verwijderd tot 3 keer meer
materiaal dan de 3M Cubitron II. Gaat 2 keer
langer mee dan soortgelijke schijven.
Precision Shaped Grain (vernieuwde,
verbeterde korrel)

Per stuk vanaf

3,25

Ø 125mm x 1,0mm

Art.nr. 5M86 647

Ø 125mm x 1,6mm

Art.nr. 5M86 412

Ø 125mm x 2,0mm

Art.nr. 5M88 775

Ø 230mm x 2,0mm

Art.nr. 5M88 732

Ø 230mm x 2,5mm

Art.nr. 5M88 404



Korrel 80

Art.nr. 0579 430 328

VE/stuks 10

Korrel 40

Art.nr. 0579 430 324

VE/stuks 10

Korrel 60

Art.nr. 0579 430 326

VE/stuks 10

Per stuk vanaf

1,80

vanaf 10 stuks

3,25/stuk

vanaf 100 stuks

2,50/stuk

vanaf 200 stuks

2,00/stuk

vanaf 300 stuks

1,80/stuk

RED PERFECT® 3D vliesschuurschijf met doorgestikte textieldrager

Surface conditioningschijf voor het matten, satineren en
afwerken (laatste schuurbewerking) en voor het egali-
seren van voorgeschuurde vlakke en licht geprofileerde
componenten van roestvast staal met hoge vereisten aan
decoratieve oppervlakken. Ø 125 mm.

Grof, korrel 100

Art.nr. 0585 471 010

VE/stuks 20

vanaf 20 stuks

3,50/stuk

vanaf 40 stuks

3,25/stuk

vanaf 60 stuks

2,95/stuk

vanaf 100 stuks

2,69/stuk

Medium, korrel 180

Art.nr. 0585 471 018

VE/stuks 20

Per stuk vanaf

2,69

Fijn, korrel 280

Art.nr. 0585 471 028

VE/stuks 20



Longlife minischuurvliesschijf van grof nylon Longlife

Keramisch nylon reinigingsschijf
met lange levensduur en
roloc-snelwisselsysteem.

Ø 50 mm

Art.nr. 0673 222 50

VE/stuks 10

vanaf 10 stuks

4,20/stuk

vanaf 20 stuks

3,95/stuk

vanaf 50 stuks

3,20/stuk

Ø 75 mm

Art.nr. 0673 222 75

VE/stuks 10

vanaf 10 stuks

6,25/stuk

vanaf 20 stuks

5,95/stuk

vanaf 50 stuks

4,70/stuk

Per stuk vanaf

3,20



Haakse accu-slijpmachine AWS 18-125 E POWER+ M-CUBE

Compacte, krachtige, borstelloze accu slijpmachine voor middelzwaar tot zwaar afbraam- en doorslijpwerk met instelbaar toerental

Art.nr. 5701 424 007

VE/stuk 1



Per stuk

439,-

EWS 10-125 FEK INOX COMPACT haakse slijper

Compacte haakse slijper van 1000 watt met de ideale balans tussen vermogen en ergonomie

Art.nr. 5707 000 3

VE/stuk 1



Per stuk

275,-

Haakse slijpmachine EWS 14-125-EQ Universal

Krachtige 1.400 W universele haakse slijpmachine.

Art.nr. 5707 005 2



Per stuk

149,-

Haakse slijpmachine

EWS 19-125-EQAC POWER

Krachtige haakse slijpmachine van 1.900 W.

Art.nr. 5707 064 2



Per stuk


179,-

Assortiment kleine schuurmiddelen

Voor machinaal bewerken van lasnaden, verwijderen van lakken en verf, ontbramen van randen en verwijderen van roest, met name op moeilijk bereikbare plaatsen.

Art.nr. 5964 057 800

VE/stuk 1



Per stuk

249,-

ORSY

Pneumatische haakse slijper

Sterke, handige machine voor schuren, snijden en opruwen.



DWS 115 plus

Art.nr. 0703 855 0

VE/stuk 1

Per stuk

165,-

DWS 125 plus

Art.nr. 0703 856 0

VE/stuk 1

Per stuk

185,-



DRAAI HET VAST. HOUD HET VAST. SHARK TWIST!

2C universele plug SHARK® TWIST

Assortiment 450-delig

Inhoud: 200 x Ø 6 mm, 100 x Ø 8 mm,
100 x Ø 10 mm, 30 x Ø 12 mm, 20 x Ø 14 mm

Art.nr. 5964 590.680

VE/st. 1

Per stuk

79,-

**DA'S HANDIG!
ALLE SHARK TWIST
PLUGGEN IN 1 KOFFER**



2C universele plug SHARK® TWIST

Eén anker. Acht knopen.
De innovatieve universele plug
combineert prestaties, flexibiliteit
en installatiegemak, waardoor
een breed scala aan mogelijke
toepassingen wordt geboden.

Per 100 stuks vanaf



5,95



VIDEO



SCANNEN



Art.nr.	5906 806 36	5906 808 46	5906 810 56	5906 812 66	5906 814 76
Anker-Ø	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Ankerlengte	36 mm	46 mm	56 mm	66 mm	76 mm
Nominale boor-Ø	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Boorgatdiepte	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm	85 mm
VE/stuk	200	200	100	50	20
Prijs	5,95/100 stuks	7,95/100 stuks	13,95/100 stuks	23,95/100 stuks	32,95/100 stuks

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van 1 januari t/m 28 februari 2026 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

SNELLE MONTAGE. BEWEZEN PRESTATIES. SHARK HAMMER!

- Snelle, voordelige montage
- Kan worden verwijderd via aandrijving in schroefkop
- Voorgemonteerd met bijbehorende schroef



Nagelplug SHARK® Hammer TYPE SK
Slagplug met verzonken kraag van verzinkt staal

Plugdiameter: 6 en 8 mm
Pluglengte: 40 t/m 160 mm

Art.nr. 5906 316 ...
Art.nr. 5906 318 ...

Prijs vanaf

10,95



Nagelplug SHARK® Hammer TYPE SK A2
Slagplug met verzonken kraag van roestvast staal A2

Plugdiameter: 6 en 8 mm
Pluglengte: 60 t/m 120 mm

Art.nr. 5906 356 ...
Art.nr. 5906 358 ...

Prijs vanaf

38,25



Slagplug SHARK® Hammer TYPE FK
Slagplug met platte kraag van staal verzinkt

Art.nr. 5906 305 ..
Art.nr. 5906 306 ..

Prijs vanaf

9,25



Slagplug SHARK® Hammer TYPE FK A2
Slagplug met platte kraag van roestvast staal A2

Art.nr. 5906 346 40

Prijs vanaf

31,45



Slagplug W-ND, verzonken kop
Basic slagplug met verzonken kraag, nagels van staal verzinkt

Art.nr. 5907 206 ..
Art.nr. 5907 208 ..

Prijs vanaf

6,25



Slagplug W-ND, platte kop
Basic slagplug met platte kraag, nagels van staal verzinkt

Art.nr. 5907 105 ..
Art.nr. 5907 106 ..

Prijs vanaf

4,95

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van 1 januari t/m 28 februari 2026 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.



SOFTFLEX DRY HANDSCHOEN

NIEUW!

Volledig vloeistofafstotend & flexibel

- Dubbele nitrilcoating voor optimale bescherming
- SOFTFLEX-technologie: voelbaar comfort, maximale grip
- Ademend en huidvriendelijk (Oeko-Tex 100)
- Rug van ca. 70% gerecycled PET



Maat 8 t/m 11

Art.nr. 0899 401 378-381

VE/paar 6

Per paar

3,60



Softflex dry 3/4

Maat 8 t/m 11

Art.nr. 0899 401 368-371

VE/paar 6

Per paar

3,30

Beschermende handschoen TIGERFLEX Thermo

Dubbellaags winterhandschoen met uitstekende bescherming tegen koude in een origineel TIGERFLEX ontwerp

- Zeer comfortabele, isolerende stof van acryl-/polyestervezels
- Dubbellaags gebreide rug met antislip latexcoating in een TIGERFLEX ontwerp
- Gedeeltelijke dompelcoating voor betere ventilatie

Maat 8 t/m 11

Art.nr. 0899 404 0..

VE/paar 6

Per paar

4,95



TIGERFLEX

EHBO

Pleisterhouder

Pleisters eenvoudig met één hand uit de houder te nemen.

Art.nr. 0899 520 175

VE/set 1

Per set

18,-

GA VOOR HYGIENE



Pleisterstrips

Elastische, individueel verpakte textielpleisters geschikt voor eenmalig gebruik en voor het aanvullen van pleisterdispensers

Art.nr. 0899 520 151

VE/pak 1



Per pak

7,50

MAKKELIJK NAVULLEN

Pleisterstrips, lang

Voor snel verzorgen van kleine verwondingen

Art.nr. 0899 520 106

VE/pak 1



Per pak

8,95

Brandwondengel

Verkoelende en pijnstillende brandwondengel voor eerste hulp in geval van lichte brandwonden

Art.nr. 0899 520 115

VE/pakken 1

Per pak

18,95



**HOE SNELLER
REAGEREN,
HOE BETER
HET HERSTEL**

ZIE SCHERP. WERK VEILIG.

Zonder veiligheidsbril kan het erg gevaarlijk zijn op de werkvloer. Denk aan rondvliegende splinters, vonken en stof. Kies daarom voor veiligheidsbrillen die meer bieden:

- Krasbestendige glazen – geen storende krassen
- Anti-condens coating – altijd helder, ook bij temperatuurverschillen
- 100% UV-bescherming – veilig in alle omstandigheden



CETUS STAR veiligheidsbril

Comfort en grip, de hele dag door

- Ergonomische pootjes met ventilatiesleuven voor optimale draagcomfort
- Gripstructuur voorkomt verschuiven en zorgt voor een stevige pasvorm
- Zachte uiteinden verminderen drukpunten bij langdurig gebruik
- Panoramische lens voor een breed, vervormingsvrij gezichtsveld

Per stuk vanaf

12,35

NIEUW!



BRUIN - EN-norm 166, 172

Markering veiligheidslens: 5-2.5 W 1 FTKN

Art.nr. 0899 102 404

VE/stuk 1

Prijs vanaf 1 stuk **12,95/stuk**

HELDER - EN-norm 166, 170

Markering veiligheidslens: 2C-1.2 W 1 FTKN

Art.nr. 0899 102 405

VE/stuk 1

Prijs vanaf 1 stuk **12,35/stuk**

Harde brillenkoker

Stijlvolle en elegante brillenkoker die beschermt tegen krassen, stoten en andere beschadigingen

- Modern ontwerp
- Hoogwaardige materialen

Art.nr. 0899 102 352

VE/stuk 24



Per stuk

7,50

ALASCO veiligheidsbril

Zeer lichte en eenvoudige veiligheidsbril

- Uitstekende bedekking van het ooggebied
- Doorschijnende brilpoten
- Montuurloze lens

KIES VOOR KLEURLOZE GLAZEN, GLAZEN MET ZONBESCHERMING OF SPECIAAL GETINTE AMBER-GLAZEN.



Per stuk vanaf

7,85

HELDER - EN-norm 166, 170

Markering veiligheidslens: 2C-1.2 W 1 FTKN

Art.nr. 0899 102 402

VE/stuk 1

Prijs vanaf 1 stuk **7,85/stuk**

GEEL - EN-norm 166, 170

Markering veiligheidslens: 2C-1.2 W 1 FTKN

Art.nr. 0899 102 406

VE/stuk 1

Prijs vanaf 1 stuk **7,95/stuk**

GRIJS - EN-norm 166, 172

Markering veiligheidslens: 5-2.5 W 1 FTKN

Art.nr. 0899 102 403

VE/stuk 1

Prijs vanaf 1 stuk **7,95/stuk**

**Halfhoge veiligheidsschoen S7S Cronos Mid**

De waterdichte S7S-veiligheidsschoen is gemaakt van gecertificeerd leer en heeft een gepatenteerde MICHELIN-buitenzool die nieuwe normen stelt op het gebied van comfort en veiligheid.

- Waterafstotend nubuckleer en textiel
- Waterbestendig en ademend MODYTEX-membraan, kraagvoering van textiel met ventilatiegaten
- Teenbescherming van glasvezel, antiperforatie middenzool van PS-materiaal

Maat: 36 t/m 49

Art.nr. M438 002 0..

VE/paar 1

Per paar

130,-

**KIES VOOR EEN ECHT
WATERDICHT SCHOEN**

**S1PL ESD Carbon 290 veiligheidsschoen**

Extreem lichte veiligheidsschoen met gerecycled PET-materiaal. Ontworpen voor lichte toepassingen in droge omgevingen.

- Ademend weefsel, slijtbescherming bij de tenen
- ESD, comfortbreedte 11, metaalvrije, lichtgewicht MODYFLEX-inlegzolen gemaakt van gerecycled PET
- Carbon neuskap, SR rubberen buitenzool

Maat: 35 t/m 48

Art.nr. M416 241 0..

VE/paar 1

**LICHTSTE
VEILIGHEIDSSCHOEN**



Per paar

80,-**X-Finity fleece sjaal**

Deze sjaal is gemaakt van extra zacht fleece materiaal voor maximaal comfort. Ideaal voor koude en winderige dagen.

Eén maat

Art.nr. M374 068 999

VE/stuk 1

Per stuk

10,30**Wintermuts**

Aangenaam zachte wintermuts, kan eventueel logo of naam op geborduurd worden



Eén maat

Zwart

art.nr. M436 229 999

Marineblauw

art.nr. M436 230 999

VE/stuk 1

Per stuk

12,-**Muts met membraan**

Ademende muts met membraan van gerecycled materiaal. Houdt regen tegen en uw hoofd droog.

Eén maat

Art.nr. M436 198 999

VE/stuk 1



**WINDDICHT
WATERAFSTOTEND**

Per stuk

13,-

NIEUWE COLLECTIE

Temper winterjack

Robuuste functionele jas met tal van praktische features – ideaal voor elk weertype en biedt optimale bescherming tegen vocht en wind. Gedeeltelijk vervaardigd uit gerecycled materiaal.

Kleur: Donkerblauw

Maat: S t/m 4XL

Art.nr. M401 611 00.

Kleur: Zwart

Maat: S t/m 4XL

Art.nr. M401 608 00.

BESCHERMING TEGEN
VOCHT EN WIND

Per stuk

107,65

Temper bandbroek

Innovatieve en slijtvaste broek met veel en grote zakken, optimale pasvorm en beenlengte in alle maten.

Kleur: Donkerblauw

Maat: 24 t/m 118

Art.nr. M403 811 4..

Kleur: Zwart

Maat: 24 t/m 118

Art.nr. M403 808 4..



OOK VERKRIJGBAAR
IN DONKER BLAUW

Per stuk

69,95

KNIEZAKKEN
ZIJDELIJNGS TE
OPENEN

AFNEEMBARE
CAPUCHON

EXTREEM
WATERDICHT

ADEMEND

ISLERENDE
SORONA®-
WATERING

Performance winterjack 2.0

Innovatief winterjack met waterdicht en ademend weefsel. Deze biedt optimale bescherming tegen nattigheid en wind in de wintertijd.

Kleur: Donkergrijs

Maat: S t/m 4XL

Art.nr. M411 582 00.



Kleur: Zwart

Maat: S t/m 4XL

Art.nr. M411 622 00.



Per stuk

158,50

**ASSY**

ASSY® 4

GEMAAKT VOOR DE BESTE PRESTATIES

UNIVERSELE SCHROEVEN

ASSY® 4 CSMP universele schroef

Staal verzinkt deeldraad verzonken kop met freesholtes

Universele deeldraad schroef voor snelle, naadloze montage van hout-houtverbindingen in meubel-, interieur- of houtbouw in droge of overdekte ruimtes

- Ideale krachtoverbrenging dankzij RW-aandrijving
- Aanzienlijke vermindering van de benodigde inschroefkracht
- Wordt niet te vast aangedraaid bij een hoge toevoersnelheid
- Een geleidelijke start van de schroefdraad zorgt voor geoptimaliseerd plaatsen en aangrijpen van de schroef
- Hoge sterktewaarden en vervormbaarheid



Per 100 stuks vanaf

2,50

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroefdraad-lengte (lg)	Kopdiameter (d _k)	Kophoogte (k)	Interne aandrijving	Opper-vlakte	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1 VE
4 mm	40 mm	24 mm	8 mm	2,5 mm	RW20	Verzinkt	0190 140 40	500	2,50/100 stuks
4 mm	50 mm	33 mm	8 mm	2,5 mm	RW20	Verzinkt	0190 140 50	500	3,50/100 stuks
4 mm	60 mm	34 mm	8 mm	2,5 mm	RW20	Verzinkt	0190 140 60	250	4,50/100 stuks
4 mm	70 mm	34 mm	8 mm	2,5 mm	RW20	Verzinkt	0190 140 70	200	5,50/100 stuks
5 mm	50 mm	30 mm	9,6 mm	3,2 mm	RW20	Verzinkt	0190 150 50	250	4,50/100 stuks
5 mm	60 mm	37 mm	9,6 mm	3,2 mm	RW20	Verzinkt	0190 150 60	250	5,50/100 stuks
5 mm	70 mm	42 mm	9,6 mm	3,2 mm	RW20	Verzinkt	0190 150 70	200	6,50/100 stuks
5 mm	80 mm	42 mm	9,6 mm	3,2 mm	RW20	Verzinkt	0190 150 80	100	7,50/100 stuks
5 mm	90 mm	47 mm	9,6 mm	3,2 mm	RW20	Verzinkt	0190 150 90	100	9,50/100 stuks
5 mm	100 mm	52 mm	9,6 mm	3,2 mm	RW20	Verzinkt	0190 150 100	100	10,50/100 stuks
5 mm	120 mm	62 mm	9,6 mm	3,2 mm	RW20	Verzinkt	0190 150 120	100	15,50/100 stuks
6 mm	100 mm	60 mm	12 mm	4,4 mm	RW40	Verzinkt	0190 160 100	100	12,50/100 stuks
6 mm	110 mm	70 mm	12 mm	4,4 mm	RW40	Verzinkt	0190 160 110	100	14,50/100 stuks
6 mm	120 mm	70 mm	12 mm	4,4 mm	RW40	Verzinkt	0190 160 120	100	16,50/100 stuks

Kan netjes worden opgeborgen in ORSY-rekken of ORSYmat-uitgifteautomaten

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van 1 januari t/m 28 februari 2026 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

ASSY® 4 CSMP UNIVERSELE SCHROEVEN SETS

ASSY® 4 set Ø 4,0 + 4,5 + 5,0 mm

2.110-delig

Art.nr. 0988 002 281

VE/set 1



Per set

75,-

ASSY® 4 set Ø 5,0 mm

1.310-delig

Art.nr. 0988 002 282

VE/set 1



Per set

72,50

ASSY® 4 set Ø 6,0 mm

1.110-delig

Art.nr. 0988 002 283

VE/set 1



Per set

135,-

ASSY® 4 spaanplaatschroeven, deeldraad, assortiment

Staal verzinkt, deeldraad, verzonken kop met freesholtes, 622-delig, in systeemkoffer

Art.nr. 5964 019 005

VE/set 1



Per set

69,-

ASSY 



CONSTRUCTIESCHROEVEN


ASSY® 4 WH tellerkopschroef

Staal verzinkt deeldraad tellerkop

Deeldraad schroef met tellerkop voor hout-houtbevestiging in houtconstructies die moeten worden samengetrokken in droge of overdekte ruimtes.

ASSY  **RW**

INTERNE AANDRIJVING RW40



Per 100 stuks vanaf

11,95

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroefdraad-lengte (lg)	Kopdiameter (d _h)	Kophoogte (k)	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1 VE
6 mm	80 mm	50 mm	14 mm	3 mm	0177 360 80	100	11,95/100 stuks
6 mm	100 mm	60 mm	14 mm	3 mm	0177 360 100	100	13,95/100 stuks
6 mm	120 mm	70 mm	14 mm	3 mm	0177 360 120	100	18,95/100 stuks
6 mm	140 mm	70 mm	14 mm	3 mm	0177 360 140	100	22,95/100 stuks
6 mm	160 mm	70 mm	14 mm	3 mm	0177 360 160	100	29,95/100 stuks
6 mm	180 mm	70 mm	14 mm	3 mm	0177 360 180	100	33,95/100 stuks
8 mm	120 mm	80 mm	22,1 mm	3,8 mm	0177 380 120	50	34,95/100 stuks
8 mm	140 mm	80 mm	22,1 mm	3,8 mm	0177 380 140	50	35,95/100 stuks
8 mm	160 mm	80 mm	22,1 mm	3,8 mm	0177 380 160	50	39,95/100 stuks
8 mm	200 mm	80 mm	22,1 mm	3,8 mm	0177 380 200	50	44,50/100 stuks


Kan netjes worden opgeborgen in ORSY-rekken of ORSYmat-uitgifteautomaten

ASSY®plus VG 4 CSMP constructieschroef

Staal verzinkt voldraad verzonken kop met freesholtes

Speciale voldraad schroef met verzonken kop en freesholtes voor universeel gebruik voor zwaar belaste hout-hout en hout-metaal-verbindingen of versterkingen in de houtconstructiebouw, ook bij kleine rand- en asafstanden, in droge ruimtes

INTERNE AANDRIJVING RW40



Per 100 stuks vanaf

ASSY  **RW 30,95**


Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroefdraad-lengte (lg)	Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)	Kop-diameter (d _h)	Kop-hoogte (k)	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1 VE
6 mm	80 mm	67 mm	67 mm	12 mm	4,4 mm	0150 106 080	100	30,95/100 stuks
6 mm	100 mm	87 mm	87 mm	12 mm	4,4 mm	0150 106 100	100	33,95/100 stuks
6 mm	120 mm	107 mm	107 mm	12 mm	4,4 mm	0150 106 120	100	37,95/100 stuks
6 mm	140 mm	123 mm	123 mm	12 mm	4,4 mm	0150 106 140	100	41,95/100 stuks
6 mm	160 mm	143 mm	143 mm	12 mm	4,4 mm	0150 106 160	100	45,-/100 stuks
6 mm	180 mm	163 mm	163 mm	12 mm	4,4 mm	0150 106 180	100	55,-/100 stuks
6 mm	200 mm	183 mm	183 mm	12 mm	4,4 mm	0150 106 200	100	65,-/100 stuks
8 mm	120 mm	101 mm	101 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 120	75	89,-/100 stuks
8 mm	140 mm	121 mm	121 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 140	75	99,-/100 stuks
8 mm	160 mm	141 mm	141 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 160	75	109,-/100 stuks
8 mm	180 mm	161 mm	161 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 180	75	119,-/100 stuks
8 mm	200 mm	181 mm	181 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 200	75	129,-/100 stuks
8 mm	220 mm	201 mm	201 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 220	75	139,-/100 stuks
8 mm	240 mm	221 mm	221 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 240	75	149,-/100 stuks
8 mm	260 mm	241 mm	241 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 260	75	169,-/100 stuks
8 mm	280 mm	261 mm	261 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 280	75	179,-/100 stuks
8 mm	300 mm	275 mm	275 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 300	75	189,-/100 stuks
8 mm	320 mm	295 mm	295 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 320	50	199,-/100 stuks
8 mm	360 mm	335 mm	335 mm	15 mm	4,7 mm	0150 108 360	50	219,-/100 stuks

Kan netjes worden opgeborgen in ORSY-rekken of ORSYmat-uitgifteautomaten

CONSTRUCTIESCHROEVEN

ASSY® 4 COMBI houtbouwschroef staal verzinkt deeldraad zeskantkop

Krachtige deeldraad schroef met versterkte schacht voor hout-houtverbindingen met onderlegging of nauwkeurige 90° metaal-houtverbindingen in houtconstructiebouw in droge of overdekte ruimtes.



ASSY  RW

Per 100 stuks vanaf

19,95

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroefdraad-lengte (lg)	Externe aandrijving	Kophoogte (k)	Interne aandrijving	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1 VE
6 mm	80 mm	50 mm	SW9	3 mm	RW25	0158 760 80	100	19,95/100 stuks
8 mm	50 mm	32 mm	SW12	4,5 mm	RW40	0158 780 50	100	29,95/100 stuks
8 mm	60 mm	40 mm	SW12	4,5 mm	RW40	0158 780 60	100	32,95/100 stuks
8 mm	70 mm	50 mm	SW12	4,5 mm	RW40	0158 780 70	100	34,95/100 stuks
8 mm	80 mm	50 mm	SW12	4,5 mm	RW40	0158 780 80	75	36,95/100 stuks
8 mm	100 mm	60 mm	SW12	4,5 mm	RW40	0158 780 100	75	38,95/100 stuks
8 mm	120 mm	80 mm	SW12	4,5 mm	RW40	0158 780 120	75	42,95/100 stuks
10 mm	60 mm	40 mm	SW15	5 mm	RW40	0158 710 60	50	45,95/100 stuks
10 mm	80 mm	50 mm	SW15	5 mm	RW40	0158 710 80	50	47,95/100 stuks
10 mm	100 mm	60 mm	SW15	5 mm	RW40	0158 710 100	50	49,95/100 stuks
12 mm	80 mm	50 mm	SW17	5,5 mm	RW40	0158 712 80	50	69,-/100 stuks
12 mm	100 mm	60 mm	SW17	5,5 mm	RW40	0158 712 100	50	75,-/100 stuks
12 mm	120 mm	80 mm	SW17	5,5 mm	RW40	0158 712 120	50	79,-/100 stuks

Kan netjes worden opgeborgen in ORSY-rekken of ORSYmat-uitgifteautomaten


ASSY® 4 WW CSMR 60 houtbouwschroef

Staal verzinkt deeldraad verzonken freeskop

Universele schroef met gedeeltelijke schroefdraad voor robuust gebruik in houtconstructie of tijdelijke bevestiging in niet-dragende systemen. De grote RW-aandrijving zorgt voor een maximale overdracht van de belasting voor snelle, strakke bevestiging van hout-op-hout aansluitingen.

NOMINALE DIAMETER IS 5 MM

INTERNE AANDRIJVING RW40



Lengte (l)	Schroefdraadlengte (lg)	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1 VE
40 mm	25 mm	0190 653 40	500	5,95/100 stuks
45 mm	30 mm	0190 653 45	250	6,95/100 stuks
50 mm	30 mm	0190 653 50	250	7,95/100 stuks
60 mm	37 mm	0190 653 60	250	8,95/100 stuks
70 mm	42 mm	0190 653 70	200	9,95/100 stuks
80 mm	42 mm	0190 653 80	100	10,95/100 stuks
90 mm	47 mm	0190 653 90	100	13,95/100 stuks
100 mm	52 mm	0190 653 100	100	15,95/100 stuks
110 mm	52 mm	0190 653 110	100	18,95/100 stuks
120 mm	62 mm	0190 653 120	100	22,95/100 stuks

Per 100 stuks vanaf

5,95

ASSY  RW

Kan netjes worden opgeborgen in ORSY-rekken of ORSYmat-uitgifteautomaten

MEUBELBOUWSCHROEVEN



ASSY®plus 4 CS MDF universele schroef Gehard verzinkt staal deeldraad verzonken kop met freesholtes



Deeldraad schroef met speciale geometrie en boorpunt voor MDF voor bevestigingen in MDF-materiaal zonder voorboren, splijten of uitstulpen

Per 100 stuks vanaf


ASSY  **RW**

5,50

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroefdraadlengte (lg) (lg)	Schroefdraadlengte met boorpunt (b) (b)	Kopdiameter (dk)	Kophoogte (k)	Interne aandrijving	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1 VE
3,4 mm	40 mm	27 mm	32 mm	5,7 mm	1,9 mm	RW10	0178 393 540	500	5,50/100 stuks
3,4 mm	45 mm	29 mm	34 mm	5,7 mm	1,9 mm	RW10	0178 393 545	500	5,75/100 stuks
3,4 mm	50 mm	31 mm	36 mm	5,7 mm	1,9 mm	RW10	0178 393 550	500	5,95/100 stuks
3,4 mm	60 mm	35 mm	40 mm	5,7 mm	1,9 mm	RW10	0178 393 560	500	6,25/100 stuks
3,9 mm	40 mm	27 mm	32 mm	6,7 mm	2,1 mm	RW20	0178 394 040	500	5,50/100 stuks
3,9 mm	45 mm	29 mm	34 mm	6,7 mm	2,1 mm	RW20	0178 394 045	500	5,75/100 stuks
3,9 mm	50 mm	31 mm	36 mm	6,7 mm	2,1 mm	RW20	0178 394 050	500	5,95/100 stuks
3,9 mm	60 mm	35 mm	40 mm	6,7 mm	2,1 mm	RW20	0178 394 060	250	6,50/100 stuks
4,4 mm	40 mm	27 mm	32 mm	7,7 mm	2,5 mm	RW20	0178 394 540	500	5,95/100 stuks
4,4 mm	45 mm	29 mm	34 mm	7,7 mm	2,5 mm	RW20	0178 394 545	500	6,25/100 stuks
4,4 mm	50 mm	31 mm	36 mm	7,7 mm	2,5 mm	RW20	0178 394 550	250	6,50/100 stuks
4,4 mm	60 mm	35 mm	40 mm	7,7 mm	2,5 mm	RW20	0178 394 560	250	6,75/100 stuks

Kan netjes worden opgeborgen in ORSY-rekken of ORSYmat-uitgifteautomaten

ASSY®plus 4 CSMP CORPUS meubelbouwschroef Gehard verzinkt staal, deeldraad, verzonken kop met freesholtes



Deeldraadschroef met geoptimaliseerde draadlengte en verzonken freesholtes voor het naadloos verbinden van componenten, voorboren of te strak aanhalen. Speciaal geschikt voor kastconstructie, verschillende plaatmaterialen dicht bij randen.

Per 100 stuks vanaf

ASSY  **RW**

4,50

Lengte (l)	Schroefdraadlengte (lg)	Schroefdraadlengte met boorpunt (b)	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1 VE
30 mm	18 mm	21,5 mm	0178 104 30	500	4,50/100 stuks
35 mm	21 mm	24,5 mm	0178 104 35	500	5,50/100 stuks
50 mm	31 mm	34,5 mm	0178 104 50	500	6,50/100 stuks
55 mm	36 mm	39,5 mm	0178 104 55	250	7,50/100 stuks
60 mm	36 mm	39,5 mm	0178 104 60	250	8,50/100 stuks
70 mm	46 mm	49,5 mm	0178 104 70	200	9,50/100 stuks


Kan netjes worden opgeborgen in ORSY-rekken of ORSYmat-uitgifteautomaten

MEUBELBOUWSCHROEVEN

ASSY® 4 CS bevestigingsschroef

Staal verzinkt voldraad verzonken kop

Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge of overdekte ruimtes.



Per 100 stuks vanaf

ASSY  **1,45**

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Schroefdraad-lengte (lg)	Kopdiameter (d _h)	Kophoogte (k)	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1 VE
3,5 mm	15 mm	11 mm	7 mm	2,3 mm	0190 035 15	1000	1,45/100 stuks
3,5 mm	16 mm	12 mm	7 mm	2,3 mm	0190 035 16	1000	1,50/100 stuks
3,5 mm	17 mm	13 mm	7 mm	2,3 mm	0190 035 17	1000	1,55/100 stuks
3,5 mm	20 mm	16 mm	7 mm	2,3 mm	0190 035 20	1000	1,60/100 stuks
3,5 mm	25 mm	21 mm	7 mm	2,3 mm	0190 035 25	200/1000	1,65/100 stuks
3,5 mm	30 mm	25 mm	7 mm	2,3 mm	0190 035 30	200/1000	1,70/100 stuks
3,5 mm	35 mm	30 mm	7 mm	2,3 mm	0190 035 35	200/1000	1,75/100 stuks
3,5 mm	40 mm	35 mm	7 mm	2,3 mm	0190 035 40	200/500	2,05/100 stuks
3,5 mm	45 mm	40 mm	7 mm	2,3 mm	0190 035 45	500	2,45/100 stuks
3,5 mm	50 mm	45 mm	7 mm	2,3 mm	0190 035 50	500	2,75/100 stuks
4 mm	20 mm	16 mm	8 mm	2,5 mm	0190 040 20	200/1000	1,65/100 stuks
4 mm	25 mm	21 mm	8 mm	2,5 mm	0190 040 25	200/1000	1,70/100 stuks
4 mm	30 mm	24 mm	8 mm	2,5 mm	0190 040 30	500	1,85/100 stuks
4 mm	35 mm	29 mm	8 mm	2,5 mm	0190 040 35	200/500	1,95/100 stuks
4 mm	40 mm	34 mm	8 mm	2,5 mm	0190 040 40	200/500	2,25/100 stuks
4 mm	45 mm	39 mm	8 mm	2,5 mm	0190 040 45	200/500	2,50/100 stuks
4 mm	50 mm	44 mm	8 mm	2,5 mm	0190 040 50	200/500	2,75/100 stuks
4 mm	55 mm	49 mm	8 mm	2,5 mm	0190 040 55	250	3,50/100 stuks

Kan netjes worden opgeborgen in ORSY-rekken of ORSYmat-uitgifteautomaten

ASSY® 4 CS bevestigingsschroeven assortiment

Verzinkt staal, volledig schroefdraad met verzonken kop, 2100 stuks in systeemkoffer

Voldraad schroef met verzonken kop voor het bevestigen van beslag of kastverbinders in hout of houtpanelen in droge ruimtes.

Art.nr. 5964 019 000

VE/stuk 1

Per stuk

69,-



ASSY 

EASYLUX

HET GEBRUIKSVRIENDELIJKE LED-SYSTEEM VAN WÜRTH

BROCHURE



SCANNEN



Easylux Driver

Geschikt voor zowel 12 V als 24 V lichtbronnen.

Verkrijgbaar vermogen 18 W, 36 W, 48 W en 72 W

Art.nr. 0976 520 00.

Per stuk vanaf

19,-



Aansluitkabel voor

EASYLUX ledtransformator

Voor het aansluiten van de EASYLUX driver op het stroomnet

Art.nr. 0976 520 010

Easylux regelmodule V1

Voor het bedienen van ledlampen van 12/24 V met bedrade en draadloze schakelaars

12V Art.nr. 0976 520 050

24V Art.nr. 0976 520 051

Per stuk

45,-



Per stuk

4,75



EASYLUX bedrade IR-sensor-/ deurcontactschakelaar

Voor aansluiting op de
regelmodule V1

Art.nr. 0976 520 070

Per stuk

14,-



EASYLUX bedrade bewegingsmelder

Voor aansluiting op de
regelmodule V1

Art.nr. 0976 520 071

Per stuk

14,-



EASYLUX bedrade drukknopschakelaar

Voor aansluiting op de
regelmodule V1

Art.nr. 0976 520 073

Per stuk

9,-



EASYLUX bedrade CAP-sensor

Voor aansluiting op de regelmodule V1

Deze sensor kun je onder een massief blad van maximaal 3 cm schroeven of infrezen.
Geen zichtbare schakelaar meer nodig om je ledverlichting te bedienen!

Art.nr. 0976 520 072



Per stuk

14,-

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van 1 januari t/m 28 februari 2026 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

Easylux regelmodule V2

Voor het bedienen van ledlampen van 12/24 V op één kanaal met afstandsbediening

12V Art.nr. 0976 520 052

24V Art.nr. 0976 520 053

Per stuk

49,-



Easylux regelmodule V3

Voor het bedienen van led-RGB en 24 V meerkleurige lampen op één kanaal met afstandsbediening

Art.nr. 0976 520 055

Per stuk

55,-



EASYLUX 12 V/24 V

draadloze afstandsbediening

Geschikt voor regelmodule V2

Art.nr. 0976 520 081



EASYLUX 24 V

draadloze afstandsbediening RGB

Geschikt voor regelmodule V3

Art.nr. 0976 520 087

Per stuk

35,-



**LICHTPROJECTEN.
EENVOUDIG
GEMAAKT.**

Inbouwledlamp EBL-12-24

Nominale spanning: 12 V

Vermogen: 2,5 W

Lichtkleur: 2700 - 6500 K

Lichtstroom: 192 lm

Buitendiameter: 65 mm

Inbouwdiepte: 14 mm

Art.nr. 0976 521 023



Per stuk

14,95

Inbouwledlamp EBL-12-8

Nominale spanning: 12 V

Vermogen: 2,0 W

Lichtkleur: 2700 - 6500 K

Lichtstroom: 95 lm

Buitendiameter 36 mm

Inbouwdiepte: 17 mm

Art.nr. 0976 521 006



Per stuk

18,95

Inbouwledlamp EBL-24-18

Nominale spanning: 24 V

Vermogen: 2,5 W

Lichtkleur: 2700 - 6500 K

Lichtstroom: 365 lm

Buitendiameter: 64,8 mm

Inbouwdiepte: 14 mm

Art.nr. 0976 521 046



Per stuk

14,95



SLIM SORTEREN, STIJLVOL OPBERGEN

VAUTH SAGEL WASH® – DE SLIMME OPLOSSING VOOR VUILE WAS

Met het Vauth-Sagel wassysteem wordt vuile was netjes gesorteerd, opgeborgen en vervoerd – volledig uit het zicht. De geïntegreerde wasmanden passen naadloos in elke wasruimte en zorgen voor een uniforme look, gebaseerd op het bewezen VS ENVI®-systeem.


DE NIEUWE MANDEN BIEDEN:

- Optimale ventilatie dankzij geperforeerde, afgeronde wanden
- Zachte behandeling van wasgoed
- Handige handgrepen voor eenvoudig transport – zelfs twee tegelijk

VS WASH® Space Pro

Bakhoogte: 426 mm
Installatie hoogte: 470 mm
Installatie diepte: min. 470 mm
Verkrijgbaar in kleur wit of lavagrijs

Art.nr. 0683 720 9..



*Verskillende
indelingen mogelijk*

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van 1 januari t/m 28 februari 2026 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.


NIEUW!

COMPLETE SETS INCL. AFVALSCHEIDINGSSYSTEEM

Complete set ENVI Water incl. afvalscheidingssysteem ENVI Space

Geschikt voor kastbreedte 600 en 800 mm
Verkrijgbaar in kleur wit of lavagrijs

Art.nr. 0683 721 11.



*Verskillende
indelingen mogelijk*

WATER & AFVAL, SLIM GEÏNTEGREERD

VAUTH SAGEL ENVI® WATER – SLIM COMBINEREN ONDER DE GOOTSTEEN.

Waterbehandelingssystemen met multifunctionele kranen, zoals Quooker, winnen snel aan populariteit. Maar waar laat je je afvalsorteersysteem als het kastje onder de gootsteen al bezet is?

VAUTH-SAGEL BIEDT DE OPLOSSING:

- Innovatief gecombineerd systeem – waterreservoir én afvaloplossing in één
- Maximale benutting van ruimte
- Praktisch en stijlvol voor een opgeruimde keuken

Complete set ENVI Water Plus incl. afvalscheidingssysteem ENVI Space

Geschikt voor kastbreedte 600 en 800 mm
Verkrijgbaar in kleur wit of lavagrijs

Art.nr. 0683 721 12.



*Verskillende
indelingen mogelijk*

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van 1 januari t/m 28 februari 2026 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.



MAXIMALE POWER VOOR JOUW WERKPLAATS

DE WERKPLAATSWAGEN ULTIMATE 8.8 DIE ALLES AANKAN

- Groot werkblad – krasvast & makkelijk schoon
- Draagkracht – tot 750 kg, lades 45 kg
- Slim opbergen – afsluitbare lade voor waardevolle spullen
- Veilig & stabiel – 3-traps vergrendeling + ladebeveiliging
- Flexibel – compatibel met Würth-systeem & accessoires

Alle gereedschapswagens zijn
verkrijgbaar met 6, 7 of 8 lades
en in de volgende kleuren:



MET HOUTEN WERKBLAD

Art.nr. 5584 211 0..

MET HOOGWAARDIG STALEN WERKBLAD

Art.nr. 5584 210 0..

Per stuk vanaf

1350,-

MET KUNSTSTOF WERKBLAD

Art.nr. 5584 212 0..

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van **1 januari t/m 28 februari 2026** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

BEKIJK IN 3-D



Powered by GEMINI

SCANNEN

PERFECTE MATCH MET ORSY

**STIJLVOLLE CARBONLOOK.
SLIMME MAATINDICATIE OP INLAY.
BESTAND TEGEN STOF, OLIE EN VET.**



**Ringsteeksleutels, systeem-
assortiment 4.4.1, metrisch,
15° gebogen ring 17-delig**



Breedte x hoogte x diepte:
231 x 38 x 335 mm
Art.nr. 0965 905 401
VE/stuk 1

Per stuk

90,-

**Systeemassortiment 4.4.1,
tangen 4-delig**




Breedte x hoogte x diepte:
231 x 38 x 335 mm
Art.nr. 0965 905 600
VE/stuk 1

Per stuk

105,-

**Systeemassortiment 4.4.1,
schroevendraaier 8-delig**




Breedte x hoogte x diepte:
231 x 38 x 335 mm
Art.nr. 0965 905 501
VE/stuk 1

Per stuk

65,-

**Systeemassortiment 8.4.1,
dopsleutel 1/4 + 1/2 inch
108-delig**



Breedte x hoogte x diepte:
462 x 38 x 335 mm
Art.nr. 0965 905 922
VE/stuk 1

Per stuk

275,-

**Systeemassortiment 8.4.1,
schroevendraaier
21-delig**



Breedte x hoogte x diepte:
462 x 38 x 335 mm
Art.nr. 0965 905 916
VE/stuk 1

Per stuk

150,-

**Systeemassortiment 8.4.1,
ringsteeksleutel
27-delig**



Breedte x hoogte x diepte:
462 x 38 x 335 mm
Art.nr. 0965 905 920
VE/stuk 1

Per stuk

195,-

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van **1 januari t/m 28 februari 2026** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.



NIEUW!

Inbussleutelset met kogelkop, gekleurd
9-delig

Art.nr. 0715 315 100

Per stuk

29,50



Magnetische gereedschapshouder

Magnetische gereedschapshouder voor pers-lucht of accu slagmoersleutels

Art.nr. 0714 937 135



Per stuk

19,50

Schroevendraaier, binnenzeskant, gebogen



Aansluiting: 4 t/m 6 mm

Art.nr. 0613 416 0*

VE/stuk 1/12

Per stuk vanaf

7,50

1/2-inch bitdoppen assortiment

11 stuks

Art.nr. 0965 13 110

VE/stuk 1



Per stuk

75,-



Bitmagazijnen 8-delig

Bitmagazijn met binnenzeskantbits. Geschikt voor ORSY®-systeem bitbox maten 2, 3 en 4

Art.nr. 0614 400 080

Per stuk

12,50



Gereedschapshouder

Houdt de belangrijkste instrumenten voor bandenservice bij de hand

Art.nr. 0714 937 130




Per stuk

47,50

Binnenzeskant schroevendraaier met kogelkop

Mat verchroomde zeskantkling en 2C-handgreep



Aansluiting: 2 t/m 6 mm

Art.nr. 0613 415 *

Per stuk vanaf

6,45



HANDIG OPBERGEN!

Magneetrail met beugel

Voor bevestiging van gereedschappen aan gereedschapswagens, muren, enz.



Breedte: 40 mm

Hoogte: 60 mm

Lengte: 500 mm

Art.nr. 0715 93 07

VE/stuk 1

Per stuk

49,50

Gereedschapstas, open, met kunststof bodem

Stevige open tas met waterbestendige bodemschaal van kunststof

Art.nr. 0715 930 222

VE/stuk 1



Per stuk

49,50

Kunststof draagbare gereedschapskist

Lichtgewicht gereedschapskist met twee aparte opbergboxen en aluminium handgreep

Art.nr. 0962 219 200

VE/stuk 1



Per stuk

9,95

Gereedschapskoffer met wieltjes

Robuust en schokbestendig bij hoge en lage temperaturen

Art.nr. 0715 930 050

VE/stuk 1



Per stuk

195,-

Gereedschapskoffer PP met uitneembare vakken en een uitneembare inlay

Art.nr. 0962 219 004

VE/stuk 1



Per stuk

75,-

Gereedschapsrugzak met waterdichte bodemschaal

Art.nr. 0715 93 750

VE/stuk 1

MET PRAKTISCHE ZAKKEN



Per stuk

65,-





CHEMIE

WÜRTH DOS-SYSTEEM: LIJMEN EN BORGMIJDELEN

BLOG



SCANNEN

Of het nu gaat om schroefverbindingen, oppervlakafdichtingen, flenzen, hydraulische verbindingen, pijpleidingen of schroefdraad, de Würth anaeroob uithardende lijmen en borgmiddelen garanderen altijd een betrouwbare verbinding. Ze zorgen ervoor dat onderdelen samenblijven, zelfs onder uitdagende omstandigheden.

GRATIS



BIJ AANSCHAF VAN €75,- AAN BORGMIJDELEN EN/OF SECONDELIJMEN EEN GRATIS 4-VAKS OPBERGBAKJE MET COUPON CODE: BORG2026 * van toepassing op het hele assortiment borgmiddelen en secundelijmen

Schroefdraadborging middelvast

Borg- en afdichtmassa voor bouten – verwijderbaar met enkelhandig doseersysteem

Per stuk vanaf

19,95



Art.nr.	0893 243 025	0893 243 050	0893 243 250
Gewicht inhoud	25 g	50 g	250 g
VE/stuk	-	-	-
Prijs vanaf 1 st.	19,95/stuk	28,50/stuk	99,-/stuk

Schroefdraadborging met hoge sterkte

Stevige, verwijderbare schroefdraadborging en afdichtkit – met één hand te bedienen doseersysteem

Per stuk vanaf

19,95



Art.nr.	0893 270 025	0893 270 050	0893 270 250
Gewicht inhoud	25 g	50 g	250 g
VE/stuk	1	1	-
Prijs vanaf 1 st.	19,95/stuk	28,50/stuk	99,-/stuk

Butyl-afdichtband

Zelfklevende en zelfvulkaniserende afdichtingstape van butylrubber zorgt voor een langdurige afdichting

Per stuk vanaf

12,95



Art.nr. 0894 700 112

VE/st. 1/14

Prijs 1 stuk **12,95/stuk**

Art.nr. 0894 700 119

VE/st. 1/14

Prijs 1 stuk **17,95/stuk**

Art.nr. 0894 700 150

VE/st. 1/6

Prijs 1 stuk **34,95/stuk**

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van **1 januari t/m 28 februari 2026** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.

STARTSET VLOEIBAAR RUBBER

Het water- en luchtdicht maken van naden was nog nooit zo eenvoudig en snel! Het persluchtpistool is speciaal ontworpen om 600 ml vloeibaar rubber worsten toe te passen met een voldoende dikte. Diverse instelmogelijkheden zorgen er voor dat elke aansluiting perfect wordt.



Per stuk

649,-

Inhoud set art.nr. 0988 083 101

Omschrijving	Art.nr.	Aantal
Persluchtpistool	5714 800 601	1x
Compressor Solid 24 l, olievrij	0701 22 30	1x
Perslucht spiraalslang PU	0699 945 651	1x
Nippel met binnendraad serie 2000	0699 100 514	1x
Vloeibaar rubber worst 600 ml	0892 103 105	12x
Reserve mondstuk persluchtpistool	0891 629 008	5x
Activator vloeibaar rubber	0893 103 109	1x

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Geldig van **1 januari t/m 28 februari 2026** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.



HELDER ZICHT OOK IN DE WINTER

Ruitensproeier vloeistof antivries CLP vrij Ready-to-use

Gebruiksklare ruitenreiniger met vorstbeveiliging, voor snelle verwerking, zonder CLP gevarensymbolen. Max. vorstbeveiliging -15°C.

NIEUW!
ZAKVERPAKKING



Per stuk vanaf

5,95



NIEUW!

Art.nr.	0892 332 218	0892 332 005	0892 332 006	0892 332 008	0892 332 009	0892 332 012
Inhoud	3 l	5 l	25 l	200 l	1000 l	60 l
Verpakking	Zakverpakking	Kan	Kan	Kunststof vat	IBC-container	Kunststof vat
VE/stuk	4	1/4	1	1	1	1
Prijs vanaf 1 stuk	5,95/stuk	10,50/stuk	39,50/stuk	225,-/stuk	999,-/stuk	95,-/stuk
Prijs vanaf 4 stuks	stuk	8,95/stuk	35,50/stuk	stuk	stuk	89,-/stuk

Ruitenvloeistof

Ruitenreiniger concentraat

Met antivries voor ruitensproeiersystemen.

Max. vorstbeveiliging -60°C.

Per stuk vanaf

1,20

Inhoud	Container kunststof	Art.nr.	VE/st.	Prijs vanaf 12 stuks	Prijs vanaf 240 stuks	Prijs vanaf 480 stuks
500 ml	Fles	0892 332 925	1/12	1,45/st.	1,30/st.	1,20/st.
				12 stuks	180 stuks	288 stuks
1000 ml	Fles	0892 332 926	1/12	2,75/st.	2,47/st.	2,26/st.
				1 stuk	4 stuks	12 stuks
5000 ml	Fles	0892 332 927	1/4	13,20/st.	12,25/st.	11,15/st.
				1 stuk	2 stuks	5 stuks
20 l	Fles	0892 332 928	1	50,75/st.	46,80/st.	43,70/st.
				1 stuk	2 stuks	
60 l	Kan	0892 332 929	1	132,-/st.	126,50/st.	
200 l	Vat	0892 332 930	1	351,-/st.	340,-/st.	
1000 l	Vat	0892 333 020	1	1395,-/st.		



**VARIFIX****WÜRTH**

VARIFIX BEUGELS

Pijpbeugel TIPP® Smartlock 2 GS

Met exclusieve Würth snelsluiting voor veilige en snelle installatie

- Twee borgschroeven voor een verbeterde aanpassing aan de buisafmetingen
- Borgnokken aan beide zijden om verlies van schroeven te voorkomen
- Combinatiemoerverbinding M8/M10, 13 mm, gelast op 4 punten

Art.nr. 0543 204 ...



Per stuk vanaf

0,55

Meerdere maten verkrijgbaar

PUR 250 type 175 isolatiepijpbeugel

Met schroeven, een permanente PUR-hardschuimcoating en rubbermantel aan de binnenkant

- Rubbermantel aan binnenkant
- Geen afdichtmiddel nodig

Art.nr. 0874 303 0..



Per stuk vanaf

6,50

Meerdere maten verkrijgbaar

Pijpbeugel TIPP Smartlock GS ML

Scharnierende pijpbeugel

Met exclusieve Würth snelsluiting voor veilige en snelle installatie

- Rondom gelaste M8/M10 combimoer
- Continu klembereik van 15 -115 mm
- Clip van verenbandstaal beveiligd tegen draaien

Art.nr. 0543 060 ...



Per stuk vanaf

0,76

Meerdere maten verkrijgbaar

TIPP® Smartlock GS pijpbeugel

Met exclusieve Würth snelsluiting voor betrouwbare en snelle montage

- Doorlopend klembereik van 15 -115 mm
- Clip van verenbandstaal beveiligd tegen draaien
- Schroefkop kan in de beugel worden verzonken dankzij de uitsparing



Ook verkrijgbaar

Art.nr. 0543 058 ...

VE/stuk 150

OOGSPOELINGSOPLOSSINGEN MET ERGONOMISCH GEVORMDE OOGKAPPEN

STAP 1:

Neutraliserende oogspoelingoplossing

Handige fles met steriele fosfaatoplossing (4,9%) die een neutraliserend effect heeft wanneer er risico op chemische brandwonden bestaat

Inhoud: 200 ml
Art.nr. 0899 511 921

Per stuk

16,95



EERST BLAUWE FLACON
GEBRUIKEN DAARNA DE GROENE

STAP 2:

Oogspoelingoplossing

Handige fles met steriele natriumchloride oplossing (0,9%)

Inhoud: 500 ml
Art.nr. 0899 511 906

Per stuk

14,95



GROENE FLES HELEMAAL
LEEGMAKEN BIJ GEBRUIK



**READY
FOR WORK**

PROFITIP

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud: E. Muilwijk & S. Hoogkamer
Grafische opmaak: J. van Gestel/M. Smeele/R. de Wilde

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG/MS/RW - ADC - 12/'25