



SHOPNEWS

januari en februari 2023

#READY
FOR WORK



HOTDEAL

Lichtmetalen waterpas

Stabiel rechthoekig profiel met gladde zijdelingse oppervlakken

- Uitstekende afleesbaarheid en een lange levensduur
- Libelle met fluorescerende vloeistof, zeer goed bestand tegen UV-straling
- Uiterst nauwkeurig dankzij gefreesd meetoppervlak (tot 120 cm)

Art.nr. 0714 644 206

VE/st. 1

Per stuk

23,95



Snelbouwschroef met dubbele draad

Voor het vastschroeven op metalen constructies tot max. 1 mm

- Dubbele schroefdraad met speciale naaldpunt
- Gehard, gefosfateerd staal
- Trompetkop met kruiskop PH 2



Per 100 stuks vanaf

1,25

Nominale diameter (d)	Lengte (l)	Kop-diameter d _h	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1000 stuks	Prijs vanaf 5000 stuks
3,5 mm	25 mm	8,4 mm	0189 035 25	200/1000	1,50/100 stuks	1,25/100 stuks
3,5 mm	35 mm	8,4 mm	0189 035 35	200/1000	1,75/100 stuks	1,45/100 stuks
3,5 mm	45 mm	8,4 mm	0189 035 45	200/1000	2,25/100 stuks	1,95/100 stuks
3,5 mm	55 mm	8,4 mm	0189 035 55	200	2,75/100 stuks	2,25/100 stuks
3,9 mm	25 mm	8,5 mm	0189 039 25	1000	1,55/100 stuks	1,35/100 stuks
3,9 mm	30 mm	8,5 mm	0189 039 30	1000	1,65/100 stuks	1,45/100 stuks
3,9 mm	35 mm	8,5 mm	0189 039 35	1000	1,75/100 stuks	1,55/100 stuks
3,9 mm	45 mm	8,5 mm	0189 039 45	1000	1,95/100 stuks	1,65/100 stuks
3,9 mm	55 mm	8,5 mm	0189 039 55	1000	2,25/100 stuks	1,95/100 stuks

Compatibel met ORSY®-opbergsysteem

Snelbouwschroef met grove schroefdraad

Met grove draad

- Voor vastschroeven aan houten draagconstructies
- Diepe schroefdraad met scherpe punt
- Gehard, gefosfateerd staal
- Trompetkop met Phillips-aandrijving PH 2



Per 100 stuks vanaf

1,30

Lengte (l)	Schroefdraad-lengte (lg)	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 1000 stuks	Prijs vanaf 5000 stuks
25 mm	18 mm	0189 39 25	1000	1,50/100 stuks	1,30/100 stuks
30 mm	22 mm	0189 39 30	1000	1,75/100 stuks	1,40/100 stuks
35 mm	28 mm	0189 39 35	1000	1,85/100 stuks	1,50/100 stuks
40 mm	28 mm	0189 39 40	1000	2,25/100 stuks	1,95/100 stuks
45 mm	31 mm	0189 39 45	1000	2,35/100 stuks	2,10/100 stuks
55 mm	35 mm	0189 39 55	1000	2,75/100 stuks	2,25/100 stuks
70 mm	50 mm	0189 39 70	500	3,75/100 stuks	3,25/100 stuks

Compatibel met ORSY®-opbergsysteem

SPAAR MEE

Voor GRATIS producten

VRAAG NU UW WÜRTH SPAARKAART AAN!

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 januari t/m 28 februari 2023** en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
 Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Blindklinknagel platkop

assortiment 701 stuks

Huls: AlMg 2,5, pen: Verzinkt staal, blauw gepassiveerd (A2K) in systeemkoffer 4.4.1



Art.nr. 5964 093 600

VE/st. 1

Per stuk

119,-

ORSY®

Verzonken kopschroef/ cilinderkopschroef/zes- kantmoer/ring assortiment

1200 stuks in systeemkoffer 4.4.1.
 DIN 963/DIN 84/DIN 934/DIN 125,
 staal 4.8 verzinkt, blauw gepassiveerd (A2K)



Art.nr. 5964 004 000

VE/st. 1

Per stuk

95,-

ORSY®

Siliconenacetaat badkamer

Speciaal afdichtmiddel voor tegels en natte ruimten

Art.nr.	0892 560 1
Verpakking	Koker
Inhoud	310 ml
Chemische basis	Zure siliconen (acetaatsystemen)
Kleur	Transparant
VE/stuk	1



Per stuk

6,50



Siliconenacetaat

Voor tegelvoegen met gemiddelde belasting, voor binnen en buiten.

Per stuk

5,50

Art.nr.	0892 570 1
Verpakking	Koker
Inhoud	310 ml
Chemische basis	Zure siliconen (acetaatsystemen)
Kleur	Transparant
VE/stuk	1



Neutrale siliconen

Voor vloer- en wandvoegen die middelmatig worden belast

Per stuk

5,95

Art.nr.	0892 530 2	0892 530 4
Kleur	Wit	BetonGrijs
VE/stuk	1	1



Leiding en schroefdraadafdichtmiddel van gemiddelde sterkte

Voor het afdichten van alle metalen pijp-/schroefdraad-verbindingen en fittingen met conische/cilindrische schroefdraad conform ISO 7.1 tot R3"

Per stuk

24,50

Art.nr.	0893 577 050
Gewicht inhoud	50 g
Chemische basis	Dimethacryle esterzuur
Kleur	Geel fluorescerend
VE/stuk	1



Perfect zinkspray

Uitstekende bescherming op lange termijn en optimale uitstraling van metalen oppervlak

Per stuk

9,95

Art.nr.	0893 114 113
Inhoud	400 ml
Chemische basis	Acrylhars
Kleur	Zink
Glansniveau	Mat
VE/stuk	1



ALLE PAKKETTEN NU 399,- + GRATIS!

Pakket 1 Set doorslijpschijven Speed Blauw voor staal

500x 0664 101 250 Doorslijpschijf 125x1,0 BLAUW SPEED

1x 5707 040 0 Haakse slijper EWS 12-125 Solid

Art.nr. 0988 013 227

VE/set 1

GRATIS!



500x

Per set

399,-



Pakket 2 Set doorslijpschijven Speed Groen voor RVS

500x 0664 131 250 Doorslijpschijven 125x1,0 GROEN SPEED

1x 5707 040 0 Haakse slijper EWS 12-125 Solid

Art.nr. 0988 013 228

VE/set 1

GRATIS!



500x

Per set

399,-



Pakket 3 Set doorslijpschijven Speed Groen/Blauw in een mix

300x 0664 101 250 Doorslijpschijf 125x1,0 BLAUW SPEED
200x 0664 131 250 Doorslijpschijven 125x1,0 GROEN SPEED
1x 5707 040 0 Haakse slijper EWS 12-125 Solid

Art.nr. 0988 013 229

VE/set 1

GRATIS!



Pakket 4 Set doorslijpschijven LONGLIFE & SPEED voor staal en rvs

300x 0664 631 250 Doorslijpschijf 125x1,0 LONGLIFE & SPEED
1x 5707 040 0 Haakse slijper EWS 12-125

Art.nr. 0988 013 226

VE/set 1

GRATIS!



Coming soon!

**WIJ OPENEN IN
 JANUARI EN FEBRUARI
 2 NIEUWE SHOPS!**



ARNHEM

Vlamoven 10
 6826 TN Arnhem
 026 - 379 0021
 arnhem@wurth.nl

Openingsfeest:
 26 januari 2023 van 16:00 tot 20:00 uur



DOETINCHEM

Doetinchemseweg 50
 7007 CC Doetinchem
 0314 - 64 00 15
 doetinchem@wurth.nl

Openingsfeest:
 9 februari 2023 van 16:00 tot 20:00 uur

Beschermende handschoenen Nitril softflex

Extreem robuust en duurzaam

- Huidvriendelijk, naadloos rondgebreid rugweefsel van nylon/spandex (steek/gauge 15)
- PU- en NBR (nitrilschuim) coating op handpalmen
- Ademend en zeer comfortabel
- Zeer goede grip en beweeglijkheid
- Uitstekende natte en droge grip
- Olie- en waterafstotend
- Elastische manchetten

Maat 7 t/m 11
Art.nr. 0899 401 0..
 VE/paar 12



Per paar
3,45



Per 100 stuks
22,50

Oordoppen x-100

Ergonomische, kegelvormige wegwerpoordoppen voor gebruik in zeer lawaaiige omgevingen

- Het gesloten oppervlak voorkomt het binnendringen van vreemde voorwerpen en stofdeeltjes in de oordoppen
- Zachte, optimale aanpassing aan het gehoorkanaal
- Snel en eenvoudig, correct in te brengen en gemakkelijke verwijdering van de oordop



Art.nr.	0899 300 342
Geluidsdempingswaarde in dB (SNR-waarde)	37 dB
L-waarde	34 dB
M-waarde	34 dB
H-waarde	36 dB
Verpakking	Wegwerpdispenser
Uitvoering	Los
VE/stuks	50

BALIE ACTIE • BALIE ACTIE • BALIE ACTIE • BALIE ACTIE • BALIE ACTIE •

Ruimzichtbril, Andromeda®

Tweecomponententechnologie voor betrouwbare bescherming en maximaal comfort

- Panoramisch uitzicht
- Eersteklas oogcomfort dankzij optimale ventilatie
- Extreem krasvast lensoppervlak en duurzame anticondenscoating aan de binnenkant

Art.nr.	0899 102 110
Kleur van veiligheidslens	Helder
Materiaal van veiligheidslens	Polycarbonaat
UV-bescherming	400 nm
EN-Norm	166, 170
Mechanische sterkte	B (120m/s)
Markering van veiligheidslens	2C-1,2 W 1 BKN
VE/stuk	1

Per stuk

16,50



MEEPAKKERS

Lekzoeker

Lokaliseert lekkende gebieden in perslucht- en persgassystemen

Per stuk

4,60

Art.nr.	0890 20
Inhoud	0,4 l
Kleur	Kleurloos
Geur	Producttypisch
Chemische basis	Water, zeep en glycol
Houdbaarheid vanaf productie	24 maanden
VE/stuk	1



Ruitenreiniger

Met antivries voor ruiten-sproeiersystemen

Art.nr. 0892 332 925

VE/st. 1

Per stuk

1,45



Assortiment spiraalboren HSS DIN 338 Type RN 130° 19-delig


Stalen precisieboren voor algemene, brede toepassingen in staal tot 850 N/mm² sterkte en in gietijzer

Art.nr. 0624 000 001

VE/st. 1

Per stuk

45,-



1/4 inch dopsleutel, set

De 5-delige set bevat de meest gebruikte magnetische dopsleutels voor gebruik in mechanische toepassingen

Art.nr. 0614 176 01

VE/set 1

Per set

34,95



Inschroefgereedschap

Voor gasbetonplug W-KL en isolatieplug W-ID 50



Art.nr.	0903 500
Materiaal	Staal
Oppervlakte	Geel verzinkt
VE/stuk	1

Per stuk

5,95

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van 1 januari t/m 28 februari 2023 en zolang de voorraad strekt. Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zelffouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken. Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

DE WÜRTH SHOP BIJ U IN DE BUURT

Alphen aan den Rijn

Eikenlaan 255B
0172 - 450 034
alphenaandenrijn@wurth.nl

Amersfoort

Nijverheidsweg-Noord 94D
033 - 258 3150
amersfoort@wurth.nl

Amsterdam Arena

Hoogorddreef 80
020 - 365 9879
amsterdam@wurth.nl

Amsterdam Noord

Plotterstraat 18-20
020 - 337 1005
shopadam@wurth.nl

Amsterdam West

NIEUW!

Sierenborch 6A
020 - 300 9182
shopadamwest@wurth.nl

Apeldoorn

Stadhoudersmolenweg 74
055 - 301 6143
apeldoorn.stadhouders-molen@wurth.nl

Arnhem

NIEUW!

Vlamoven 10
026 - 379 0021
arnhem@wurth.nl

Barneveld

Harselaarseweg 92
0342 - 435 829
barneveld@wurth.nl

Breda

Konijnenberg 47
076 - 532 0350
breda@wurth.nl

Den Bosch De Brand

Het Sterrenbeeld 35
073 - 629 1499
denbosch@wurth.nl

Den Bosch Rietvelden

Rietveldenweg 54
073 - 622 2592
shopdb@wurth.nl

Den Haag

Moezel 9-11
070 - 320 4020
denhaag.forepark@wurth.nl

Deventer

Hanzeweg 24
0570 - 507 000
deventer@wurth.nl

Doetinchem

NIEUW!

Doetinchemseweg 50
0314 - 640 015
doetinchem@wurth.nl

Dordrecht

Toermalijnring 300
078 - 645 0140
dordrecht.dordtse-kil@wurth.nl

Drachten

Het Anker 1-01
051 - 254 5862
drachten@wurth.nl

Ede

Lorentzstraat 2-1
0318 - 636 680
ede.heestereng@wurth.nl

Eindhoven

Hurksestraat 42-02
040 - 291 0706
eindhoven.de-hurk@wurth.nl

Emmen

Cornelis Houtmanstraat 49
0591 - 305 120
emmen@wurth.nl

Enschede

Twekkeler Es 2
053 - 430 4910
enschede@wurth.nl

Groningen

Kielerbocht 17B
050 - 302 6360
groningen@wurth.nl

Heerhugowaard

Galileistraat 17
072 - 571 6592
heerhugowaard@wurth.nl

Helmond

Lagedijk 9
0492 - 350 340
helmond.hoogind@wurth.nl

Hilversum

2e Loswal 1A
035 - 533 7111
hilversum@wurth.nl

Hoogeveen

Dr. Anton Philipsstraat 21
0528 - 355 056
hoogeveen.de-wieken@wurth.nl

Leiden

Rooseveltstraat 82
071 - 301 6140
leiden@wurth.nl

Maastricht

Hoekerweg 70
043 - 311 0080
maastricht@wurth.nl

Meppel

Blankenstein 200B
052 - 224 1550
meppel@wurth.nl

Nijmegen

Bijsterhuizen 1106
024 - 345 1354
nijmegen@wurth.nl

Nijverdal

Nicolaus Ottostraat 11-01
0548 - 613 274
nijverdal.t-lochter@wurth.nl

Oss

Gasstraat Oost 11L
0412 - 486 059
oss@wurth.nl

Roosendaal

Argon 5, Oud Gastel
0165 - 511 759
roosendaal.borchwerf@wurth.nl

Rotterdam

Schuttevaerweg 7
010 - 245 7310
rotterdam@wurth.nl

Sittard - Geleen

Dr. Nolenslaan 149
046 - 423 3160
sittard-geleen@wurth.nl

Tilburg

Jules Verneweg 11
013 - 590 2080
tilburg@wurth.nl

Utrecht

Mississippidreef 89C
030 - 261 4815
utrecht.Overvecht@wurth.nl

Waalwijk

Altenaweg 2
0416 - 347 873
waalwijk@wurth.nl

Wateringen

's-Gravenzandseweg 10
0174 - 235 050
wateringen@wurth.nl

Zwolle

Nikolaus Ottostraat 3C
038 - 460 8967
zwolle.marslanden@wurth.nl



#READY
FOR WORK

SHOPNEWS

Uitgave van

Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH

's-Hertogenbosch

T +31 (0)73 629 1911

F +31 (0)73 629 1922

info@wurth.nl

www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud: T. Bakkenes

Grafische opmaak: J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden vervaelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - SBJ - 12/22