WÜRTH

SHOPNEWS

maart en april 2023

#READY FOR WORK

HOTDEAL

1-component-snijmes inclusief extreem scherpe afbreekmessen

- Zeer stabiele en nauwkeurige mesgeleiding
- Slagvaste kunststof handgreep en RVS mesgeleiding
- Inclusief magazijn voor 2 mesjes

Art.nr. 0715 66 118
VE/st. 1

Per stuk
10,95

NIEUW

2C universele plug SHARK® TWIST

Eén plug. Acht knopen. De innovatieve universele plug combineert prestaties, flexibiliteit en installatiegemak, waardoor een breed scala aan mogelijke toepassingen wordt geboden.

Snelle, flexibele montage

- **Eenvoudig: Kan met slechts één vinger naar binnen worden gedrukt zonder dat er een hamer nodig is**
- **Snel: De schroef is zeer eenvoudig in te brengen**
- **Veelzijdig te gebruiken: Voor houtdraad en metrische draad**
- **Flexibel: Elke plugmaat kan worden gecombineerd met verschillende schroefdiameters**

Hoge mate van veiligheid

- **Innovatief: 8-voudige verknotting met extreem groot contactoppervlak**
- **Getest: Geteste hoge belasting**
- **Geoptimaliseerd: Laag aanhaalmoment en hoog doldraaimoment**
- **Plug draait niet in het boorgat**
- **Gecertificeerd: ETA-beoordeling voor vaste en geperforeerde materialen vanaf medio 2023**

eXTRA:

Dankzij de speciale kunststof samenstelling van de SHARK® TWIST kunnen zelfs bouten met metrische schroefdraad probleemloos worden ingeschroefd, bijvoorbeeld draadfittings of draadeinden voor hangende onderdelen in sanitair installaties of metrische bouten

Toepassingsgebieden

Kan worden gebruikt in beton, massieve baksteen, volle kalkzandsteen, holle baksteen, holle kalkzandsteen, gasbeton, gipsplaat en gipsvezelplaat

Per 100 stuks vanaf

6,95

Art.nr.	5906 806 36	5906 808 46	5906 810 56	5906 812 66	5906 814 76
Plugdiameter	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Pluglengte (l)	36 mm	46 mm	56 mm	66 mm	76 mm
Nominale boordiameter (d 0)	6 mm	8 mm	10 mm	12 mm	14 mm
Boorgatdiepte (t)	45 mm	55 mm	65 mm	75 mm	85 mm
Min./max. vereiste schroefdiameter	4-5 mm	5-6 mm	6-8 mm	8-10 mm	10-12 mm
VE/stuks	200	200	100	50	20
Prijs vanaf 200 stuks	**6,95/100 stuks**	**7,95/100 stuks**	**14,95/100 stuks**	**25,95/100 stuks**	**34,95/100 stuks**

Kan worden opgeborgen in het ORSY-systeem

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 maart t/m 30 april 2023** en zolang de voorraad strekt.
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

2C SHARK® TWIST universele plug - assortiment 450-delig

Dit 450-delige plug-assortiment omvat alle SHARK® TWIST-maten in één systeemkoffer.

Art.nr. 5964 590 680
VE/stuk 1

Per stuk
79,–

Leveringsomvang van art.nr.	
5964 590 680	2C universele plug SHARK® TWIST: **200 x** 6 x 36 mm, **100 x** 8 x 46 mm, **100 x** 10 x 56 mm, **30 x** 12 x 66 mm, **20 x** 14 x 76 mm

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 maart t/m 30 april 2023** en zolang de voorraad strekt.
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Hamerboor Plus Duo-S Vario

Stabiele hamerboor met scherpe kop met twee snijkanten, centreerpunt en vario spiraalaandrijving met versterkte kern voor extra boorsnelheid. Speciaal geoptimaliseerd voor accuhamerboormachines.

Per stuk vanaf

2,25

Art.nr.	0648 551 016	0648 551 216	0648 556 011	0648 558 016
Diameter (Ø)	10 mm	12 mm	6 mm	8 mm
Lengte	160 mm	160 mm	110 mm	160 mm
Werklengte	100 mm	110 mm	50 mm	100 mm
VE/stuks	2/10	2/10	2/10	2/10
Prijs vanaf 2 stuks	4,50/stuk	4,95/stuk	2,95/stuk	3,50/stuk
Prijs vanaf 6 stuks	3,95/stuk	4,50/stuk	2,50/stuk	2,95/stuk
Prijs vanaf 10 stuks	3,75/stuk	4,25/stuk	2,25/stuk	2,75/stuk

Plus Quadro-L Vario hamerboor

De perfecte oplossing wanneer u te maken krijgt met wapening en harde metalen. Met een geoptimaliseerde, symmetrische eendelige kop met vier snijkanten en vier Vario spiraalgangen met verstevigde kern

Per stuk vanaf

3,25

Art.nr.	0648 051 016	0648 051 216	0648 051 416	0648 056 011	0648 058 016
Diameter (Ø)	10 mm	12 mm	14 mm	6 mm	8 mm
Lengte	165 mm	160 mm	160 mm	115 mm	165 mm
Werklengte	100 mm	100 mm	110 mm	50 mm	100 mm
VE/stuks	2/10/50	2/10	2/10	2/10/50	2/10/50
Prijs vanaf 2 stuks	5,30/stuk	6,50/stuk	10,50/stuk	4,25/stuk	4,50/stuk
Prijs vanaf 6 stuks	4,75/stuk	5,75/stuk	9,75/stuk	3,75/stuk	3,95/stuk
Prijs vanaf 10 stuks	4,30/stuk	5,50/stuk	9,50/stuk	3,25/stuk	3,50/stuk

Universele boor MFD-S, 1/4-inch zeskantschacht

De universele boor type MFD-S met 1/4" zeskantopname is geschikt voor het boren in nagenoeg alle materialen zoals holle- en volle steensoorten, dakpannen, tegels, natuursteen, hout, kunststof en metaal.

Art.nr. 0641 266 010
VE/stuk 1

Prijs
vanaf 2 stuks **5,95/stuk**
vanaf 6 stuks **4,95/stuk**
vanaf 10 stuks **4,50/stuk**

Per stuk vanaf

4,50

ZEBRA QUALITY

Universele boor Multipack MFD-S 1/4 inch zeskantige schacht, 6 stuks

De universele boor type MFD-S boort door bijna alle soorten materiaal

Art.nr. 0641 260 002
VE/set 1

Per set

29,95

Gresboor polygoon schacht

De ideale oplossing, zelfs voor zeer harde grestegels met een score van 9 op de hardheidsschaal van Mohs, en ook voor glas en porselein.

Art.nr. 0641 416 011
VE/stuk 1

Prijs
vanaf 1 stuk **19,95/stuk**
vanaf 3 stuks **16,95/stuk**

Per stuk vanaf

16,95

ZEBRA QUALITY

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 maart t/m 30 april 2023** en zolang de voorraad strekt.
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Systeemstapelkast voor ORSY®

systeemkoffer 4.4.1

Organisatiesysteem bestaande uit stapelbare en schroefbare modules voor 5 ORSY®-systeemkoffers

- Op kogellagers gemonteerde telescopische laden
- Last per schap: 20 kg
- Zijwanden en achterpaneel met vierkante perforaties voor accessoires uit de gereedschapbordenreeks

Art.nr.	**5581 040 000**
Breedte x diepte x hoogte	455 x 290 x 490 mm
Aantal sleutels	2 st
Aantal laden	5 st
Oppervlakte	Poedercoating
VE/stuk	1

Per stuk

139,95

Systeemkoffers

Ideaal flexibel opbergsysteem voor verbruiksmaterialen zoals kleine onderdelen, apparaten en gereedschappen

- Compatibel en flexibel dankzij de rasterafmetingen
- Combineer meerdere boxen
- Met een aantal functionele elementen
- Hoog draagcomfort

Systeemkoffer 4.4.1

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)
370 x 270 x 85 mm

Art.nr. 5581 020 000

VE/stuk 1

Per stuk

37,50

Systeemkoffer 8.4.1

Breedte x diepte x hoogte (buitenmaat)
500 x 380 x 85 mm

Art.nr. 5581 010 000

VE/stuk 1

Per stuk

57,50

Systeem-inlay, kunststof 4.4.1

Een vast vak voor het overzichtelijk opbergen en gemakkelijk pakken van kleine onderdelen. Kan in combinatie met andere tussenstukken worden gebruikt.

KIES VOOR EEN SYSTEEM-INLAY

Per stuk

8,50

Aantal vakken	Vakbreedte x vakdiepte x vakhoogte	Art.nr.	VE/stuk
4 st	100 x 155 x 52 mm	**5581 003 000**	1
8 st	78 x 107 x 52 mm	**5581 003 001**	1
16 st	52 x 78 x 52 mm	**5581 003 002**	1
12 st	100 x 48 x 52 mm	**5581 003 003**	1
3 st	315 x 62 x 52 mm	**5581 003 010**	1
20 st	variabel	**5581 003 021**	1

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 maart t/m 30 april 2023** en zolang de voorraad strekt.
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

Aluminium velgenreiniger

Zuurhoudende speciale reiniger voor lichtmetalen velgen

- Verwijdert zelfs de hardnekkigste remstofafzettingen, teerspatten en andere moeilijk verwijderbare verontreinigingen
- Bij regelmatig gebruik wordt het oorspronkelijke uiterlijk in stand gehouden en wordt de ophoping van nieuw vuil voorkomen.
- AOX- en siliconenvrij

Inhoud: 500 ml
Art.nr. 0890 102
VE/st. 1

Per stuk
8,99

Bandenschuim

Onderhoudsproduct van hoge kwaliteit voor de wang van banden

- Reinigt, verzorgt, beschermt
  - Eenvoudig in één stap aan te brengen; bespaart tijd
  - Nawrijven overbodig
  - Ideaal voordat de banden de opslag in gaan
  - Stof- en vuilafstotend
  - Tast lak, kunststof, rubber en metalen niet aan

Inhoud: 500 ml
Art.nr. 0890 121
VE/st. 1

Per stuk
14,99

Slaggewicht voor stalen velg type 133 ZL Premium, zink (6502080221)

Met innovatieve geometrie voor zelfs nog snellere en gemakkelijkere montage

- Universele toepassing op nagenoeg alle stalen velgen door montagegroef
- Duidelijk visueel onderscheid
- Mogelijk voor slaggewichten voor aluminium voertuigvelgen

Per 100 stuks vanaf
18,10

Gewicht balanceer-gewicht	Lengte	Productgewicht (per stuk)	Art.nr.	VE/stuks	Prijs vanaf 100 stuks
5 g	17 mm	5,105 g	**0830 86 05**	100	**18,10/100 stuks**
10 g	21 mm	9,85 g	**0830 86 10**	100	**25,10/100 stuks**
15 g	33 mm	14,51 g	**0830 86 15**	100	**27,80/100 stuks**
20 g	40 mm	19,452 g	**0830 86 20**	100	**33,40/100 stuks**
25 g	50 mm	24,7 g	**0830 86 25**	100	**39,00/100 stuks**
30 g	60 mm	29,559 g	**0830 86 30**	100	**41,80/100 stuks**

Kan in ORSY-systeem worden opgeborgen

Remmenreiniger

Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerk-zaamheden

- Korte uitwasemtijd en een hoog reinigingsvermogen
  - Snelle en effectieve verwijdering van roet, vet, remstof en olieachtige resten
  - Reiniging zonder resten achter te laten

Inhoud: 500 ml
Art.nr. 0890 108 7
VE/st. 1

Per stuk
2,45

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 maart t/m 30 april 2023** en zolang de voorraad strekt.
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

MEEPAKKERS

Elektrische soldeerbout
Met vernikkeld koperen punt en geaarde stekker voor fijn soldeerwerk

Art.nr. 0715 940 04
VE/st.1

Per stuk
27,50

Tegellijmkam

- Trapeziumvormig
- Blad van verenbandstaal

Art.nr. 0695 940 948
VE/st.1

Per stuk
2,99

Glasreiniger ECOLINE
Voor grondig reinigen zonder strepen.

- Milieuvriendelijk, bekroond met het Europese Ecolabel
- Materiaalvriendelijk
- Verwijdert vingerafdrukken, stof, straatvuil, nicotineresten en wasresten van de wasstraat

Inhoud: 500 ml
Art.nr. 0890 220 01
VE/st.1

Per stuk
13,95

Vacuümheffer
Bediening met één hand

- Enkelhandige bediening en snelvergrendeling
- Geschikt voor delicate voorwerpen
- Kleine zuignap voor het vastklemmen van kleinere voorwerpen

Art.nr. 0715 58 015
VE/st.1

Per stuk
12,99

Timmermanspotlood
Met platte stift

- Gepolijst
- Ovaal, voorgeslepen

Art.nr.	0715 64 01
Lengte	240 mm
Breedte	12 mm
Hoogte	8 mm
VE/stuk	6

Per stuk
1,09

Aanbieding is vrijblijvend en niet geldig in combinatie met andere acties. Actie is geldig van **1 maart t/m 30 april 2023** en zolang de voorraad strekt.
Prijzen zijn in euro, netto exclusief BTW. Evt. druk- en zetfouten voorbehouden. Afbeeldingen kunnen afwijken.
Würth Nederland B.V. • Postbus 344 • 5201 AH 's-Hertogenbosch • Telefoon (073) 629 1911 • Telefax (073) 629 1922 • info@wurth.nl • www.wurth.nl

DE WÜRTH SHOP BIJ U IN DE BUURT

Alphen aan den Rijn
Eikenlaan 255B
0172 - 450 034
alphenaandenrijn@wurth.nl

Amersfoort
Nijverheidsweg-Noord 94D
033 - 258 3150
amersfoort@wurth.nl

Amsterdam Arena
Hoogoorddreef 80
020 - 365 9879
amsterdam@wurth.nl

Amsterdam Noord
Plotterstraat 18-20
020 - 337 1005
shopadam@wurth.nl

Amsterdam West
Sierenborch 6A
020 - 300 9182
shopadamwest@wurth.nl

Apeldoorn
Stadhoudersmolenweg 74
055 - 301 6143
apeldoorn.stadhouders-molen@wurth.nl

Arnhem NIEUW!
Vlamoven 10
026 - 379 0021
arnhem@wurth.nl

Barneveld
Harselaarseweg 92
0342 - 435 829
barneveld@wurth.nl

Breda
Konijnenberg 47
076 - 532 0350
breda@wurth.nl

Den Bosch De Brand
Het Sterrenbeeld 35
073 - 629 1499
denbosch@wurth.nl

Den Bosch Rietvelden
Rietveldenweg 54
073 - 622 2592
shopdb@wurth.nl

Den Haag
Moezel 9-11
070 - 320 4020
denhaag.forepark@wurth.nl

Deventer
Hanzeweg 24
0570 - 507 000
deventer@wurth.nl

Doetinchem NIEUW!
Doetinchemseweg 50
0314 - 640 015
doetinchem@wurth.nl

Dordrecht
Toermalijnring 300
078 - 645 0140
dordrecht.dordtse-kil@wurth.nl

Drachten
Het Anker 1-01
051 - 254 5862
drachten@wurth.nl

Ede
Lorentzstraat 2-1
0318 - 636 680
ede.heestereng@wurth.nl

Eindhoven
Hurksestraat 42-02
040 - 291 0706
eindhoven.de-hurk@wurth.nl

Emmen
Cornelis Houtmanstraat 49
0591 - 305 120
emmen@wurth.nl

Enschede
Twekkeler Es 2
053 - 430 4910
enschede@wurth.nl

Groningen
Kielerbocht 17B
050 - 302 6360
groningen@wurth.nl

Heerhugowaard
Galileistraat 17
072 - 571 6592
heerhugowaard@wurth.nl

Helmond
Lagedijk 9
0492 - 350 340
helmond.hoogeind@wurth.nl

Hilversum
2e Loswal 1A
035 - 533 7111
hilversum@wurth.nl

Hoogeveen
Dr. Anton Philipsstraat 21
0528 - 355 056
hoogeveen.de-wieken@wurth.nl

Leiden
Rooseveltstraat 82
071 - 301 6140
leiden@wurth.nl

Maastricht
Hoekerweg 70
043 - 311 0080
maastricht@wurth.nl

Meppel
Blankenstein 200B
052 - 224 1550
meppel@wurth.nl

Nijmegen
Bijsterhuizen 1106
024 - 345 1354
nijmegen@wurth.nl

Nijverdal
Nicolaus Ottostraat 11-01
0548 - 613 274
nijverdal.t-lochter@wurth.nl

Oss
Gasstraat Oost 11L
0412 - 486 059
oss@wurth.nl

Roosendaal
Argon 5, Oud Gastel
0165 - 511 759
roosendaal.borchwerf@wurth.nl

Rotterdam
Schuttevaerweg 7
010 - 245 7310
rotterdam@wurth.nl

Sittard - Geleen
Dr. Nolenslaan 149
046 - 423 3160
sittard-geleen@wurth.nl

Tilburg
Jules Verneweg 11
013 - 590 2080
tilburg@wurth.nl

Utrecht
Mississippidreef 89C
030 - 261 4815
utrecht.overvecht@wurth.nl

Waalwijk
Altenaweg 2
0416 - 347 873
waalwijk@wurth.nl

Wateringen
's-Gravenzandseweg 10
0174 - 235 050
wateringen@wurth.nl

Zwolle
Nikolaus Ottostraat 3C
038 - 460 8967
zwolle.marslanden@wurth.nl

WÜRTH

#READY FOR WORK

SHOPNEWS

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.
Verantwoordelijk voor de inhoud: T. Bakkenes
Grafische opmaak: J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - SBJ - 01/22