

**PERFECTE VERZINKINGEN
GALACTISCHE PRECISIE
DE VERZINKFREES EU 90°**



DE ALLESKUNNER ONDER DE VERZINKFREZEN

VERZINKFREES EU HSCo 90° DIN 335 C

Extreem oneven steekhoek:

- Optimale oppervlaktekwaliteit: nauwkeurige, ronde, braamvrije snedes
- Snellere bewerking dankzij hogere snijsnelheden
- Aanzienlijk minder gereedschapslijtage
- Uiterst stille werking in alle materialen
- Aanzienlijk minder boorkracht vereist



Verzinkfrees standaard Verzinkfrees EU



Geschikt voor universeel gebruik:

Verwerking van bijna alle materialen mogelijk dankzij speciale puntgeometrie en HSCo-snijmateriaal.

3-vlaks schacht:

Geen slipgevaar, perfect geschikt voor gebruik in handboren met drieklauws boorhouder.



Toebehoren: Boor- en snijolie **Art.nr. 0893 050**

VOLHARDMETAAL-VARIANT







VERZINKFREES EU VHM 90° 335 C



Voordelen:

- Speciaal ontworpen voor gebruik in CNC-machines voor betrouwbare en gestandaardiseerde productie
- Lange levensduur
- Hoge snijsnelheid

TOEPASSINGSGEBIED

Productomschrijving		Gele ring HSS	Blauwe ring HSS	HSS TiN	Groene ring HSCo	EU zwart- paarse ring HSCo	EU paarse ring VHM
Uitvoering		HSS	HSS	HSS	HSCo	HSCo	VHM
Art.nr.		0694 018...	0694 017...	0694 020...	0694 019...	0694 119...	5443 119 ...
Toepassing		Voorbeeld					
Staal algemeen		St34-St70, profiel- staal, staafstaal, ketelstaal	●●	●●	●●	●●	●●
Speciale stalen		Automaten-, gelegeerd-, veredeld staal	●○	●○	●●	●●	●●
Titanium		Titanium, titanium legeringen			●○	●○	●○
Edelstaal roestvast		A2, A4, zuur- bestendige stalen			●●	●●	●●
Speciale legeringen Ni-Cr		Nimonic, Hastelloy, Inconel, Monel			●○	●○	●○
Moeilijk verspaanbaar staal		Hardox 400-500, veerstaal				●○	●○
Gietijzer		Gietijzer, kogel- grafiet en smeed- baar gietijzer	●○	●○	●○	●●	●●
Non-ferro metalen		Aluminium, koper, messing	●●			●●	●●
Kunststof		PA, PE, PP, PVC, Acryl-, Plexiglas	●●			●○	●○

●● zeer geschikt ●○ geschikt

KENMERKEN & EIGENSCHAPPEN

Product-omschrijving	Gele ring HSS	Blauwe ring HSS	HSS TiN	Groene ring HSCo	EU zwart-paarse ring HSCo	EU paarse ring VHM	
Uitvoering	HSS	HSS	HSS	HSCo	HSCo	VHM	
Art.nr.	0694 018...	0694 017...	0694 020...	0694 019...	0694 119...	5443 119...	
Toepassing	Speciaal voor bewerking van <ul style="list-style-type: none"> Aluminium Koper- en aluminium-legeringen Kunststoffen 	Speciaal voor bewerking van <ul style="list-style-type: none"> Algemeen constructiestaal Gietijzer 	Specialist met aanzienlijk betere prestatie in het werken van algemene staalsoorten en gietijzeren ten opzichte van de blauwe ring	Speciaal voor bewerking van <ul style="list-style-type: none"> Roestvaststaal Gelegeerde respectievelijk hoog gelegeerde alsook roest- en zuurbestendige staalsoorten 	Alleskunner met extreem ongelijke steekhoek (EU)	Alleskunner met extreem ongelijke steekhoek (EU) speciaal voor gebruik in CNC-machines	
Uitvoering	Snijgeometrie	3 snijkanten met een gelijke steekhoek	3 snijkanten met een gelijke steekhoek	3 snijkanten met een gelijke steekhoek	3 snijkanten met een gelijke steekhoek	3 snijkanten met een extreem ongelijke steekhoek	3 snijkanten met een extreem ongelijke steekhoek
	Schachtvorm	cilindrisch	cilindrisch	cilindrisch	cilindrisch	3-vlaks	cilindrisch
	Oppervlakte-behandeling	blank	blank	TiN-coating	blank	blank	blank
	Norm	DIN 335 C	DIN 335 C	DIN 335 C	DIN 335 C	DIN 335 C	DIN 335 C
	Punthoek	90°	90°	90°	90°	90°	90°
Producteigenschappen	Standtijd	●●○○	●●○○	●●●○	●●○○	●●●○	●●●○
	Veelzijdigheid	●○○○	●○○○	●○○○	●●○○	●●●●	●●●●
	Snelheid	●●○○	●●○○	●●●○	●●○○	●●●○	●●●○
	Kwaliteit	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●
	Gedrag	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●●
Machine	Boormachine	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●○○○
	Accumachine	●●●○	●●●○	●●●○	●●●○	●●●●	●○○○
	Kolomboor-machine	●●○○	●●○○	●●○○	●●○○	●●●●	●●●○

PERFECTE VERZINKINGEN GALACTISCHE PRECISIE DIE VERZINKFREES EU 90°

Uitgave van
Würth Nederland B.V.

Postbus 344, 5201 AH 's-Hertogenbosch
T +31 (0)73-629 19 11
F +31 (0)73-629 19 22
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud
afd. Product: C. van den Heuvel

Grafische opmaak:
J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden veelevoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG - D - 5' - 10/17

OVERZICHT ASSORTIMENTEN

Set-inhoud:

6-delig: Ø 6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm

HSCo 90° DIN 335 C

VE/st. 1

Art.nr. 0694 119 001



VHM 90° DIN 335 C

VE/st. 1

Art.nr. 5443 119 001

