



**SLOOP-
WERKEN**

**#READY
FOR WORK**



WÜRTH SLOOPWERKEN

Om het u wat makkelijker te maken, bieden wij u een leidraad voor Würth producten en oplossingen in de sloopbranche. Voor de diverse werkprocessen hebben wij alvast voor u een aantal keuzes gemaakt uit ons assortiment van 125.000 producten. Met deze brochure bieden wij u hulp bij de oriëntatie. Veel plezier!

WÜRTH NEDERLAND B.V.

Würth Nederland B.V. is een dochteronderneming van de Duitse Würth-Groep. De Würth-Groep is met haar kernactiviteit, de internationale handel in montage- en bevestigingsmateriaal, wereldwijd marktleider.

Vandaag de dag is Würth Nederland B.V. met meer dan 35.000 klanten en 125.000 producten, één van de toonaangevende handelsondernemingen voor bevestigings- en montagmaterialen in Nederland. Menig werkplaats wordt bevoorrad uit ons brede assortiment.

ALLE PRODUCTEN BIJ 1 LEVERANCIER

- Onderhouds-, lijm- en kitproducten
- Bevestigingsmaterialen
- Ankers & Pluggen
- Materiaalbewerking
- Machines & Gereedschappen
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
- Werkplaatsuitrusting en opbergssystemen



Standaard bouwemmer

Met verzinkt hengsel



Materiaal	PE - Polyethyleen
Kleur	Zwart

Art.nr.	0695 770 12	0695 770 20
Inhoud	12 l	20 l
Diameter (Ø)	31 cm	36 cm
Hoogte	20 cm	27 cm
VE/stuk	1	1

Speciekuip

Rond



Art.nr.	0993 997 021	0993 997 025
Inhoud	90 l	65 l
Hoogte	380 mm	340 mm
VE/stuk	1	1

Dekzeil met ogen

Dekzeil voor betrouwbare afdekking

Verkrijgbaar in de afmetingen:

- 4 x 6 m
- 6 x 8 m
- 8 x 10 m

Art.nr. NB05 400 45.

VE/stuk 1



Big bag Asbest

Met zoom en binders

Lengte: 90 cm
Breedte: 90 cm
Hoogte: 110 cm
Inhoud: 0,89 m³

Art.nr. 0899 801 001

VE/stuk 15



Big bag Standaard

Met zoom en binders

Lengte: 90 cm
Breedte: 90 cm
Hoogte: 110 cm
Inhoud: 0,89 m³

Art.nr. 0899 801 000

VE/stuk 15



Big bag Minerale wol

Met zoom en binders

Lengte: 90 cm
Breedte: 90 cm
Hoogte: 120 cm
Inhoud: 0,89 m³

Art.nr. 0899 801 004

VE/stuk 15



Big bag 91x91x115 cm

Lengte: 91 cm
Breedte: 91 cm
Hoogte: 115 cm
Draagkracht: 1500 kg
Art.nr. NB05 800 150
VE/stuk 1



Puinzak PE

Extra sterke zak voor het afvoeren en/of vervoeren van puin, bouwafval etc.

Inhoud: 35 l

Afmeting: 50 x 70 cm

Kleur: Transparant

Art.nr. 0899 800 600

VE/stuk 100



Scheurvast

Afmeting: 65 x 100 cm

Art.nr. NB05 800 650

VE/st. 136

Standaard kabelverbinder met kunststof lip

Voor het snel en probleemloos bundelen van kabels, kabelbomen, slangen, enz.



Kleur: Zwart

Breedte: 4,8 mm

Lengte: 280 mm

Art.nr. 0502 151

VE/stuk 100

Kleur: Zwart

Breedte: 7,8 mm

Lengte: 360 mm

Art.nr. 0502 181

VE/stuk 100

VDE-kabelknipper met dubbel blad

Voor het knippen van koperen en aluminium kabel

Lengte: 210 mm

Art.nr. 0714 01 586

VE/stuk 1



Universeel 2-delig snijmes

Met drie stopposities en een volledig intrekbaar bimetaal mes.

Lengte: 170 mm

Art.nr. 0715 66 015

VE/stuk 1



Stucloper 50 m²

Kwaliteit: 280gr/m²

De stucloper is gemaakt van een stevig karton (260gr/m²) en is aan beide zijden voorzien van een LDPE coating (10 gr/m² per zijde).

Art.nr.

0899 700 250

VE/st. 1/35



Vuilniszak zonder trekband



Art.nr.	0899 800 550	0899 800 555	0899 800 559
Inhoud	120 l	120 l	60 l
Materiaaldikte	40 µm	70 µm	40 µm
Tolerantie, materiaaldikte (+/-)	4 µm	7 µm	
Breedte	700 mm	700 mm	600 mm
Lengte	1100 mm	1100 mm	800 mm
Kleur	Blauw	Blauw	Zwart
Materiaal	PE - Polyethyleen	PE - Polyethyleen	LDPE - Lagedichtheidspolyethyleen
Uitvoering	Sterk	Extra sterk	
VE/stuk	25	15/150	300

Wegmarkeerspray PLUS

Premium markeerspray met veiligheidssluiting



Inhoud	500 ml	
Kleur	Art.nr.	VE/stuk
Neongeel	0892 175 5	1/12
Neongroen	0892 175 6	1/12
Neonoranje	0892 175 4	1/12
Neonrose	0892 175 7	1/12
Wit	0892 175 1	1/12



Rolbandmaat

Hoogwaardige rolbandmaat met rubbercoating

Lengte: 8 meter

Art.nr. 0714 64 538

VE/stuk 1/6



Afzetlint

Gemaakt van duurzaam regranulaat voor het afsluiten, beveiligen en markeren van gevarenczones, bouwplaatsen, bouwputten, kavels, paden, enz.

Kleur: Rood/wit

Breedte: 80 mm

Lengte: 500 m

Art.nr. 0899 615 009

VE/stuk 1



Dispenser

Lege roldispenser voor markeringstape

Art.nr. 0899 615 000

VE/stuk 1



Droog smeermiddel, spray PTFE

Droge smering, trekt geen vuil en stof aan

Inhoud: 300 ml

Kleur: Melkachtig-glashelder
(beschermlaag)

Art.nr. 0893 550

VE/stuk 1/6



Remmenreiniger

Voor reiniging en ontvetting bij onderhouds- en reparatiewerkzaamheden

Inhoud: 500 ml

Art.nr. 0890 108 7

VE/stuk 1/24



Onderhoudsolie

Multi Cobra

Veelzijdige multifunctionele spray voor een verscheidenheid aan toepassingen met multifunctionele sproeikop

Kleur: Lichtbruin glashelder

Inhoud: 400 ml

Art.nr. 0893 055 400

VE/stuk 1/12



Kruiwagen extra versterkt

Inhoud: 80 L

Art.nr. 0695 200 265

VE/stuk 1



Betonschop + Steel

100 cm

Maat: 0 DUL 3/4

Art.nr. NB05 943 005

VE/stuk 1




Straathark

Zware uitvoering zonder steel

Lengte: 400 mm

Art.nr. 0695 943 010

VE/stuk 1



Steel voor straathark



Lengte: 1800 mm

Diameter: 32 mm

Art.nr. 0715 735 001

VE/stuk 1

Stadsbezem

Voor grof stof en vuil, kan zowel nat als droog gebruikt worden.

Lengte: 400 mm

Art.nr. 0695 944 400

VE/stuk 1

Lengte: 600 mm

Art.nr. 0695 944 401

VE/stuk 1



Steel voor stadsbezem

Art.nr. 0715 735 021



Wegenbouwbezem

Voor grof stof en vuil

Lengte: 400 mm

Art.nr. 0695 943 966

VE/stuk 1



Steel voor wegenbouwbezem

Art.nr. 0715 735 033



Betonschaar



Materiaal	Staal
Materiaal handgreep	PVC

Art.nr.	0714 06 460	0714 06 760
Lengte	460 mm	760 mm
VE/stuk	1	1

Koevoet met klauw en beitels

Gereedschap voor handmatig wrik- en breekwerk.



Art.nr.	9501 000 464	9501 000 465
Lengte (L)	1000 mm	1500 mm
VE/stuk	1	1

Stootijzer met knop en beitels

Gereedschap voor handmatig wrik- en breekwerk.



Art.nr.	9501 000 466	9501 000 467	9501 000 468
Lengte (L)	1000 mm	1500 mm	1400 mm
VE/stuk	1	1	1

Koevoet

Met zeskantschacht



Art.nr.	0714 63 47	0714 631 080
Lengte (L)	600 mm	800 mm
VE/stuk	1	1

Koevoet

Sterke koevoet met ovale schacht voor maximale belastbaarheid



Art.nr.	0714 631 010	0714 631 060
Lengte (L)	1000 mm	600 mm
VE/stuk	1	1

Moker

Sterke 3-componentensteel voor gebruik onder de zwaarste omstandigheden

Art.nr.	0714 734 510	0714 734 515	0714 734 520
Hamergewicht	1000 g	1500 g	2000 g
Lengte (L)	260 mm	280 mm	300 mm
VE/stuk	1	1	1



HANDBEITELS
Art.nr. 0714 63 ..

Moker

Duitse uitvoering volgens DIN 6475, dubbel gewelfde essen steel

Art.nr.	0715 732 100	0715 732 125	0715 732 150	0715 732 200
Hamergewicht	1000 g	1250 g	1500 g	2000 g
Lengte (L)	260 mm	260 mm	280 mm	300 mm
VE/stuk	1	1	1	1



Accu schrobzaagmachine AFS 12

COMPACT M-CUBE

Compacte en krachtige accu schrobzaagmachine voor het zagen van hout, kunststof, metaal en gipsplaten



Leveringsomvang van art.nr.

5701 109 002 2 x Accu Li-ion 12 V M-CUBE 2 Ah; 1 x Laadapparaat ALG 12 V, BASIC M-CUBE; 1 x tas



Accu schrobzaagmachine

AFS 18 COMPACT M-CUBE

Krachtige en robuuste M-CUBE-accuschrobzaagmachine



Leveringsomvang van art.nr.

5701 412 004 1 x Systeemkoffer 8.4.2; 2 x Opladbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah; 1 x Laadapparaat ALG 18 V M-CUBE; 1 x Kofferinlay voor MASTER-machines

- 3 JAAR GARANTIE op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
- 1 JAAR GARANTIE op de accu



Accu schrobzaagmachine SBS 28-A

Krachtige accuschrobzaag met lithium-ion-technologie.



Leveringsomvang van art.nr.

0700 207 3 5 x Schrobzaagblad, metaal, twee sterren Voor metalen profielen en buizen 150 mm, 1,8-2,6 mm; 1 x Laadapparaat AL 60-LI-2 Voor oplaadbare accu Li 28 volt; 2 x Li-ion oplaadbare accu 28 V 3 Ah; 1 x Kofferinlay voor MASTER-machines; 1 x Systeemkoffer 8.4.2

Schrobzaag SBS 1300-VES

Hoogwaardig uitgeruste schrobzaag met pendelslag, trillingsdemping en veiligheidskoppeling



Leveringsomvang van art.nr.

0702 695 1 5 x Schrobzaagblad, metaal, twee sterren Voor metalen profielen en buizen; 1 x Koffer voor reciprocating SBS 1300-VES

Schrobzaagblad, hout, twee sterren

Voor hout met nagels

Met rechte tanden voor snelle zaagsneden in bijvoorbeeld hout met nagels




Lengte: 228 mm

Art.nr. 0615 822 842

VE/stuk 1 set (= 5 stuks)

Schrobzaagblad, bouw, drie sterren Sloop, professionele bouwvakker

Perfect voor sloopwerk en werken met een buishouder. De grotere bladdikte garandeert een rechte zaagsnede




Lengte: 225 mm

Art.nr. 0615 722 842

VE/stuk 1 set (= 5 stuks)

Schrobzaagblad, metaal, drie sterren Sloop

Voor sloopwerk. Ideaal voor buishouder. Maximale belastbaarheid en lange levensduur




Art.nr.	0615 915 029	0615 922 829	0615920314
Lengte (L)	150 mm	228 mm	200 mm (heavy duty)
VE/stuk	VE/stuk 1 set (= 5 stuks)	VE/stuk 1 set (= 5 stuks)	VE/stuk 1 set (= 5 stuks)

Schrobzaagblad Blade Rescue, vier sterren

Voor reddingsoperaties

De reddingspecialist voor zware toepassingen tijdens reddingsoperaties en technische bijstand zonder rondvliegende vonken. Voor snelle redding van slachtoffers



Art.nr.	0615 515 030	0615 522 830
Lengte	150 mm	228 mm
VE/stuk	VE/stuk 1 set (= 3 stuks)	VE/stuk 1 set (= 3 stuks)

Schrobzaagblad, metaal, twee sterren

Voor profielen van dun plaatmetaal/ plaatmetaal en buizen




Lengte 228 mm

Art.nr. 0615 922 814

VE/stuk 1 set (= 5 stuks)

Schrobzaagblad, drie sterren Multiblade

De progressieve vertanding zorgt ervoor dat het decoupeerzaagblad ideaal is voor dunne en dikke materialen, terwijl het tegelijkertijd snel zaagt



Lengte: 200 mm

Art.nr. 0615 720 346

VE/stuk 1 set (= 5 stuks)

Schrobzaagblad, bouw, vier sterren

Multiblade Longlife/gietijzer professioneel

Met geslepen hardmetalen tanden voor het zagen van bijvoorbeeld hout met metalen en gegoten buizen




Art.nr.	0615 715 254	0615 722 254	0615 730 254
Lengte (L)	150 mm	228 mm	305 mm
Minimale/maximale materiaaldikte	5-100 mm	5-175 mm	5-250 mm
VE/stuk	VE/stuk 1 set (= 3 stuks)	VE/stuk 1 set (= 3 stuks)	VE/stuk 1 set (= 3 stuks)

Schrobzaagblad, metaal, vier sterren

Demolition Longlife/rvs professioneel

Voor sloopwerk. Maximale belastbaarheid en extreem lange levensduur. Ideaal voor het zagen van rvs.



Art.nr.	0615 915 300	0615 922 300
Lengte (L)	150 mm	228 mm
Minimale/maximale materiaaldikte	0-100 mm	0-175 mm
VE/stuk	VE/stuk 1 set (= 3 stuks)	VE/stuk 1 set (= 3 stuks)

Accu boorhamer ABH 18 COMPACT M-CUBE

Compacte, krachtige, borstelloze accu boorhamer voor middelzware boorwerkzaamheden en lichte hakwerkzaamheden. Met SDS-max opname.



Accu boorhamer H 28-MA trillingsgedempt

Zeer krachtig en toch compact, met koolborstelloze EC-motor en trillingsdemping. Met SDS-plus opname.

Slagkracht: 4.1 Joule
Gewicht (incl. accu): 4,7 kg



Boor- en hakhamer BMH 32-XE

Robuuste boor-en hakhamer met SDS-plus opname, voor boordiameters tot 32 mm in beton.

Vermogen: 900 W
Slagkracht: 4,2 Joule
Gewicht: 4,7 kg



Boor/hakhamer-BMH40-BASIC

Boor- en hakhamer met SDS-max-opname, gegoten magnesium transmissiebehuizing en antivibratiemechanisme voor comfortabel werken.

Vermogen: 1.100 W
Slagkracht: 8,5 Joule
Gewicht: 7,1 kg



Boor-en hakhamer BMH 40-BL

Borstelloze boor-en hakhamer SDS-max, gegoten aluminium behuizing en anti-vibratiemechanisme voor comfortabel werken bij maximale prestaties.



Boor- en hakhamer BMH 45-XE

Krachtige en trillingsgedempte boor/hakhamer van 8 kg met SDS-max-opname.



Hakhamer, MH 3-XE

Lichtgewicht beiteldammer, specifiek ontworpen voor renovatiewerk in badkamers en op gevels.

Met SDS-plus-opname.

Vermogen: 650 W
Slagkracht: 2,6 Joule
Gewicht: 3,6 kg

Art.nr. 0702 238 2

VE/stuk 1



Hakhamer MH 10-SE

De meest slagvaste 10 kg beiteldammer (16,8 joule) met een lange levensduur voor zwaar sloop- en doorbraakwerk. Geleverd in een stevige draagkoffer met een extra handgreep, onderhoudsspray en platte beitel. Met SDS-max opname.

Vermogen: 1.500 W
Slagkracht: 16,8 Joule
Gewicht: 10 kg

Art.nr. 0702 571 1

VE/stuk 1



Breekhamer MH 16-XE

Voor de zwaarste toepassingen, bijv. doorbraak- en sloopwerk. In praktische rolkoffer voor eenvoudig vervoer. Met SDS-max opname.

Vermogen: 1.750 W
Slagkracht: 41 Joule
Gewicht: 16,5 kg

Art.nr. 0702 575 1

VE/stuk 1



Hakhamer MH 5 BASIC

Hakhamer met SDS-max-opname, gegoten magnesium transmissiebehuizing en antivibratiemechanisme voor comfortabel werken.

Vermogen: 1.100 W
Slagkracht: 7,1 Joule
Gewicht: 5,7 kg

Art.nr. 0702 561 1

VE/stuk 1



Breekhamer MH 11-XE

Krachtige en trillingsgedempte beiteldammer van 11 kg met SDS-max-opname.

Vermogen: 1.700 W
Slagkracht: 23 Joule
Gewicht: 11,4 kg

Art.nr. 0702 572 1

VE/stuk 1





Platte beitel Plus Longlife & Speed

Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.



Lengte: 250 mm

Breedte: 20 mm

Art.nr. 0648 862 250

VE/stuk 1



Tegelbeitel

Plus Longlife & Speed extra breed

Hoogwaardige tegelbeitel met een extra korte schacht en een extra breed werkblad.



Lengte: 165 mm

Breedte: 75 mm

Art.nr. 0648 865 165

VE/stuk 1



Tegelbeitel Plus Longlife & Speed

Hoogwaardige tegelbeitel met een optimale hoek en een ontwerp dat de ondergrond beschermt.



Lengte: 250 mm

Breedte: 50 mm

Art.nr. 0648 865 250

VE/stuk 1



Spadebeitel Plus Longlife & Speed

Hoogwaardige spadebeitel van de nieuwe generatie met gereedschapopname geschikt voor SDS-plus.



Lengte: 250 mm

Breedte: 40 mm

Art.nr. 0648 863 250

VE/stuk 1



Puntbeitel Plus Longlife & Speed

Voor algemene sloop- en breekwerkzaamheden (spitsen, hakken, uitslaan, stoten, openbreken, uitbreken, enz.). Voor harde materialen, zoals beton.



Lengte: 250 mm

Art.nr. 0648 861 250

VE/stuk 1



Punt-, platte en spadebeitels, multi-pack

Plus Longlife & Speed, 3 stuks

Premium punt-, platte en spadebeitels met SDS-plus opname in een handige multi-pack.

Leveringsomvang van art.nr.	
0648 860 003	1 x Puntbeitel Plus Longlife & Speed Lengte: 250 mm; 1 x Platte beitel Plus Longlife & Speed Lengte: 250 mm, Breedte: 20 mm; 1 x Spadebeitel Plus Longlife & Speed Lengte: 250 mm, Breedte: 40 mm



Platte beitel Max Longlife & Speed

Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.



Breedte	25 mm
Gereedschapsopname	SDS max

Art.nr.	0647 862 225	0647 862 425	0647 862 625
Lengte	280 mm	400 mm	600 mm
VE/stuk	1	1	1

Premium spadebeitels

Ultra-robuuste spadebeitel voor het verwijderen van plamuurlagen en losmaken van aarde, dekvloeren en bitumen.



Lengte: 350 mm
Breedte: 115 mm

Art.nr. 0647 853 115
VE/stuk 1



Lengte: 300 mm
Breedte: 80 mm

Art.nr. 0647 853 80
VE/stuk 1



Puntbeitel Max Longlife & Speed

Het nieuw geoptimaliseerde design reduceert wrijving en verklemming, heeft een langere beitelzone wat resulteert in een langere levensduur en is zelfscherpend wat zorgt voor een constante hoge afnamecapaciteit.



Gereedschapsopname	SDS max
--------------------	---------

Art.nr.	0647 861 280	0647 861 400	0647 861 600
Lengte	280 mm	400 mm	600 mm
VE/stuk	1	1	1

Punt- en platte beitel, set Plus Longlife & Speed, 6 stuks



Leveringsomvang van art.nr.	
0648 860 001	3 x Puntbeitel Plus Longlife & Speed Lengte: 250 mm; 3 x Platte beitel Plus Longlife & Speed Lengte: 250 mm, Breedte: 20 mm

Punt-, platte en spadebeitels, multi-pack Max Longlife & Speed, 3 stuks.



Leveringsomvang van art.nr.	
0647 860 003	1 x Puntbeitel Max Longlife & Speed Lengte: 400 mm; 1 x Platte beitel Max Longlife & Speed Lengte: 400 mm, Breedte: 25 mm; 1 x Spadebeitel Max Longlife & Speed Lengte: 380 mm

Tegelbeitel

Max Longlife & Speed

Hoogwaardige tegelbeitel met een optimale hoek en een ontwerp dat de ondergrond beschermt.



Lengte: 380 mm

Breedte: 50 mm

Art.nr. 0647 865 50
VE/stuk 1



Spadebeitel Max Longlife & Speed

Hoogwaardige spadebeitel van de nieuwe generatie met gereedschapsopname geschikt voor SDS-max.



Lengte: 380 mm

Breedte: 50 mm

Art.nr. 0647 863 50
VE/stuk 1



Punt- en platte beitel, set Max Longlife & Speed, 6-delig



Leveringsomvang van art.nr.	
0647 860 001	3 x Puntbeitel Max Longlife & Speed Lengte: 400 mm; 3 x Platte beitel Max Longlife & Speed Lengte: 400 mm, Breedte: 25 mm

- **3 JAAR GARANTIE** op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
- **1 JAAR GARANTIE** op de accu



Multitool EMS 350-SL COMPACT

Zeer compacte, trillingsarme multitool van 350 watt, met innovatieve Starlock Plus-gereedschapshouder voor een betere krachtoverbrenging



Leveringsomvang van art.nr.

5706 101 1	Droog klittenbandschuurpapier, driehoek: 3 x P60, 3 x P80, 3 x P120, 3 x P180 ; 1 x Starlock driehoekige schuurschijf; 1 x Afzuiging; 1 x Kofferinlay voor MASTER-machines; 1 x Systeemkoffer 8.4.2
-------------------	--

Multitool EMS 450-SL POWER

Zeer krachtige, trillingsarme multitool van 450 watt met innovatieve Starlock Max-gereedschapshouder voor een betere krachtoverbrenging



Leveringsomvang van art.nr.

5706 102 1	1 x Systeemkoffer 8.4.2; 1 x Kofferinlay voor MASTER-machines
-------------------	--

Accu multitool AMM 500

Multitool met lage vibratie voor meervoudig gebruik

- StarlockPlus



Leveringsomvang van art.nr.

5700 512 3	2 x AMM500 18V/3.0Ah 3 Ah; 1 x Laadapparaat AMM ALG 80 5 V
-------------------	---


Starlock zaagblad, dubbel getand

Voor een nette, splintervrije lengte-
en dieptezaagsnede

Art.nr. 0696 121 111

VE/stuk 1/5

STARLOCK



Starlock zaagblad, enkel getand, smal

Voor fijn zaagwerk bij uitsparingen voor
bijvoorbeeld sloten en scharnieren.

Art.nr. 0696 121 413

VE/stuk 1/5

STARLOCK



Starlock Max zaagblad, enkel getand

De allrounder op de bouwplaats voor
diep en ruw invalzagen.

Art.nr. 0696 123 410

VE/stuk 1

STARLOCK MAX



Starlock Max zaagblad, enkel getand, kozijnenbouw

Het blad voor de kozijnenbouw voor
extra diep invalzagen.

Art.nr. 0696 123 110

VE/stuk 1

STARLOCK MAX



Starlock zaagblad, enkel getand

De allrounder op de bouwplaats voor ruw in lengte-
en invalzagen

STARLOCK



Materiaal	Bimetaal
Adaptertype	Starlock
Zaagbladontwerp	Eentands (standaard)

Art.nr.	0696 121 410	0696 121 411
Zaagdiepte	50 mm	40 mm
Zaagbreedte	32 mm	65 mm
VE/stuk	1	1

Starlock Plus zaagblad, enkel getand

De allrounder op de bouwplaats voor ruw zagen en
invalzagen

STARLOCK PLUS



Materiaal	Bimetaal
Adaptertype	Starlock plus
Zaagbladontwerp	Eentands (standaard)

Art.nr.	0696 122 410	0696 122 411
Zaagdiepte	60 mm	50 mm
Zaagbreedte	32 mm	65 mm
VE/stuk	1	1

Starlock hardmetalen zaagblad, enkel getand

Het high-performance zaagblad voor extreme veeleisende toepassingen,
hoge zaagprestaties en een lange standtijd. Voor doorzagen en invalzagen in
metaal

Art.nr. 0696 121 220

VE/stuk 1/5

STARLOCK



Doorslijpschijf voor staal

Zeer goede slijpprestaties met een lange levensduur



Veelzijdigheid (puntensysteem)	●○○○
Standtijd (puntensysteem)	●●●○
Snijrendement (puntensysteem)	●●●●
Handling/gebruikersvriendelijkheid (puntensysteem)	●●●○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●●○
Asgat	22,23 mm
Uitvoering	Recht
Maximale omtreksnelheid	80 m/s

Art.nr.	0664 101 250	0664 101 802	0664 102 302
Diameter x dikte	125 x 1 mm	180 x 2 mm	230 x 2 mm
Maximaal toerental	12250 t/min	8500 t/min	6600 t/min
VE/stuk	25	25	25

Diamantslijpschijf Bouwplaats, gesegmenteerd

Uiterst veelzijdige, duurzame en voordelige slijpschijf voor bouwplaatsen, die tevens geschikt is voor gebruik op muursleuvenfreesen.



Art.nr.	5527 160 125
Veelzijdigheid (puntensysteem)	●●●○
Standtijd (puntensysteem)	●●○○
Snijsnelheid (puntensysteem)	●●●○
Snijkwaliteit (puntensysteem)	●●○○
Diameter (Ø)	125 mm
Asgat	22,23 mm
Segmenthoogte	10 mm
Segmentdikte	2,2 mm
Aantal segmenten	10 st
Segmentverbinding	Laser
Maximaal toerental	12250 t/min
Maximale omtreksnelheid	80 m/s
VE/stuk	1

Doorslijpschijf voor hardmetalen coating

Het speciaal ontwikkelde hardmetalen granulaat van deze schijf zorgt niet alleen voor een lange levensduur maar heeft ook een hoog rendement

Toepassing

Hard/zacht hout, hout met spijkers, triplex, spaanplaat, MDF, gips en gipsplaat, vezelplaat, en kunststof (kabelgoten, leidingen en dergelijke).

Art.nr.	0667 410 122	0667 410 232
Diameter x dikte	125 x 2 mm	230 x 2,1 mm
Maximaal toerental	12250 t/min	6600 t/min
VE/stuk	1	1



Haakse slijpmachine EWS 12-125 SOLID

Krachtige en robuuste haakse slijper van 1200 W met antitrillingshandvat voor een snelle voortgang van de werkzaamheden en een lange levensduur. Ideaal voor intensief continu afbramen en doorslijpen. Voor Ø 125 mm schijven.



Leveringsomvang van art.nr.

5707 040 0	1 x Spanmoer; 1 x Pensleutel; 1 x Haakse slijpmachine, afdekkap aan beide zijden VSH 230; 1 x Antitrillingshandgreep
-------------------	--

- 3 JAAR GARANTIE op materiaal- en fabricagefouten van machine en laadapparaat
- 1 JAAR GARANTIE op de accu

Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-180

2400 watt haakse slijpmachine voor schijven met een diameter van max. 180 mm.



Leveringsomvang van art.nr.

0702 445 10	1 x Pensleutel, recht; 1 x Klemflens; 1 x Handle; 1 x Spanmoer; 1 x Reserveonderdelen - machines, andere
--------------------	--

Tweehands haakse slijpmachine EWS 24-230

Haakse slijpmachine van 2400 W voor schijven met een diameter van max. 230 mm



Leveringsomvang van art.nr.

0702 446 10	1 x Pensleutel, recht; 1 x Klemflens; 1 x Handle; 1 x Spanmoer; 1 x Onderdelenset
--------------------	---

Accu haakse slijpmachine AWS 18-125 P COMPACT M-CUBE

Compacte, krachtige, borstelloze accu doorslijpmachine voor middelzwaar afbraam- en slijpwerk. Voor Ø 125 mm schijven.



M-CUBE
BATTERY-SYSTEM

Leveringsomvang van art.nr.

5701 402 005	1 x Systeemkoffer 8.4.3; 2 x Oplaadbare accu Li-ion 18 V BASIC M-CUBE 5 Ah; 1 x Laadapparaat ALG 18 V M-CUBE; 1 x Snelspannermoer Fixtec; 1 x Kofferinlay voor MASTER-machines
---------------------	--

Accu haakse slijpmachine EWS 28-A

Krachtige 28V haakse slijper geschikt voor schijven Ø125 mm

Leveringsomvang van art.nr.

0700 237 4	2 x 3Ah accu's en laadapparaat, compleet in koffer
-------------------	--





Veiligheidsbril Cetus®

Perfekte bescherming met een sportieve en dynamische eigentijdse uitstraling

Art.nr. 0899 102 320

VE/stuk 1



Veiligheidsbril helder

Kan worden gedragen over alle correctiebrillen

Art.nr. 0899 102 232

VE/stuk 1



Veiligheidsbril Askella

Sportieve en comfortabele oogbescherming

Art.nr. 0899 103 170

VE/stuk 1



Blauwe nitrilhandschoen

Gelamineerd veiligheidsmanchet

Maat: 10 en 11

Kleur: Blauw

Art.nr. 0899 420 ...

VE/stuk 12



Werkhandschoen groen/geel met latex coating

Robuuste polyester/katoenen handschoen

Maat: 8 t/m 11

Art.nr. 0899 400 8..

VE/stuk 12



Snijbestendige handschoen

TIGERFLEX® W-230 niveau C

Universele, uiterst comfortabele snijbestendige veiligheidshandschoen met nitrilschuimcoating, speciaal voor droge werkomstandigheden

Maat: 7 t/m 11

Art.nr. 0899 451 3..

VE/stuk 6



Beschermende handschoen

TIGERFLEX® Thermo Winter

Tweelaagse gebreide handschoen met uitstekende bescherming tegen kou.

Maat: 8 t/m 11

Art.nr. 0899 404 0..

VE/stuk 6



Bekervormig masker CM 3000 V FFP2 NR D

Geschikt voor tijdens het schuren, zagen en bewerken van zacht hout, bewerken van glas of mineralen en tijdens werkzaamheden in de bouw en in de landbouw waarbij veel stof vrijkomt.

Art.nr. 0899 110 503

VE/stuk 15



Bekervormig masker CM 3000 V FFP1 NR D

Geschikt voor tijdens het werken in omgevingen met cementstof, meelstof of tijdens sloopwerken aan metselwerk, steen of beton.

Art.nr. 0899 110 501

VE/stuk 15



Bekervormig masker CM 3000 V FFP3 NR D

Biedt bescherming tijdens het schuren en bewerken van beukenhout, eikenhout of tropisch hout, tijdens het werken met asbest (alleen kleinschalig), tijdens laswerkzaamheden en bij het in aanraking komen met bacteriën, virussen, schimmels, sporen en radioactieve deeltjes.

Art.nr. 0899 110 505

VE/stuk 5



Helm Bouwvakkers

Hoofdbescherming voor professionals

**OOK VERKRIJGBAAR
IN ANDERE KLEUREN**

Kleur: Wit

Art.nr. 0993 899 221

VE/stuk 1



Helm Pro-Tek 6-punts

Robuust ontwerp met versterkte bovenzijde

**OOK VERKRIJGBAAR
IN ANDERE KLEUREN**

Kleur: Rood

Art.nr. 0899 200 250

VE/stuk 1



Scan de QR code
voor de adem-
beschermingsgids



SLOOPWERKEN

Uitgave van
Würth Nederland B.V.
Postbus 344, 5201 AH
's-Hertogenbosch
T +31 (0)73 629 1911
F +31 (0)73 629 1922
info@wurth.nl
www.wurth.nl

© Würth Nederland B.V.

Verantwoordelijk voor de inhoud: J. de Lang, T. van de Spijker en A. Komdeur
Grafische opmaak: J. van Gestel

Niets uit deze uitgave mag worden veeleenvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

DTP - JG- GIM - 03/23

**#READY
FOR WORK**